Gigiyena

Qida gigiyenası

1) Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?
A) Kalsiumla
B) Kaliumla
C) Dəmirlə
D) Maqneziumla
E) Natriumla

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

2) 4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin hansı mineral maddəyə olan tələbatını süd tam ödəyə bilmir?
A) Fosfor
B) Maqnezium
C) Kobalt
D) Dəmir
E) Ftor

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

3) Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamlılığı əsasənnədən asılıdır?
A) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş üsulla südün alınmasından
B) Soyuma temperaturundan
C) Uzun müddət saxlanmasından
D) Filtrasiyanın şərait və keyfiyyətindən
E) İlkin bakterioloji çirklənməsindən

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

4) Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?
A) Quru qalıq
B) Temperaturu
C) Yağların miqdarı
D) Turşuluğu
E) Sıxlığı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

5) Pasterilizə olunmuş südün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?
A) İersinioz

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Stafilokokklu toksikoz
C) Sarılığ
D) Eşerixioz
E) Botulizm

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

6) Süddə hansı mineral maddə azdır?
A) Kalsium
B) Dəmir
C) Magnium
D) Fosfor
E) Natrium

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

7) Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?
A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Zülallar
D) Minerallar
E) Karbohidratlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

8) Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?
A) Ətin yetişmə prosesinin düzgün aparılması
B) Ətin sortu
C) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırması
D) Ətin düzgün soyudulması
E) Heyvanın köklüyündən

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

9) Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalır?
A) Teniidoz
B) Finnoz
C) Exinokokkoz
D) Fassiolyoz
E) Trixinellyoz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

10) Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?
A) Heyvan yemində istifadə
B) Məhdudiyyətsiz olaraq qida qəbulu üçün yararlıdır

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Yarımfabrikatlarda istifadə
D) Zərərsizləşdirmədən sonra qida üçün icbari qaydada qəbulu
E) Qida üçün yararlı deyil

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

11) Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusən tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?
A) Mineral maddələr
B) Nitritlər
C) Su
D) Karbohidratlar
E) Yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

12) Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərin miqdarı neçə mq/kq-dan artıq olmamalıdır?
A) 30 mq/kq
B) 20 mq/kq
C) 10 mq/kq
D) 50 mq/kq
E) 40 mq/kq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

13) Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər
B) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
C) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır
D) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala məruz qalmalıdır
E) Konserva hazırlana bilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

14) Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Konserva hazırlana bilər
B) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər
C) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
D) Qida üçün yararlı deyil, texniki tullantıya məruz qalmalıdır
E) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

15) Balığın spesifik zülalı hansıdır?
A) Miozin

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Albumin
C) Qlisin
D) Kazein
E) İxtulin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

16) Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?
A) Rəngi
B) Fuksin (qırmızıtəhər)
C) Qoxusu
D) Qaralması
E) Paslığı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

17) Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?
A) Mikrob sayı
B) Farşda olan pH
C) Koli-titri
D) Turş fosfataza
E) Peroksidaza

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

18) Dövlət standartına uyğun +2-dən +6 oC-dək temperatur şəraitində adi qablaşdırmada bişmiş kolbasaların saxlama müddəti neçə saat olur?
A) 36 saat
B) 18 saat
C) 20 saat
D) 48 saat
E) 72 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

19) Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “ bıçaq” və ya "məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün məqsədəuyğundur?
A) Qoxusu
B) Rəngi
C) Dadı
D) Konsistensiyası
E) Xarici görünüşü

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

20) Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?
A) Duzlanıb hisə verilməsi
B) Balığın dondurulması
C) Konservaların hazırlanması
D) Nazik doğranıb, yastılanmış halda qızardılması
E) Balıqyetişdirmə hövzələrin çirklənməsinin qarşısını almaq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

21) Enli lentvari pleroserkoidlərlə yoluxmuş balığın gigiyenik rəyi hansı olmalıdır?
A) Texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər
B) Duzlu su ilə yuyulduqdan sonra qidaya yararlı sayıla bilər
C) Qida üçün yararlı deyil, texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər
D) Sanitar-baytar nəzarəti keçirdikdən sonra heyvanların qidası kimi istifadə oluna bilər
E) Konservaların hazırlanması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

22) Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qoxusu
B) Duzun miqdarının çoxluğu,nəmliyin azlığı
C) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu
D) Dadı
E) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

23) İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı
B) Dadı
C) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması
D) Qoxusu
E) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

24) Termik emal prosesində balıq kulinariya məmulatlarının daxilində olan temperatur neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?
A) 40 °C
B) 70 °C
C) 100 °C
D) 60 °C
E) 80 °C

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

25) Meyvə və tərəvəzlər hansı qida maddələrin mənbəyi sayılır?
A) Nişasta
B) Karbohidratlar, qida liftləri, vitaminlər, mineral maddələr
C) Duzlar
D) Zülallar, qida liftləri, vitaminlər
E) Zülallar, yağlar, karbohidratlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

26) Hansı bitki məhsulların tərkibində 20%-dən çox zülal var?
A) Çörək
B) Paxlalılar
C) Tərəvəz
D) Meyvə
E) Yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

27) B qrup vitaminləri neçə faizli unda daha çox olur?
A) 5%
B) 20%
C) 75%
D) 15%
E) 10%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

28) Unun nəmliyi neçə faizdən artıq olmamalıdır?
A) 20%
B) 40%
C) 5%
D) 10%
E) 15%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

29) Hansı vitamin dənli bitkilərin ərzaqlarında olur?
A) B qrupu
B) C
C) E
D) A
E) D

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

30) Yulaf yarmasında 15,5 % nəmlik olduqda nəyə məruz qalmalıdır?
A) Texniki tullantı kimi hesabdan silinir
B) Utilizasiya olunmalıdır
C) Saxlanıla bilər
D) Təcili realizasiya olunmalıdır
E) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan yararlıdır

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

31) Pişikotu qoxulu, yapışqanlı, iç hissəsi tündrəngli olan çörək nəyə məruz qalır?
A) Qurudulur
B) Texniki emala qaytarılır
C) Məhv olunur
D) Satişa qoyulur
E) Heyvan yemi üçün istifadə olunur

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

32) Yeyinti məhsulları sənayesi müəssisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir?
A) Qatıq, xama
B) Buğda unu, süd, marqarin
C) Kolbasa məmulatları, şokolad
D) Pendir, qənnadı məmulatları
E) Yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

33) Daha çox sanitar-epidemioloji təhlükəsi olan ərzaq hansıdır?
A) Yağlı kremli məmulatlar
B) Bişmiş kremli məmulatlar
C) Marqarin yağlı kremli məmulatlar
D) Yumurta ağı ilə çalınmış kremli məmulatlar
E) Kərə yağlı kremli məmulatlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

34) Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda baş verir?
A) Mühitin neytral reaksiyası
B) Mühitin turş reaksiyası
C) Mühitin qələvi reaksiyası
D) Yüksək temperaturda saxlanma halında
E) Aşağı temperaturda saxlanma

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

35) Konservləşdirilmiş qablarda mikrobioloji bombajı törədən səbəb nədir?
A) Saxlama müddəti
B) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri
C) Qabın germetikliyinin pozulması
D) Qalıq mikrofloranın inkişafı
E) Saxlama şəraiti

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

36) Qida məhsullarının gigiyenik ekspertizasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?
A) Məhsulun satış şəraiti
B) Məhsulun epidemioloji və toksikoloji təhlükəsizliyi
C) Məhsulun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri
D) Ərzağın qida dəyəri və sağlamlıq üçün təhlükəsizliyi
E) Məhsulun keyfiyyətinə görə dövlət standartlarına uyğun gəlməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

37) Qida məhsulların təhlükəsizliyi tərkibində hansı maddələrin olmaması ilə səciyyələnir?
A) Turşular
B) Qida maddələri
C) Bioloji aktiv əlavələr
D) Su
E) Yad maddələrin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

38) İdarələrin yeməkxanasında hər 1000 işçisinə düşən oturaq yerlərin sayı nə qədər olmalıdır?
A) 200
B) 150
C) 100
D) 180
E) 250

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

39) İdarələrin yeməkxanalarında bişirilən hazır yeməklər neçə saat ərzində satışa qoyulur?
A) 4-6 saat
B) 8-10 saat
C) 6-8 saat

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 2-3 saat
E) 1-2 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

40) Qida müəssisələrində istehsalat otaqların düzgün yerləşdirilməsi üçün əsas prinsip nədir?
A) Istehsalat sexlərinə daxil olduqda dezinfeksiyaedici " ayaqaltısının" olması
B) Temperatur rejimi
C) Soyuducu cihazların səmərəli yerləşdirilməsi
D) İş personalı üçün sanitar-keçirici tipli otaqların ayrılması
E) Texnoloji prosesin ardıcıllıqla gedişatı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

41) İnkişaf prosesi davam edən orqanizm üçün qida məhsullarının zülal komponentini ən əsas hansı anlayış əsk etdirir?
A) Qida dəyəri
B) Bioloji dəyəri
C) Keyfiyyəti
D) Enerji dəyəri
E) Bioloji effektivliyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

42) Südün hansı miqdarında bağırsaq çöplərinin olmaması onun pasterizasiya effektivliyini əks edir?
A) 2 sm³
B) 10 sm³
C) 3 sm³
D) 8 sm³
E) 6 sm³

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

43) Ətin yetişmə prosesini səciyyələndirən anlayış hansıdır?
A) Karbohidrat sistemində əhəmiyyətli dəyişiklərə gətirib çıxaran qlikoliz fermentlərinin daha aktiv təzahür etdiyi avtoliz prosesin ilkin mərhələsi
B) Lipazanın təsiri altında yağ maddələrinin biokimyəvi çevrilmələr prosesi
C) Proteazanın təsiri altında zülallı maddələrdə biokimyəvi çevrilmələr prosesi
D) Zülalların parçalanması
E) Mikroorqanizmlər və onların fermentlərinin iştirakı ilə baş verən ət toxumalarının parçalanma prosesi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

44) Süd zülalına nə aiddir?
A) Qlisin
B) Metionin
C) Kazein
D) Lizin
E) Fenilalanin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

45) Südturşulu içkilərin müalicəvi effektliyi onların tərkibində olan hansı maddədən asılıdır?
A) Askorbin turşusundan
B) Dəmirdən
C) Südturşulu bakteriyalardan
D) Zülallardan
E) Kalsiumdan

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

46) Südün pasterizə olunma effektivliyinin əsas göstəricisi hansıdır?
A) Turşuluğu
B) Koli-titr
C) Laxtalanma sınağı
D) Mikrobların sayı
E) Peroksidaza sınağı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

47) Südün pasterizasiya effektivliyi hansı şərtdən asılı deyil?
A) İlkin bakterial çirklənməsindən
B) Filtrasiya zamanı təmizlənmənin keyfiyyətindən
C) Termik emalın temperaturundan
D) Termik emalın müddətindən
E) Südün sıxlığından

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

48) Hansı xəstəliklə yoluxmuş heyvanların südü qida üçün şərti yararlı sayılır?
A) Brusellyoz
B) Iri buynuzlu heyvanların taun xəstəliyi
C) Mastit
D) Vərəm
E) İnfeksion sarılıq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

49) Fermada aparılan südün ilkin emalının tədbirlərindən biri hansıdır?
A) 0C -ə qədər soyudulması
B) Normalaşma
C) Filtrasiya
D) Pasterizə olunması
E) Qaynadılma

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

50) Süd zavodunda südün emalı zamanı bakterioloji çirklənmənin az miqdarda olmasını təmin edən mütləq mərhələ hansıdır?
A) Normalaşdırılması
B) Qurudulması
C) Nəql olunması
D) Qablaşdırılması
E) Yüksək temperaturda emalı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

51) Əvəzedilməz aminturşuların tam tərkibi ətin hansı zülalında yoxdur ?
A) Kollagen
B) Aktin
C) Qlobulin
D) Miogen
E) Miozin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

52) Ətin ilkin emalı zamanı hansı mərhələ sanitar baxımdan vacib deyil?
A) Cəmdəyin qandan təmizlənməsi
B) Heyvanın kəsilməsindən əvvəlki vəziyyət
C) Ətin yetişməsi
D) Eventrasiyası
E) Dondurulması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

53) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Anserin
B) Kreatin
C) Karnozin
D) Süd turşusu
E) Purin əsasları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

54) Ətin tərkibində olan azotlu ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Süd turşusu
B) Qlükoza
C) Qlikogen
D) Dəmir
E) Purin əsasları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

55) Ət hansı mineral maddənin mənbəyi sayılır?
A) Natrium
B) Kalsium
C) Dəmir
D) Ftor
E) Maqnezium

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

56) Mikroskopik müayinə zamanı ətdən götürülmüş yaxmada nə təyin olunur?
A) Bakteriyaların hansı növə aid olunması
B) Bakteriyaların ümumi miqdarı (kokklar və çöplər)
C) Yad maddələrin
D) Yağlar
E) Duzlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

57) Finnoz əti zərərsizləşdirilməsi üçün üsullardan hansı istifadə olunur?
A) Qaynar hisə verilməsi
B) Soyuq hisə verilməsi
C) Konservləşdirilməsi
D) Qurudulması
E) Yüksək temperaturda emalı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

58) Trixinellyoz ilə insan hansı ətdən yoluxa bilər?
A) Toyuq əti
B) Quzu əti
C) Mal əti
D) Ov quşların əti
E) Donuz əti

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

59) Kolbasa emal olunan zaman farşda mikrofloranın inkişafına səbəb olan amillərdən biri hansıdır?
A) Yüksək yağlılıq
B) Ətin qidalanma üçün yararsızlığı
C) Ətin aşağı sortlu olması
D) Xörək duzunun çox miqdarda olması
E) Yüksək nəmlik

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

60) Kolbasa məhsullarının istehsal zamanı texnoloji prosesin hansı xüsusiyyətinə ciddi sanitar nəzarət tələb olunur?
A) Nitritlərin istifadəsi
B) Termik emal zamanı məmulatın daxilində olan müəyyən hərarətə çatmağın vaciblıiyi
C) Doldurulması və bağlanması
D) Farşın uzun müddət yetişməsi
E) Nişastadan istifadə olunması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

61) Adıçəkilən zülallardan hansı balıq zülalına aid deyil?
A) Kollagen
B) Albumin
C) Elastin
D) İxtulin
E) Nukleoproteinlər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

62) Balıq və balıq məhsullarının tərkibində olan əsas vitamin hansıdır?
A) Fol turşusu
B) D vitamini
C) E vitamini
D) K vitamini
E) C vitamini

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

63) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddə hansıdır?
A) Karnozin
B) Qlükoza
C) Kreatin
D) Purin əsasları
E) Dəmir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

64) Balığın yüksək keyfiyyətini təmin edən tədbirlərə hansı aid deyil?
A) Tutulandan sonra təxirə salınmadan soyudulması
B) Təcili qansızlaşdırılması
C) Buzunun düzgün əridilməsi
D) Tez öldürülməsi və içalatının təmizlənməsi
E) İstehlakçıya çatdırılana qədər soyuq rejimdə saxlanılması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

65) Balıq hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?
A) Opistorxoz
B) Askaridoz
C) Ornitoz
D) Trixinellyoz
E) Exinokokkoz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

66) Preservlərin istehsalında gigiyenik baxımdan əsas xüsusiyyətlərdən biri hansıdır?
A) Ədviyyatlardan istifadə olunması
B) Saxlanılma şəraiti
C) Qermetik qablaşdırma
D) Bağlanması
E) Duzlaşma

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

67) Dənli məhsullar qidalanmada hansı maddələrin mənbəyi kimi əsas yer tuturlar?
A) C vitamini
B) Xolesterin
C) Bitki zülalı
D) Triptofan
E) Yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

68) Dənli məhsulların tərkibini əsasən nə təşkil edir?
A) Qlikogen
B) Pektin
C) C vitamini
D) Nişasta
E) Şəkər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

69) Hazır məmulat və xammalın stafilokoklarla çirklənməsinin qarşısının alınması üçün qənnadı məhsulları sənayesində aparılan əsas tədbir hansıdır?
A) Qida əlavələrinin istifadəsinə qoyulan nəzarət
B) Saxlama şəraiti
C) Irinli yarası olan işçilərin işdən kənarlaşdırılması
D) Ədvalardan istifadə etmə
E) Daşınma zamanı sanitar qaydalarına qoyulan nəzarət

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

70) Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacib tədbiri həyata keçirir?
A) Müəssisənin sanitar vəziyyəti və işçilərin istehsalat və şəxsi gigiyena qaydalarına qoyulan nəzarət
B) Gəmiricilər və həşaratlara qarşı qoyulan nəzarət
C) Müəssisədə istehsal olunan məhsullarla qida zəhərlənmələrinin aradan qaldırılması
D) Qida zəhərlənmələrinin güclü oyanış zamanı təxirə salınmaz tədbirlərin planlaşdırılması
E) Laborator nəzarətin təşkili

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

71) Qablaşdırılmış konservlərin gigiyenik ekspertizası zamanı hansı müayinə daxil edilmir?
A) Orqanoleptik xüsusiyyətlərinin təyini
B) Müəssisənin sanitar-gigiyenik rejiminin öyrənilməsi
C) Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyini
D) Qabların qermetik olmasının təyini
E) Bakterioloji müayinə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

72) Konserv qablarının bombajının hansı növündə onların qida üçün istifadəsinə yol verilmir?
A) Fizioloji
B) Bakterioloji
C) Orqanoleptik
D) Fiziki
E) Ekoloji

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

73) Qida məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?
A) Saxlamağa davamlığı
B) Saxlama müddəti
C) Turşuluğu
D) Təhlükəsizliyi
E) Nəmlıyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

74) Qida məhsulların ekspertizasını aparan həkim hansı müayinəni həyata keçirmir?
A) Sənədlərlə tanışlıq
B) Nümunənin orqanoleptik müayinəsinin aparılması
C) Məhsulun bir partiyasına baxış
D) Laborator müayinəsinin aparılması
E) Ekspertiza aktının hazırlanması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

75) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı qida məhsulunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas etaplarından biri hansıdır?
A) Müvafiq gigiyenik normativlərlə tanışlıq
B) Laborator müayinə üçün nümunənin götürülməsi, laborator müayinə
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) Aktın tərtib olunmasında digər səlahiyyətli orqanların iştirakı
E) Hər hansı bir etapın vacıb olması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

76) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı əsas sənədlərdən biri hansıdır?
A) Cərimə aktı
B) Sanitar pozuntu haqqında protokol
C) Nəqliyyat vasitəsinin qida məhsullarının daşınması haqqında pasportu
D) Sanitar müayinənin aktı
E) Ekspertiza aktı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

77) Ekspertiza zamanı böyük partiyalarla qablaşdırılmış məhsulun müayinə üçün seçilən miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 2%
B) Hər 50 kq partiyaya 0,5 kq
C) Hər bir ərzaq üçün dövlət standartına uyğun
D) 10%
E) Müvafiq müəssisə üçün sanitar qaydalara uyğun

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

78) Qida obyektlərinin tikilmə və rekonstruksiyasında həkim nəzarəti zamanı hansı sənədlərdən biri istifadə edilir?
A) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanun
B) Qida məhsullarının keyfiyyətinə dair dövlət standartları
C) Qida məhsullarının qablaşdirilmasına dair sanitar qaydaları
D) Qida obyektləri üçün sanitariya qaydaları və gigiyenik normativlər
E) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlığı haqqında qanun

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

79) Qida toksikoinfeksiyasının patogenezində əsas rol nədən ibarətdir?
A) Qida məhsulunda inkişaf etmiş canlı mikroblardan
B) Qələvilər
C) pH
D) Ağır metallar
E) Mikrobların çoxalmasından əmələ gələn toksinlər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

80) Stafilokokk toksikozu zamanı inkubasiya dövrünün müddəti neçə saatdan azdır?
A) 4 saat
B) 12 saat
C) 6 saat
D) 10 saat
E) 8 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

81) Konserv sənayesində stafilokokkların enterotoksini yalnız hansı dərəcədə inaktivasiya olunur?
A) Qaynama zamanı
B) Sterilizasiya zamanı (90-100C)
C) Sterilizasiya zamanı (120C - 35 dəq)
D) Sterilizasiya zamanı (112C - 55 dəq)
E) Pasterizasiya zamanı (75-80C)

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

82) Qida zəhərlənmələrini sanitariya həkimi dərhal nə vaxt araşdırmağa başlayır?
A) Təcili məlumat alınan vaxtdan ertəsi iş günü
B) Qidanın bakterioloji və kimyəvi müayinə zamanı alınan nəticədən sonra

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Təcili məlumat alınan vaxtdan bir həftə ərzində
D) Təcili məlumat alınandan sonra təxirə salınmadan
E) Təcili məlumat alınan vaxtdan üç sutka ərzində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

83) Qida zəhərlənmələrini araşdırma zamanı sanitar-həkim kimlə əlaqə yaratmalıdır?
A) Poliknikanın baş həkimi ilə
B) Zərərçəkmişin işlədiyi yerin müdiriyyəti ilə
C) Gigiyena və epidemiolodiya mərkəzin müdiriyyəti ilə
D) Zərərçəkmişlərə yardım göstərən tibb işçiləri ilə
E) Zərərçəkmişlərin qohumları ilə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

84) Salmonellyoz infeksiyasının baş verməsi daha çox hansı ərzaqla bağlıdır?
A) Ət və ət məhsulları
B) Qənnadı məhsulları
C) Tərəvəz
D) Meyvələr
E) Yağ və piy məhsulları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

85) Botulizmi əmələ gətirən törədici hansı növ mikrobdur?
A) Aerob
B) Stafilokokk
C) Streptokokk
D) Viruslar
E) Anaerob

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

86) Botulizm toksinin növünü müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Ağ siçanlar üzərində aparılan neytrallaşdırılmış toksin reaksiyası
B) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası
C) Hemoliz reaksiyası
D) Fincan hemoliz reaksiyası
E) Aqqlutinasiya reaksiyası

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

87) Bunlardan hansı stafilokokk toksikozların törədicilərinin əsas mənbəyidir?
A) Toyuq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Xırdabuynuzlu heyvanlar
C) Iribuynuzlu heyvanlar
D) Balıq
E) Insan

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

88) Diaqnozu təsdiq etmək üçün xəstəyə botulizmə qarşı zərdab nə vaxt vurulur?
A) Vaxtaşırı
B) Profilaktik
C) Qan götürüləndən sonra
D) Qan götürülməmişdən əvvəl
E) Müalicə zamanı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

89) Botulizm törədicisi olan qida məhsulunu 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra orada nə qala bilər?
A) Heç nə
B) Sporlar və toksinlər
C) Mikroblar
D) Sporlar
E) Toksinlər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

90) Oksidləşmə əleyhinə maddələr hansı hallarda istifadə olunur?
A) Mikrobların inkişafının qarşısını almaqdan ötrü
B) Yağların xarab olmasının qarşısını almaqdan ötrü
C) Dad xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötrü
D) Konsistensiyasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü
E) Südün çürüməməsi üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

91) Kolbasa istehsalı zamanı fosfatidlərdən nədən ötrü istifadə olunur?
A) Dadına görə
B) Konsistensiyasına görə
C) Keyfiyyətinə görə
D) Uzun müddət saxlanılması üçün
E) Qoxusuna görə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

92) DL50 göstəricisinə əsasən güclü təsirli pestisidlər hansılardır?

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 1500 mq/kq
B) 50 mq/kq-a qədər
C) 200-1000 mq/kq
D) 1000 mq/kq-dan artıq
E) 50-200 mq/kq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

93) Orta davamlı pestisidlərin qeyritoksik komponentlərə parçalanma müddəti nə qədərdir?
A) 1-6 ay
B) 1 il
C) 1 ay
D) 2 ildən artıq
E) 6 aydan 2 ilə qədər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

94) Meyvə və tərəvəzlər fosforoüzvi pestisidlərlə yol verilən səviyyədən 3-4 dəfə artıq miqdarda dərmanlayan zaman necə istifadə oluna bilər?
A) 1-2 həftə saxlanmadan sonra qida üçün istifadə olunur
B) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunur
C) Məhdudiyyət qoyulmadan onlardan mürəbbə, jem, pavidla emal olunur
D) Qabığı soyulandan sonra mürəbbə, jem, pavidlo üçün emal oluna bilər
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

95) Qidalanma gigiyenası baxımından pestisidlərin hansı xüsusiyyəti daha təhlükəli sayıla bilər?
A) Allerqik xüsusiyyəti
B) Yüksək toksikliyi, ətraf mühitdə davamlığı, orqanizmdə kumulyasiya edilməsi
C) Həll olunması
D) Enterotropizm
E) Xolinesteraz aktivliyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

96) Tərkibində dixlordifenil3xloretanın (DDT) miqdarı normadan bir qədər çox olan südün hansı yolla realizə edilməsi təhlükəsiz olur?
A) Yoqurt üçün istifadə edilməsi
B) Qaynadıldıqdan sonra qidada istifadəsi
C) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunması
D) Südün hissələrinin bir-birindən ayrılma emalından sonra yağsız kəsmiyin alınması
E) Turş süd məhsulunun alınması üçün

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

97) Obyektlərin radionuklidlərdən tam təmizlənməsi hansı müddət ərzində baş verir?
A) 10 il ərzində
B) Yarıparçalanmanın 10 mərhələsi ərzində
C) Yarıparçalanmanın 1 mərhələsi ərzində
D) 2 ay
E) 1 il

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

98) İonlaşdırıcı şüalanmanın çirklənməsindən 80 sutka sonra olan ekvivalent doza qida məhsullarında hansı elementlərlə təyin olunur ?
A) Yod və seziumla
B) Fosfor
C) Yod və stronsiumla
D) Sezium və stronsiumla
E) Kobalt

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

99) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarları olduğu halda gigiyenik ekspertiza nəyi nəzərdə tutur?
A) Pestisidlərin kumulyasiya xüsusiyyətlərinin təyini
B) Pestisidlərin insan orqanizminə göstərən daimi təsirinin öyrənilməsi
C) Laborator heyvanlar üzərində toksikoloji müayinənin aparılması
D) Əhalinin xəstələnmə hallarının öyrənilməsi
E) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarlarının laborator müayinə zamanı təyini

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

100) Adı çəkilən əlamətlərdən hansı qida zəhərlənmələrinin səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil?
A) Qəfildən başlanması
B) Kütləvi şəkildə olması
C) Təmaslılıq
D) Qısa inkubasiya dövrü
E) Qida qəbulu ilə xəstələnmənin əlaqəsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

101) Qida zəhərlənmələrinin qabaqcadan verilən diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur?
A) Epidemioloji anamnez

www.snsk.az qənissiz istifadə üçün

B) Şübhə doğuran ərzaq məhsulu
C) Xəstəliyin klinik simptomları
D) Laborator müayinəsinin nəticəsi
E) İnkubasiya dövrünün müddəti

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

102) Hansı ərzaq məhsulu botulizmin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil?
A) Tərəvəz konservləri
B) Ev şəraitində hazırlanmış (duzlu və hisə verilmiş) donuz əti
C) Ev şəraitində hazırlanmış duzlu balıq
D) İstehsalatda hazırlanmış tomat sousunda olan tərəvəz konservləri
E) Göbələk konservləri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

103) Adı çəkilənlərdən hansı xüsusiyyət botulizm toksini üçün səciyyəvi deyil?
A) Yüksək temperaturun təsiri nəticəsində inaktivləşməsi
B) Proteolitik fermentlərin təsirinə qarşı davamlılığı
C) Mədə turşuluğuna qarşı davamlılığı
D) Qələvilərin təsiri nəticəsində inaktivləşməsi
E) Qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

104) Ətraf mühitdə botulizmin törədicisi hansı formada ola bilər?
A) Çöplər şəklində
B) Heç bir formada
C) Kapsula formasını almış
D) Toksin halında
E) Veqetativ, sporlar şəklində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

105) Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Hərarətin qalxması, səpkilik
B) Udqunmanın çətinləşməsi
C) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyəsində olan ağrılar
D) İflic olma
E) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

106) Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Ürəkbulanma, qusma
B) Qıcolma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Baş ağrısı, baş gicəllənmə
D) Hərarətin qalxması, səpkilik
E) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın cətinləşməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

107) Adı çəkilənlərdən hansı göbələk qida zəhərlənməsinə səbəb olmur?
A) Muskarin tərkibli göbələklər
B) Solğun zəhərli göbələk
C) Milçəkqıran adlı zəhərli göbələk
D) Quzu göbələyi
E) Zol-zol papaqlı göbələk

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

108) Adıçəkilənlərdən şirinləşdirici qida əlavələrinə hansı aiddir?
A) Saxaroza
B) Fruktoza
C) Saxarin
D) Laktoza
E) Qlükoza

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

109) Mal yemində və qida əlavəsi kimi antibiotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik qaydalara riayət etmədikdə hansı fəsad ola bilər?
A) Altsqeymer xəstəliyi
B) Qida zəhərlənmələri
C) Parkinsonizm xəstəliyi
D) Allerqik reaksiya
E) Peşə zəhərlənmələri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

110) Hansı qida əlavəsi dadı yaxşılaşdırmır?
A) Yeyinti turşuları
B) Sirkələr
C) Şirin maddələr
D) Natrium qlutaminat
E) Ultramarin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

111) Antiseptik maddələrə - konservantlara - hansı aid deyil?
A) Sorbin turşusu

www.sash.az ödənişsiz istifadə üçün

B) İndiqokarmin
C) Benzoy turşusu
D) Sulfid turşu
E) Sirkələr

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

112) Pestisidlərlə çirklənmiş qida məhsulları üzərində gigiyenik ekspertiza hansı halda aparılmır?
A) Müalicə-profilaktik müəssisələrində realizə etmək üçün qida məhsullarının qəbul olunması halda
B) Qida məhsullarının təsadüfü çirklənməsinə şübhə etdiyi halda
C) Planlı dövlət sanitar nəzarəti qaydası üzrə
D) Tarlada
E) Qida zəhərlənmələri zamanı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

113) Adı çəkilənlərdən hansı orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Koli-indeks, koli-titr
B) Rəng
C) Dad
D) Xarici görünüş
E) Qoxu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

114) Üzlü süddə radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasını hansı məhsulların alınması ilə əldə etmək olar?
A) Məhv olunması
B) Turşsüdlü məhsulların
C) Qaynadılması
D) Südlü zərdabın
E) Zülal və yağ tərkibli məhsulların (kəsmik, pendir, qaymaq, kərə yağı)

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

115) Qida məhsullarında hansı radionuklidlər gigiyenik cəhətdən normalaşdırılıb?
A) Sezium-137, stronsium-90
B) Plutonium-239
C) Polonium
D) Kobalt
E) Magnium

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

116) Radionuklidlərlə çirklənmiş ərazidən alınan xammal yüksək temperaturlu kulinar emalından əvvəl hansı vacib prosesdən keçməlidir?
A) Düzlu suda qalması
B) 10 gün saxlanılması
C) Qabığının təmizlənməsi və zədəli hissələrinin atılması
D) Xırda doğranması və sürtkəcdən keçirilməsi
E) Duzlanması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

117) Cinsindən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbət neçə yaşından fərqlənir?
A) 7 yaşından
B) 18 yaşından
C) 11 yaşından
D) 20 yaşından
E) 14 yaşından

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

118) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda zülalların, yağların və karbohidratların nisbəti neçə olmalıdır?
A) 1:1:4
B) 1:1:6
C) 1:0,8:5
D) 1:0,8:3
E) 1:1,1:4,8

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

119) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan heyvan mənşəli zülallar neçə faiz olmalıdır?
A) 55%
B) 70%
C) 20%
D) 10%
E) 80%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

120) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan bitki mənşəli yağlar nə qədər olmalıdır?
A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2

www.sosh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 1/5
E) 1/7

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

121) Dəmir insan organizminə hansı təsir göstərir?
A) Sinir sisteminə
B) Hemoglobinin sintezində
C) Qalxanvari vəzə
D) Anti allergik
E) Antiseptik

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

122) Əmək qabiliyyəti olan kişi əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?
A) 5
B) 2
C) 6
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

123) Əmək qabiliyyəti olan qadın əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

124) Zülalların və karbohidratların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 4 kkal/q
B) 5 kkal/q
C) 2 kkal/q
D) 3 kkal/q
E) 6 kkal/q

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

125) Yağların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 2 kkal/q
B) 3 kkal/q

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 5 kkal/q
D) 9 kkal/q
E) 6 kkal/q

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

126) Hansı vitaminin çatışmazlığı nəticəsində kalsium və fosforun mübadiləsi pozulur?
A) E
B) C
C) D
D) B6
E) U

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

127) Hansı vitamin karbohidratların mübadiləsində iştirak edir?
A) U
B) K
C) A
D) C
E) B2

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

128) Yaşlı insanın rasionunda kalsium və fosforun nisbi nə qədər olmalıdır?
A) 1:0,5-0,8
B) 1:1-1,5
C) 1:0,8-1,0
D) 1:1,2-1,5
E) 1:0,8-1,2

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

129) Vitamin çatışmazlığın əlamətləri hansıdır?
A) Qastrit
B) Kolit
C) Xora
D) Enterit
E) Hipovitaminoz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

130) E vitamini nədə iştirak edir?
A) Hemopoezdə
B) Antioksidant mühafizədə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Tənəffüsdə
D) Birləşdirici toxumanın yaranmasında
E) Sümüklərin formalaşmasında

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

131) Hansı vitaminin çatışmazlığı osteoporozu əmələ gətirir?
A) A
B) U
C) B1
D) C
E) D

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

132) E vitaminin əsas məmbəyi hansı ərzaq sayılır?
A) Tərəvəzlər
B) Süd
C) Süd məmulatları
D) Meyvələr
E) Bitki yağları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

133) C və P vitaminin qidada əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Ət məhsulları
B) Bitki məhsulları
C) Süd məhsulları
D) Toyuq
E) Balıq məhsulları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

134) Sümüklərin formalaşmasında hansı vitamin istirak edir?
A) D
B) C
C) A
D) B
E) E

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

135) Hansı vitamin temperatura ən həssasdır?
A) B2
B) A
C) C

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) E
E) D

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

136) Xəstələrə hazır yemək paylandıqdan əvvəl sınağın götürülməsini (brakerajını) kim aparır?
A) Tibb bacısı
B) Növbətçi həkim
C) Həkim-dietoloq
D) Müalicə həkimi
E) Baş həkim

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

137) Sənaye müəssisələrində dietik gidalanmanı kim təyin edir?
A) Tibb bacısı
B) Müəssisənin müdiri
C) Yeməkxananın müdiri
D) Sex terapevti
E) Həkim dietoloq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

138) Menyunun qiymətləndirilməsində nə nəzərə alınmır?
A) Enerji dəyəri
B) Gida dəyəri
C) Xorəyin temperaturu
D) Vitamin dəyəri
E) Gida rejimi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

139) A vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Bitki yağları
B) Qaraciyər
C) Tərəvəz
D) Meyvə
E) Çörək

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

140) Müalicə-profilaktik rasionlara vitaminlər hansı formada daxıl edilir?
A) Toz
B) Drajje
C) Suda həll olunmuş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Şirə
E) Həb

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

141) Xəstəxanalarda C vitaminizasiya üzərində dövlət sanitariya nəzarəti necə aparılır?
A) İldə 1 dəfədən az olmayaraq
B) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
C) Rübdə 1 dəfədən az olmayaraq
D) Yarım ildə 1 dəfədən az olmayaraq
E) Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

142) Xorəyin quru qalığında nə qalır?
A) Zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr
B) Zülallar, yağlar
C) Zülallar, yağlar, karbohidratlar
D) Vitaminlər
E) Mineral maddələr

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

143) Kalsium və fosforun optimal nisbiəti hansı məhsulda olur?
A) Kəsmikdə
B) Toyuqda
C) Tərəvəzdə
D) Ətdə
E) Balıqda

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

144) C və P vitaminlərin ayrı-ayrılıqda çatışmazlığı zamanı hansı eyni simptom səciyyəvidir?
A) Damarlardan qanaxma
B) Qıcolmalar
C) Qusma
D) Əzələ ağrıları
E) Qəbizlik

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

145) C vitaminin mübadiləsini əks edən göstəricilər hansıdır?
A) Sidikdə zülalın miqdarı
B) Sidikdə və plazmada vitaminin miqdarı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Qaranlığa qarşı adaptasiya
D) Qan zərdabında zülalın miqdarı
E) Sidikdə duzların miqdarı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

146) Mütəşəkkil kollektivlərdə hazır xörəklərin planlı laborator müayinəsi zamanı nəyi təyin etmirlər?
A) Yağları
B) Mineral elementləri
C) Zülalları
D) Karbohidratları
E) Kallorajı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

147) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı hansı göstərici keyfiyyət xüsusiyyətlərini əks etmir?
A) Konsistensiyası
B) Dadı
C) Temperaturu
D) Rəngi
E) Qoxusu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

148) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı C-vitaminləşdirməyə nəzarət harada keçirilir?
A) Kafelərdə
B) Açıq yeməkxanalarda
C) Restoranlarda
D) Xəstəxanalarda
E) Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

149) D vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Süd
B) Ət
C) Bitki yağları
D) Toyuq
E) Dəniz balıqları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

150) B 12 vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Meyvələr
B) Tərəvəz
C) Süd
D) Balıq
E) Heyvanların qaraciyəri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

151) Kalsiumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) İltihaba qarşı və desensibilizəedici
C) Antispastik
D) Mədənin funksiyasında
E) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

152) Maqneziumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Mədənin funksiyasında
B) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
C) Desensibilizəedici
D) Hemoglobinin sintezində
E) Antispastik

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

153) Fosforun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) Antispastik
C) Desensibilizəedici
D) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
E) Sinir sisteminin funksiyasında

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

154) Yodun orqanizmda əsas rolu hansıdır?
A) Sinir sistemində
B) Antispastik
C) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
D) Desensibilizəedici
E) Hemoglobinin sintezində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

155) "Yeyinti məhsulları" anlayışı hansıdır?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida məhsulları
B) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar
C) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
D) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar
E) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

156) "Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi" anlayışı hansıdır?

A) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə, qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi
B) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi
C) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu
D) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu
E) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə, müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

157) "Yeyinti məhsullarının keyfiyyəti" anlayışı hansıdır?

A) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu
B) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu
C) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi
D) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
E) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

158) “Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi” anlayışı hansıdır?

A) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu
B) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi
C) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
D) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi
E) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

159) “Qida məhsulları” anlayışı hansıdır?

A) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
B) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları
C) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida məhsulları
D) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar
E) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

160) Azərbaycan Respublikasına idxal edilən yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatı hansı icra hakimiyyəti orqanı tərfindən həyata keçirilir?

A) Dövlət Gömrük Komitəsi
B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
D) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 2005 - ci il tarixli 969 nömrəli fərmanı

161) Konservləşdirilmiş qida məhsullarının hansı qrupu yarımkonservlərə aiddir?

A) Yalnız “D” qrupu
B) Yalnız “B” və “D” qrupları
C) Yalnız “A” və “B” qrupları
D) Yalnız “D” və “E” qrupları
E) Yalnız “E” qrupu

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”. səh 137

162) Qida məhsullarının hazırlanması üçün istifadə edilən qida əlavələrinə hansılar aiddir?

A) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mineral maddələr
B) Konservantlar, stabilizatorlar, turşuluq tənzimləyiciləri, qatılaşdırıcılar, emulqatorlar, dad və aromat gücləndiriciləri
C) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, mikroelementlər
D) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mikroelementlər
E) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər” səh 124

163) Ətdə, ət məhsullarında və qida üçün əlavə ət məhsulllarında, quş ətində hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Streptomisin, penisillin, levomisetin, basitrasin
B) Penisillin, tetrasiklin, levomisetin, qrizin
C) Streptomisin, penisillin, tetrasiklin, qrizin
D) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, levomisetin
E) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, penisillin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”. səh 4

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

164) Süddə və süd məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Qrizin, penisillin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, basitrasin, streptomisin, levomisetin
C) Qrizin, penisillin, streptomisin, tetrasiklin
D) Penisillin, streptomisin, levomisetin, tetrasiklin
E) Basitrasin, streptomisin, levomisetin, penisillin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər". səh 4

165) Yumurta və yumurta məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Qrizin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, basitrasin, penisillin, tetrasiklin
C) Basitrasin, penisillin, streptomisin, levomisetin
D) Basitrasin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
E) Penisillin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər". səh 4

Əmək gigiyenasi

166) Peşə xəstəliklərinin klinik gedişatına görə hansı növləri olur ?
A) Kəskin və xroniki
B) Remissiyalı gedişatı
C) Yalnız kəskin
D) Yalnız xroniki
E) Latent

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

167) Xroniki peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifi hansıdır?
A) Zərərli peşə amilləri ilə təkrarən və uzunmüddətli təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər
B) Zərərli peşə amillərlə bir dəfəlik (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər
C) Zərərli peşə amilləri ilə bir dəfə təmasda olduqda

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

D) İlk dəfə təmasda olduqda
E) Zərərli peşə amillərlə təkrarən (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

168) Xroniki peşə xəstəliyinin (zəhərlənmənin) sonuncu diaqnozu haqqında məlumat alandan sonra bu xəstəliyin və ya zəhərlənmənin həkim gigiyenist tərəfindən araşdırılması neçə müddət ərzində aparılır?
A) 10 gün
B) 5 gün
C) 20 gün
D) 3 sutka
E) 1 sutka

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

169) Peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) araşdırmalarını aparan zaman aktda hansı məsələləri əks etdirirlər?
A) Təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən mühüm şəxslərin məsuliyyəti
B) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, görüləcək profilaktik tədbirlərin siyahısı və yerinə yetirilmə müddəti
C) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, laborator və cihazlarla müayinəsinin nəticələri, profilaktik tədbirlərin siyahısı və onların yerinə yetirilmə müddəti
D) Qayda-qanunun pozulmalarına yol verənlərin məsuliyyəti
E) Laborator və cihazların müayinəsinin nəticələri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

170) Yeni texnoloji proseslər, avadanlıq, kimyəvi maddələrin tətbiqi ilə bağlı olan normativ-texniki sənədləşdirmənin gigiyenik ekspertizası nəzarətin hansı kateqoriyasına aiddir?
A) İnzibati nəzarət
B) Cari sanitar nəzarət
C) Müəyyən sənaye sahəsi tərəfindən qoyulan nəzarət
D) Xəbərdaredici və cari sanitar nəzarət
E) Xəbərdaredici sanitar nəzarət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

171) İstehsalat müəssisələrində fəhlələrə tibbi xidmət hansı prinsipə görə təşkil edilir?
A) İqtisadi prinsipə
B) Ərazi-istehsalat
C) Sosial prinsipə
D) Müəssisələrin işçilərinin yaşına görə

www.smk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Müəssisələrin statusuna görə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

172) Sanitar-epidemioloji xidmətin nümayəndələri tərəfindən qoyulan inzibati ölçülər hansılardır?
A) Xəbərdarlıq və ya cərimə
B) Sərəncam vermə
C) Yazılı xəbərdarlıq
D) Fəaliyyətə qadağa
E) Töhmət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

173) Sənaye müəssisələrində ilkin tibbi idarə hansıdır?
A) Zavod və ya fabrikin profilaktik sanatoriyası
B) Tibbi-sanitar hissə
C) Ərazi poliklinika
D) Həkim və ya feldşer tibb məntəqəsi
E) Xəstəxana

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

174) İşə qəbul olunan zaman tibbi komissiyanın rəyi olmadan şəxsin işə qəbul edilməsi haqda hüquqi cavabdehliyi kim daşıyır?
A) Tibb bacısı
B) Müəssisənin tibbi-sanitar hissənin baş həkimi
C) Əmək gigiyenası üzrə həkim
D) Müəssisənin rəhbərliyi
E) Sex həkimi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

175) İş yerlərin havasının tərkibində olan fibrogen təsirli aerozolların nəzarəti zamanı onların hansı konsentrasiyası yoxlanılır?
A) Orta növbə
B) Birdəfəlık minimal
C) Yol verilən hədd konsentrasiyası
D) Birdəfəlik maksimal
E) Orta sutka

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

176) Tənəffüs orqanlarının 2 sinifdən ibarət olan mühafizə vasitələri hansılardır?
A) Oksigenli və borulu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Oksigenli və filtredici
C) İzolyasiyaedici və filtredici
D) Zərərsizləşdirici və oksigenli
E) İzolyasiyaedici və əlehqazlar

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

177) İşçilərdə dəri xərçəngini əmələ gətirən peşə kanserogenləri kimyəvi birləşmələrin hansı sinfinə daxildir?
A) Halogenli hidrogenlər
B) Xlorüzvi maddələr
C) Aromatik aminlər
D) Aromatik hidrogenlər
E) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

178) İstehsalat ventilyasiyasının tərifi hansıdır?
A) İş yerlərinin hava mühafizəsinin sanitar-texniki vasitəsi (zərərli maddələrin gigiyenik həddlər səviyyəsinə qədər sorulması)
B) Komfort mühit üçün
C) Texnoloji (zərərli maddələrin əmələ gəlməsinə yol verməmək)
D) Gigiyenik normalar səviyyəsinə qədər zərərli maddələrin azalması
E) Texniki (istehsalat mühitinə zərərli maddələrin olmasının qarşısını almaq)

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

179) Yol verilən həddən artıq olan istilik şüalanma mənbəyi olduğu halda hansı ventilyasiya növü istifadə olunur?
A) Yerli axın
B) Zont
C) Sorucu şkaf
D) Ümumi dəyişkən axın və sovrulma
E) Ümumi axın

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

180) Axın ventilyasiyasında yerləşən çıxış dəliklərində hava cərəyanını təyin etmək üçün hansı cihaz istifadə edilir?
A) Barometr
B) Anemometr
C) Aktinometr
D) Mikromanometr
E) Reometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

181) Qalvanik sexlərdə vannaların üst səthindən buxarlanan maddələrin qarşısını almaqdan ötrü nədən istifadə olunur?
A) Böyürdən sorulma
B) Sorucu zont
C) Sorucu şkaf
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Sorucu qəfəs

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

182) Hamarlayıcı dəzgahın üzərindəki hamarlama işi aparılan zaman əmələ gələn tozun qarşısı nə ilə alınır?
A) Sorucu şkaf
B) Zont
C) Böyürdən sorulma
D) Örtük
E) Boks

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

183) Xırda detalları rəngləməkdən ötrü istifadə olunan həlledicilərin buxarını sormaq üçün nədən istifadə olunur?
A) Sorucu zont
B) Örtük
C) Boks
D) Böyürdən sorulma
E) Sorucu şkaf

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

184) Yeni texnologiyanın kanserogen təhlükəsini proqnozlaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?
A) Statistik
B) Toksikoloji
C) Kliniki
D) Fizioloji
E) Epidemioloji

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

185) Kanserogen təhlükəsi olan müəssisənin işindən çıxmış şəxslər hansı tezlikdə tibbi baxışdan keçməlidirlər?
A) Hər il
B) Hər ay
C) Hər rüb

www.sosh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hər həftə
E) Hər 6 ay

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

186) Adı çəkilən patoloji hallardan hansı peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifinə aid deyil?
A) Əmək şəraitinin zərərli təsiri nəticəsində somatik xəstəliklərin gedişatının ağırlaşması
B) Zoonoz infeksiyalarının patogen törədicilərinin təsiri nəticəsindən sonra
C) Zərərli istehsalat amillərin təsiri nəticəsindən sonra
D) Bakteriyalarla çirklənmiş qida qəbulu nəticəsindən sonra
E) Tozların təsiri nəticəsindən sonra

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

187) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin nəzarət funksiyası nədən ibarətdir?
A) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətin aparılması
B) İşçilərlə təhlükəsizlik instruktajını keçirmək
C) Müəssisələrdə gigiyena maarifini həyata keçirmək
D) Sexlərdəki həkim-profpatoloqlara kömək
E) Müəssisələrdə istehsalat nəzarətinin aparılması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

188) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin təbliğat funksiyası nədən ibarətdir?
A) Fəhlələr arasında məqsədli gigiyenik maarifin keçirilməsi
B) Xroniki xəstəlikləri olanları iş ilə təmin etmək
C) Cəzalandırmaqda
D) Tibbi baxışların keçirilməsində iştirak etməkdə
E) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətdə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

189) Əmək gigiyenası həkminin iş vəzifələrinə nə aid deyil?
A) Cari sanitar nəzarət
B) Sanitar maarifləndirici iş
C) Fizioloji tədqiqatlar
D) Tibbi baxışlarda iştirak
E) Xəbərdaredici sanitar nəzarət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

190) Əmək gigiyenası həkiminin əsas fəaliyyətinə nə daxil deyil?

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Maarifləndirmə
B) Nəzarət
C) Cəzanı yerinə yetirmə
D) Cəzavermə üçün sənədlərin tərtibi
E) Təşkilatçılıq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

191) Hansı zərərli istehsalat amillə bağlı olduqda fəhlələr üçün səhiyyə məntəqələrində inqalyatorlar quraşdırılır?
A) Vibrasiya
B) Yüksəktezlikli küy
C) Qıcıqlandırıcı təsirə malik olan buxar və qazlar
D) Radiotezlikli elektromaqnit sahələr
E) Radionuklidlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

192) Əmək gigiyenası üzrə sanitariya həkimi dövrü tibbi müayinənin nəticələrinə görə hansı işləri aparmalıdır?
A) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü kurort-sanatoriyalara göndərilməlidir
B) Aşkar olunmuş xəstələri işlədiyi peşədən azad edilməsi
C) Sağlamlıqları ilə əlaqədar pozuntuları olan işçilərin işlə təmin olunmaqlarında iştirak etməlidirlər
D) Peşə xəstəliyinə şübhəli şəxslərə sanitar-gigiyenik xarakteristikasının verilməsi
E) Aşkar olunmuş xəstələri stasionara yerləşdirməlidir

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

193) Hal-hazırda peşə onkoloji xəstəliklərinin (şişlərin) hansı nozoloji formaları qeyd olunmur?
A) Dəri
B) Süd vəzisi
C) Sidik kisəsi
D) Ağ ciyərlər
E) Bronxların

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

194) Hansı sənaye müəssisələrində ağciyər xərçəngin əmələ gəlmə riski daha çoxdur?
A) Polietilenin istehsalında
B) Qamma quraşdırıcıları tezləşdirici qulluğu
C) Anilinrəngləyici müəssisələrdə
D) Azbestotexnoloji müəssisədə

www.smsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) Qazanxanalarda

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

195) Hansı adı çəkilən tədbir onkoloji peşə xəstəliklərinin profilaktikası üçün radikal sayılmır?
A) Texniki və sanitar-texniki
B) Müalicə-profilaktika
C) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə
D) Texnoloji
E) Zərərli maddələrə qoyulan gigiyenik reqlamentlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

196) Hansı əlamət qadının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyıl?
A) Dəri qatının az vaskulizasiya olunması
B) Reproduktiv sistemin olması
C) Nisbətən balaca boy
D) Ağ ciyərlərin həyat həcminin aşağı olması
E) Əzələ qüvvəsinin aşağı olması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

197) Peşə xəstəliyi aşkar olunan zaman xəstənin klinikada müayinəsi üçün dövlət sanepidnəzarət orqanları tərəfindən təqdim olunan sənəd hansıdır?
A) Əmək şəraitinin sanitariya-gigiyenik xarakteristikası
B) Müalicə-profilaktika idarəsinin göndərişi
C) İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə vərəqəsi
D) Əmək kitabçasının nüsxəsi
E) Xəstənin tibbi vərəqəsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

198) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının əsas müddəası nədir?
A) Xəstənin şikayəti
B) Peşənin ətraflı təsviri və əlverişsiz istehsalat amillərin gigiyenik səciyyələndirilməsi
C) Yaşadığı ətraf mühitin sanitar vəziyyəti
D) Xəstənin məişət şəraitinin əlverişsiz amilləri
E) Xəstəlik anamnezi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

199) Qoruyucu iş paltarına xas olan cəhət nədir?
A) İstehsalat zərərlərindən fəhlənin qorunması üçün

www.snsk.az qənişsiz istifadə üçün

B) Qoruyucu iş paltarı fəhlənin pulu ilə alınır
C) İş qabiliyyətini aşağa salmaq üçün
D) Fəhlənin ev geyimini çirklənmədən qorumaq üçün
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

200) Fəhlələr üçün sanitar-məişət otaqlarının layihələşdirilməsi nədən asılı deyil?
A) İşçilərin sayından
B) İstehsalat prosesinin sanitar xarakteristikasından
C) İşçilərin cinsi heyətindən
D) İşçilərin yaş tərkibindən
E) İşçilərin peşəsindən

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

201) Zərərli istehsalat faktoru ilkin olaraq nəyə səbəb ola bilər?
A) Travmatik zədələnmələr
B) İş qabiliyyətinin aşağa düşməsi, müvəqqəti olaraq itirilməsinə
C) İş qabiliyyətini həmişəlik itirilməsinə, əlilliyə
D) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına
E) Yanığlara

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

202) Təhlükəli istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?
A) İş qabiliyyətin aşağa düşməsi
B) Gələcək nəslin sağlamlığına
C) Ateroskleroz, ürək-damar çatmamazlığına
D) Travmatik zədələnmələr, şikəstliyə
E) Ömrün qısalmasına

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

203) Dövlət və müəyyən sənaye sahəsinə aid sanitariya norma və qaydaları hansı təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır?
A) Parlament tərəfindən
B) İcra hakimiyyəti tərəfindən
C) Elmi-tədqiqat və ya layihə institutları tərəfindən
D) Nazirlər Kabineti tərəfindən
E) Dövlət sanepidnəzarət qurumları tərəfindən

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

204) Sanitar normalar hansı sənəddə əks olunmur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sənaye standartları
B) İnşaat norma və qanunları
C) Texnoloji layihələşdirmə normaları
D) Əmək qanunları kodeksində
E) Texniki şərtlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

205) Hansı hallarda əmək gigiyenası həkimi araşdırılma komissiyasının tərkibinə cəlb olunmalıdır?
A) Yanığlar, elektrik cərəyanın vurması
B) İsti vurma, gün vurma
C) Zədələnmə,travma
D) Ayaq, əl barmaqların və bütün bədənin donması
E) Kəskin zəhərlənmələr, şüa xəstəliyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

206) Nəyə əsasən xroniki peşə xəstəliklərinin qeydiyatı aparılır?
A) Sahə polikninika həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
B) Təcili yardım həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
C) Sex həkimi tərəfindən qoyulan diaqnoz
D) Tibbi sanitar hissənin həkimi tərəfindən qoyulan ilkin diaqnoz
E) Peşə patologiyası klinikası və ya mərkəzi tərəfindən qoyulan sonuncu diaqnoz

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

207) Yorğunluq nədir?
A) Orqanizmdə funksional dəyişikliklər
B) İstehsalatda dinamik stereotipin pozulması
C) İşi icra edən zaman əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi
D) Baş ağrısı
E) Baş beyin mərkəzlərində durğun tormozlanmanın əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

208) Növbə ərzində reqlamentli fasilələr iş növbəsinin hansı dövründə verilir?
A) Yüksək iş qabiliyyətinin orta fazasında
B) Yorulma fazasının sonunda
C) "Son qırılma" fazası zamanı
D) İş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin əvvəlində
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

209) İşə dözümlük nədir?

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

A) İş şəraitindən asılı olmayan orqanizmin dözümlük qabiliyyəti
B) Xəstə orqanizmin işə dözümlük qabiliyyəti
C) Stress zamanı orqanizmin dözümlük qabiliyyəti
D) Sərf olunan qüvvə vasitəsi ilə icra olunan işə ayrılan vaxt
E) Müəyyən vaxt müddətində fəhlənin qaldırdığı yükün çəkisi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

210) “ Aktiv istirahət ” anlayışı nəyi təyin edir?
A) Əmək vərdişlərinin mükəmməl olmasını təmin etmək
B) Yorğunluq nəticəsində aşağı düşmüş iş qabiliyyətinin fizioloji tədbirlərə əsaslanaraq bərpası
C) İş qabiliyyətini sabit səviyyədə saxlamaq üsulları
D) Dinamik stereotip prosesini tarazlaşma yolu ilə təmin etmək
E) Yüngül işin icrası

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

211) Universal xronorefleksometr ilə nəyi təyin edirlər?
A) Görmə-motor və eşitmə-motor reaksiyasının gizli dövrü
B) Dərk etmə
C) Diqqət
D) Vətər reflekslərinin gizli dövrü
E) Yaddaş həcmi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

212) Statik iş hansıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan yükün daşınması
C) Aşağı enmə üzərində
D) Hərəkətsiz olduğu halda yükün qaldırılması
E) Ağırlıq qüvvətinin əks istiqamətində olan yükün daşınması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

213) İnsanın peşə əhəmiyyətli psixiki funksiyalarına hansı aid deyil?
A) Yaddaş
B) Sinir-emosional gərginlik
C) Diqqət
D) Görmə itiliyi
E) Düşünmə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

214) Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

www.sagl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Vibrasion hissiyyat
B) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı
C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu
D) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı
E) Maksimal sərbəst gücü

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

215) Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?
A) İşə tələsmədən başlamaq
B) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik
C) İşlə aktiv istirahətin bir-birini əvəz etməsi
D) İnteryerin "soyuq rəngli" qamma ilə işlənməsi
E) Əlverişli mikroiqlim şəraiti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

216) Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?
A) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması
B) Əmək elementlərinin sayının artırılması
C) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması
D) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi
E) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

217) İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?
A) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı
B) Məcburi iş vəziyətində olmağın müddəti
C) Məcburi iş vəziyətində olmamaq
D) Statik yüklənmə
E) Əl ilə daşınan və qaldırılan yükün kütləsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

218) Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Əzələ gücünün azalması
B) Tremorometrik göstəricisinin azalması
C) Dözümlülük göstəricisinin azalması
D) Əzələ gücünün artması
E) Nəbzin güclənməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

219) Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?
A) Güclü fiziki gərginlik

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Emosional gərginlik
C) Diqqətin tez-tez yayılması
D) Yorğunluq
E) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

220) Hansı əsas şərt iş duruşunun seçimini təyin etmir?
A) Görülən işin dəqiqliyi
B) Optimal əlçatma zonasının dərinliyi
C) Görülən işin müddəti
D) Sərf olunan enerjinin miqdarı
E) İşə sərf olunan gücün miqdarı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

221) Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?
A) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti
B) İş gününün yüklənməsi
C) Sensomotor reaksiyaların müddəti
D) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı
E) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

222) Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyil?
A) Tələbə və şagirdlərin əməyi
B) Yük daşımaq
C) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi
D) Yaradıcılıq əməyi
E) Operator əməyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

223) Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin azalmasını ölçən göstəricilərinə aid deyil?
A) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması
B) İşi yerinə yetirmə vaxtının uzadılması
C) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi
D) Hərəkət sürətinin azalması
E) Diqqətin azalması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

224) Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?
A) Ostilyasion amplitudasının azalması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Əzələ ağrısı
C) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin çoxalması
D) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin azalması
E) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin artması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

225) Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?
A) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
B) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması
C) Optimal iş duruşunun seçilməsi
D) Əmək fəaliyyətinin rasionallaşdırılması
E) İstirahətin və əmək rejiminin rasionallaşdırılması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

226) Lazer şüalanması (spektrin görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?
A) Torlu qişaya
B) Bəbəyə
C) Konyunktivaya
D) Buynuz qişasına
E) Büllura

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

227) Hansı tezlikli diapazonda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik işləməsində istifadə olunur?
A) İfrat dərəcədə yüksək tezlikli diapozonda
B) Yüksək tezlikli diapozonda
C) Ultra qısa dalğalar – (10m-1m)
D) Ultra yüksək tezlikli diapozonda
E) Millimetrlə ölçülən dalğalar – (1sm-1mm)

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

228) Yaxın məsafədən dəqiq iş görülən səthin uzun müddət lazımi qədər işıqlandırılmaması zamanı hansı fəsadlar baş verir?
A) Nistaqm
B) Katarakta
C) Konyuktivit
D) Astigmatizm
E) Yalan yaxındangörmə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

229) Gözün kontrast hissiyatı nəyə qadirdir?
A) Uzaq məsafədə aşyaları seçmək üçün
B) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün
C) Ən qısa vaxt ərzində əşyaları seçmək
D) Qarışıq əşyaların parlaqlığını fərqləndirmək üçün
E) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

230) İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?
A) Lyumen
B) Farada
C) Stilb
D) Kandela
E) Lyuks

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

231) Gigiyenik cəhətdən optimal rasional süni işıqlandırıcı sistem hansıdır?
A) Birgə quraşdırılmış
B) Gün işığı
C) Kombiniəedilmiş
D) Ümumi
E) Yerli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

232) Gözün tez qavrama xüsusiyyəti necə bilinir?
A) Uzaq məsafədə rəngi seçməklə
B) Uzaq məsafədə əşyaları seçməklə
C) Ən qısa müddət ərzində əşyaları seçməklə
D) Nəzərdən keçirilmiş detalları olduğu kimi qavramaqla
E) Əlvan qarışıq əşyaları ayırmaqla

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

233) Aydın görmənin ölçü vahidi hansıdır?
A) Stilb
B) Lyumen
C) Lyuks
D) Farada
E) Kandela / m²

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

234) Tezliyi 1000 hers təşkil edən küy hansı sinifə aid edilir?

www.snil.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sex küyü
B) Yüksək tezlikli
C) Orta tezlikli
D) Aşağı tezlikli
E) Küçə küyü

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

235) Tezliyi 150-300 hers təşkil edən küy hansı sinfinə aiddir?
A) Orta tezlikli
B) Yüksək tezlikli
C) Küçə küyü
D) Sex küyü
E) Aşağı tezlikli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

236) İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Civə termometri
B) Akrinometr və ya radiometr
C) Assman psixrometri
D) Radiometr
E) Anemometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

237) İş yerində havanın temperaturunu və rütubətliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Assman psixrometri
B) Anemometr
C) Akrinometr və ya radiometr
D) Civə termometri
E) Radiometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

238) İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin T-ru 35oC olan, havanın T-ru 35oC və nisbi rütubət 50%-i olanda işçinin bəndindən isyilik hansı yolla çıxır?
A) Konvensiya
B) Şüalanma
C) Heç cürə
D) Buxarlanma
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

239) Küyün azaldılması üçün ən rasional tədbir hansıdır?
A) İndividual müdafiə üsullarda istifadə yolu
B) Heç cürə
C) Yaranmanın mənbəyində
D) Ətrafda yayılma yolları
E) Kombinəedilmiş

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

240) Infrasəs tezliklərə görə hansı sayılır?
A) 20 Hz dən 20 KHz qədər
B) 20 Hz-dən aşağı
C) 40 KHz dən yuxarı
D) 20 KHz dən yuxarı
E) 30 KHz dən yuxarı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

241) İş yerinin mikroiqliminin yolverilmə parametri, yəni temperaturu, rütubəti, havanın hərəkət sürəti nəyə əsasən hesablanır?
A) İşin müddəti
B) Işin ağırlığı
C) İş yükünün ağırlığı
D) İşin davamiyyəti
E) İşin gərginliyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

242) İşçilərin arasında dağ xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?
A) Havada olan parsial təzyiq komponentlərinin azalması
B) Azotun parsial təzyiqinin azalması
C) Aşağı atmosfer təzyiqi və oksigen çatışmazlığı
D) Fiziki iş
E) Rütubət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

243) Toz anlayışı nə deməkdir?
A) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti
B) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması
C) Hissəciklərin elekrikləşməsi
D) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti
E) Mikrometr ölçü vahidlərində hissəciklərə bölünmüş, parçalanmış maddələrin fiziki vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.smk.az ödənişsiz istifadə üçün

244) Aktavalı xətlərdə səs təzyiqinin səviyyəsi (dB ilə) hansı küylərin normalaşdırma parametridir?
A) İnplyuslu küy üçün
B) Məişət küyu üçün
C) Daimi küy üçün
D) Kəsilən küy üçün
E) Küçə küyu üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

245) İş yerlərinin havasında olan tozların konsentrasiyası nə ilə təyin olunur?
A) M2
B) Çəki ilə
C) Radioloji
D) Hesabla
E) Kimyavi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

246) İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükü (TY) hansıdır?
A) Müəyyən vaxt ərzində işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin çəkisi (il, ay, növbə, staj)
B) Tənəffüz orqanlarına təsir etməyən toz kütlələrinin hissəcikləri
C) Miqdarı
D) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz kütlələrinin hissəcikləri
E) Xüsussiyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

247) Havada olan nazik parçalanmış toz dənəciklərinin təmizlənməsi necə həyata keçir?
A) Toz yatırılma kameralarında
B) Yağ filtrlərində
C) Siklonda
D) Su filtrlərində
E) Elektrofiltr vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

248) Hansı tozlandırıcı aerozollar daha çox fibrogen aktivliyə malikdirlər?
A) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olanlar
B) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olmayanlar
C) Tərkibində sərbəst Kobalt olmayanlar
D) Tərkibində sərbəst Xrom olanlar
E) Tərkibində sərbəst Kobalt olanlar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

249) Lazer şüalanması üçün hədəf nədir?
A) Baş beyni
B) Cinsiyyət orqanları
C) Qulaqlar
D) Gözlər
E) Onurğa beyni

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

250) Küylərin orqanizmə təsiri hansı sindromlara səbəb olmur?
A) Nevrosteniya
B) Astenovegetativ sindrom
C) Osteoxondroz
D) İki tərəfli eşitmə aparatının zədələnməsi
E) Damarların vegetativ disfunksiyası

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

251) Hansı xarakterli küy peşə ağır eşitmələrinin daha tez baş verməsinə səbəb olur?
A) Spektral
B) Daimi
C) Tonal
D) Enlixətli
E) Xətli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

252) Sənaye küyləri hansı orqanlara təsir etmir?
A) Böyrək üstü vəziyə, hupofizə, qalxanabənzər vəziyə
B) Ürək-damar sisteminə
C) Vestibulyar aparata
D) Qaraciyərə, dalağa
E) Mərkəzi sinir sisteminə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

253) Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü nədən istifadə olunmur?
A) Xronorefleksometr
B) Kamerton
C) Ton audiometri
D) Pıçıltı ilə danışmaq

www.sash.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Audiometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

254) Qızdırılmış mikroiqlimdə işləyən zaman istivurma nəticəsində aparılan profilaktik tədbir hansılar deyil?
A) Su proseduraları
B) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su
C) Bədən, ayaq, əl üçün fərdi qorunma üsulları
D) İstirahət üçün şüa qızdırıcıları
E) Sərinləşdirici yer istirahət üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

255) İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri hansı simptoma səbəb olmur?
A) Kapilyarların spazması, barmaqların ağraması
B) Toxunma hissiyyatın artması
C) Vibrasiya hissiyyatının azalması
D) Əllərdə güclü ağırlar
E) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

256) Silikatozların nozoloji formaları hansılardır?
A) Manqanokonioz
B) Artroz
C) Sideroz
D) Asbestoz
E) Baritoz

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

257) dBA ilə ölçülən enerjiyə görə ekvivalent səs səviyyəsinin normalaşdırılan parametri nə üçündür?
A) Daim olan küy
B) Fasilələrlə olan küy
C) Tonal küy
D) Dalğaları dəyişməyən küy
E) Heç ölçülmür

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

258) Müxtəlif əlamətli vibrasiya xəstəliklərini hansı üsul üzə çıxarmır?
A) Soyuq sınaqlı termometrlə
B) Dinamometriya

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Kapillyarskopiya
D) Elektrokardioqrafiya
E) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

259) Ümumi və yerli vibrasiyanın təsirindən yaranan vibrasiya xəstəliklərinin profilaktikası üçün kompleks müalicəvi profilaktik tədbirlərə nə aid deyil?
A) Ayaq üçün su vannaları
B) Əllər üçün su vannaları
C) Tibbi baxışlar
D) Əllərin masajı
E) Dietik gida ilə təminat

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

260) İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı xəstəlik yaranmır?
A) Aşağı ətrafların polinevropatiyası
B) Ekstrapiramidal sindrom
C) Onurğa sütununun osteoxondrozu
D) Vestibulopatiya
E) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

261) Silikoz zamanı hansı fəsadlar rast gəlmir?
A) Ağ ciyər vərəmi
B) Xroniki bronxit
C) Spontan pnevmotoraks
D) Plevrit
E) Ağ ciyərlərin emfizeması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

262) İnfrasəslər istehsalat şəraitində adətən nə ilə müştərəkdir?
A) Aşağı keyfiyyətli vibrasiya ilə
B) Kimyəvi faktorlarla
C) Aşağıtezlikli küylərlə
D) Yüksək temperatur ilə
E) Fibrogen təsirli tozların xüsusiyyəti ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

263) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?
A) Mayenin itirilməsinin azalması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Mayenin itirilməsinin artması
C) Açıq dəri qatında temperatrun dəyişməməsi
D) Açıq dəri qatında temperatrun artması
E) Dəri damarlarının genişlənməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

264) Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?
A) Şaxtalarda
B) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman
C) Kompressiya
D) Dekompressiya
E) Sualtı şəraitində

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

265) DL 50 və ya CL 50 anlayışının düzgün təyini hansıdır?
A) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti
B) DL 50-nin təkrar halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə nisbəti
C) Qrupda laborator heyvanların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya
D) Qrupda laborabor heyvanların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya
E) Qrupda laborator heyvanların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

266) Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?
A) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
B) Zonanın miqdarı təhlükəlidir
C) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
D) Xronik təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
E) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

267) Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?
A) Bioloji istehsalat amilləri
B) Fiziki istehsalat amilləri
C) İşçilərdə pnevmakoniozlar səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr
D) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələr-ilkin xammal, yardımçı materiallar, və hazır məhsullar
E) Narkotik maddələr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

268) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?
A) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən az
B) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən artıq
C) Azaldır
D) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanmasından
E) Artırır

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

269) İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsirə daha səciyyəvi sayılır?
A) Qan
B) Ürək-damar sistemi
C) Mərkəzi sinir sistemi
D) Dəri örtüyü
E) Sinir sistemi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

270) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi müdafiə vasitələrdən istifadə etmək kazımdır?
A) Əksmikroblu
B) Qidalandıran
C) Hidrofil
D) Hidrofob
E) Nəmləndirici

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

271) Üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?
A) Qida zəhərlənmələri
B) Mikrotoksikozlar
C) Toksikoinfeksiyalar
D) Kəskin
E) Xroniki

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

272) Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər mövcuddur?
A) Hipoksiya
B) Merkurializm
C) Dərinin professional xərçəngi
D) Porfirin mübadilənin pozuntuları

www.sash.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Pnevmokoniozun inkişafı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

273) Xroniki qurğuşun intoksikasiyası zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı növdə təzahur olunur?
A) Hepatit B
B) Xronik hepatoxolesistit
C) Hepatit C
D) Toksik hepatit
E) İnfeksion hepatit A

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

274) Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddilər?
A) Methemoqlobin törədicilərinə
B) Toksik ensefalopatiya
C) Asteno-vegetativ sindrom
D) Narkotik təsir göstərənlərə
E) Hipoksiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

275) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?
A) Manqan
B) Civə
C) Xrom
D) Qurğuşun
E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

276) Merkurializm-hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?
A) Manqan
B) Qurğuşun
C) Dəm qazı
D) Xrom
E) Civə ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

277) Sənaye zəhərlərinin kombinəedilməsi təsiri nə deməkdir?
A) Müxtəlif yollarla daxil olma şərti ilə zəhərlərin orqanizmə bir vaxtda təsiri
B) İnqalyasion
C) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə
D) Komplekə təsir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya ardıcıllıqla təsiri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

278) Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?
A) Limac/ Limch
B) Limac/ Cl50
C) DL50/ Limac, CL50/ Limac
D) Limac/ L50
E) Limch/ Limac

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

279) Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan laborator heyvanlar hansılardır?
A) Dəniz donuzu
B) Dovşanlar
C) Ağ siçanlar və ağ siçovullar
D) İtlər
E) Meymunlar

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

280) Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric olunması ilə əlaqədar hansı üzvlər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?
A) Daxili sekresiya vəziləri
B) Dalaq
C) Dırnaq və saçlar
D) Dəri
E) Böyrəklər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

281) 4 xlorkarbon dixloretan 3 xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin üzvünə düşür?
A) Selikli qişaya
B) Böyrəklər,qara ciyərə
C) Daxili sekresiya vəziləri
D) Həzm sistemi
E) Dəri örtükləri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

282) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici aiddir?
A) Qurğuşun

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Civə
C) Dixloretan
D) Pestisidlər
E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

283) Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərlərinin hansı sinifi var?
A) Həddən artıq toksik
B) Yüksək təhlükəli toksik
C) Az zərərli toksik
D) Orta zərərli toksik
E) Hədən artıq təhlükəli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

284) Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir növünə aiddir?
A) Kompleks
B) İnqalyasion
C) Additiv
D) Birləşmiş
E) Xronik

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

285) İş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Orta sutka
C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
D) Yol verilən səviyyə
E) Orta növbə, maksimal birdəfəlik

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

286) İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin sovrulması hansı istiqamətdə olur?
A) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır
B) Tənəffüs yolları ilə azalır
C) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır
D) Tənəffüzs yolları ilə artır
E) Dəri örtüyü ilə azalır

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.sesk.az ödənişsiz istifadə üçün

287) Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?
A) Cinsiyyət üzvlərinə
B) Qan və qan törədici üzvlərə
C) Qara ciyərə
D) Daxili sekresiya vəzilərinə
E) Eşitmə üzvünə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

288) Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerlər (depolar) hansılardır?
A) Cinsiyyət orqanları
B) Dırnaq və saçlar
C) Qara ciyər
D) Ağ ciyərlər, baş beyin, sümüklər, qaraciyər, yoğun bağırsaq
E) Sümüklər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

289) Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?
A) Leykositlərin miqdarı
B) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması
C) Eritrositlərin miqdarı
D) Methemoqlobin %-lə
E) Trombositlərin miqdarı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

290) Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?
A) Enterokolitlər
B) Kardiopatiya
C) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz
D) Fibrogen
E) Hepatogen

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

291) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserogen və 1-ci qrup təhlükəli maddə sayılır?
A) Dəm qazı
B) 3,4-benzapiren
C) Xrom
D) Aseton
E) Asbest

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

292) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik sırasına daxildir?
A) Qurğuşun
B) Dəm qazı
C) Civə
D) Arsen
E) Benzol

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

293) Tənəffüs zonasında üzvi həlledicilərin buxarlarının azalması üçün hansı ventrilyasiya daha məqsədəuyğun sayılır?
A) Mexaniki yerli sorucu
B) Müxaniki ümumi
C) Böyrdən sorulma
D) Aerasiya
E) Sorucu şkaf

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

294) Qıcıqlandırıcı qazların təsirindən əmələ gələn burun peşə xəstəliyinin son mərhələsi hansıdır?
A) Kəskin kataral iltihab
B) Xronik atrofik rinit
C) Burnun selikli qişasının qarışıq iltihabı
D) Xronik hipertrofik rinit
E) Xronik kataral rinit

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

295) Hansı kimyəvi maddələr işçilərdə dərinin xərçəngini törədə bilər?
A) Benzol
B) His, koks-(daş kömürdən alınan yanacaq)
C) Xrom
D) Asbest
E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

296) Hansı peşə amillərin təsirindən əksər hallarda burun çəpərinin perforasiyası baş verir?
A) Xrom və ya arsen birləşmələri
B) Xlor

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Neft və onun məhsulları
D) Kükürdhidrogen
E) Amonyak buxarları

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

297) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?
A) Statik-dinamik
B) Kəskin
C) Xroniki inqalyasion
D) Statik və dinamik
E) Kəskin inqalyasion

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

298) Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Yol verilən hədd konsentrasiyası
B) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini
C) Kcum-kumulyasiya əmsalı
D) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası
E) DL50 və ya CL50

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

299) Peşə bronxial astmanın diaqnostika meyarı hansılardır?
A) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklərin və xronik bronxit
B) Ağırlaşmamış allerqoloji anannez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk təzahürları
C) Nefropatiyalar
D) Anamnezdə məişət allergenlərə sensibilizasiyanın olması
E) Allergenlərlə təmasda olmağla uzun müddətli iş stajı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

300) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?
A) Mikrobioloji sintez müəssisələri
B) Ağacemalı sənayesi
C) Asbest məmulatları
D) Misəridici istehsalat
E) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

301) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin törədə bilər?
A) Xrom
B) Asbest
C) Benzidin
D) Xlorlu karbohidrogenlər
E) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

302) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Zch
C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
D) DL50, CL50
E) Limch

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

303) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Limac
B) DL50
C) Zac
D) CL50
E) Yol verilən konsentrasiya həddi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

304) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?
A) Benzol
B) Azot oksidlər
C) Pestisidlər
D) Dəm qazı
E) 3,4-benzapiren

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

305) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?
A) Benzol
B) Dəm qazı
C) 3,4-benzapiren
D) Pestisidlər
E) Civə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

306) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?
A) Üzvi həlledicilər
B) Qələvilər
C) Kimyəvi liflər
D) Turşular
E) Pestisidlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

307) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?
A) Kifayət qədər işıqlanma
B) Yalnız yerli işıqlandırmadan istifadə ilə işıqlanma
C) Tələblər yoxdur
D) Lüminessent lampalardan istifadə ilə işıqlanma
E) Açıq lampaların istifadəsi ilə işıqlanma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

308) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?
A) Lazer şüalanma
B) Vibrasiya
C) Səs-küy
D) Atmosfer təzyiq
E) Elektro-maqnit şüalanma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

309) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?
A) Ultra-səs
B) Lazer şüalanma
C) Səs-küy
D) İnfra-səs
E) Vibrasiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

310) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 1 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
C) Müəyyən morfoloji qüsurlara malik olan, praktiki sağlam uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

311) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 2 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
B) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

312) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 3 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
C) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

313) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 4 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

314) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 5 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
C) Dekompensasiya vəziyyətində orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksionalimkanları aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

315) Sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilərkən "risk qrupu"na hansı uşaqlar aid edilir?

A) Subkompensasiya vəziyyətində olan, funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Funksional kənaraçıxmaları və xəstəliyin başlanğıc formaları olan uşaqlar
C) Dekompensasiya vəziyyətində olan, orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Xroniki xəstəliyi olan və funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

316) Uşaqların "fiziki inkişafı" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Uşaqların anadan olduğu vaxtdan müayinə edildiyi vaxtadək olan inkişafını
B) Uşaqların morfofunksional vəziyyətini
C) Uşaqların ruhi və zehni inkişaf vəziyyətini
D) Uşaqların yaşına görə boyunun və çəkisinin ölçüsünü
E) Uşaqların morfoloji və funksional xüsusiyyət və keyfiyyətinin vəziyyətini və bioloji inkişaf səviyyəsini

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

317) Uşaqların "xronoloji yaşı" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
B) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
C) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü
D) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Uşağın fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olan morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusunu

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

318) "Bioloji yaş" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını
B) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü
C) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
D) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
E) Fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olaraq orqanizmin morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusu

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

319) Uşaqların fiziki inkişafını öyrənərkən istifadə edilən somatometrik göstəricilərə hansılar aiddir?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü, əzələ inkişafının vəziyyəti
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
D) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
E) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

320) Fiziometrik, yaxud funksional göstəricilərə hansılar aiddir?

A) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
D) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

321) "Akselerasiya" anlayışı nədir?

A) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən sürətlənməsi
B) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin fiziki inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi

www.sasi.az ödənissiz istifadə üçün

C) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən sürətlənməsi
D) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi
E) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən aşağı düşməsi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

322) "Əməyin fiziologiyası" nəyi öyrənir?

A) Əmək prosesi və istehsalat mühiti şəraiti ilə əlaqədar olaraq insan orqanizminin funksional vəziyyətinin dəyişikliklərini
B) Əmək şəraitinin yalnız kimyəvi faktorlarının orqanizmə təsirini
C) İnsan orqanizminin xarici mühit faktorlarının təsirindən yaranan dəyişikliklərini
D) Əmək şəraitinin yalnız bioloji faktorlarının orqanizmə təsirini
E) Əmək şəraitinin yalnız fiziki faktorlarının orqanizmə təsirini

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

323) Orqanizmin ümumi enerji itkisinə əsaslanaraq bütün fiziki işlərin neçə dərəcəsi müəyyənləşdirilir (ГОСТ 12. 1. 055 - 88 üzrə) ?

A) 2
B) 5
C) 6
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

324) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyası nədir?

A) Növbəti iş gününə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
B) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyaları məlum deyil
C) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
D) Növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
E) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunması

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

325) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?
A) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri
B) Uşağın cinsi
C) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri
D) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri
E) Maddələr mübadiləsinin spesifikası

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

326) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?
A) Cinsi
B) Ailənin həyat tərzi
C) Fiziki hazırlığı
D) Uşağın yaşı
E) Sağlamlığın vəziyyəti

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

327) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində 1-3 yaşlı körpələr üçün qruplarda uşaqların sayı neçə nəfərdən çox olmamalıdır?
A) 12
B) 20
C) 15
D) 25
E) 10

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

328) Fonetik qüsurları olan 3 yaşından böyük uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?
A) 10
B) 12
C) 8
D) 6
E) 15

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

329) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyə olunur?
A) Hərəki oyunlar
B) Ekskursiya ilə
C) Fiziki məşğələlər
D) Sakit oyunla
E) İdman oyunları və əyləncələri ilə

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

330) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?
A) Çərşənbə, cümə axşamı
B) Çərşənbə, cümə
C) Çərşənbə axşamı, çərşənbə
D) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı
E) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

331) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?
A) 8 yaşından
B) 5-6 yaşından
C) 4-5 yaşından
D) 3-4 yaşından
E) 7 yaşından

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

332) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərinin həftənin yüksək iş qabiliyyəti olan günlərində hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?
A) Həftədə 3 dəfə
B) Həftədə 4 dəfə
C) Həftədə 1 dəfə
D) Həftədə 5 dəfə
E) Həftədə 2 dəfə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

333) Uşaq müəssisəsində videodispley terminal məşğələlərindən əvvəl hansı şərait yaradılmalıdır?
A) Hərəki oyunlar üçün
B) Sakit oyunlar üçün
C) Qida qəbulu üçün
D) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri üçün
E) Yuxu üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

334) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə
B) Valideynlərin istəyinə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ
D) Əsas tədris planına
E) Müəllimlərin istəyinə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

335) Yuxarı sinif şagirdlərinin tədris yüklənməsinin normadan artıq olmasına nə səbəb ola bilər?
A) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması
B) Sağlamlıq saatı
C) Cədvəldə qoşa saatların olması
D) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri
E) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

336) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?
A) 85-90%
B) 50%-dan az
C) 90%-dən çox
D) 50-70%
E) 75-80%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

337) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?
A) İdman məşqələsi
B) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər
C) Açıq havada fəal istirahət
D) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi
E) Faydalı əmək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

338) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?
A) 5
B) 10 dəqiqə
C) 20
D) 25
E) 15

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

339) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 30
B) 25
C) 40
D) 45
E) 35 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

340) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?
A) Qoyun piyində
B) Marqarində
C) Kərə yağında
D) Günəbaxan yağında
E) Donuz piyində

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

341) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?
A) Manqan
B) Natrium
C) Kalium
D) Selen
E) Kalsium

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

342) Uşaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?
A) Süd məhsullarında
B) Tərəvəzdə
C) Kartofda
D) Balıqda
E) Yarmada

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

343) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?
A) Mikroelementlər
B) Antioksidləşdiricilər
C) Şirinləşdirici maddələr
D) Qida boyaları
E) Emulqatorlar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

344) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Karbohidratlar
D) Zülallar
E) Kalorilər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

345) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?
A) Blinçiklər və oladiylərin
B) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi
C) Kəsmiyin
D) Mayalı xəmirin
E) Yoqurtun

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

346) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?
A) Mürəbbə
B) Qurudulmuş göyərti
C) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar
D) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar
E) Çəlləklərdə turş kələm

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

347) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?
A) Kökdə
B) Çuğundurda
C) Kartofda
D) Kələmdə
E) Göyərtidə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

348) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi
yol verilir?
A) Uşaq sanatoriyalarında
B) Məktəblərdə
C) Məktəbəqədər müəssisələrində
D) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində
E) İnternatlarda

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

349) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ən çox hansında olur?
A) Göyərtidə
B) Kələmdə
C) Çuğundurda
D) Kökdə
E) Kartofda

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

350) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?
A) 2
B) 7
C) 4
D) 5-dən
E) 3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

351) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?
A) Yaxalanma suyun temperaturu
B) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi
C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı
D) Qabın çirklənmə dərəcəsi
E) Yuyucu məhlulun temperaturu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

352) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

353) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?
A) Turş kələm
B) Üzüm şirəsi
C) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat
D) Duzlu xiyar
E) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

354) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tez xarab olan ərzaqların saxlanması hansı temperatur hüdudu rejimində yol verilir?
A) +4°C-dan + 10°C-dək
B) +2°C-dan +8°C-dək
C) 0°C-dan +6°C-dək
D) +2°C-dan +6°C-dək
E) +4°C-dan + 8°C-dək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

355) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə qədərdən artıq olmamalıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) 3 saat
C) 1 saat
D) 2 saat
E) 30 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

356) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?
A) Çiy ərzaq üçün masa
B) Hazır ərzaq üçün masa
C) Çiy ət üçün bıçaq
D) Çiy ət üçün taxta
E) Adıçəkilən əşyaların hamısı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

357) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?
A) İldə 4 dəfə
B) İldə 2 dəfə
C) İldə 3 dəfə
D) İldə 1 dəfə
E) Hər ay

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

358) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?
A) Balıq
B) Süd

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Toyuq
D) Xurma
E) Ət

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

359) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?
A) Vələmir
B) Arpa
C) Yulaf
D) Qarabaşaq
E) Düyü

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

360) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası (fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?
A) 12
B) 9
C) 7
D) 14
E) 11 yaşdan

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

361) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?
A) İt burnu qaqası
B) Ərik
C) Xurma
D) Kök
E) Cəfəri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

362) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?
A) Bitki yağı
B) Siyənək balığı
C) Yumurta
D) Süd
E) Tərəvəzlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

363) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?
A) Südün tərkibində olan yağ
B) Bitki yağı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Mal piyi
D) Donuz piyi
E) Marqarin

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

364) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?
A) Qida yağları
B) Dən bitkilərin
C) Meyvələrin
D) Heyvan mənşəli ərzaqların
E) Tərəvəzlərin

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

365) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?
A) Zülal ilə
B) Yaq ilə
C) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə
D) Letisini ilə
E) Karbohidratları ilə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

366) Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?
A) Ərik
B) Gavalı
C) Qarpız
D) Şaftalı
E) Qara qarağat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

367) Yağda həll olunan vitamin hansıdır?
A) PP vitamini
B) C vitamini
C) Fol turşusu
D) Bioflavonoidlər
E) E vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

368) Suda həll olunan vitaminl hansıdır?
A) C vitamini
B) A vitamini
C) K vitamini

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

D) D vitamini
E) E vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

369) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?
A) Ət
B) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər
C) Meyvələr
D) Şirələr
E) Balıq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

370) Qida əlavələrinə nələr aiddirlər?
A) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar
B) Mikroelementlər
C) Vitaminlər
D) Yağlar
E) Zülallar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

371) Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil edilməlidir?
A) Mal əti
B) Kəsmik
C) Kərə yağı
D) Yumurta
E) Balıq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

372) Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?
A) Kərə yağı, kəsmik
B) Yumurta
C) Bitki yağı
D) Tərəvəz
E) Meyvə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

373) Qida infeksiyalarının səbəbi olan və toksinlər ifraz edən mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?
A) Protey, stafilokokk
B) Göy irin çöpü, batulizm çöpü

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Bağırsaq çöpü, stafilokokk
D) Botulizm çöpü, stafilokokk
E) Salmonella, protey

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

374) Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?

A) Közdə bişirmə
B) Blanşirəetmə
C) Qızartma
D) Suda bişirmə
E) Sobada bişirmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

375) Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən yaxma nümunələri götürülür?
A) İş personalın təmiz əllərindən
B) Çiy ərzaq üçün masadan
C) Çiy ət üçün taxtadan
D) Çiy ət üçün bıçaqdan
E) Tərəvəz üçün vannadan

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

376) Yod defisit halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq yodlaşdırılır?
A) Bütün ərzaqlar
B) Manna yarması
C) Şəkər tozu
D) Duz
E) Qənd

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

377) Kartof xörəklərin bişirilməsi zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt olur?
A) Kartofun qızardılması
B) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi
C) Kartofun büğda bişməsi
D) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi
E) Karttofun közdə bişməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

378) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?
A) 72
B) 24
C) 20
D) 48 saat
E) 36

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

379) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?
A) 20
B) 72 saat
C) 36
D) 24
E) 48

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

380) Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?
A) Mayonez
B) Kəsilmiş heyvanın içalatı
C) Kərə yağı
D) Yumurta
E) Bitki yağı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

381) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) K vitamini
B) D vitamini
C) E vitamini
D) PP vitamini
E) A vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

382) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) PP vitamini
B) K vitamini
C) C vitamini
D) Fol turşusu
E) B12

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

383) Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?
A) Araxidon
B) Zeytun yağı
C) Stearin
D) Palmitin
E) Araxin yağ turşusu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

384) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?
A) Qida əlavələri
B) Zülallar
C) Ədavalar
D) Bioloji aktiv maddələr
E) Bioloji aktiv əlavələr

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

385) Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?
A) Yağlar
B) Vitaminlər
C) Mineral maddələr
D) Konservantlar
E) Karbohidratlar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

386) Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?
A) Konservantlar
B) Qida boyaları
C) Bifidobakteriyalar
D) Antioksidləşdiricilər
E) Emulqatorlar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

387) Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent necə adlanır?
A) Xolesterin
B) Lesitin
C) Sterin
D) Nişasta
E) Metionin

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

388) 5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz sayılır?
A) Dərsin müddətinin azalması
B) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi
C) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi
D) Həftəlik təlim yükünün azalması
E) Fiziki təmrinlərin daxil edilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

389) 6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejimindən nə vacib sayılmır?
A) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması
B) Günü uzadılmış qrupda olması
C) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər
D) Qidanın təşkili
E) Dərsin müddətinin 35 dəq olması

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

390) İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?
A) Dərsin müddətini 35 dəqiqəyə endirmək
B) Ev tapşırıqlarının olmaması
C) Sinifdə uşaqların sayının az olması
D) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması
E) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

391) Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif otaqlarında necə yerləşdirmək olar?
A) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında
B) Birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında
C) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında
D) Hər hansı bir sırada birinci stolun arxasında
E) İkinci stolun arxasında

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

392) Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturan zamanı uşaqda olan yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?
A) Oturma müddətinin azalması
B) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi
D) Dərs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi
E) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

393) Şagirdlərin optimal iş qabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində ən yüngünləşdirilmiş gün hansıdır?
A) Çərşənbə axşamı
B) Cümə
C) Çərşənbə
D) Bazar ertəsi
E) Cümə axşamı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

394) Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?
A) Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün
B) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının formalaşması
C) Sağlamlığın qorunması
D) Normal fiziki inkişafın təmin olunması
E) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

395) Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?
A) Yuxudan əvvəl intensiv hərəkət etmək
B) Kompyuterdə işləmək
C) Sərin duş qəbul etmək
D) Cəlbedici filmə baxmaq
E) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

396) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək
B) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi
C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə
D) İşıqlanma səviyyəsini artırma
E) Dərsin müddətini azaltma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

397) Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?
A) Çox mütləq deyillər
B) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir
C) Şənbə günlərində keçirilir
D) Tətil günləri zamanı keçirilir
E) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

398) Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?
A) 10-11-siniflər üçün
B) 1-4 siniflər üçün
C) 5-9 siniflər üçün
D) 1-3 siniflər üçün
E) 5-11 siniflər üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

399) Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji innovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?
A) Tədris prosesinə fərdi yanaşma
B) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini
C) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı
D) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili
E) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

400) Məktəblilərin peşə orientasiyasını kim keçirir?
A) Yenitetmələrə baxan terapevt
B) Məktəbli və onun valideynləri
C) Sanitar həkim
D) Həkim-pediatr
E) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

401) Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?
A) İbtidai peşə təlimi
B) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı
C) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
D) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
E) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümumi əmək hazırlığı

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

402) Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyinin ən yüksək dərəcəsi həftənin hansı günündə aşkar olunur?
A) Bazar ertəsi və cümə
B) Çərşənbə və cümə axşamı
C) Çərşənbə axşamı və çərşənbə
D) Cümə axşamı və cümə
E) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

403) Əmək dərsinin effektivliyi ən yüksək dərəcədə hansı dərsdə üzə çıxır (1 növbə)?
A) 3-4
B) 4-5
C) 5-6
D) 2-3
E) 1-2

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

404) 5-9-cu siniflərdə əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yerinə yetirilir, bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?
A) 1-2
B) 3-5
C) 5-6
D) 1-3
E) 2-3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

405) 1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?
A) 10
B) 6
C) 5
D) 8
E) 3-4

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

406) 7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzrə fasiləsiz işin müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 16

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 12
C) 10
D) 20
E) 14

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

407) Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən keçirilməsi tövsiyə olunur?
A) 5 -ci sinifdən
B) 2
C) 7
D) 6
E) 3-4

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

408) Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?
A) 20-30
B) 60-85
C) 85-90
D) 10-20
E) 40-55

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

409) İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin videodisplay terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə saatdan artıq olmamalıdır?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
E) 4

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

410) Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərişi sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?
A) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması
B) Sinir-emosional gərginlik
C) Hündürlükdə olan iş
D) Məcburi iş duruşu
E) Əlverişsiz mikroiqlim

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

411) Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin tezliyi yüksək olur?
A) Radiotexnika
B) Dəzgah
C) İnşaat
D) Əyrici-toxucu
E) Konditer

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

412) Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstəriş sayılan əsas peşə istehsalat amili hansıdır?
A) Soyuq mikroiqlimdə iş
B) Nəqliyyatın idarə edilməsi
C) Xırda detallarla yüksək dəqiqliklə görülən iş
D) Tikiş əyirici işləri
E) Müəyyən dərəcədə fiziki gərgin iş

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

413) Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?
A) Sinir-emosional gərginlik
B) Məcburi iş duruşu
C) Əlverişsiz mikroiqlim
D) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma
E) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

414) İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?
A) 4
B) 2 saat
C) 5
D) 3
E) 6

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

415) İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?
A) 2
B) 5

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) 4
D) 6
E) 3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

416) 16 yaşlı oğlanlar üçün yükün arabalar və ya konteynerlər vasitəsi ilə daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?
A) 30 kq
B) 12 kq
C) 20 kq
D) 15 kq
E) 24 kq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

417) 16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 30 dəqiqə
B) 15 dəqiqə
C) 20 dəqiqə
D) 25 dəqiqə
E) 10 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

418) 16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol gedişlərinin məsafəsi nə qədər olmalıdır?
A) 7 km
B) 5 km
C) 10 km
D) 3 km
E) 9 km

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

419) 14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?
A) 10 dəqiqə
B) 25 dəqiqə
C) 15 dəqiqə
D) 5 dəqiqə
E) 20 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

420) 14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 2,5 saat
B) 2 saat
C) 1 saat
D) 30 dəqiqə
E) 1,5 saat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

421) Qaynar sexlərdə yeniyetmələr üçün iş yerlərinin təşkili zamanı ventilyasiyanın növü hansıdır?
A) Yalnız mexaniki sovrulma
B) Qarışıq
C) Yalnız mexaniki axın
D) Yerli
E) Ümumi dəyişmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

422) 16-yaşına qədər olan yeniyetmələrin 6 iş günü olan iş həftəsində iş həftəsi cəmi neçə saat olmalıdır?
A) 40 saat
B) 18 saat
C) 30 saat
D) 24 saat
E) 36 saat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

423) Məktəb emalatxanasının avadanlığın təhlükəsizliyinə və sanitar vəziyyətinə görə kim məhsuliyyət daşıyır?
A) Məktəbin müdiriyyəti
B) Məktəbin müdiriyyəti və əmək təlimi üzrə müəllim
C) Uşaq və yeniyetmə gigiyenasının sanitar-həkimi
D) Təlim emalatxanasının ustası
E) Məktəbin tibbi personalı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

424) Məktəb emalatxanasında əmək dərslərinin keçirilməsinə dair nəzarət zamanı ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?
A) Əsas əmək növlərinin yerinə yetirilməsinin müddəti
B) Tədris cədvəlində dərsin sıra üzrə yeri
C) Əmək dərsinin sıxlığı
D) Təhlükəsizlik texnikasının tədbirlərin gözlənilməsi

www.sqsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Əmək dərslərin arasında fasilələrin keçirilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

425) Məktəb emalatxanasında travmatizmə qarşı profilaktik instruktajın vaxtında keçirilməsinə nəzarəti kim yerinə yetirir?
A) Sinif rəhbəri
B) Məktəbin müdiriyyəti
C) Məktəbin tibbi personalı
D) Gigiyena və epidemiologiya mərkəzin işçisi
E) Valideynlər komitəsinin sədri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

426) 14-15 yaşlı yeniyetmələrin işə qəbul etdikdə nə vacibdir?
A) İşə götürənin istəyi
B) Valideyn və onları əvəz edən şəxslərin razılığı
C) Həmkarlar təşkilatının razılığı
D) Sinif rəhbərinin razılığı
E) Yeniyetmənin istəyi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

427) 6-7 yaşlı uşaqları hansı idman növün məşqlərinə getməyə tövsiyə olunmur?
A) Fiqurlu konki sürmə
B) Üzgüçülük
C) Bədii gimnastika
D) İdman gimnastikası
E) Suya tullanma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

428) Müxtəlif idman növləri üzrə ixtisaslaşma və uşaqları idman yarışlarına cəlb eləmə yalnız neçə müddətli ilkin hazırlıqdan sonra mümkündür?
A) 3,5-4 il
B) 2-3 il ilkin hazırlıqdan sonra
C) 4-5 il
D) 6-11 ay
E) 1-1,5 il

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

429) Uşaq baxçasınan orta yaşlı qrup uşaqları (4-5 yaş) üçün bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?
A) 35 dəqiqədən çox
B) 20-25 dəqiqə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 25-30
D) 15-20
E) 30-35

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

430) Uşaq baxşasının yaşlı uşaqları üçün (5-6 yaş) bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?
A) 15-20 dəqiqə
B) 30-35 dəqiqə
C) 20-25 dəqiqə
D) 35 dəqiqədən çox
E) 25-30 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

431) Uşaq baxçasının hazırlıq qrupunda bədən tərbiyyəsi məşğələnin müddəti nə qədərdir?
A) 25-30 dəqiqə
B) 20-25 dəqiqə
C) 30-35 dəqiqə
D) 35 dəqiqədən artıq
E) 15-20 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

432) Hansı yaşlı qrup uşaqları üçün bədən tərbiyyəsi məşğələləri açıq havada keçirilməsi icazə verilmir?
A) Orta yaşlı uşaqlar qrupu
B) Məktəbə qədər yaşlı uşaqların kiçik yaşlı uşaq qrupunda
C) Böyük yaşlı uşaqlar qrupu
D) Hazırlıq qrupu
E) Bütün yaş qruplarında təşkil olunur

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

433) 3-4 yaşlı uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 150-160 döyüntü dəqiqə
B) 90-100 döyüntü dəqiqə
C) 130-140 döyüntü dəqiqə
D) 110-120 döyüntü dəqiqə
E) 170-180 döyüntü dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

434) 5-7 yaş uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşğələnin məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 150-160 döyüntü dəqiqədə
B) 170-180 döyüntü dəqiqə
C) 90-100 döyüntü dəqiqə
D) 110-120 döyüntü dəqiqə
E) 130-140 döyüntü dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

435) Məktəbdə xüsusi tibbi qrup uşaqları üçün 45 dəqiqə bədən tərbiyyəsi dərsinin hazırlıq hissəsinin müddəti nə qədər davam edir?
A) 25-30 dəqiqə
B) 20 dəqiqə
C) 30-35 dəqiqə
D) 5-10 dəqiqə
E) 10-15 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

436) Məktəbin günü uzadılmış qrupunda gündəlik idman saatını keçirdikdə ilk növbədə nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) Bədən tərbiyyəsi dərslərin keçirilməsinə səbəblər
B) Həftə ərzində tədris yükünü
C) Sağlamlığın vəziyyətini
D) Gün ərzində tədris yükünü
E) Şagirdlərin fiziki hazırlığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

437) Uşaq baxçasının bədən tərbiyyəsi zalında havanın temperaturunu ölçmək üçün termometr hansı səviyyədə quraşdırılır?
A) 0,5 m
B) Yerdən 1-1,2 m hündürlüyündə
C) 1,5 m
D) 0,8 m
E) 1,7 m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

438) Uşaq orqanizminə yerli möhkəmləndirici proseduralardan hansı əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir?
A) Ortaq temperaturlu su ilə boğazı yaxalamaq
B) Kontrast temperaturlu suyun ayaqlara axıdılması
C) Həm əlcəklə əllər və boyunu sürtmək
D) Tədricən suyun temperaturunu aşağı salaraq ayaqlara belə suyun axıdılması

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) Su ilə isladılmış əski üzərində ayaqyalın gəzmək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

439) Uşaq poliknikasında basseyn suyun zərərsizləşdirilməsinin ən yaxşı üsulu hansıdır?
A) Ozonla
B) Yodla
C) Xlor
D) Brom
E) Ultrabənövşəyi şüalanma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

440) Hovuz suyunda zərərsizləşdirici reagentlərin qalıq miqdarı üzərində nəzarət necə aparılmalıdır?
A) İşdən əvvəl və günorta
B) İş başlandıqdan 1 saat sonra
C) Yalnız işdən əvvəl
D) İşdən əvvəl və hər 2 saatdan bir
E) İşdən əvvəl və işin hər vaxtında

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

441) Üzgüçülük hovuzunda su vasitəsi ilə insana ən çox hallarda keçə bilən xəstəlik hansıdır?
A) Otit
B) Enterobioz
C) Epidermofitiya (üzgüçü qoturu)
D) Poliomielit
E) Dizenteriya

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

442) Qeyri-ənənəvi möhkəmləndirici vasitə hansıdır?
A) Su vannası
B) Ayaqyalın gəzmə
C) Günəş vannası
D) Hava vannası
E) Sauna

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

443) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Dərsin müddərini azaltma
C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə
D) İşıqlanma səviyyəsini artırma
E) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

444) 3 yaşına qədər körpələr üçün oyuncaq istehsal etdikdə hansı materialdan istifadə etmək icazə verilmir?
A) Polivinilxloriddən olan nazik pərdə
B) Vinilis dəri
C) Polistirol
D) Təbii dəri və xəzdən
E) Polietilen

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

445) 3 yaşına qədər körpələr üçün hansı materialdan oyuncaq hazırlamaq olmaz?
A) Plastik kütlədən
B) Şüşə və xovlu rezindən
C) Polimerdən olan nazik pərdə
D) Ağacdan
E) Plastizol

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

446) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanmanın (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) 1/8-1/9, 15°, 3°, 0,25%
B) 1/4-1/5, 27°, 5°, 1,5%
C) 1/4-1/5, 20°, 3°, 1%
D) 1/8-1/9, 27°, 3°, 0,75%
E) 1/6-1/7, 25°, 3°, 0,5%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

447) Məktəbdə idman zalında mikroiqlim göstəricilərinin normativləri hansılardır?
A) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/s
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Havanın temperaturu-22°C, rütubəti-60-80%,, hava mübadiləsinin tezliyi saatda-1,0-1,5 dəfə
D) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
E) Havanın temperaturu-16°C, rütubəti-30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi saatda 3 dəfə

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

448) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna (1-3 yaşlı) hansı otaqlar daxildir?
A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
B) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, şüşəbənd və ya yataq otağı
C) İzolyator, musiqi məşğələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet
D) Musiqi zalı, yeməkxana və ya bufet, yataq otağı, ayaqyolu
E) Soyunub-geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

449) Məktəbəqədər uşaq müəssisəsində layihələşdirmə və ya yenidən qurma zamanı hansı prinsipə üstünlük verilir?
A) Qrupların təcrid edilməsi prinsipi
B) Ümumi giriş və çıxış prinsipi
C) Qrup meydançalarının yerləşdirilməsi prinsipi
D) Kölgəlik meydançalarının yerləşməsi prinsipi
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

450) İçməli suda dəmirin miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 2,0
B) 0,3
C) 0,1
D) 1,0
E) 0,5

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

451) İnfeksiya ocağında toksoplazmozun əsas mənbəyi və sahibi hansı canlıdır?
A) Siçan
B) Göyərçin
C) Pişik
D) Donuz
E) İt

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

452) Videodispley terminal kabinetlərində bir iş yerinə neçə kv.m – dən az olmamaq şərti ilə sahə düşür?
A) 4 kv.m
B) 7 kv.m
C) 6 kv.m

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 5 kv.m
E) 8 kv.m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

453) Televizora baxış zamanı ekranla uşağın arasında olan minimal yol verilən məsafə
neçə metr olmalıdır?
A) 3-4 m
B) 2-3 m
C) 4,5-5 m
D) 1-2 m
E) 5-5,5 m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

454) Birtərəfli işıqlanmada qrup, sinif və kabinet otaqların dərinliyi neçə metr-dən artıq olmamalıdır?
A) 6 m-dən
B) 8 m-dən
C) 7 m-dən
D) 10 m-dən
E) 5 m-dən

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

455) Televizora baxış zamanı ən əlverişsiz şərait hansıdır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Yalnız yerli işıqlanmanın istifadəsi
C) Tam qaranlıqda baxış
D) Kombinəedilmiş işıqlanmanın istifadəsi
E) Yalnız ümumi işıqlanmanın istifadəsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

456) Otaqların təbii işıqlanmasını ölçmək üçün nəzarət nöqtələrin sayı nə qədərdən az olmamalıdır?
A) 5-dən az olmamalıdır
B) 6-dən az olmamalıdır
C) 2-dən az olmamalıdır
D) 3-dən az olmamalıdır
E) 4-dən az olmamalıdır

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

457) Tədris videodispley otaqlarında havanın hərarəti 20 C olduqda nisbi rütubətin səviyyəsi neçədir?
A) 65 %
B) 62 %
C) 50 %
D) 45 %
E) 58 %

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

458) Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?
A) Q/m³
B) Mkq/m³
C) Mq/m³
D) Kq/m³
E) T/m³

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

459) Hansı göstərici suyun orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Rəng
B) İy
C) Bulanlıq
D) Dad
E) Codluq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

460) İçməli suya daxil olan hansı qeyri-üzvi maddə 1 –ci sinif təhlükəli maddələrə aiddir?
A) Xloridlər
B) Sulfatlar
C) Nitratlar
D) Civə
E) Dəmir

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

461) Şəhərlərin sıxlıq şəraitində neçə mərtəbəli məktəblərin inşasına yol verilir?
A) 5 və artiq mərtəbəli
B) 3 mərtəbəli
C) 4 mərtəbəli
D) 2 mərtəbəli
E) 1 mərtəbəli

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

462) Tədris müəssisəsinin yaşıllaşdırma sahəsi ümumi sahənin neçə %-i təşkil edilməsi nəzərdə tutulur?
A) 50%
B) 30%
C) 70%
D) 40%
E) 60%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

463) İnternat məktəblərində yataq və tədris korpusları arasında olan aralıq neçə metr olmalıdır?
A) 40 m
B) 50 m
C) 30 m
D) 60 m
E) 80 m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

464) Otaqların birtərəfli işıqlandırılmasında tədris müəssisəsi ilə qarşıdakı binanın aralıq məsafəsi nə qədər olması tövsiyə olunur?
A) 2,5
B) 3,0
C) Qarşıdakı binanın 2 qat hündürlüyündən az olmamaq şərti ilə
D) 1,0
E) 1,5

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

465) Məktəbəqədər müəssisəsinin torpaq sahəsində olan qrup meydançaların sayı nəyə əsaslanır?
A) Torpaq sahəsinin ölçüsünə
B) Məktəbəqədər müəssisənin tutumuna
C) Yer səthinin quruluşuna
D) İqlim-coğrafi şəraitinin xüsusiyyətlərinə
E) Qrupların ümumi sayına

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

466) Zibil üçün konteynerlərin meydançaları necə quraşdırılmalıdırlar?
A) Betonlaşdırma və ya asfaltedilmə
B) Ot
C) Çınqıl və qumun səpilməsi
D) Taxta

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Torpaq ilə döyəclənmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

467) Tədris müəssisəsinin meydançalarının quruluşu və avadanlığı nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Qrupların sayına
B) Pedaqoji vəya tərbiyə tələbatına
C) Uşaqların boyu və yaşına uyğun
D) Uşaqların hərəki fəaliyyətinə
E) Müəssisənin ümumi tutumuna

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

468) 1-3 yaşlı körpələr üçün meydançalar neçə olmalıdırlar?
A) Betonlaşdırılmış
B) Taxtalı
C) Çınqıl ilə döyəclənmiş
D) Asfalt ilə örtülmüş
E) Ot ilə örtülmüş

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

469) Kölgəli talvarların döşəməsi neçə olmalıdır?
A) Asfalt
B) Linoleumlu
C) Torpaq ilə döyəclənmiş
D) Otlu
E) Taxta

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

470) Məktəbəqədər müəssisələrində ümumi giriş necə qrup üçün yol verilir?
A) 3
B) 1
C) 5
D) 2
E) 4 qrup

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

471) Sinif otaqlarında 1 şagirdə minimal sahə nə qədər təşkil edir?
A) 2,0 kv.m
B) 3,5 kv.m
C) 3,0 kv.m
D) 1,5 kv.m

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 2,5 kv.m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

472) Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Gigiyenik və pedaqoji tələbləri nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş xüsusiyyətlərinə
B) Uşaqların boyu və yaşına
C) Şagirdin tələblərinə
D) Müəllimln tələbinə
E) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

473) Uşaqların boy-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk növbədə nəyi törədə bilər?
A) Görmə itiliyinin aşağa enməsi
B) Skolioz
C) Uşaqların yorulması
D) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı
E) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

474) Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?
A) 20-30 %
B) 60-80 %
C) 30-50 %
D) 50-70 %
E) 40-60 %

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

475) Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün termometr necə asılmalıdır?
A) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə
B) Otağın mərkəzində
C) Qapıda 1,5 m səviyyəsində
D) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə
E) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

476) Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?
A) Şimal, Şimal-Şərq
B) Şərq, Cənub-Şərq

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) Şərq, Şimal-Şərq
D) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq
E) Cənub-Qərb, Qərb

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

477) Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsinə yol verilir?
A) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları
B) Rəsmxətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku
C) Rəsmxətt və rəsm kabinetləri
D) Hesablayıcı texnikası kabineti
E) Musiqi zalı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

Kommunal gigiyena

478) Küyün gigiyenik əhəmiyyəti hansıdır?
A) Eşitmə üzvünə səs dalğalarının təsirindən yaranmış hissiyyatdır
B) İnsan sağlamlığına ciddi təsir edən xarici mühit amilidir
C) Elektromaqnit dalğaları və gərginlik sahəsində yaranmış səs mühitinin vəziyyətidir
D) Hər-hansı xoşagəlməz və ya arzuolunmaz səs və ya səslər qarışığı olub, orqanizminə zərərli və ya qıcıqlandırıcı təsir edir, iş qabiliyyətini azaldır
E) Eşitmə tezlikləri diapazonunda olan elastik mühitin mexaniki titrəyişləridir

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

479) Aşağıtezlikli küyə hansı aiddir?
A) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
B) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları
C) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs (hers) tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs-ə qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
E) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

480) Orta tezlikli küyə hansı aiddir?
A) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları
B) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
E) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

481) Struktur küyə hansı aiddir?
A) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
B) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
C) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
E) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

482) Geniş sahəli küyə hansı aiddir?
A) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
B) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
C) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

483) Şəhərin layihələşdirilməsi zamanı gələcək (perspektiv) əhalinin sayı hansı məlumata əsasən hesablanır?
A) Yerin coğrafi koordinatlarına əsasən
B) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
C) Mövcud torpaq sahəsinin iriliyinə əsasən
D) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
E) Sənaye müəssisələrinin gücünə əsasən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

484) Şəhər mikrorayonu tikinti sıxlığı normaları nədən asılıdır?
A) Şəhərin ərazisinin ölçülərindən
B) Yerin coğrafi koordinatlarından
C) Şəhəryaradıcı amilin xarakterindən
D) Şəhər nəqliyyatının sayından
E) Yaşayış evlərinin mərtəbəliliyindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

485) Şəhər mikrorayonunun perimetral tikinti sistemi nəyə yol verir?
A) Bunların heç birinə təsiri yoxdur
B) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini azaltmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa
C) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa
D) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini artırmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

486) İnsanın eşitmə üzvü hansı tezlikdə səs dalğalarını qəbul edir?
A) 2-dən 2000 Hs qədər olan
B) 8-dən 20000 Hs qədər olan
C) 18-dən 24000 Hs qədər olan
D) 4-dən 12000 Hs qədər olan
E) 16-dan 16000 Hs qədər olan

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

487) Səs təzyiqinin iki dəfə artmasına səsin təzyiqinin dəyişməsinin hansı səviyyəsi uyğun gəlir?
A) 6 dB (desibel) qədər
B) 4 dB (desibel) qədər
C) 20 dB (desibel) qədər
D) 8 dB (desibel) qədər
E) 12 dB (desibel) qədər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

488) Ardıcıl nəqliyyat axınının yaratdığı küyün ölçülməsi necə aparılır?
A) Nəqliyyat axınının ikinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə
B) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə
C) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,5 aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə
D) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,0 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə
E) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

489) Vibrasiyanın intensivliyi nə ilə ölçülür?
A) DB ilə
B) A/m ilə
C) MkVt/kv.sm ilə
D) V/m ilə
E) H/kv.m ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

490) İnsanların olduğu müxtəlif yerlər üçün küyün icazə verilən səviyyəsinin (parametrlərinin) normalaşdırılması nədən asılıdır?
A) Küyün əmələ gəlmə mənbəyindən asılıdır
B) İnsanın küydən müdafiə olunmasından asılıdır
C) Əhalinin orta yaş göstəricisindən asıldır
D) İnsanın küyün təsiri altında olması müddərtindən asılıdır
E) Həmin şəraitdə insanın fəaliyyət növünə xas olan əsas fizioloji proseslərdən asılıdır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

491) Küyün səviyyəsinin yaşıllıqlar zolağı ilə aşağı salınması zamanı nə nəzərə alınır?
A) Yaşıllıq zolağının eni və onların əkilməsinin xarakteri
B) Ağacların növü
C) Yaşıllığın sıxlığı
D) Ağacların yaşı
E) Ağacların hündürlüyü

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

492) Şəhərlərin ərazisi funksional istifadəsinə görə hansı zonalara bölünür?
A) Mədəni-məişət, nəqliyyat, sənaye, ambarlar
B) Yaşıllıqlar, təhsil, yaşayış, xidmət müəssisələri
C) İstirahət, yaşayış, iaşə müəssisələri, yaşıllıq
D) Ticarət, seliteb, sənaye, kommunal xidmətləri
E) Seliteb, sənaye, kommunal-ambarlar, xarici nəqliyyat

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

493) Şəhər əhalisi ictimai istehsalatda iştirakı və əmək fəaliyyətinin xarakterinə görə aşağıdakı hansı qruplara bölünür?
A) Şəhəryaradıcı, xidmətçi, fəaliyyətsiz
B) Demoqrafik, sağlam, sosial-iqtisadi
C) Fəaliyyətli, fəaliyyətsiz, ixtisaslı
D) Təhsilli, savadsız, iqtisadi təminatlı
E) Xüsusi təyinatlı, xidmətçi, sosial-mədəni

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

494) Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinə hansı aiddir?
A) Mikrorayon
B) Yaşayış rayonu
C) Ticarət mərkəzi
D) Mədəni mərkəz
E) Təhsil mərkəzi

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

495) Layihələşdirilərkən şəhərlərin və digər yaşayış məskənlərinin əhalisinin sayı necə hesablanır?
A) Məktəblilər qrupunun sayına əsasən
B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
C) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
D) Fəaliyyətsiz qrupun sayına əsasən
E) Tibb işçilərinin sayına əsasən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

496) Şəhərlərdə ali təhsil müəssisələri gündüz şöbələrinin tələbləri hansı qrupa aiddir?
A) Şəhəryaradıcı qrupa
B) Fəaliyyətsiz qrupa
C) Xidmətçi qrupa
D) Sosial ehtiyaclı qrupa
E) Perspektiv inkişaf qrupuna

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

497) Şəhərlərdə ali təhsil müssisələrinin müəllimləri hansı qrupa aiddir?
A) Növbətçi
B) Qulluğçu
C) Şəhəryaradıcı
D) Fəaliyyətsiz
E) Xidmətçi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

498) Şəhərin seliteb (yaşayış) zonası aşağıdakıların hansının yerləşdirilməsi üçündür?
A) Yaşayış rayonları, ictimai mərkəz, ümumi istifadə üçün yaşıllıqlar
B) Hava donnması, su nəqliyyatı limanları
C) İri sənaye müəssisələri, xidmət obyektləri
D) Sənayenin perspektiv inkişafı obyektləri
E) Əhali üçün istirahət-sağlamlandırıcı obyektlər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

499) Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Yaşıllıqlar, parklar, basseynlər
B) Anbarlar, nəqliyyat depoları
C) Avtobus, dəmir yol vağzalları

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər
E) İctimai-iaşə müəssisələri, yaşayış evləri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

500) Şəhərin kommunal-anbarlar zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Məktəbəqədər uşaq idarələri, məktəblər
B) Sanitar-müdafiə yaşıllıq zolaqları
C) Anbarlar, qarajlar, şəhər nəqliyyat depoları
D) Yaşayış binaları, xidmət müəssisələri
E) Tədris, müalicə-sağlamlaşdırma idarələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

501) Əsas şəhəryaradıcı amillərə bunlardan hansılar aiddir?
A) Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, material-texniki bazalar, xarici nəqliyyat müəssisələri, tikinti, ictimai-mədəniyyət idarələri
B) Yerli energetika və nəqliyyat idarələri
C) Məktəblər, məktəbəqədər uşaq müəssisələri
D) İdman-istirahət müəssisələri
E) İctimai-iaşə, ticarət idarələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

502) Şəhərin xarici nəqliyyat zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Sənaye müəssisələrinə xidmət idarələri
B) Nəqliyyat işçilərinə mədəni xidmət idarələri
C) Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri idarələri
D) Yükdaşımaların lisenziyalaşdırılması idarələri
E) Sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri və onlar üçün stansiyalar, portlar, limanlar

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

503) İri şəhərlərdə yaşayış ərazisində yaradılan yaşayış rayonuna neçə mikrorayon daxil olur?
A) 3-8
B) 4-5
C) 8-12
D) 2-3
E) 1-2

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

504) Əhalinin sayına görə şəhərlər aşağıdaki hansı qruplara bölünür?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Köhnə, yeni, cavan
B) Böyük, orta, kiçik
C) Kiçik, orta, böyük, iri, çox iri
D) Miqrasiyalı, miqrasiyasız, sabit yerləşmiş
E) İnkişaf edən, inkişafı qurtarmış, sabit

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

505) Kənd yaşayış məskənləri ərazisi hansı zonalara bölünür?
A) Taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük zonaları
B) Mədəni-istirahət, kommunal təsərüffat, ictimai zonalar
C) Yaşayış zonası, təsərrüfat-istehsalat zonası, ictimai mərkəz
D) Yaşıllıqlar, nəqliyyat, anbarlar zonaları
E) Şəhərlərarası nəqliyyat, kənd təsərrüfatı zonaları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

506) Urbanizasiya nə deməkdir?
A) Əhalinin idman rekordlarının artması
B) Əhali gəlirlərinin artması
C) Əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətinin artması
D) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması
E) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

507) Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?
A) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının sürətlənməsi
B) Cinayətkarlığın azalması
C) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi
D) Əhaliyə tibbi xidmət göstərənlərin sayının artması
E) İdman-sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

508) Temperatura inversiyası nədir?
A) Gün ərzində havanın temperaturasının dəyişkənliyi
B) Havanın temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi
C) Atmosferdə soyuq hava kütləsinin aşağı düşüb, isti hava kütləsinin onun üzərini ötrməsi
D) Relyefin havanın temperaturasına təsiri
E) Havanın temperaturasının mövsümü dəyişkənliyi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

www.snsh.az ödənissiz istifadə üçün

509) Temperatura inversiyasının uzun müddət davam etməsinin əsas səbəbi nədir?
A) Hava cərəyanının çox yüksək olması
B) Havanın həddən artıq çirklənməsi
C) Havada turbulent hərəkət zonalarının yaranması
D) Ultrabənövşəyi şüaların kəskin çatışmamazlığı
E) Havanın hərəkətinin zəifliyi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

510) Belçika , Donora , Londonda qeyd olunan "toksiki dumanlar" nə ilə nəticələndi?
A) Yaşayış məskənlərində işıqlanmanın pisləşməsi ilə
B) Əhalinin sanitariya həyat tərzinin pisləşməsi ilə
C) Tənəffüs yolları xəstəlikləri və ölümün artması ilə
D) Ümumi xəstələnmənin artması ilə
E) Evlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın azalması ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

511) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?
A) Sənaye meydançaları ərazisində
B) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında
C) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində
D) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə
E) Sanitariya – mühafizə seliteb (yaşayış) zonaları sərhədində

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

512)
Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas səbəbi nədir?
A) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsidir
B) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənmişdir
C) Havanın tozlanmasıdır
D) Havanın temperaturasının yüksəlməsidir
E) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsidir

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

513) Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlməsi zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən ibarətdir?
A) Havanın tüstü və qurumlu çirklənməsi
B) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması
C) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi və atom halında oksigenə parçalanması
E) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

514) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarina nə aiddir?
A) Karbon oksidi və karbon iki oksid, üzvi aerozollar
B) Kükürd oksidləri
C) Azot oksidləri
D) Kanserogen maddələr
E) Qurğuşun birləşmələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

515) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə əlaqələndirirlər?
A) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması
B) Havada kükürd qazının toplanması
C) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi
D) Daha çox yanacağın yandırılması
E) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

516) Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?
A) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri fəzaya buraxmır
B) Özündən istilik şüalarını buraxır
C) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir
D) Havada aerozolları özündə birləşdirir
E) Havaya soyuducu təsir göstərir

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

517) Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?
A) Karbohidrogenlər
B) Xlor birləşmələri
C) Allergenlər
D) Asılı maddələr , kükürd və oksidləri, karbon oksidi , oksidontlar
E) Kanserogen maddələr

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

518) Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə hansılar aiddir?

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bərk yanacaq (daşkömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq qazı)
B) Odun yanacağı
C) Elektrik yanacağı
D) Yeraltı qaynar sular
E) Buxar yanacağı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

519) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə hansılar aiddir?
A) Kanserogen maddələr-benzipirenlər
B) Fotooksidontlar
C) Qurğuşun birləşmələri
D) Toz hissəcikləri , aerozollar
E) Karbohidrogenlər , karbon oksidləri , vanadium -5 oksidi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

520) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrərə hansılar aiddir?
A) Fotooksidantlar
B) Karbon oksidləri
C) Aerozollar
D) Kükürd oksidləri
E) Azot oksidləri və karbohidrogenlər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

521) Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən asılıdır?
A) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı
B) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri
C) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası
D) Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü
E) Yandırılma müddəti

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

522) Avtonəqliyyat yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən əhəmiyyəti olanlara hansılar aiddir?
A) Kükürd oksidləri, fotooksodontlar
B) Andidetonatorlar
C) Karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər, qurum, quröuşun aerozolları, benz (a) piren
D) Tüstü və tozlar
E) Antifrizlər

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

523) Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən asılıdır?
A) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından
B) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən
C) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın keyfiyyətindən
D) Mühərikin işlənməsi müddətindən
E) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

524) Neft emalı müəssisələrindən atmosferə daxil olan əsas çirkləndiricilərə hansılar aiddir?
A) Azot oksidləri, benzpirenlər
B) Sulfat və sulfid birləşmələri
C) Hidrigen sulfit, karboidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi
D) Karbon qazı, dəm qazı
E) Kanserogen maddələr, oksidontlar

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

525) Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?
A) Xroniki spesifik təsiri və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları
B) Xəstələndirici və öldürücü təsiri qrupları
C) Yaxın və uzaq müddətli təsiri qrupları
D) Kəskin və xroniki təsir qrupları
E) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsiri qrupları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

526) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir ?
A) Atmosfer çöküntülərini artırır
B) Havanın temperaturasını yüksəldir
C) Havanın tozlanmasına şərait yaradır
D) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır , duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları məhv edir
E) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

527) Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

A) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən
B) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən
C) Tullantıların miqdarı, materioloji amillərdən
D) Tullantıların tullandığı yerindən
E) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

528) Atmosferanın yerüstü təbəqəsində çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasına təsir edən əsas materoloji amillərə hansılar aiddir?
A) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı
B) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması
C) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi
D) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti
E) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti,atmosferanın temperatur stratifikasiyası, havanın rütubətliyi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

529) Atmosfer havanın öz –özünə təmizlənməsinin əsasında duran proseslərə hansılar aiddir?
A) Fiziki ,fiziki-kimyəvi ,kimyəvi proseslər
B) Mexaniki təmizlənmə prosesləri
C) Biokimyəvi proseslər
D) Bioloji proseslər
E) Alternativ kimyəvi proseslər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

530) Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına hansılar aiddir?
A) Radikal mübarizə tədbirləri
B) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri
C) Texnoloji,planlaşdırma,sanitar–texniki tədbirlər
D) Sanitariya – qadağan tədbirləri
E) Mühavizə zonalarının təşkili

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

531) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin radikal tədbiri?
A) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etməkdir
B) Tullantıları çox yüksək səvviyyədə tullamaqdır
C) Tullantıları istifadəyə verməkdir
D) Qapalı texnololoji proseslər , tullantısız texnologiyanı yaratmaqdır
E) Tullantısız xammaldan istifadə etməkdir

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

532) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin planlaşdırma tədbirlərinə hansılar aiddir?
A) Yanacağın tam yandırılması
B) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması
C) Ərazinin zonalara bölünməsi,sanitariya– mühafizə zonaların təşkili,yaşayış rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması
D) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması
E) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

533) Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar – mühafizə zolağının eni nəyə əsasən təyin olunur?
A) Sənaye müəssisələrində iş rejiminə əsasən
B) Sənaye müəssisəsində işçilərin sayına əsasən
C) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən
D) Sənaye müəssisəsinin gücü , texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən
E) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

534) Sənaye tullantılarının qaz halında qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı üsul istifadə olunur?
A) Elektrofiltirasiya və ionmübadiləsi üsulu
B) Skrubber , köpükləndirmə apparatları , barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya prosesləri
C) Filtirasiya üsulu
D) Distilyasiya üsulu
E) Həlletmə üsulu

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

535) Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya buraxılması nəyə gətirir?

A) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır
B) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur
C) Tullantısız mühit yaradır
D) Tullantıların konsentrasiyasını havanın aşağı qatlarında azaldır
E) Havanı tullantılardan tam təmizləyir

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

536) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır ?
A) Qarın yatalağı
B) Epidemik parotit
C) Lyamblioz
D) Poliomielit
E) Tulyaremiya

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

537) Su vasitəsi ilə yayılan virus infeksiya hansıdır ?
A) Vəba
B) Lyamblioz
C) Hepatit A
D) Amyoba dizenteriyası
E) Epidemik parotit

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

538) Xlor tərkibli preparatların təsirinə daha çox hansı davamlıdır?
A) Patogen enterobakteriyalar
B) Quru bakteriyalar
C) Enteriviruslar
D) Bağırsaq çöpü
E) Vəba vibrion

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

539) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi hansı faktorlardan asılıdır?
A) Su mənbəyinin növündən
B) Paylayıcı şəbəkənin nümunəsindən
C) Əhalinin xidməti sayından
D) Su təchizatının növündən
E) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

540) İçməli suda qalıq xlorun təyininə nəzarət nə vaxt aparılır?
A) Paylayıcıya verilməzdən sonra
B) Paylayıcı qovşağa verilməzdən əvvəl
C) Paylayıcı şəbəkədə
D) Paylayıcıya verilməzdən əvvəl və qovsaqla şəbəkədə
E) Paylayıcı şəbəkədən sonra

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

541) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə hansılar ən çox davamlıdır?
A) Patogen bakteriyalar
B) Viruslar
C) Sporalar
D) Saprofitlər
E) Şərti patogen bakteriyalar

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

542) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu ayrı metodla müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?
A) Tez, lakin keyfiyyətsiz
B) Gec və keyfiyyətli
C) Asta, lakin keyfiyyətsiz
D) Tez və keyfiyyətli
E) Asta, lakin keyfiyyətli

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

543) Yerüstü içməli su mənbəyinin sanitar-mühafizə zonasının ikinci qurşaq sərhədinin yan ölçüləri nə ilə təyin olunur?
A) Sahənin relyefi ilə
B) Küləklərin tezliyi ilə
C) Çayın uzunluğu ilə
D) Çayın dərinliyi ilə
E) Çayın eni ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

544) Suyun PH çoxaldıqda xlor preparatlarının bakterisid effekti necə dəyişir ?
A) Yüksəlir
B) Xlor preparatından asılı deyil
C) Enir
D) Dəyişilmir
E) Xlor preparatından asılıdır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

545) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi nmikrob sayı
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
E) Heç birinə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

546) İçməli suyun epidemik təhlükəsizliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
B) Heç birinə
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi mikrob sayı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

547) Sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məsələsi səthi su mənbələri üçün hansılardır?
A) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması və su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması
C) Su mənbətinin çirklənmələrini azaltmaq su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
D) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq
E) Heç biri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

548) Su təmizləyici qurğuların gigiyenik iş effektivliyi necə təyin olunur?
A) Qurğulardan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə su analizi
B) Heç biri ilə
C) Qurğulardan çıxan suyun paylayıcı şəbəkədə analizi
D) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
E) Qurğulardan çıxan su götürülən yerdən suyun analizi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

549) Tərkibində flüorun yüksək konsentrasiyası olan işməli suyun istifadəsi nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Methemoqlobin sindromu
B) Flüoroz
C) Urolitiazis
D) Endemik zob
E) Hemosideroz

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

550) İçməli suda formaldehidin əmələ gəlməsi suyun nə ilə zərərsizləşdirilməsi ilə mümkündür?

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

A) Heç biri ilə
B) UB şüalarla zərərsizləşdirmə metodu ilə
C) Xlortərkibli preparatlarla metodu ilə ikili xlorlaşdırma
D) Xlortərkibli preparatlarla sadə xlorlaşdırma
E) Ozonla

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

551) Koaqulyasiya prosesi suyun keyfiyyətinin hansı əsas göstəricilərini yaxşılaşdırır?
A) Ümumi mikrob sayını və bulanıqlığını
B) Rəngini və mikrob ədədini
C) Suyun dadını və iyini
D) Bulanıqlığını və rəngini
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyaların azaldılması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

552) Bir adam başına düşən suyun istifadə norması harda nəzərə alınır?
A) Mədəni-məişət xidməti müəssisələrində
B) İctimai İAŞƏ müəssisələrində
C) Komunal xidməti müəssisələrində
D) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
E) Yaşayış binalarda

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

553) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator-istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?
A) Heç birinə
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi
C) Mikrobioloji
D) Orqanoleptik
E) Orqanoleptik, mikrobioloji və reaqentlərin qalıq miqdarına görə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

554) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfi nəyi nəzərə alınaraq təyin olunur?
A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
B) Lazımi işlənmə metodu
C) Heç birini
D) Su mənbəyinin keyfiyyəti
E) Mənbəyin su çoxluğu

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

555) Orqanik tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb orqanik məddələri necə adlanır?
A) Kül qalıqları
B) Heç biri
C) Qumus
D) Ana cinsi
E) Çöküntü, çüruntü

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

556) Torpağın sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Heç biri
B) Torpaq çüruntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti
C) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı
D) Torpaq çüruntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti
E) Azot qumusunun torpaqda olan miqdarı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

557) Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliklər əmələ gəlir?
A) Vəba
B) Tülyaremiya
C) Tetanus
D) Bruselyoz
E) Salmonelyoz

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

558) Elmi texniki-normativlərə cavab verən və müəyyən qədər yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?
A) Heç biri
B) Tullantının atıldığı yer
C) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunması
D) Sanitar-müdafiə sahəsinin ərazisində
E) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunmaması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

559) Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib sayılır?
A) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması
B) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin yayılması
C) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması
D) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin oksidləşməsi
E) İnfroqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin yayılması

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

560) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı normaları nəzərdə tutulur?
A) Yol verilən konsentrasiya həddi
B) Toplanmış bioloji maddələrin qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi
C) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
D) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
E) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

561) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?
A) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər
B) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər
C) Heç birinə
D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi
E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

562) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?
A) Şüalanma
B) Temperatur
C) Atmosfer təzyiqi
D) Rütubət
E) Atmosfer havası

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

563) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?
A) Su kəməri
B) Atmosfer hava
C) Torpaq
D) Qaz sobası
E) Linoleum

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

564) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?
A) Heç birində

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Havakeçiricisində
C) Hava qəbul edən şaxtada
D) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında
E) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

565) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?
A) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı
B) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
C) Heç birində
D) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
E) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

566) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Oksidləşmə
B) Amonyak
C) Azot oksidləri
D) Toz
E) Karbon dioksidi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

567) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?
A) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti
B) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı
C) Şüalanma rejimi
D) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

568) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?
A) İstilik
B) Psixofizioloji
C) Heç biri
D) Bakterisid
E) Ümumsağlamlaşdırıcı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

569) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyə olunur?
A) Klimatik zonadan asılıdır
B) Şimal
C) Şərq
D) Qərb
E) Cənub

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

570) Yaşayış və ictimai binaların lahiyələşdirilməsinin bir adam başına düşən hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?
A) Toz
B) Karbon dioksid
C) Mikroorqanizmlər
D) Azot oksidləri
E) Amonyak

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

571) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?
A) Yarımboks
B) Boks
C) Filtr otaqı
D) Bir çarpayılı palata
E) Yoluxucu palata

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

572) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?
A) Palata
B) Stasionarın bloku
C) Xəstəxana şöbəsi
D) Yarımboks
E) Qəbul şöbəsi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

573) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?
A) Havadəyişmə rəqəmi
B) Hava kubu
C) Heç biri

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Ventilyasiya həcmi
E) Hava həcmi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

574) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?
A) Yoluxucu
B) Uroloji
C) Fizioterapevtik
D) Terapevtik
E) Nevroloji

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

575) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas mənbələri hansılardır?
A) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq
B) Atmosfer hava
C) Polimer inşaat materialları
D) Lak-boya materialları
E) Civə lyuministent lampaları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

576) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələri hansılardır?
A) Xlor, 3,4- benzapiren
B) Dəm qazı
C) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi
D) Civə
E) Qurquşun, 3,4-benzapiren

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

577) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri mülkiyyət növünə görə hansı qruplara bölünür?

A) Dövlət, bələdiyyə, xüsusiləşdirilmiş
B) Dövlət, bələdiyyə, özəl
C) Dövlət, bələdiyyə, ictimai
D) Dövlət, özəl, ictimai
E) Dövlət, özəl, xüsusiləşdirilmiş

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

578) Məktəbəqədər müəssisələrinin hansı növləri var?

A) Körpələr evi; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları; xüsusi uşaq bağçaları
B) Körpələr evi; sanatoriyalar; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları
C) Körpələr evi; uşaq kombinatları; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları
D) Körpələr evi; yaşlılar, məktəbə hazırlıq uşaq bağçaları; uşaq kombinatları
E) Körpələr evi; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları; körpələr evi - uşaq bağçaları

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

579) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların qəbulu və orada qalma müddətinin müəyyənləşdirilməsi kimin qərarına əsasən həyata keçirilir?

A) Ərazi tibb müəssisəsində yaradılan xüsusi komissiyanın
B) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərinin və tibb işçisinin
C) Psixoloji - tibbi - pedaqoji komissiyanın
D) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində yaradılan xüsusi tibbi komissiyanın
E) Tibb müəssisəsinin göndərişinə əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbərinin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

580) Azərbaycan Respublikasında gecə vaxtı saat 23 - dən səhər saat 6 - dək binaların yaşayış otaqlarında səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
C) Daxili İşlər Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

581) Azərbaycan Respublikasında kafe, restoran, yeməkxana zalları, kinoteatr və teatr foyelərində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyələrinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi
C) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
D) Daxili İşlər Nazirliyi
E) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

582) Azərbaycan Respublikasında mehmanxana nömrələrində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Daxili İşlər Nazirliyi
B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
C) Səhiyyə Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

Radiasion gigiyena

583) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?
A) Rentğen, Kulon/kq
B) Grey, Rad
C) Ber, Zivert
D) Ber, Rad
E) Kori, Bekkerelq

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

584) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?
A) Rentgen, Kulon/kq
B) Ber, Zivert
C) Rad, Qrey
D) Küri, Bekkerel
E) Mr/saat, Mkr/san

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

585) Havanın radiaktiv çirklənməsi nə ilə ölçülür?
A) MkP/saat
B) Tezl/sm²/dəq
C) Zivert
D) Ki
E) Bk/sm²

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

586) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?
A) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması
B) Kvant şüalanma enerjisi
C) Heç biri
D) Kütlə vahidinə görə udulmuş enerji
E) Zaman vahidində parçalanma dövrü

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

587) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?
A) β-şüalanma
B) Neytron şüalanma
C) Rentğen şüalanma
D) γ-şüalanma
E) α-şualanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

588) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Qrup dozimetrinin dozimetri
B) İnsanin spektrometr şüalanması
C) İndikator
D) İndividual dozimetr
E) Radiometr

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

589) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?
A) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası
B) Dəri qatının çirklənmə induksiyası
C) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
D) Qrup dozimetri
E) Fərdi dozimetrik nəzarət

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

590) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən cihazlar hansılardır?
A) Fərdi dozimetr
B) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
C) Qrup dozimetri
D) İonlaşmış şüalanma indikatoru
E) Radiometr

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

591) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?
A) Effektiv dövr
B) Zaman vahidində parçalanma
C) Daimi parçalanma
D) Yarım çıxartma dövrü
E) Yarımparçalanma dövrü

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

592) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini müqayisə etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunurq
A) Diskriminasiya koeffisenti
B) Nisbi bioloji effektivlik
C) Keyfiyyət koeffisenti
D) Dolma effekti
E) Tarazlılıq koeffisenti

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

593) Tarazlılıq koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza üçün verilmiş şüalanma hansıdır?
A) Effektiv doza
B) Ekspozisiya dozası
C) Ekvivalent doza
D) Dozanın gücü
E) Udulmuş doza

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

594) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?
A) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika proseduraları
B) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması
C) Torpaq havası

www.sosh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Rentgendiaqnostika proseduraları
E) Kosmiki şüalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

595) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan) necədir?
A) 11 dərəcə
B) 9 dərəcə
C) 7 dərəcə
D) 5 dərəcə
E) 3 dərəcə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

596) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?
A) 5
B) 20
C) 40
D) 100
E) 50

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

597) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər neçə qrupa bölünür?
A) 7
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

598) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət dərəcəsi necə olmalıdır?
A) Azalmalıdır
B) Dəyişməməlidir
C) Dəyişməlidir
D) 0
E) Artmamalıdır

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

599) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

B) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi
C) Siqnalizasiya,
D) Gapının seyflənməsi
E) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

600) Açıq şüalanma mənbəyinə nə aiddir?
A) Metal kapsulada radium-226
B) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun seyf
C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
D) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu
E) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

601) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə müddətdən bir keçirilir?
A) 2 ildə 1 dəfə
B) İldə 1 dəfə
C) Rübdə 1 dəfə
D) 6 aydan 1
E) Ayda 1 dəfə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

602) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?
A) Heç yaratmır
B) Təbii
C) Daxili və xarici
D) Daxili
E) Xarici

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

603) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?
A) Yayda havanın aşagı qatlarında
B) Qışda havanın aşağı qatlarında
C) Okean üzərindəki havada
D) Torpaq havasında
E) Atmosferin yuxarı qatlarında

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

604) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?
A) Tikinti daşından
B) Betondan
C) Kərpicdən
D) Taxtadan
E) Şlakbloklardan

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

605) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?
A) Os-parçalanma
B) Nüvənin sərbəst bölünməsi
C) K-cəlb etmə
D) P-parçalanma
E) Kimyavi reaksiyası

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

606) α-Şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Bor, kadmium
B) Təbii uran
C) Plastmas
D) Qurğuşun
E) Xrom

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

607) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Orqanik şüşə
B) Qurğuşun
C) Xrom
D) Yumşaq material
E) Bor, kadmium

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

608) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?
A) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi
B) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi
C) Gen mutasiyasının yaranması
D) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması
E) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

609) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə aiddir?
A) Irsi pozulmalar
B) Pnevmoniyalar
C) Ağ ciyər xərçəngi
D) Kəskin şüa xəstəliyi
E) Bronxitlər

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

610) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?
A) Personal , əhali
B) Heç kim
C) Ayrı-ayrı şəxslər
D) AES operatorları
E) Tibb işçiləri

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

611) A personalı qrupuna nə aiddir?
A) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali arasından cəlb olunan şəxslər
B) Radioloji şöbənin xidmətçiləri
C) "Kritiki"qruplardan olan şəxslər
D) Bütün əhali
E) Heç kim

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

612) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?
A) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma müddətindən
B) Orqanizmin immun qücündən
C) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu
D) Enerjisindən
E) Qalma müddətindən

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

613) İnsan qarışıq qamma – betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik nəzarətin aparılması zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?
A) Kulon /kq
B) Farada
C) Ber
D) Rad
E) Rentgen

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

614) Qapalı mənbəyi olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz deyil?
A) Hermetikləşmə
B) Say müdafiəsi
C) Zamanlı mühafizə
D) Ekranla mühafizə
E) Məsafə ilə qorunma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

615) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?
A) Rentgen aparat
B) U-defektoskopiya üçün aparat
C) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması
D) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən
E) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

616) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?
A) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
B) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında
C) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda
D) Personalın üzərində
E) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

617) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Personalın kvalifikasiyası
B) İndividual qorunma vasitələri
C) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük
D) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması
E) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

618) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?
A) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər
B) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma
C) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər
D) Torpaq qatında olan radionuklidlər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

619) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?
A) Gün şüaları
B) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniiməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi
C) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması, radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması
D) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil olması
E) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsində ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

620) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?
A) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar
B) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə
C) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları
D) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar
E) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

621) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir görülmür?
A) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət
B) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması
C) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması
D) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat texnologiyasını istifadə etmək
E) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

622) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?
A) Suda həll olma
B) Yandırılma
C) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə
D) Xırdalanma
E) Presləmə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

623) İzotopların tərifi hansıdır?

www.sagl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
B) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
C) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
D) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
E) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 13

624) İzobarların tərifi hansıdır?

A) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
B) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 13

625) İzomerlərin tərifi hansıdır?

A) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
B) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
E) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 13

626) İzotonların tərifi hansıdır?

A) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
B) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
C) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
D) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
E) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 13

627) Radioktivlik anlayışı nədir?

A) Müəyyən elementin atom nüvəsinin ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

www.sasi.az ödənissiz istifadə üçün

B) Müəyyən elementin atom nüvəsi hissəcikləri arasındakı rabitə qüvvəsinin (enerjisi) artmasından yaranan çevrilmə prosesi
C) Müəyyən elementin atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin (nüvə qüvvəsinin) süni şəkildə artırılmasından yaranan çevrilmə prosesi
D) Proton və neytronların cəmindən yaranan kütlə ədədinin artması və ya azalması nəticəsində yaranan çevrilmə prosesi
E) Müəyyən elementin molekullarının ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 24

628) Nüvə bölünməsi prosesi hansıdır?

A) Atom nüvəsini təşkil edən proton və neytronların yükdaşıma xüsusiyyətlərinin (mənfi, yaxud müsbət) dəyişməsindən yaranan bölünmə prosesi
B) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvələrinin yavaşıdılmış neytronları udması prosesi
C) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış protonları udması prosesi
D) Atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan bölünmə prosesi
E) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış pozitronları udması prosesi

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 26

629) Enerji səviyyəsinə görə neytronlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 2
B) 6
C) 4
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 36

630) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?

A) Nüvə çevrilmələri və ya radioaktiv hissəciklərin assimilyasiyası zamanı yaranan diskret spektrli elektromaqnit - foton şüaları
B) Xarakteristik və tormozlanma şüalarının cəmi olub, fotonlarının enerji diapozonu 10 Ke V - dan 1 Me V - a qədər olan hər hansı növ şüalar
C) Maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda mənfi və müsbət yüklü ionlar əmələ gətirən hər hansı növ şüalar
D) Tərkibi d - , B - , proton, neytron və s. hissəciklərindən ibarət olan şüalar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Atomun energetik vəziyyətinin dəyişməsi zamanı yaranan diskret spektrli foton şüaları

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 38

631) İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsirinin bioloji effektlərini və ağırlaşmalarını hansı siniflərə bölünməsi qəbul olunmuşdur?

A) Qısamüddətli və uzunmüddətli
B) Müvəqqəti və daimi
C) Kəskin və xroniki
D) Determinə edilmiş və stoxastik
E) Müalicəvi və patoloji

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 70

632) Açıq radioaktiv maddələr potensial daxili şüalanma mənbəyi kimi iş yerlərində aktivliyin səviyyəsinə və radiasiya təhlükəliliyinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 6
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 362

Əlavə suallar

633) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?
A) 5:6:7 kkal
B) 5:6:10 kkal
C) 4:9:4 k kal
D) 5:10:5 k kal
E) 6:12:6 k kal

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

634) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?
A) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə
B) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə
D) Heç birinə
E) Rənginə və iyinə görə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

635) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?
A) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması
B) Heç birinə
C) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun
D) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi
E) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

636) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?
A) Vitamin kompleksi
B) Polidoymamış yağ turşuları
C) Suda həll olmayan zülal maddəsi
D) Karbohidratların qarışığı
E) Heç biri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

637) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?
A) Möhkəmlik, elastiklik
B) Heç birini
C) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik
D) Yüngüllük, tez bişirilməsi
E) Yaxşı rəng, iyi və dad verir

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

638) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər təyin edilir?
A) Heç biri
B) Kleykovinanın miqdarı
C) Turşuluqa və ammonyak sınağı
D) Rəngi və nəmliyi
E) Həşaratların sayı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

639) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?
A) Hamsından

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından
C) Heç birindən
D) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan
E) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

640) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və çox olması nəyi göstərir?
A) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması
B) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması
C) Heç birini
D) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması
E) Keyfiyyətsiz unu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

641) Hazır süd xörəklərində "C" vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə olunan reaktiv hansıdır?
A) Nesslər reaktivi
B) Rozol aqarı
C) Heç biri
D) Natrium qələvisi məhlulu
E) Tilmans reaktivi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

642) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?
A) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad
B) Heç biri
C) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH
D) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ
E) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

643) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?
A) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını
B) Çay sodası və nişastanın qatılması
C) Heç birini
D) Temperaturun artması və azalması
E) Laktobakteriyaların olması və olmaması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

644) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən az olmamalıdır?
A) 80-85 % və 55-68 %
B) 45-55 % və 20-25 %
C) 45-55 % və 40-45 %
D) 55-75 % və 45-55 %
E) 20-45 % və 30-35 %

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

645) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma işlərində vacib prinsip hansıdır?
A) Qrupların təcrid edilmə prinsipi
B) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi
C) Heç biri
D) Ümumi giriş və çıxış prinsipi
E) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

646) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?
A) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet
B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
C) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı (şüşəbənd və ya yataq otağı)
D) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet
E) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

647) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%
B) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%
C) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%
D) Heç biri
E) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

648) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri hansılardır?
A) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi-saatda 3 dəfə
B) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda 1,0-1,5 dəfə

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
D) Heç biri
E) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

649) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin olunur?
A) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi
B) Heç biri
C) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı
D) Bədənin çəkisi və uzunluğu
E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

650) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?
A) Yoluxucu xəstəliklər
B) Doğuş
C) Fiziki inkişaf
D) Əlillik
E) Peşə xəstəlikləri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

651) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?
A) Bacarıq və vərdişlər
B) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi
C) Psixomotor inkişafı
D) Daimi dişlərin sayı
E) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

652) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?
A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu
B) Arterial təzyiqi
C) Daimi dişlərin sayına görə
D) Bacarıq və vərdişlər
E) Ürək döyüntülərinin tezliyi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

653) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?
A) 25-30

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 20-25
C) 30-dan artıq
D) 15 yaşına qədər
E) 16-20

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

654) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?
A) 17-22
B) 40 yaşından artıq
C) 29-34
D) 35-39
E) 23-28

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

655) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?
A) Bacarıq və vərdişlər
B) Orqanizmin davamlığı
C) Arterial təzyiq
D) İkincili cinsiyyət əlamətləri
E) Psixomotor inkişaf

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

656) Fiziki iş qabiliyətinə orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət verilir?
A) Sinir sistemi
B) Həzm etmə sistemi
C) Kardio-respirator sistemi
D) Dayaq-hərəkət aparatı
E) Endokrin sistemi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

657) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?
A) Torpaq
B) İnsanın bağırsağı
C) İnsan və heyvanların bağırsağı
D) Su
E) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

658) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Balıq məhsulları
B) Ət məhsulları
C) Göbələklər
D) Dənəvari və paxlalılar
E) Süd məhsulları

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

659) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?
A) Periferik sinir sisteminə
B) Ürək damar sisteminə
C) Mədə-bağırsaq traktına
D) Böyrəklərə
E) Mərkəzi sinir sisteminə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

660) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?
A) Stafilokokk intoksikasiyaları
B) Qidada civə qalıqlarının olması
C) Mikotoksinlər
D) Salmonellyoz
E) Botulizm

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

661) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı birinci dərəcədə sayılır?
A) Məktəbdənkənar fəaliyyət
B) Televiziya proqramlarına baxış
C) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi
D) İdman və bədən tərbiyəsi
E) Tədris

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

662) Körpə ölümü nə deməkdir?
A) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı
B) Perinatal ölüm
C) Bətn daxili ölüm
D) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı
E) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

663) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 100
B) 50
C) 200
D) 150
E) 300

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999

664) Kol–titr nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
B) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına
C) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
D) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
E) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

665) Koli–indeks nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
B) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
C) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
D) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
E) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

666) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 6

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

667) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?
A) 8
B) 10
C) 5
D) 7
E) 3

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

668) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?
A) 300 ml

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 400 ml
C) 200 ml
D) 100 ml
E) 500 ml

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

669) Torpaqda sporəmələgətirici mikroorqanizmlər hansılardır ?

A) Botulizm, tetanus, qarın yatalağı
B) Qara yara, tetanus, səpgili yatalaq
C) Qara yara, tetanus, botulizm
D) Tetanus, botulizm, səpgili yatalaq
E) Qara yara, botulizm, səpgili yatalaq

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

670) Torpağın çirklənmə dərəcəsinin ən vacib göstəricilərindən biri hansıdır?

A) Xlebnikov ədədi
B) Koli faqlar
C) Hidrogen göstəricisi
D) Sulfitreduksiyaedici klostridilərin sporaları
E) Lyambliya yumurtaları

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

671) Su - duz tərkibinin xüsusiyyətinə görə hansı xəstəliklərin yaranması üçün risk faktoru ola bilər?

A) Hipertoniya, hepatit A
B) Böyrəkdaşı xəstəliyi, hepatit A
C) Hipertoniya, diabet
D) Böyrəkdaşı xəstəliyi, diabet
E) Hipertoniya, böyrəkdaşı xəstəliyi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

672) Suyun zərərsizləşdirmə üsuluna hansılar aid deyil?

A) Ozonlaşdırma, ftorlaşdırma
B) Ultrabənövşəyi şüalarla işlənmə, xlorlaşdırma
C) Xlorlaşdırma, koaqulyasiya
D) Koaqulyasiya, ftorlaşdırma
E) Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə, koaqulyasiya

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

673) Suyun mineral tərkibi aşağıda göstərilənlərdən hansıların əsas səbəbi ola bilər?

A) Karies, hipertoniya
B) Flüoroz, su qızdırması
C) Flüoroz, karies
D) Hipertoniya, diabet
E) Flüoroz, diabet

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

674) Xəstəxana palatasının mikroiqlim göstəricisinə hansı aid deyil?

A) Göstərilənlərin heç biri
B) Nisbi rütubət
C) Havanın hərəkətliliyi
D) Havanın temperaturu
E) Təbii işıqlanma

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

675) Xəstəxananın terapevtik palatasında optimal mikroiqlim göstəriciləri hansılardır?

A) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 45 %, havanın hərəkətliliyi 0, 2 metr/san
B) Havanın hərarəti 240 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
C) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
D) Havanın hərarəti 250 C, nisbi rütubət 25 %, havanın hərəkətliliyi 0, 5 metr/san
E) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 80 %, havanın hərəkətliliyi 0, 1 metr/san

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

676) Xəstəxana palatalarının havasının antropogen (biogen) çirklənməsinin əsas göstəricisi hansıdır?

A) Hidrogen
B) Fenol
C) İndol
D) Ammonyak
E) Karbon qazı

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

677) Tibb işçiləri üçün hansı infeksion mənşəli peşə xəstəliyi səciyyəvi deyil?

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sifilis
B) Hepatit A
C) Brüselyoz
D) Vərəm
E) Kəskin respirator virus infeksiyası

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

Bölmə 7 Qarışıq suallar

678) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?

A) Proton
B) α
C) Neytron
D) β
E) γ

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

679) Hansı şüalanmanın daha çox xətti ionlaşma sıxlığı vardır?

A) β
B) Neytron
C) Proton
D) α
E) γ

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

680) İonlaşmış şüalanmanın müxtəlif növlərinin insan orqanizminə bioloji effektivliyini bilməkdən ötrü hansı göstəricidən istifadə olunur?

A) İonlaşmanın xətti sıxlığı
B) Çəkilmiş əmsal
C) Qamma-şüalanma sabiti
D) Parcalanma sabiti
E) Enerjinin xətti ötürülməsi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

681) Səthi yerlərin radioaktiv cirklənməsi nə ilə ölçülür?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ki
B) Zivert
C) Tezl/sm²/dəq
D) MkRentgen/saat
E) Bk/sm²

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

682) Xüsusi radioaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?

A) Qrup şəklində dozimetriya üçün dozimetr
B) Fərdi dozimetr
C) İndikator
D) Dozimetrik siqnal-ölçü qurğusu
E) Radiometr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

683) Termolyuminesent dozimetriya nə ücün istifadə olunur?

A) Qrup dozimetriyası
B) Fərdi dozimetrik nəzarət
C) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsi
D) Fərdi müdafiə vasitələrinin çirklənmə indikasiyası
E) Dəri qatının çirklənmə indukasiyası

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

684) İonlaşmış şüalanmanın doza gücünü ölçən cihazlar hansı radioloji cihazlar qrupuna aiddirlər?

A) Heç birinə
B) Qrup dozimetriyası üçün dozimetrlər
C) İndikatorlar
D) Fərdi dozimetrlər
E) Radiometrlər

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

685) Orqanizmdə radionuklidlərin aktivliyinin 2 dəfə azalma müddəti necə adlanır?

A) Effektiv dövr
B) Yarım ixracat dövrü
C) Yarımparçalanma dövrü

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Parçalanma sabiti
E) Zaman vahidində parçalanmanın sayı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

686) “Sərtliklə gediş“ adlanan cihaz göstəricisi nədən asıllığını bildirir?

A) Şüalanma növündən
B) Sayğacın “ölü vaxtı”ndan
C) İonlaşma kamerasının həcmindən
D) Şüalanma enerjisindən
E) Cihazın həssaslığından

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

687) Izotopun aktivliyinin iki dəfə azalma müddəti necə adlanır?

A) Parçalanma sabiti
B) Yarımparçalanma dövrü
C) Effektiv dövr
D) Yarım ixracat dövrü
E) Zaman vahidində parçalanmanın sayı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

688) Radiobiologiyada müxtəlif şüalanma növlərinin bioloji təsirini müqayisə etmək üçün hansı anlayısdan istifadə olunur?

A) Diskriminasiya əmsalı
B) Nisbi bioloji effektivlik
C) Çəkilmiş əmsal
D) Dolma əmsalı
E) Keyfiyyət əmsalı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

689) Müəyyən şüalanma növü üçün orqan və ya toxuma tərəfindən udulmuş doza çəkilmiş əmsala vurulduqda necə adlanır?

A) Effektiv doza
B) Ekspozisiya dozası
C) Udulmuş doza
D) Dozanın gücü
E) Ekvivalent doza

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

690) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə mzv təşkil edir?

A) 40
B) 50
C) 5
D) 100
E) 20

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 -Методические указания МУ 2,6,1,2118,06 «Организация и проведение нидивидуального дозиметрического контроля» Москва 2006

691) Şüalanmış şəxslərin hər bir kateqoriyası üçün radiasiya təsirinin normativləri necə adlanır?

A) Əsas doza həddi
B) Əsas doza həddi, yol verilən həddi, nəzarət həddi və tövsiyyəolunan həddi
C) Tövsiyyəolunan həddi
D) Əsas doza həddi, yol verilən həddi və nəzarət həddi
E) Əsas doza həddi və yol verilən həddi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

692) Açıq ionlaşma mənbələri ilə bütün işlər neçə sinfə bölünür?

A) 4
B) 3
C) 7
D) 2
E) 5

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

693) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılması zamanı nəzarət dozaları necə olmalıdır?

A) Dəyişməlidir
B) Azalmamalıdır
C) Artmamalıdır
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Azalmalıdır

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

694) Açıq şüalanma mənbələrinə nə aiddir?

A) Teleqammaquraşdırıcılar üçün şüalanma mənbəyi kimi istifadə olunan, metal silindirdə yerləşən stronsium-90 tozu
B) Seyfin içində qurğuşun konteynerdə yerləşən qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula
C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
D) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60
E) Lehimlənmiş metal kapsulada radium-226

Ədəbiyyat: Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

695) Əhalinin kütləvi şüalanma yükünə ən az təsir edən müayinə üsulu hansıdır?

A) Radioterapiya
B) Rentgenterapiya
C) Radionuklid diaqnostika
D) Flüoroqrafiya
E) Rentgendiaqnostika

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

696) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?

A) Stoxastik
B) Somatik
C) Kəskin
D) Xronik
E) Erkən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

697) AR Səhiyyə Nazirlıyinin 13 saylı əmrinə əsasən radioaktiv maddələr və ionlaşdirici şüalanma mənbələri ilə təmasda olan işçilər dövrü tibbi müayinə zamanı hansı müayinələrdən keçməlidirlər?

A) Terapevt, nevropatoloq, mama-ginekoloq, dermato-vineroloq, otolarinqoloq, qan analizi
B) Leykoformulanın analizi
C) Qanın ümümi analizi
D) Terapevt, mama-ginekoloq
E) Terapevt, nevropatoloq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 №-li 23.01.1989-cu il tarixli əmri

698) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?

A) Hər biri
B) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir
C) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir
D) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
E) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə malik deyil

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

699) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri "+" yükə malikdir?

A) Qamma-şüalanma
B) Neytronlar
C) Rentgen- şüalanma
D) Elektronlar
E) Proton, pozitron

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

700) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyillər?

A) Os-hissəciklər
B) Elektronlar, pozitronlar
C) Heç biri
D) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma
E) Neytronlar

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

701) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?

A) Bor, kadmium
B) Xrom
C) Qurğuşun
D) Təbii uran
E) Plastmas, alüminium

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

702) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər baş verir?

A) Zülal sintezinin pozulması
B) Gen mutasiyasının yaranması
C) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi
D) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi
E) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

703) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?

A) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr
D) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr
E) Haploid hüceyrələr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

704) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?

A) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular
B) Kəskin şüa xəstəliyi
C) Cinsi sterilliik
D) Xroniki şüa xəstəliyi
E) Hemopoez pozuntuları

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

705) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?

A) Orqanizmin immun qücündən
B) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən
C) Bir parçalanmanın enerjisindən
D) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu
E) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

706) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?

A) 2
B) 6

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) 4
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

707) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma prinsiplərinə aid deyil?

A) Miqdarla müdafiə
B) Ekranla müdafiə
C) Vaxtla müdafiə
D) Hermetikləşmə
E) Məsafə ilə müdafiə

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

708) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?

A) Teleqammaterapiya qurğuları
B) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar
C) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları
D) Hec biri
E) Rentgen aparatı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

709) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada aparılmır?

A) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə
B) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
C) Personalın əllərindən yaxma
D) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
E) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

710) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?

A) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı
B) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi zamanı
C) Hər bir halda
D) Rentgen aparatının istismarı zamanı
E) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

www.sinik.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

711) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?

A) Fərdi müdafiə vasitələri
B) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması
C) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə
D) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası
E) Personalın kvalifikasiyası

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

712) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?

A) Fərdi dozimetrik nəzarət
B) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi
C) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi
D) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması
E) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

713) Radiasiya fonuna nə aid deyil?

A) Süni
B) Tibbi fon
C) Təbii
D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş
E) Heç biri

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

714) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?

A) Yer qabığında olan radionuklidlər
B) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər
C) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
D) Heç biri
E) Yerin səthində olan kosmik şüalanma

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

715) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin hesabına formalaşmır?

A) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar
B) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma
C) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları
D) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər
E) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

716) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?

A) Atmosfer təzyiqin azalması
B) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma
C) Torpağın şumlanması
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Atmosfer təzyiqin artması

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

717) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?

A) Heç biri
B) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət
C) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması
D) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının tətbiq olunması
E) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat texnologiyasından istifadə edilməsi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

718) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?

A) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası
B) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu
C) Heç biri
D) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika
E) Təbii radiasiya fonu

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

719) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 1: 3: 4,2
B) 1: 0,5: 6
C) 1: 1,2: 4,6
D) 0,8: 1: 3,5
E) 1: 3: 7

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

720) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti hansıdır?

A) 1-1,5: 2-2,2:5-6
B) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
C) Heç biri
D) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:
E) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

721) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?

A) 1:2 və 1: 3
B) 1: 1,5 və 1: 0,75
C) 3: 1 və 1:0,8
D) 2: 1 və 1:0,8
E) 1: 1 və 1: 1,5

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

722) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr hansılardır?

A) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından
B) Heç biri
C) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları
D) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları
E) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

723) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər
B) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası
C) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması
D) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması
E) Valideynlərin sağlamlığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

724) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə qiymət verilir?

A) Sinir sistemi
B) Həzm etmə sistemi
C) Endokrin sistemi
D) Dayaq-hərəkət aparatı
E) Kardio-respirator sistemi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

725) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?

A) Torpaq
B) Heyvanların bağırsağı
C) İnsanın bağırsağı
D) Ərzaq məhsulları
E) Su

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

726) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?

A) Yüksək hərarət
B) Ürək bulanma
C) Tez-tez qusma
D) Baş ağrısı
E) Qıc olma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

727) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?

A) Virus infeksiyaları
B) Heç birinə
C) Mikotoksikoz
D) Bağırsaq infeksiyaları

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Bakteriya mənşəli

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

728) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?

A) İldə 1 dəfə
B) İldə 4 dəfədən artıq
C) İldə 3 dəfə
D) İldə 2 dəfə
E) İldə 5 dəfədən artıq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

729) Uşaq ölümü nə deməkdir?

A) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
B) 10 yaşa qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
C) Perinatal ölüm
D) Bətn daxili ölüm
E) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

730) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?

A) 50
B) 200
C) 100
D) 300
E) 150

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

731) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?

A) 400
B) 300
C) 500
D) 450
E) 550

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» – Е.И .Гончарук 1977 Москва

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

732) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 7
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая

733) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?

A) 3
B) 10
C) 7
D) 5
E) 8

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

734) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?

A) 300
B) 500
C) 100
D) 50
E) 200

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

735) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?

A) 100
B) 500
C) 400
D) 200
E) 300

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

736) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 200
B) 500
C) 100
D) 400
E) 300

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

737) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?

A) Poliomielit
B) Lyamblioz
C) Tulyaremiya
D) Qarın yatalağı
E) Epidemik parotit

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

738) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?

A) Vəba
B) Lyamblioz
C) Hepatit A
D) Amyoba dizenteriyası
E) Epidemik parotit

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

739) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?

A) Qarın yatalağı
B) Hepatit A
C) Vəba
D) Epidemik parotit
E) Lyamblioz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

740) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?

A) Az təhlükəli
B) Orta təhlükəli
C) Yüksək təhlükəli

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Heç biri
E) Həddən artıq təhlükəli

Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН 2.1.4.559-96

741) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
E) 1

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

742) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?

A) Xlor əhəngi
B) Xlor dioksid
C) Ozon
D) Xloramin
E) Qaz halında olan xlor

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

743) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?

A) Heç biri
B) Patogen enterobakteriyalar
C) Bağırsaq çöpü
D) Vəba vibrionu
E) Enteroviruslar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

744) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?

A) Qrunt suları
B) Layarası sular
C) Quyu suları
D) Səthi sular
E) Yatağ-altı sular

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

745) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?

A) Duz-su balansı
B) Purin mübadiləsi
C) Kalsium-fosfor mübadiləsi
D) Zülal mübadiləsi
E) Turşu-qələvi tarazlığı

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

746) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə aparılır?

A) Yarım ildə 1 dəfə
B) Həftədə 1 dəfə
C) İldə 1 dəfə
D) Hər mövsümdə
E) Ayda 1 dəfə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

747) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?

A) Bal
B) mq/l
C) mq-ekv/l
D) Heç biri
E) qradus

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

748) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?

A) “Azərsu SC”
B) Layihə təşkilatı
C) Təbiəti mühafizə orqanları
D) Yerli idarəetmə orqanı
E) GEM

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного-питьевого водоснабжения»

749) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?

A) Mikrobioloji və orqanoleptik
B) Orqanoleptik və kimyəvi
C) Mikrobioloji və kimyəvi
D) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik
E) Fiziki

Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»

750) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?

A) Yaşayış üçün tikintisinin növündən
B) Paylayıcı şəbəkənin növündən
C) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
D) Xidmət edilən əhalinin sayından
E) Su təchizatı mənbəyinin növündən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

751) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?

A) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl
B) Heç bir yerdə
C) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə
D) Paylayıcı şəbəkədə
E) Su təchizatı mənbəyində

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

752) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?

A) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq
B) Sutka ərzində 1 dəfə
C) Növbədə 1 dəfə
D) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq
E) Həftədə 1 dəfə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

753) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

A) Şəffaflığ
B) İy, dad, rəng, bulanlıq
C) İy, dad
D) İy, dad, rəng
E) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

754) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?

A) Asta və uzun sürən
B) Tez və uzun sürməyən
C) Asta və uzun sürməyən
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Tez və uzun sürən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

755) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?

A) Pisləşər
B) Yaxşılaşar
C) Dadı dəyişir
D) Qoxusu dəyişir
E) Dəyişməz qalar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

756) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Dəyişməz qalar
B) Qoxusu dəyişir
C) Yaxşılaşar
D) Pisləşər
E) Dadı dəyişir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

757) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Dəyişməz qalar

www.sasl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Pisləşər
C) Dadı dəyişir
D) Yaxşılaşır
E) Qoxusu dəyişir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

758) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?

A) Su götürülən yerdən
B) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl
C) Mənzildə
D) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən
E) Heç bir yerdə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

759) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?

A) Saprofitlər
B) Sporalar
C) Şərti patogen bakteriyalar
D) Heç biri
E) Patogen bakteriyalar

Ədəbiyyat: "Tibbi mikrobiologiyanın əsasları" N.Əliyev 1975 Bakı

760) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?

A) mq-ekv/l
B) Heç biri
C) mq/l
D) Dərəcə
E) Bal

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене– Е.И .Гончарук 1977 Москва

761) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?

A) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır
B) Suyun codluğundan az asılıdır
C) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır
E) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

762) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?

A) Yüksək doza
B) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır
C) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza
D) Optimal doza
E) Minimal doza

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

763) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?

A) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən
B) Su mənbəyinin debitindən
C) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən
D) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən
E) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

764) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?

A) 1,2 mq/l
B) 0,5 mq/l
C) 0,3 mq/l
D) 1,5 mq/l
E) 0,7 mq/l

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”

765) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?

A) Fərqi yoxdur
B) Tez və keyfiyyətli
C) Tez, lakin keyfiyyətsiz

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Asta, lakin keyfiyyətli
E) Asta, lakin keyfiyyətsiz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

766) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?

A) Zərərləşdirmənin keyfiyətində
B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır
C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur
D) Fərqi yoxdur
E) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

767) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?

A) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir
B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
D) Fərqi yoxdur
E) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

768) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?

A) 0,1-0,3 mq/l
B) Heç biri
C) 1-1,2 mq/l
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 0,3-0,5 mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

769) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?

A) Sahənin relyefi
B) Çayın eni
C) Çayın dərinliyi
D) Küləklərin tezliyi
E) Çayın uzunluğu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

770) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?

A) Dərəcə
B) Bal
C) mq/l
D) mq-ekv/l
E) Heç biri

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

771) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?

A) Həm yeraltı həm səthi
B) Yeraltı qorunmuş
C) Heç biri yaradılmır
D) Səthi
E) Yeraltı qorunmamış

Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

772) Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şəbəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?

A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır
C) Qarşısını alır
D) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil
E) Təsir etmir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

773) Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?

A) Xlor preparatından asılıdır
B) Azalır
C) Dəyişilmir
D) Artır
E) Xlor preparatından asılı deyil

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

774) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Heç biri
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

775) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?

A) Urov xəstəliyi
B) Botulizm
C) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları
D) Quduzluq
E) Toksikoinfeksiyalar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

776) İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
D) Heç biri
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

777) İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?

A) Ftor və arsen üçün
B) Heç biri üçün
C) Ftor üçün
D) Ftor,arsen, qurğusun üçün
E) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

778) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə aid olan maddələr üçündür?

A) Heç birinə
B) 3 və 4
C) 2 və 3
D) 1
E) 1 və 2

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

779) İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?

A) İnşaat norma və qaydaları
B) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları
C) Ekoloji kodeks
D) Texniki şərtlər
E) Heç biri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

780) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?

A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Heç biri
C) Su mənbəyinin ehtimalının qarşısının alınması
D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

781) Suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?

A) Heç biri
B) 0,3-0,5 mq/l
C) 0,1-0,3 mq/l
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 1-1,2 mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

782) Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Heç biri
C) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması
D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

783) İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında "bioloji plyonka"-nın əmələ gəlməsi durur?

A) Heç biri
B) Asta filtr
C) Asılı çöküntülərin durulducusu
D) Yüksək surətli filtr
E) Kontakt durulducu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

784) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?

A) Heç biri
B) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər
C) Antropogen mənşəli maddələr
D) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və antropogen çirkləndiriciləri
E) Təbii mənşəli maddələr

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

785) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?

A) Termotolerant koliform bakteriyalar
B) Qalıq xlor
C) Alüminium qalığı
D) Bulanlıq
E) Rəng

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

786) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?

A) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə
B) Kimyəvi
C) Parazitoloji
D) Radioloji
E) Mikrobioloji

Ədəbiyyat: СанПин 2.1.4.559-96 «Вода Питьевая» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

787) Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin olunur?

A) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
B) Heç bir yerdə
C) Stansiyadan çıxan suyun analizi
D) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə suyun analizi
E) Stansiyadan çıxan və su götürülən yerdən suyun analizləri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

788) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?

A) Heç biri
B) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi
C) Su xəttinin istehsal gücü
D) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti
E) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

789) İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?

A) 350mq/l
B) 700 mq/l
C) 500 mq/l
D) 300 mq/l
E) 200 mq/l

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

790) Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?

A) Fəal bağlı xlor
B) Xlorun optimal dozası
C) Suyun xloruudma qabiliyyəti
D) Qalıq xlor
E) Fəal sərbəst xlor

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

791) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Methemoqlobin sindromu
B) Hemosideroz
C) Endemik zob
D) Flüoroz
E) Urolitiazis

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

792) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Urolitiazis
B) Flüoroz
C) Karies
D) Endemik zob
E) Methemoqlobin sindromu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

793) İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A) Gümüş ilə
B) Ozonla
C) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə
D) Ultrabənövşəyi şüalarla
E) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

794) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A) Ozonla
B) Ultra bənövşəyi şüalarla
C) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə
D) Qamma şüalarla
E) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

795) Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?

A) Lopa əmələgəlmə kamerası
B) Kontakt durulducu
C) Asta filtr
D) Asılı çöküntülü durulducu
E) Sürətli filtr

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

796) Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı
B) Ümumi mikrob sayı
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
D) Bulanlıq, rəngi
E) Suyun codluğu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

797) Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Dəmir, mis
B) Koli-indeks
C) Manqan, sink
D) Koli-titr
E) Ftor, qurğuşun, nitratlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2001

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

798) Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Dəmir
B) Koli-titr
C) Qurğuşun
D) Koli-indeks
E) Ftor

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

799) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün yararlıdır?

A) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
B) Küçələrin yuyulmasında
C) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

800) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?

A) Əhalinin sayından
B) Tikintinin mərtəbəsindən
C) Torpağın relyefindən
D) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən
E) Su mənbəyinin bolluluğundan

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

801) Artezian suları nə ilə səciyyələnir?

A) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliyi
B) Suyun bulanlığı
C) Həç biri
D) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə
E) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва 2001

802) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər hansılardır?

www.sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi
B) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət
C) Heç biri
D) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu
E) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol olduqda)

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

803) İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?

A) Mikrobioloji
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı
C) Fiziki
D) Kimyəvi
E) Orqanoleptik

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

804) İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin effektivliyi nədən asılıdır?

A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Suda olan qurğuşunun miqdarından
C) Suyun pH-dan
D) Suyun rəngindən, bulanlığından
E) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

805) Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?

A) Bulanlıq
B) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi maddələr, xlorid və sulfatlar
C) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr
D) Rəng
E) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

806) Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə hansı aid deyil?

A) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması
B) Atmosfer havada ftorun miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması
C) Su mənbəyində ftorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması
D) Əhalinin sutkalıq rasionunda ftorun miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması
E) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

807) İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun hansı xassələrini səciyyələndirir?

A) Heç biri
B) Məişət şəraitində yararlığı
C) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi
D) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik xassələrini
E) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

808) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı yerdən götürmək olmaz?

A) Suyun donmayan sahəsindən
B) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar
C) Suyun axarı ilə yaşayış yerindən aşağı
D) Çayın davamlı məcrası sahəsindən
E) Heç biri

Ədəbiyyat: ГОСТ 17.1.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

809) İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?

A) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə
B) Həddindən artıq xlorlaşdırma
C) Ultra-bənövşəyi şüalanma
D) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma
E) Ozolaşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

www.snsr.az ödənişsiz istifadə üçün

810) İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?

A) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi
B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
C) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi
D) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
E) Müalicəvi su mənbəyi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

811) Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?

A) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi
B) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması
C) Heç biri
D) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə
E) Üzvi maddələrlə zəngin olan su

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

812) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib deyil?

A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
B) Su mənbəyinin keyfiyyəti
C) Mənbəyin su bolluqu
D) Su mənbəyinin növü (səthi, yeraltı)
E) Heç birini

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

813) İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə nə aid deyil?

A) Heç biri
B) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi
C) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı
D) Suyun istehlak xassələrinin qorunması
E) Xörəklərin dadının qorunması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

814) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı keyfiyyət nəzarət nöqtəsi hesabı harada yerləşir?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
D) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

815) Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su obyektinin keyfiyyət nəzarət nöqtəsi harada yerləşməlidir?

A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
C) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

816) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular sxemi daha uyğundur?

A) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri
B) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri
C) Suvarılma sahələri
D) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt rezervuar
E) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

817) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab sularının qatışığı necə adlanır?

A) Yağış-qar suları
B) İstehsalat çirkab suları
C) Şəhər çirkab suları
D) Təsərrüfat-məişət çirkab suları
E) Heç biri

Ədəbiyyat: ГОСТ 25150-82 канализация

818) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki normativ kimi - hansı suya şamil olunur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya
B) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya
C) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya
D) Heç biri
E) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

819) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən məqsədəuyğun təmizləyici sxem hansıdır?

A) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar
B) Suvarılma sahələri
C) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri
D) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular
E) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

820) Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 6
B) 2
C) 5
D) 4
E) 3

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

821) Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması
B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Patogen bakteriyaların saxlanılması
E) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

822) Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması
B) Patogen bakteriyaların saxlanılması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
E) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

823) "Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi" bölməsinin sanitar-epidemioloji nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?

A) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi
B) Heç biri\
C) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət
D) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət
E) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

824) Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda baş verir?

A) Biofiltr
B) Heç biri
C) Aerofiltr
D) Metantenk
E) Aerotenk

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

825) Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı çirkab suları axıdır?

A) Mikrobioloji sintez istehsalatı
B) Asbest istehsalatı
C) Elektron sənayesi
D) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri
E) Yüngül sənaye müəssisələri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

Bölmə kliniki hal

826) Qida rasionlarının və qida məhsullarının enerji dəyərlərinin hesablanmasında ölçü vahidi qismində aşağıdakılardan hansı iştirak edə bilər?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Coul
B) %
C) m/q %
D) kq
E) Qr/sutka

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

827) Piy turşulu yağlar hansı vitaminlərin həlledicilərdir?

A) A və B
B) D və P
C) A və D
D) D və B
E) B və P

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

828) Qarğıdalı yağında tokoferolun miqdarı neçə faiz olmalıdır?

A) 60 mq %
B) 80 mq %
C) 20 mq %
D) 50 mq %
E) 100 mq % və yuxarı

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

829) Yumurtanın ağında əsas zülallar hansılardır?

A) ovomukoid, ovoqlobulin
B) ovoqlobulin, ovoalbumin
C) ovoalbumin, konalbumin
D) ovomucid, ovomikoid
E) avidin, konalbumin

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

830) Triqliserid qatışıqlarının hansı əsas fizioloji əhəmiyyəti var?

A) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Karbohidratların mənimsənilməsini artırır
C) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır
D) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır
E) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

831) Sadə karbohidratlara hansılar aiddir?

A) monosaxaridlər, nişasta
B) monosaxaridlər, disaxaridlər
C) disaxaridlər, nişasta
D) nişatsa, sellüloza
E) disaxaridlər, sellüloza

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

832) Mürəkkəb karbohidratlara hansılar aiddir?

A) qisaxaridlər, nektinlər, nişasta
B) sadalanlardan heç biri
C) qlikogen, nişasta, monosaxaridlər
D) nişasta, qlikogen, pektinlər
E) disaxaridlər, qlikogen, nişasta

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

833) Vitaminlərə tələbat hansı şəraitdə daha çox olur?

A) göstərilənlərin heç birinin əhəmiyyəti yoxdur
B) soyuq iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki əmək
C) isti iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin zehni əmək
D) isti iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək
E) soyuq iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

834) Südün tərkibində hansı zülallar var?

www.sinak.az ödənissiz istifadə üçün

A) laktoqlobulin, laktoalbumin, triqliseridlər
B) kazein, laktoalbumin, laktoqlobulin
C) laktoalbumin fosfatid, triqliseridlər
D) triqliseridlər, kazein, laktoqlobulin
E) laktoalbumin, kazein, fosfatidlər

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

835) Südün normalaşdırılması nədir?

A) südün tərkibindəki yağ kürəciklərinin müəyyən ölçülərədək xırdalanması
B) südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
C) südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
D) quru südün bərpa olunması
E) südün yağlılığının standart səviyyəyə çatdırılması

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

836) Südün homogenizasiyası nədir?

A) Quru südün bərpa olunması
B) Südün tərkibində olan yağ kürəciklərinin müəyyən ölçüyədək xırdalanması
C) Südün yağlılığının standart səviyyəyə şatdırılması
D) Südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
E) Südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

837) Aflotoksin M1-in miqdarına hansı məhsullarda nəzarət edilir?

A) ət və ət məhsullarında
B) süd və süd məhsullarında
C) dənli bitkilərdə
D) qoz və yağlı bitkilərdə
E) balıq və balıq məhsullarında

Ədəbiyyat: "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" Sanitariya epidemioloji qaydalar və normativlər (Səhiyyə Nazirliyinin 30.04.2010-cu il tarixli 25 №-li əmri)

838) Ətin tərkibində hansı ekstraktiv maddələr var?

A) fosforlu və azotlu

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

B) fosforsuz və azotlu
C) azotlu və azotsuz
D) fosforlu və fosforsuz
E) Yalnız azotlu

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

839) Balıq yağı təbiətdə hansı polidoymamış yağ turşusunun yeganə əhəmiyyətli mənbəyidir?

A) pentaen
B) linolen
C) araxidon
D) linol
E) qeksaen

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

840) Balıq insanlar arasında daha çox yayılan hansı helmintlərin mənbəyi ola bilər?

A) psevdamfistlər və opistorxislər
B) heç birinin
C) klonorxislər və opistorxislər
D) difillobotriumlar və opistorxislər
E) metorxislər və difillobotriumlar

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

841) Efir yağlarının qidalanmada əsas rolu nədir?

A) orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir
B) həzmi yaxşılaşdırır
C) orqanizmin mikroelementlərə olan tələbatını ödəyir
D) heç bir rolu yoxdur
E) orqanizmin yağa olan tələbatını ödəyir

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

842) Sublimasiya qurudulması nədir?

A) məhsulun sürətli (şok) dondurulması ilə qurudulma

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

B) donu açılmış məhsulun vakuum şəraitində yüksək təzyiq altında və yüksək temperatur şəraitində qurudulması
C) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilmədən kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma
D) dondurulmamış məhsulun tərkibində olan suyun yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırlması yolu ilə qurudulma
E) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilərək yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

843) Osmos təzyiqinin dəyişdirilməsi ilə konservləşdirmənin əsasını nə təşkli edir?

A) məhsulun kip qablaşdırıldığı mühitdə vakkum şəraiti yaratmaq
B) məhsulu qaz mühitində qablaşdırmaq
C) məhsulun tərkibinə natrium xlorid və ya şəkərin əlavə edilməsi
D) məhsulu adi şəraitdə qablaşdırmaq
E) mikroorqanizmlərin inkişafına mane olan qatılıqda mühit yaratmaq

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

844) Botulizm toksini hansı şəraitə davamlıdır?

A) yüksək temperatura, turşulara , qələvilərə
B) turşulara, yüksək temperatura, fermentlərə
C) göstərilənlərin heç birinə
D) aşağı temperatura, proteolitik fermentlərə, turşulara
E) aşağı temperatura, qələvilərə, proteolotik fermentlərə

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

845) Botulizm toksini hansı şəraitə davamsızdır?

A) yüksək temperatura, proteolitik fermentlərin təsirinə
B) aşağı temperatura, qələvilərin təsirinə
C) yüksək temperatura, qələvilərin təsirinə
D) yüksək temperatura, turşuların təsirinə
E) aşağı temperatura, turşuların təsirinə

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

846) Mal əti əsasında hazırlanan kolbasalarda qurğuşunun ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,05 mq/kq
B) 0,5 mq/kq
C) 0,1 mq/kq
D) 0,03 mq/kq
E) 0,4 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

847) Mal əti əsasında hazırlanan əla və birinci növ kolbasalarda st.aureus bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?

A) 0,5 Qram
B) 25 Qram
C) 1,0 Qram
D) 0,1 Qram
E) 2,0 Qram

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

848) Pasterizasiya edilmiş süddə arsenin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,03 mq/kq
B) 0,1 mq/kq
C) 0,005 mq/kq
D) 0,05 mq/kq
E) 0,2 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

849) Pasterizasiya edilmiş süddə salmonella bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?

A) 0,1 qram
B) 0,5 qtam
C) 5,0 qram
D) 0,3 qram

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) 25 qram

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

850) Kəsmik və kəsmik məhsullarında civənin yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,1 mq/kq
B) 0,02 mq/kq
C) 25 mq/kq
D) 0,5 mq/kq
E) 0,2 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

851) Yararlılıq müddəti 72 saatdan çox olmayan maye turş süd məhsullarında bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 1,0sm3
B) 0,01 sm3
C) normalaşdırılmır
D) 0,1 sm3
E) 25 sm3

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

852) Pendirdə kadmiumun yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,8 mq/kq
B) 0,1 mq/kq
C) 0,9 mq/kq
D) 0,5 mq/kq
E) 0,3 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

www.smsh.az ödənişsiz istifadə üçün

853) Buğda ununda aflatoksin B1-in yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,1 mq/kq
B) 0.05 mq/kq
C) 0,005 mq/kq
D) 1,0 mq/kq
E) 0,5 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

854) Əlavələrsiz adi şokoladda mezofil aerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlərin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) məhsulun 1 qramında 1.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır.
B) məhsulun 1 qramında 5.103 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
C) məhsulun 1 qramında 5.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
D) məhsulun 1 qramında 50 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
E) məhsulun 1 qramında 5.102 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

855) Benz (a) pirenin miqdarına hansı yeyinti məhsullarında mütləq laboratoriya nəzarəti həyata keçirilir?

A) termiki emaldan keçirilmiş kəsmik məhsullarında
B) hisə verilmiş ət və balıq məhsullarında
C) yağsızlaşdırılmış quru süddə
D) alkoqolsuz içkilərdə
E) əridilmiş pendirlərdə

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

856) Yeyinti məhsullarının çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edən şərti-patogen mikroorqanizmlərə hansılar aiddir?

A) E. coli, St.aureus, B.cereus
B) St. aureus, B. Cereus, Salmonellalar
C) E.coli, L.monocytogenes, Yersinia cinsli bakterialar
D) Vibrio parahaemolyticus, L.monocytogenes, B.cereus

www.smg.az ödənissiz istifadə üçün

E) Proteus cinsli bakterialar, St.aureus, Yersinia cinsli bakterialar

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

857) Ərzaq xammallarının və qida məhsullarının bütün növlərində hansı pestisidlərin qalıq miqdarına nəzarət aparılır?

A) Heksaxlorsikloheksan, 2,4-D turşusuna və onun duzlarına
B) DDT, civə üzvi pestisidlərə
C) Heksaxlorsikloheksan, DDT və onun metabolitlərinə
D) DDT, 2,4 D turşusuna və onun duzlarına və efirlərinə
E) Heksaxlorsikloheksan, civə üzvi pestisidlərə

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

858) Uşaq və pəhriz qidalarında hansıların olmasına yol verilmir?

A) mikotoksinlərin, benz (a) pirenin
B) mikotoksinlərin, bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının
C) radionuklidlərin və benz (a) pirenin
D) benz(a) pirenin, salmonellalaların
E) mikotoksinlərin və radionuklidlərin

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

859) Hansı müəssisələrdə qida məhsullarına keyfiyyət və təhlükəsizlik vəsiqəsinin tərtibatı tələb edilmir?

A) yeyinti məhsullarının pərakəndə satış müəssisələrində
B) ictimai-iaşə müəssisələrində
C) yeyinti məhsullarının topdan satış müəssisələrində
D) yuxarıda göstərilənlərin hər birində tələb edilir
E) yeyinti məhsullarının istehsalı müəssisələrində

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

860) Bioloji aktiv əlavələr qidalanma üçün hansı komponentlərin mənbəyidir?

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

A) karbohidratların və yağların
B) zülalların və yağların
C) vitaminlərin və mineral maddələrin
D) qida əlavələrinin
E) qida, minor, pro və prebiotik təbii qida maddələrinin

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

861) Yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Qaydalar təsdiq edilmə ərəfəsindədir
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

862) " İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları " hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
D) " Yeyinti məhsulları haqqında " Azərbaycan Respublikasının qanunu
E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

863) "Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları" hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
B) "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu
C) Qaydalar təsdiq olunmayıb
D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

864) Yeyinti məhsullarına verilən gigiyenik sertifikatın forması və verilməsi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) “ Yeyinti məhsulları haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunu
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

865) Səthi suları layarası sulardan fərqləndirən əsas göstəricilər hansılardır?

A) daha stabil kimyəvi tərkibi, daha çox bakterioloji çirklənməsi
B) yalnız daha çox bakterioloji çirklənməsi
C) yüksək minerallaşma, daha çox bakterioloji çirklənməsi
D) tərkibində oksigenin çoxluğu, daha çox bakterioloji çirklənməsi.
E) tərkibində oksigenin azlığı, daha çox bakterioloji çirklənməsi

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

866) Ümumi minerallaşma dərəcəsinə görə şirin sulara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) 1400mq/dm³
B) 1200 mq/dm³
C) 1500 mq/dm³
D) 1000 mq/dm³
E) 2000 mq/dm³

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

867) Suyun mineral tərkibi hansı xəstəliklərin əsas səbəbi ola bilər?

A) karies, flüoroz
B) flüoroz, iflic xəstəliyi
C) flüoroz, diabet
D) karies, diabet
E) karies, su qızdırması,

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

868) Suyun zərərsizləşdirilməsi üsulları hansılardır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
B) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, florlaşdırma
C) florlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
D) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, xlorlaşdırma
E) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

869) Hansı amillər torpağın formalaşma prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir?

A) atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti
B) çöküntülər, havanın hərəkət sürəti
C) atmosfer təzyiqi, çöküntülər
D) ətraf mühitin temperaturu, havanın hərəkət sürəti
E) ətraf mühitin temperaturu, çöküntülər

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

870) Xəstəxanalar üçün baş plan hansı məsələni həll etmir?

A) xəstəxana elementlərinin xəstəxana ərazisində yerləşmə qaydasını
B) yaşıllıq zonalarının və xoş təsirli təbii amillərin varlığını
C) xəstəxananın və əhalinin nəqliyyat əlaqələrini
D) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşmə sahəsini
E) küləyin əsas əsmə istiqamətlərini hesaba almaqla xəstəxananın və zərərli müəssisələrin yerləşməsini

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

871) Xəstəxananın situasiya planı hansı məsələni həll etmir?

A) xəstəxana kompleksinin xəstəxana ərazisində yerləşmə sahəsini
B) xəstəxana ərazisində giriş yollarının yerləşdirilməsini
C) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşməsini
D) xəstəxana kompleksinin funksional əhəmiyyət kəsb edən elemantləri nəzərə alınmaqla xəstəxana ərazisinin zonalara bölünməsini
E) xəstəxana sahəsində tikintinin sıxlığı

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

872) Palata seksiyasının tərkibinə hansı daxil deyil ?

A) tibb personalı üçün otaqlar
B) qəbul şöbəsi
C) tualet otaqları
D) palatalar

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) müalicə-yardımçı otaqlar

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

873) Cərrahiyyə blokunun hansı şəraitdə təşkili daha səmərəli hesab edilir?

A) birinci mərtəbədə, qəbul korpusunda
B) müalicə-diqnostika şöbəsi ilə eyni mərtəbədə
C) palata şöbələrindən ayrı, sərbəst blok olmaqla
D) xəstəxanada ayrı korpusda olmaqla
E) palata şöbələri olan mərtəbələrdən birində

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

874) Xəstəxana sahəsi ərazisində hansı funksional zona yerləşdirilmir?

A) təsərrüfat həyəti zonası
B) pataloqanatomik zona
C) qazanxana və çamaşırxana zonası
D) yaşıllıq zonası
E) əsas müalicə korpusu zonası

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

875) Xəstəxana palatalarında vibrasiya və səs küy çirklənmələri normaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri ilə
B) Azərbaycan Respublikası baş dövlət sanitariya həkiminin qərarı ilə
C) Azərbaycan Respublklası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

876) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 37№-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar" hansı tibb müəssisələrinə tam şamil edilir?

A) yalnız yeni tikilən tibb müəssisələrinə
B) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
C) yalnız yeni tikilən və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
D) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan, əsaslı təmir və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

www.sual.az ödənissiz istifadə üçün

E) əsaslı və cari təmir edilən tibb müəssisələrinə

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

877) Cərrahiyyə əməliyyatı və reanimasiya zallarının pəncərələrinin cəhətlər üzrə hansı səmtlərdə qurulması normaya uyğundur?

A) şimal, şimal-qərb, qərb
B) cənub, cənub-şərq, şərq
C) şimal, şimal-şərq, cənub - qərb
D) cənub, cənub-şərq, cənub-qərb
E) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

878) Tibb müəssisələrinin nəzdində layihələşdirilən çamaşırxanaların məhsuldarlıq gücü stasionar üzrə növbə ərzində çarpayı profilinə müvafiq olaraq quru ağ hesabı ilə necə müəyyən olunur?

A) 1 çarpayıya 3-4 kq
B) 1 çarpayıya 2-3 kq
C) 1 çarpayıya 1-2 kq
D) 1 çarpayıya 1,5-3 kq
E) 1 çarpayıya 1-1,5 kq

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

879) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində tibbi heyət üçün qarderobun (duş və sanitar qovşaqla) minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) bir nəfərə 1,5 m²
B) bir nəfərə 2,0 m²
C) bir nəfərə 0,5 m²
D) bir nəfərə 2,5 m²
E) bir nəfərə 1,0 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

880) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 12 m2
B) 14 m2
C) 16 m2
D) 18 m2
E) 10 m2

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

881) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 14 m²
B) 10 m²
C) 16 m²
D) 18 m²
E) 12 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

882) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 12 m²
B) 14 m²
C) 18 m²
D) 24 m²
E) 16 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

883) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 16 m²
B) 12 m²
C) 18 m²
D) 14 m²

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) 24 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

884) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidində soyunma otağının minimal ölçüsü hansıdır?

A) 8 m²
B) 10 m²
C) 9 m²
D) 4 m²
E) 6 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

885) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidlərində vanna otağının (duşla birlikdə) minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 12 m²
B) 6 m²
C) 8 m²
D) 10 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

886) Doğum evlərinin qəbul şöbələrində zahı və hamilə qadınların sanitariya təmizliyi otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 16 m²
B) 12 m²
C) 20 m²
D) 18 m²
E) 10 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

887) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təmiz ağların və yataq əşyalarının saxlanılması otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 9 m²
B) 10 m²
C) 12 m²
D) 4 m²
E) 6 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

888) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində çirkli ağların müvəqqəti saxlanma otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 6 m²
B) 9 m²
C) 4 m²
D) 10 m²
E) 8 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

889) Xəstəxanadakı ümumi cərrahiyyə təyinatlı neçə çarpayıya 1 əməliyyat zalı nəzərdə tutulmalıdır?

A) 35 çarpayıya
B) 20 çarpayıya
C) 30 çarpayıya
D) 50 çarpayıya
E) 25 çarpayıya

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

890) Təcili yardım xəstəxanalarında neçə çarpayıya 1 əməliyyat bloku nəzərdə tutulmalıdır?

A) 50 çarpayıya
B) 25 çarpayıya
C) 30 çarpayıya
D) 20 çarpayıya

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

E) 35 çarpayıya

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

891) Cərrahiyyə əməliyyatı blokunda hansı ardıcıl axın zonaları nəzərdə tutulmalıdır?

A) steril, təmiz, çirkli
B) çirkli, steril, təmiz
C) təmiz, steril, çirkli
D) şirkli, təmiz, steril
E) ardıcıl axın zonaları müəyyənləşdirilmir

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

892) Yoluxucu xəstəliklər şöbələrinin əsas struktur vahidi hansılardır?

A) boks, yarımboks, bokslaşmış palatalar
B) boks və yarımbokslar
C) boks və bokslaşmış palatalar
D) yalnız bokslar
E) yalnız bokslaşmış palatalar

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

893) Bokslar neçə çarpayıdan ibarət olur?

A) yalnız 2 çarpayıdan
B) 1 və ya 2 çarpayıdan
C) yalnız 1 çarpayıdan
D) 1-3 çarpayıdan
E) 2-3 çarpayıdan

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

894) Boksların yarımbokslardan əsas fərqi nədir?

A) boksda yalnız bir xəstə, yarımboksda daha çox xəstə yerləşdirmək olar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) bokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
C) yarımbokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur
D) yarımbokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
E) bokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

895) Bokslaşmış palatanın adi palatadan əsas fərqlərindən biri hansıdır?

A) bokslaşmış palatada xəstələrin sayı daha az olur
B) bokslaşmış palatanın bayıra ayrı çıxışı olur
C) bokslaşmış palatada şlüz və palata arasındakı qapının şüşələnməsinə yol verilmir
D) bokslaşmış palatada ötürücü şkaf nəzərdə tutulur
E) bokslaşmış palatanın sanitar qovşağı olur

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

896) 1 uşaq və 1 böyük üçün çarpayısı olan, gün ərzində ana və uşağın birgə qalması nəzərdə tutulan yarımboksun minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 16 m²
B) 27 m²
C) 30 m²
D) 20 m²
E) 25 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

897) Yarımbokslara daxil olan xəstələr üçün sanitariya keçidində hansı otaq nəzərdə tutulmur?

A) soyunma otağı
B) vanna otağı
C) geyinmə otağı
D) prosedur otağı
E) sanitar qovşaq

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

898) Qadın məsləhətxanalarında mama-ginekoloqun kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 14 m²
B) 18 m²
C) 20 m²
D) 12 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

899) Qadın məsləhətxanalarında ginekoloji kreslolu prosedur kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 18 m²
B) 14 m²
C) 20 m²
D) 9 m²
E) 12 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

900) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsi hansılardan ibarətdir?

A) əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalının girişində şlüz
B) əməliyyat önü otaq əməliyyat zalı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması üçün otaq
C) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, soyunma otağı, geyinmə otağı
D) mama-ginekoloqun kabineti, əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq
E) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, vanna otağı (duşla)

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

901) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsinin əməliyyat zalının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 18 m²
B) 21 m²
C) 36 m²

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 20 m²
E) 24 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

902) Terapevtik stomatologiya bölməsində həkim kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədərdir?

A) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır
B) Bir stomatoloji kresloya 12m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır
C) Bir stomatoloji kresloya 10 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 8 m² artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 14m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır.
E) Bir stomatoloji kresloya 16 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 12 m² artırılmalıdır

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

903) Cərrahi stomatologiya bölməsinin həkimi kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) Bir stomatoloji kresloya 12m², kresloların sayı artarsan, hər əlavə kreslo üçün 10 ² artırılmalıdır
B) Bir stomatoloji kresloya 16 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 12 m² artırılmalıdır
C) Bir stomatoloji kresloya 14 m2, kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 10 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 8 m² artırılmalıdır
E) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

904) Növbə ərzində gücü 720 xəstə olan poliklinikanın cərrahiyyə stomatologiya bölməsinin tərkibinə hansılar daxildir?

A) həkim kabineti, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı
C) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, həkim kabineti
D) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı
E) Həkim kabineti, əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması otağı

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

905) Ambulator-poliklinika müəssisələrinin harada yerləşdirilməsinə yol verilir?

A) yalnız ayrıca tikilmiş binalarda və müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
B) yalnız ayrıca binalarda
C) yalnız ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş bnalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
D) yalnış yaşayış binalarında, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
E) yaşayış və ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

906) Şüa diaqnostika kabinetinin (aparatlarının) istismarına kimin müsbət rəyi olmadan yol verilmir?

A) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktorunun
B) Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin
C) Ərazi Baş dövlət sanitariya həkiminin
D) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru müavininin
E) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisinin

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

907) Rentgen diaqnostik kompleksin prosedur otaqlarının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 25 m²
B) 50 m²
C) 40 m²
D) 30 m²

www.sisi.az ödənissiz istifadə üçün

E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

908) Universal dayaq stativi olan rentgendiaqnostik aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 30 m²
B) 16 m²
C) 25 m²
D) 9 m²
E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

909) Yaxın məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparat yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 16 m²
B) 12 m²
C) 20 m²
D) 24 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

910) Uzaq məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 12 m²
B) 20 m²
C) 16 m²
D) 9 m²
E) 24 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

911) Mammoqrafiya aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 20 m2
B) 8 m²
C) 9 m²
D) 16 m²
E) 12 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

912) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostika kabinetlərində hansı işıqlanmaya yol verilir?

A) yalnız süni işıqlanmaya
B) işıqlanma üçün şərt nəzərdə tutulmayıb
C) təbii və süni işıqlanmaya
D) yalnız kombinə edilmiş işıqlanmaya
E) yalnız təbii işıqlanmaya

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

913) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostikası kabinet və otaqlarının hansı palatalarla bitişik (şaquli və üfüqi istiqamətlərdə) yerləşdirilməsinə yol verilmir?

A) hamilə qadınlar və uşaqlar üçün palatalarla
B) hamilə qadınlar, uşaqlar və bədxassəli şiş xəstəliyi olan xəstələr üçün palatalarla
C) bəd xassəli şiş xəstəliyi və ürək damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
D) hamilə qadınlar, uşaqlar və ürək-damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
E) hamilə qadınlar, uşaqlar və yoluxucu xəstələr üçün palatalarla

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

914) Kükürd qazı ilə xroniki zəhərlənmənin əsas əlamətləri hansılardır?

A) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, dişlərin dağılması
B) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, silikoz

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının hiopertrofiyası, rinitlər, bronxitlər, parkinsonizm
D) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, dişlərin dağılması, silikatoz
E) rinitlər, bronxitlər, silikoz, silikatoz

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

915) Qurğuşunla zəhərlənmə zamanı hansı əlamətlər yaranır?

A) ensefalopatiya, anemiya, retikulositoz, periferik sinirlərin polinevriti
B) anemiya, hemorragik sindrom, ensefalopatiya
C) ensefalopatiya, retikulositoz, hemorragik sindrom, Reyno sindromu,
D) anemiya, periferik sinirlərin polinevriti, Reyno sindromu, hemorragik sindrom
E) periferik sinirlərin polinevriti, hemorragik sindrom, anemiya

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

916) Civə birləşmələri harada istifadə edilir?

A) stomatologiyada, poladəritmədə, pestisidlərin istehsalında
B) stomatologiyada, poliqrafiya sənayesində, dərman preparatlarının istehsalında
C) dərman preparatlarının, pestisidlərin istehsalında, stomatologiyada
D) dərman preparatlarının istehsalında, stomatologiyada, poladəritmədə
E) poliqrafiya sənayesində, pestisidlərin istehsalında, dərman preparatlarının istehsalında

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

917) Troposfer nədir?

A) atmosferin yer səthinə birləşən, daha sıx olan hava qatları
B) atmosferin nəmliyinin çox az olan, buludların və yer mənşəli tozların olmadığı hissəsi
C) stratosferlə mezosfer arasında olan hissəsi
D) ekzosferlə maqnitosfer arasında olan hissəsi
E) ionosferlə stratosfer arasında olan hissəsi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

918) Ozonun maksimal qatılığı atmosferin yer səthindən hansı məsafəsində mövcuddur?

A) 40 km
B) 25 km
C) 15 km
D) 10 km

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 1 km

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

919) Stronsium-90 orqanizmin hansı toxumasında toplanır?

A) qanda
B) dırnaqlarda
C) tüklərdə
D) sümüklərdə
E) əzələdə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

920) Sezium-137 əsasən orqanizmin hansı üzvlərində toplanır?

A) beyində və sümük iliyində
B) qanda və limfa düyünlərində
C) əzələlərdə
D) sümüklərdə
E) qara ciyərdə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

921) Atmosferin ozon təbəqəsinin hansı əsas ümumi bioloji əhəmiyyəti var?

A) Elektromaqnit dalğalarını udur
B) Qısadalğalı ultrabənövşəyi radiasiyanı və uzundalğalı infraqırmızı radiasiyanı udur
C) Uzundalğalı ultrabənövşəyi şüalanmanı və qısadalğalı infraqırmızı şüalanmanı udur
D) Günəş şüalarının yer səthinə daha rahat çatmasına kömək edir
E) Yalnız infraqırmızı şüaları udur

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

922) Karbon qazının (CO2) atmosfer havasında nisbətən daimi olan miqdarı nə qədərdir?

A) 3,0 %
B) 0,2 %
C) 0,5 %
D) 2,0 %
E) 0,03 %

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

923) Havada karbon qazının nəfəslə alınan hansı miqdarı ağır zəhərlənməyə və ölümə səbəb ola bilər?

A) 8 %
B) 20 %
C) 2 %
D) 4 %
E) 5 %

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

924) Hidrogen sulfid və merkaptan hansı sənaye tullantılarının tərkibində üstünlük təşkil edir?

A) daş kömür sənayesi
B) kağız emalı
C) göstərilənlərin heç biri
D) metallurgiya sənayesi
E) yüksək kükürdlü neft emalı

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

925) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda raxit əleyhinə təsir göstərir?

A) 320-275 mkm
B) 290-291 mkm
C) 75-180 mkm
D) 400-320 mkm
E) dalğa uzunluğu diapazonunun əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

926) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda güclü bakterisid təsir göstərir?

A) 400-320 mkm
B) göstərilən bütün dalğa uzunluqlarında
C) 180-275 mkm
D) 320-275 mkm
E) 200-400 mkm

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001.

927) Hidrosfer anlayışı nədir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) atmosferin ən sıx hava qatı
B) yer kürəsinin torpaq qatı
C) atmosferin ən az sıxlığı olan hava qatı
D) yer kürəsinin bütün bitki ehtiyatları
E) yer kürəsinin bütün su ehtiyatları

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

928) İnsan orqanizminin adi fiziki iş və normal (əlverişli) iqlim şəraitində suya olan sutkalıq fizioloji tələbatı nə qədərdir?

A) təxminən 4-5 litr
B) təxminən 1,5 litr
C) təxminən 4-6 litr
D) təxminən 3 litr
E) 10 litr

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

929) Havanın ionlaşması prosesi nədir?

A) hava mühitinin tərkibində olan zərərli qazların qatılıq səviyyəsinin aşağı salınması
B) hava mühitinin neytral atom və molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
C) hava mühitinin tərkibində olan nəmliyin qurudulması
D) hava mühitinin yalnız molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
E) hava mühitinin yalnız neytral atomlarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991

930) Havanın ionlaşma dərəcəsini müəyyən edən göstərici hansıdır?

A) Vahid həcmdə olan havada ionların sayı
B) havanın tərkibində olan yüngül və yüksək ağırlıqlı ionların nisbəti
C) havanın tərkibində olan yüngül və ağır ionların nisbəti
D) havanın tərkibində olan orta və ağır ionların nisbəti
E) havanın tərkibində olan yüngül və orta ionların nisbəti

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

931) Hava mühitinin ionlaşma rejiminin normasllaşdırılması və korreksiyası üçün hansı tədbir səmərəli deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) gətirici-sorucu ventilyasiya
B) qrup ionizatorların istifadəsi
C) fərdi ionizatorların istifadəsi
D) iş yerinin qeyri-kafi ionlaşma səviyyəsi olan sahədən kənarlaşdırılması
E) işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

932) “ iş yeri ” anlayışı nədir?

A) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 50 %-dən artıq müddətində olduğu yer
B) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində olduğu yer
C) işçinin iş fəaliyyəti prosesində daimi və daimi olmayaraq olduğu yer
D) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində fasiləsiz olduğu yer
E) işçinin iş fəaliyyəti prosesində yalnız daimi olduğu yer

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

933) “ İşin ağırlıq dərəcəsi ” anlayışı nədir?

A) orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında fiziki işlərin təsnifatı
B) ilin isti və soyuq dövründə orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
C) iş yerinin mikroiqlimi əsas götürülməklə işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
D) orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmamaqla, yalnız işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
E) zehni və fiziki işin gərginliyinə görə orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmadan işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

934) “İşin gərginliyi” anlayışı nədir?

A) mərkəzi sinir sisteminə əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
B) funksionla sistemə (ürək-damar, ağ ciyərlər və s.) əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
C) dayaq-hərəkət aparatına əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
D) ağır fiziki iş yükü ilə səciyyələnən hər hansı bir iş prosesi
E) zərərli istehsalat faktorlarının olduğu iş prosesi

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

935) İş şəraitinin təhlükəli və zərərli faktorları hansılar ola bilər?

A) istehsalat mühitinin yalnız mikroiqlim faktorları
B) istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi, bioloji faktorları, əməyin təşkilinin psixofizioloji faktorları
C) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin yalnız fiziki və kimyəvi faktorları
D) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi və bioloji faktorları
E) istehsalat mühitinin yalnız fiziki, kimyəvi və bioloji faktorları

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

936) Əməyin gigiyenik təsnifatının əsasını nə təşkil edir?

A) əməyin təhlükəli və zərərli faktorlarının aradan qaldırılması yolları
B) iqlim şəraitindən asılı olaraq istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının normallaşdırılması
C) ətraf mühitin zərərli faktorlarının əmək prosesində insan orqanizminə təsirinin qiymətləndirilməsi
D) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mənfi təsirinin minimum səviyyəyə qədər azaldılması
E) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mövcudluğu və səviyyəsi, işin ağırlıq və gərginlik səviyyəsi

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

937) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün öldürücü dozası hansıdır?

A) 30 qr
B) 10 qr
C) 15 qr
D) 25 qr
E) 50 qr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

938) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün korluq əmələ gətirməklə, ağır zəhərlənməyə səbəb olan dozası hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 10-15 qr
B) 20-30 qr
C) 5-10 qr
D) 30-50 qr
E) 35-40 qr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

939) İş zonasının havasında metanolun yol verilən konsentrasiya həddi nə qədərdir?

A) 7 mq/m³
B) 8 mq/m³
C) 6 mq/m³
D) 5 mq/m³
E) 10 mq/m³

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991

940) Metabolik transformasiya (metabolizm) nədir?

A) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin yüksəlməsi səbəbindən birləşmələrin kimyəvi strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
B) mərkəzi sinir sisteminin pozğunluğu səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
C) selikli qişanın tamlığının pozulması səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
D) orqanizmin fermentlərinin təsiri nəticəsində birləşmələrin kimyəvi strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi
E) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin aşağı düşməsi səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fikizi-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

941) Metabolik proses (metabolizm) orqanizmdə zərərli maddələrlə münasibətdə hansı funksiyanı daşıya bilir?

A) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin tezliklə xaric olması
B) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin bütün orqanlarda bərabər paylanması
C) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha güclü təsirə malik olan zəhərli maddələrə çevrilməsi
D) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha zəif təsirli maddələrə çevrilməsi

www.smsl.az ödənişsiz istifadə üçün

E) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin daha güclü təsirə malik olan zəhərli maddələrə, yaxud daha zəif təsirə malik olan maddələrə çevrilməsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

942) Metabolik transformasiya (metabolizm) prosesində hansı orqanın rolu daha böyükdür?

A) mədə
B) mədəaltı vəzi
C) böyrəklər
D) ağ ciyərlər
E) qaraciyər

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

943) " Toksikometriya ” anlayışı nədir?

A) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
B) insan orqanizminə zəhərlərin təsirinin qiymətləndirilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş təsnifat
C) zəhərlərin ayrı-ayrı orqanlara göstərdiyi təsirin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən xüsusi üsullar.
D) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin həm keyfiyyətcə həm də kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
E) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

944) “ Kimyəvi faktorların kompleks təsiri ” anlayışı nədir?

A) eyni kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif yollarla daxil olmasından yaranan təsir
B) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif vaxtlarda, eyni yolla daxil olmasından yaranan təsir
C) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin eyni yolla, eyni zamanda daxil olmasından yaranan təsir
D) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin ardıcıl olaraq, eyni yolla daxil olmasından yaranan təsir
E) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə eyni yolla, eyni zamanda və ya ardıcıl olaraq daxil olmasından yaranan təsir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

www.sasi.az ödənissiz istifadə üçün

945) “ Kimyəvi maddələrin qonadotrop təsiri ” anlayışı nədir?

A) sənaye zəhərlərinin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə təsir xüsusiyyətləri
B) sənaye zəhərlərinin qalxanvari vəziyə təsir xüsusiyyətləri
C) sənaye zəhərlərinin bütövlükdə hormonal sistemə təsir xüsusiyyətləri
D) sənaye zəhərlərinin orqanizmə göstərdiyi uzaq təsirlərin məcmusu
E) sənaye zəhərlərinin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi təsirin xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

946) “ Kimyəvi maddələrin mutagen təsiri ” anlayışı nədir?

A) kimyəvi maddələrin orqanizmin gen strukturuna göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.
B) kimyəvi maddələrin orqanizmin reproduktiv sağlamlığına göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.
C) kimyəvi maddələrin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri
D) kimyəvi maddələrin orqanizmin hormonal sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri
E) kimyəvi maddələrin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

947) Akarisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) gəmiricilərlə mübarizə üçün
B) gənələrlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) göbələklərlə mübarizə üçün
E) alaq otları ilə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

948) Funqisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) həşəratları qorxutmaq üçün
C) gəmiricilərlə mübarizə üçün
D) həşəratlarla mübarizə üçün
E) gənələrlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

949) İnsektisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gəmiricilərlə mübarizə üçün
C) həşəratlarla mübarizə üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) həşəratları qorxutmaq üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

950) Herbisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) həşəratları qorxutmaq üçün
C) alaq otları ilə mübarizə üçün
D) həşəratlarla mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

951) Repellentlər nə məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gənələrlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) alaq otları ilə mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

952) Zoosidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) həşəratlarla mübarizə üçün
B) göbələklərlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) gəmiricilərlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

953) Sənaye müəssisələri, onları yaşayış məntəqələrindən ayıran sanitariya mühafizə zonalarının ölçülərinə görə neçə sinfə bölünür?

A) 4 sinfə
B) 3 sinfə
C) 2 sinfə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 5 sinfə
E) 6 sinfə

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

954) Sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları hansı məqsədlə nəzərdə tutula bilməz?

A) həmin müəssisələrə məxsus olan qarajlar, anbarlar və s. Idarə binaları üçün
B) sanitariya mühafizə zonasının müəyyənləşdirildiyi müəssisəyə nisbətən daha aşağı dərəcəli çirkləndiricilər olan müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün
C) fərdi və ümumi istifadə üçün avtonəqliyyat dayanacağı, texniki məqsədlər üçün artezian quyusu üçün
D) yüksək gərginlikli elektrik xətləri, neft və qaz kəmərləri, su və kanalizasiya nasos stansiyaları üçün
E) sənaye müəssisəsinin ehtiyat ərazisi üçün

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

955) Qırmızı kərpicin istehsalı müəssisəsinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 150 metr
B) 500 metr
C) 100 metr
D) 300 metr
E) 50 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

956) Mebel istehsalı müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 300 metr
B) 500 metr
C) 150 metr
D) 100 metr
E) 50 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

957) Qənnadı fabriklərinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 100 metr
B) 150 metr
C) 200 metr
D) 300 metr
E) 50 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

958) Növbəlik istehsal gücü 3 tondan artıq olan kolbasa istehsalı müəssisəsinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 100 metr
B) 300 metr
C) 50 metr
D) 200 metr
E) 150 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

959) Süd emalı və heyvanı yağ hazırlama zavodlarının sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 50 metr
B) 100 metr
C) 300 metr
D) 150 metr
E) 200 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

960) Meyvə, giləmeyvə şirəsi və alkoqolsuz içkilər zavodlarının sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 100 metr
B) 150 metr
C) 50 metr
D) 300 metr
E) 200 metr

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

961) Qəbirstanlığın sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 200 metr
B) 300 metr
C) 150 metr
D) 500 metr
E) 1000 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

962) Sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi nəticələrinə görə uşaqlar neçə sağlamlıq qrupuna bölünür?

A) 7
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

963) Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi və hər bir uşağın müvafiq sağlamlıq qrupuna aid edilməsi hansı yaşda olan uşaqları əhatə edir?

A) 1 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla
B) 1 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
C) 1 yaşdan 14 yaş daxil olmaqla
D) 3 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
E) 3 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

964) Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrinə hansılar aiddir?

A) peşə məktəbləri, peşə liseyləri
B) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, bədii yaradıcılıq mərkəzləri, kolleclər
C) peşə məktəbləri, kolleclər, texniki yaradıcılıq mərkəzləri, peşə liseyləri
D) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər
E) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, texniki yaradıcılıq mərkəzləri

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

965) Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil müəssisələrinə hansılar aiddir?

A) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri, gimnaziyalar, kolleclər, liseylər
B) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, ümumtəhsil internat məktəbləri, istedadlı şagirdlər üçün məktəblər, kolleclər, liseylər, gimnaziyalar
C) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri, gimnaziyalar, liseylər
D) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər
E) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, liseylər, kolleclər

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

966) Təhsil müəssisələrində iaşə xidməti hansı qaydada həyata keçirilir?

A) Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
B) Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
C) Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
D) Təhsil müəssisəsi ilə iaşə xidməti göstərən hüquqi və fiziki şəxslər arasında bağlanan müqavilə əsasında
E) Valideynlərlə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin müəyyənləşdirdiyi qaydada

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

967) Fiziki və əqli inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərdə bir yataq otağı neçə uşaq üçün nəzərdə tutulur?

A) 3 uşaq
B) 4 uşaq
C) 2 uşaq
D) 6 uşaq
E) uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

968) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində şagirdlərin fərdi məşğələləri üçün ayrılmış otaqların 1 şagird üçün sahə ölçüsü neçə olmalıdır?

A) 3,5 m²
B) 6 m²

www.snsh.az ödənissiz istifadə üçün

C) 4 m²
D) 3 m²
E) 5 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

969) Əqli cəhətdən qüsurları olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində dərs otaqlarının sahə ölçüləri necə nəzərdə tutulur?

A) 3,5 m²
B) 3,0 m²
C) 4,0 m²
D) 3,8 m²
E) 2,2 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

970) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində, əqli cəhətdən qüsurları olan və poliomielit nəticəsində serebral iflici olan uşaqlar istisna olmaqla, digər şagirdlər üçün dərs otaqlarının sahə ölçüləri 1 şagird üçün necə nəzərdə tutulur?

A) 3,5 m²
B) 2,2 m²
C) 3,0 m²
D) 3,8 m²
E) 4,0 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

971) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində əmək təlimi hansı ardıcıl mərhələlərə bölünür?

A) əl əməyi, ümumi texniki əmək, istehsalat-əmək hazırlığı
B) istehsalat-əmək hazırlığı, əl əməyi, ümumtexniki əmək
C) ümumtexniki əmək, əl əməyi, istehsalat-əmək hazırlığı
D) ümumtexniki əmək, əl əməyi, xüsusi əmək hazırlığı
E) əmək təliminin ardıcıllığı və mərhələləri internat məktəbin kontingentinin xüsusiyyətlərinə uyğun təşkil edilir

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

972) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında çarpayıların uzun tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 0,65 metr
B) 2,0 metr
C) 1,0 metr
D) 1,5 metr
E) 0,5 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

973) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında çarpayıların baş tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 0,3-0,4 metr
B) 0,5-0,6 metr
C) 1,2-1,4 metr
D) 1,0-1,2 metr
E) 1,3-1,5 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

974) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarının mərkəz keçidlərində çarpayılar arasındakı minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 1, 0 metr
B) 1,5 metr
C) 1,4 metr
D) 1,1 metr
E) 1,6 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

975) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında bir şagird üçün nəzərdə tutulan sahə nə qədərdir?

A) 5,2 m^2
B) 5 m^2
C) 4 m^2
D) 8 m^2
E) 6 m^2

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

976) Uşaq sanatoriyalarının yataq, müalicə-diaqnostik və tədris otaqlarının minimal hündürlüyü nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 2,5 metr
B) 3,3 metr
C) 2,8 metr
D) 3,0 metr
E) 3,5 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

977) Uşaq sanatoriyalarında (vərəm sanatoriyaları istisna olmaqla) yeməkxana və mətbəx kimlərin qidalanması üçün nəzərdə tutulur?

A) işçi heyəti üçün xüsusi yer ayrılmadan uşaqların və işçi heyətinin
B) uşaqların və xüsusi yer ayrılmadan yeməkxana işçilərinin
C) uşaqların və ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaqla yeməkxana işçilərinin
D) uşaqların və yalnız mətbəxdə qidalanma şərti ilə yeməkxana işçilərinin
E) uşaqların və işçi heyətinin (işçi heyəti üçün ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaq şərti ilə)

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

978) Uşaq sanatoriyalarında (məktəb yaşlı uşaqlar üçün) sinif otaqlarının tutumu ən çoxu neçə şagird üçün nəzərdə tutulur?

A) 25 nəfər
B) 15 nəfər
C) 20 nəfər
D) 30 nəfər
E) 18 nəfər

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

979) Uşaq sanatoriyalarında məktəb yaşlı uşaqlar üçün sinif otaqlarının sahə ölçüləri hansı hesabla nəzərdə tutulur?

A) 1 nəfərə 2,8 m^2
B) 1 nəfərə 2,5 m^2
C) 1 nəfərə 3, 2 m^2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 1 nəfərə 2,2 m²
E) 1 nəfərə 4,0 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

980) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?

A) sanatoriyanın tutumunun 5 %-i qədər
B) sanatoriyanın tutumunun 4 %-i qədər
C) sanatoriyanın tutumunun 10 %-i qədər
D) sanatoriyanın tutumunun 3 %-i qədər
E) sanatoriyanın tutumunun 6 %-i qədər

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

981) Uşaq sanatoriyalarında hazır xörəklərin paylanmasına hansı halda yol verilmir?

A) Bilavasitə xörək hazırlayan aşpaz tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi və bu barədə xüsusi jurnalda qeydiyyat aparmadığı halda
B) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörək nümunələrinin sutkalıq nümunəsinin götürülmədiyi halda
C) Tibb işçisinin nəzarəti altında sanatoriyanın rəhbərliyi tərəfindən xörəyin keyfiyyətini orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda
D) Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisi tərəfindən xörəkdən nümunə götürülmədiyi halda
E) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

982) Uşaq sanatoriyalarında izolyatorlardan istifadənin məqsədi nədir?

A) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların xəstəxanaya göndərilməsinə zərurət yaranan müddətədək müalicəsi və izolyasiyası
B) yoluxucu xəstəliyi olan və yoluxucu xəstəliyə şübhəli uşaqların yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək saxlanması
C) yoluxucu xəstəliyə şübhəli olan uşaqların son diaqnoz qoyulanadək izolyasiyası
D) Yüksək yayılma təhlükəsi yaradan yoluxucu xəstələrin yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək müalicəsi və izolyasiyası, digər yoluxucu xəstəliklərin tam müalicəsi
E) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların müalicə və izolyasiyası

www.snsh.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

983) Fiziki-tərbiyə və idman məşğələlərinin təşkili üçün məktəblərdə sağlamlıq vəziyyətinə görə şagirdlərin hansı tibbi qrupları müəyyənləşdirilir?

A) yüksək, orta və aşağı sağlamlıq qrupları
B) belə qruplar müəyyənləşdirilmir
C) ümumi, xüsusi və fərdi məşğələlər üçün qruplar
D) sağlam, şərti sağlam və praktiki sağlam qruplar
E) əsas, hazırlıq və xüsusi qruplar

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

984) “ Hipokineziya ” anlayışı nədir?

A) cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması
B) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
C) adrenalin ifrazının pozulması (azalması)
D) hərəkətlərin azlığı
E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin zəifləməsi

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

985) “ Hiperkineziya ” anlayışı nədir?

A) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
B) həddən artıq hərəkətlilik
C) adrenalin ifrazının pozulması (yüksəlməsi)
D) cinsiyyət vəzilərinin sürətli inkişafı
E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

986) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi pasiyentin sanitariya-gigiyena məsələlərinə dair hansı hüquqlarını təsbit edir?

A) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya- gigiyena vəziyyətinə dair müəssisə rəhbərliyindən rəsmi arayış almaq
B) müalicə və müayinə edildiyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyətini bilavasitə qiymətləndirmək
C) sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq
D) yalnız əlillərin, hamilə qadınların və uşaqların müalicə və müayinə ediləcəyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti haqqında tam məlumat əldə etmək

www.snsl.az ödənissiz istifadə üçün

E) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları gizli saxlamaq

Ədəbiyyat: "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

987) " Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında " Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hansı istiqamətdə tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?

A) Ekoloji
B) Tibbi-sosial
C) Müalicə-profilaktik
D) Tibbi-sanitariya
E) Gigiyenik-əksepidemik

Ədəbiyyat: "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

988) " Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) Sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq
B) Sanitariya-gigiyenik tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq
C) Əmək qabiliyyətini itirdikdə tibbi-sosial yardım almaq
D) Sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında müntəzəm və düzgün məlumat almaq
E) Güzəştli şərtlərlə sanatoriya-kurort müalicəsi almaq

Ədəbiyyat: "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

989) " Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında " Azərbaycan Respublikasının qanununun 5-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
B) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu
C) sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri haqqında məlumat almaq hüququnu
D) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququni
E) ətraf mühitin vəziyyəti haqqında məlumat almaq hüququnu

Ədəbiyyat: "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

www.snsl.az ödənişsiz istifadə üçün

990) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) sağlamlığına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnu
B) ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat almaq hüququnu
C) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu
D) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
E) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

991) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 24-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?

A) dövlət orqanlarının, müəssisələrin, idarələrin və vətəndaşların layihələşdirmə və tikinti dövründə vəzifələrini
B) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri
C) tibbi müayinələrdən keçmək vəzifələrini
D) dövlət və işçi qəbul komissiyalarının obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini
E) dövlət orqanlarının, müəssisələrin idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

992) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?

A) dövlət və işçi komissiyaların obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini
B) dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini
C) normativ-texniki sənədləri hazırlayan dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
D) layihələşdirmə və tikinti dövründə dövlət orqanlarının ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
E) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

993) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı qaydada sanitariya nəzarətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?

A) idarə sanitariya nəzarəti
B) ictimai-sanitariya nəzarəti
C) istehsalat sanitariya nəzarəti
D) dövlət və idarə sanitariya nəzarəti həyata keçirərkən qarşılıqı əlaqəni
E) dövlət sanitariya nəzarəti

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

994) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 34-cü maddəsi kimlərin hüquqlarını təsbit edir?

A) yerli idarəetmə orqanlarının
B) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin vəzifəli şəxslərinin hüquqlarını
C) bələdiyyələrin
D) idarələrin, müəssisələrin, ictimai birliklərin və vətəndaşların
E) dövlət orqanlarının

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

995) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 39-cu maddəsi hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur?

A) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
B) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini
C) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
D) istehsalat nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məsuliyyətini
E) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

996) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 38-ci maddəsi hansını təsbit edir?

A) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini
B) sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları və onları törətməyə görə məsuliyyətin növlərini

www.snsk.az ödənissiz istifadə üçün

C) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini
D) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
E) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini

Ədəbiyyat: "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

997) Azərbaycan Respublikasının Sanitariya qanunvericiliyinin pozulması hallarında istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
E) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

998) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol neçə nüsxədə tərtib olunmalıdır?

A) 2 nüsxədə
B) 1 və ya 2 nüsxədə
C) 3 nüsxədə
D) 1 nüsxədə
E) 2 və ya 3 nüsxədə

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

999) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol inzibati xəta faktı aşkar edildikdən sonra hansı müddətdə tərtib edilir?

A) 2 günədək müddətdə
B) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
C) dərhal
D) dərhal və ya 2 günədək müddətdə
E) 3 günədək müddətdə

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1000) İnzibati xəta haqqında protokol tərtib edildiyi vaxtdan sonra hansı müddətdə dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsinə təqdim edilir?

A) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
B) iki günədək müddətdə
C) bir günədək müddətdə
D) dərhal
E) üç günədək müddətdə

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1001) Sanitariya-epidemioloji qanunvericiliyin hansı pozulmalarına görə şəxslərin işdən kənarlaşdırılması haqqında təqdimat verilə bilər?

A) bir və ya bir neçə dəfə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini yerinə yetirməyən şəxsləri
B) yalnız yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan şəxsləri
C) yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan, habelə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri
D) göstərilən hər bir pozuntuya yol vermiş şəxsləri
E) yalnız sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1002) “ Sanitariya Epidemioloji Salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanunun 34-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən istismarın müvəqqəti dayandırılması, fəaliyyətin qadağan edilməsi haqqında qərar kim tərəfindən qəbul edilə bilər?

A) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi və ya inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
B) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
C) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin yoxlama aparmış hər bir mütəxəssisi
D) Yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin
E) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün