Narkologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları

1) Hallüsinogenlərlə intoksikasiya zamanı hansı əlamət müşahidə olunmur?

A) taxikardiya
B) bədən hərarətinin enməsi
C) göz suyunun axması
D) bədən hərarətinin yüksəlməsi
E) arterial təzyiqin artması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

2) Hansı psixoaktiv maddən asılılıq zamanı tənəffüs aktında bəbəklərin daralması və genişlənməsinə rast gəlinir?

A) kannaboidlərdə
B) hallüsinogenlərdə
C) opiatlarda
D) barbituratlarda
E) psixostimulyatorlarda

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

3) Aşağıdakı qrup preparatlardan hansı qrup preparatlar hallüsinogenlərə aid deyil?

A) dissosuiativ anestetiklər
B) serotoninerqiq
C) antixolinerqiq
D) metil amfetaminlər
E) butirofenonlar

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

4) Aşağıdakılardan hansı preparat serotoninerqiq hallüsinogenlərinə daxil deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) psilosibin
B) ketamin
C) LSD
D) salvinorin
E) meskalin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

6) Hallüsinogenlər sərxoşluğun kliniki mənzərəsinə hansı əlamətlər aid deyil?

A) uzun müddətli verbal hallüsinoz
B) depersonalizasiya
C) derealizasiya
D) senzor hissiyyatın dəyişməsi (parresteziya)
E) ifadəli psixomotor oyanma.

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

7) Aşağıdakılardan hansı preparat metil-amfetaminlər hallüsinogenlərınə aid deyil?

A) fensiklidin
B) ekstazı
C) MDMA
D) amfetamin
E) MDA

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

8) Aşağıdakılardan hansı preparat antixolinerqiq hallüsinogenlərınə aid deyil?

A) sikladol
B) skopolamin
C) kokain
D) antixolinerqiq xassəyə malik olan dərman

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) atropin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

10) Serotoninerqik hallüsinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın15-20 dəqiqə ərzində hansı klininki əlamətlər xas deyil?

A) panika
B) davamlı verbal hallüsinoz
C) suisida ideyalar
D) münasibət sayıqlamalar
E) yanılma, yanlış fikir

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

12) Serotoninerqik hallüsinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın2-3 saat ərzində hansı klininki əlamətə rast gəlinir?

A) depersonalizasiya
B) hallüsinasiyalar
C) düşüncənin pozuntusu
D) derealizasiya
E) münasibət sayıqlamaları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

13) Antixolinerqiq hallüsinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın fizioloji təzahürlərinə hansılar aid deyirlər?

A) gözlərin akkomodasiyanın iflici
B) dərinin quruluğu və solğunluğu
C) trombositoz
D) taxikardiya, taxiaritmiya
E) sidiyin ləngiməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

14) Hallüsinogenlərdən fiziki asılılıq hansı müddətlərdə əmələ gəlir?

A) üç ilə
B) iki ilə
C) fiziki asılılıq olmur
D) bir ilə
E) 4 ilə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

15) Dissosiativ anestetikləri kəskin intoksikasiyanın kliniki əlamətləri üçün hansılar xas deyil?

A) təqib sayaqlamaları
B) ətrafların keyləşməsi
C) ataksiya, dizartriya
D) nistaqm, görmənin pozuntusu
E) fiksasiya olunmuş baxış

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

16) Dissosiativ anestetiklərin 20 mq-dan daha çox dozalar qəbul etdikdə hansı əlamətlər olmur?

A) psixomator oyanma
B) ölüm
C) qıcolma
D) stupor
E) koma

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

18) Hansı hallüsinogenlərin sərxöşluğu üçün "səsi" görmək, adi musiqini rəngli musiqi kimi qavramaq, bədən sxeminin pozuntusu, məkanın və zamanın qavranılması pozuntusu xasdır?

A) MDA
B) MDMA
C) amfetamin
D) LSD
E) fensiklidin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

19) Hansı hallüsinogenlərin sərxöşluğu üçün uzaq keçmişin, o cümlədən, erkən uşaqlıq, hətta doğumun yaddaşda canlanması, öz "MƏNİ" bədəndən ayrılması xarakter xüsusiyyətlərdən hesab edilir?

A) LSD
B) meskalin
C) salvinorin
D) psilosibin
E) sikladol

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

20) Hansı hallüsinogenlərin sərxöşluğu üçünkaleydoskop kimi rəngli hallüsinasiyalar, depersonalizasiya, özünü kənarda görməklə bərabər şəxsiyyətin ikiləşmə hissi əlamətləri baş verir?

A) LSD
B) meskalin və psilosibinlə
C) salvinorin
D) fensiklidin
E) ketamin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.sirk.az ödənişsiz istifadə üçün

21) Hansı hallüsinogenlərin sərxöşluğu üçün səxsdə bələdliyin pozuntusu, "başqa bir ölçüdə yerləşmək", "tanrı ilə əlaqəyə girmə", "şeytanla danışmaq", yerə aid olmayan musiqi eşitmək xarakter hesab edilir?

A) psilosibinlə
B) LSD
C) ketaminin
D) meskalin
E) salvinorin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

22) Hansı hallüsinogenlərin sərxöşluğu üçünparlaq görmə hallüsinasiyalar, derealizaiya, depersonalizasiya, nəzarətsiz isterik gülüş xasdır?

A) LSD
B) salvinorin
C) sikladol
D) meskalin
E) psilosibinlə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

24) Xolinolitiklərə intoksikasiya üçün hansı əlamətlər xas deyil?

A) qıcolma
B) bələdliyin itməsi
C) mnestik pozuntular
D) ajitasiya
E) düşüncənin dolaşıqlıq vəziyyəti

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

25) Periferik antixolinerqik sindromun əsas əlamətlərinə nələr aid deyil?

A) isterik gülüş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) quru və ya yapışqan dodaqlar
C) tez-tez və səthi tənəffüs
D) taxikardiya, aritmiya
E) səbəb olmadan yıxılmaq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

26) Hansı xolinolitiklərin intoksikasiya üçün ağırlıq hissi, bədənin müxtəlif yerlərində arabir sancma hiss, əhval-ruhiyyə yüksəlməsi, xoşagəlməyən təəssüratlar öz əhəmiyyətini itirməsi əlamətlər xarakterdir?

A) meskalin
B) ketamin
C) fnsiklidin
D) LSD
E) sikladol

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

28) Sikladol intoksikasiyasında aşağıdakı əlamətlərin hansılarına rast gəlinir?

A) depersonalizasiya, derealizasiya sindromu
B) bədən sxeminin pozuntusu
C) çəkisizlik, bədənin yüngüllük hissi
D) sadalananlardan hamısı
E) sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

29) Hansı hallüsiogenlərlə intoksikasiyası üçünağızda quruluq, səsdə xırıltılılıq, boşboğazlıq əmələ gəlir. Bəbəklər genişlənir, görmə pozulur, diplopiya əlamətləri xarakterdir?

A) bihuşdarı
B) LSD
C) meskalin

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

D) fensiklidin
E) ketamın

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

30) Hansı hallüsiogenlərlə intoksikasiyası nitq pozuntusu, selikli qişaların kəskin quruluğu, rəngli görmə və eşitmə hallüsinasiyaları,motor oyanıqlıq, dəri örtüyü quru, əl ilə toxunanda isti olması müşahidə edilir?

A) siklopentolat
B) meskalin
C) psilosibin
D) bihuşdarı
E) LSD

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

31) Sikladol deliriyasının müalicəsində hansı preparatlardan istifadə olunmur?

A) qalantamin
B) fizostiqmin
C) infuzion terapiya
D) neyroleptiklər
E) prozerin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

32) Hallüsinogenlərdən həddindən artıq doza istifadə zamanı hansı preparatlardan istifadə olunmur?

A) tarnvilizatorlar
B) β-blokatorlar
C) antidepressanlar
D) α-aderenoblokatorlar
E) damar genişləndiricilər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

33) Amfeaminin təsir mexanizminin əsasında nələr dayanmır?

A) katexol-o-metiltranferazanı blokadası
B) serotonin ifrazının artması və onların geriyə sorulmasının tormozlanması
C) noradernalinin ifrazının artması və onların geriyə sorulmasının tormozlanması
D) dofaminin ifrazının artması və onların geriyə sorulmasının tormozlanması
E) adrenomimetik təsir

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

35) Benzodiazepinlərlə sərxoşluqda aşağıdakı əlamətlər hansına rast gəlinmir?

A) eyforiya
B) psixomotor oyanma
C) qərarsızlıq
D) boşboğazlıq
E) hərəkətin koordinasiyasının pozuntusu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

36) Benzodiazepinlərlə sərxoşluqda aşağıdakı somatik əlamətlərdən hansı istisna təşkil edir?

A) dizartiriya
B) əzələ tonusunun yüksəlməsi
C) bəbəklərin genişlənməsi
D) dəri örtüyünü solğunluğu
E) hərəkətin koordinasiyasının pozuntusu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

37) Benzodiazepinlərlə sərxoşluqda ayılandan sonra aşağıdakı əlamətlərdən hansı istisna təşkil edir?

A) iştahanın azalması
B) yorğunluq
C) süstlük
D) yuxu pozuntusu
E) əzələ tonusunun enməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

39) Benzodiazepinlərdən sui-istifadənin ikinci mərhələsi üçün sərxoşluqda hansı əlamətlər xas deyil?

A) disforiyalara meylilik
B) amneziyanın olmamağı
C) miorelaksiya təsirinin yox olması
D) hipotenziv effektin itməsi
E) eyforiyanın sönməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

40) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı maksimal tolerantlıq neçə milli qram təşkil edir?

A) 450-500 mq
B) 650-700 mq
C) 550- 600 mq
D) 100-250 mq
E) 300-400 mq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

41) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindrom neçə müddətdən sonra formalaşır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 12 ay
B) 1,5 il
C) 6-8 ay
D) 3-4 ay
E) 2 il

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

42) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromda hansı əlamətlər olmur?

A) baş ağrıları
B) yuxusuzluq
C) ürək ritminin azalması
D) üz və ətraf əzələlərinin dartılması
E) dərinin solğunluğu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

43) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromd hansı psixopatoloji əlamətlərə rast gəlinir?

A) həyəcan
B) sadalananlardan hamısı
C) ,qəzəblilik, kinlilik
D) sadalananlardan heç biri
E) məyusluq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

44) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromda hansı əlamətlər olmur?

A) qərarsızlıq
B) senestopatiya
C) benzodiazepinlərə patoloji meylilik
D) narazılıq

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) əhval-ruhiyyənin enməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

45) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromda hansı somatik əlamətlərə rast gəlinmir?

A) ürəkbulanma
B) iştahanın itməsi
C) taxikardiya
D) böyük oynaqlarda ağrılar
E) dəri sətinin solğunluğu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

46) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromda hansı nevroloji əlamətlərə rast gəlinmir?

A) qıcolma
B) horizontal nistaqm
C) tremor
D) deliriya
E) mioz

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

47) Benzodiazepinlərdən sui-istifadə zamanı abstinent sindromda ən ağır təzahürü neçə gündən sonra baş verir?

A) 3-4 gün
B) 2-3 gün
C) 7-8 gün
D) 9-10 gün
E) 5-6 gün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

48) Benzodiazepinlərdən asılılığın ikinci mərhələsində hansı əlamətlər olmur?

A) kəskin fiziki üzülmə
B) intellektual pozuntular
C) mnestik pozuntular
D) antisosial davranış
E) mimikanın kasadlığı

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

49) Benzodiazepinlərdən asılılığın ikinci mərhələsində hansı əlamətlər ən ağır hesab edilmir?

A) taxikardiya, hepertenziya
B) disforik əhval-ruhiyyə
C) həyat tonusunu qalxması
D) tolerantlığın enməsi
E) yuxugətiricilərin quluna tələbat

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

50) Benzodiazepinlərdən asılılığı olan şəxslərin xarici görkəmində hansılar olmur?

A) üzün boz-yaşıl rəngi
B) koordinasiyanın pozuntusu
C) yağlanmış mimika
D) dilin üzərində çirkli-qəhvəyi ərp
E) bəbəklərin daralması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

51) Benzodiazepinlərdən asılılığın hansı nevroloji əlamətləri müşahidə olunmur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) konvergensiyanın itməsi
B) horizontal nistaqm
C) qarın reflekslərinin enməsi
D) mioz
E) Romberq vəziyyətində yırğalanmaq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

52) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın patomorfozuna biri istisna olmaqla aşağıdakı faktorlar səbəb olmur?

A) psixoaktiv maddələrdən istifadəsində yeni üsullar
B) yeni sintetik maddələrdən istifadə
C) bitki mənşəli maddələrdən istifadə etmək
D) psixoaktiv maddələrdən asılılığın cavanlaşması
E) psixoaktiv maddələrdən istifadə edənlərin yaş xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

53) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın diaqnozu hansı istisna olmaqla aşağıdakı meyarlar hesab edilir?

A) anamnezində psixoaktiv maddənin qəbulu
B) abstinent sindromun əmələ gəlməsi
C) pankreatit
D) dəri örtüyündə inyeksiyalardan çapıqların olması
E) psixoaktiv maddənin qəbulu sui-istifadəsi nəticəsində pixi pozuntuların olması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

54) Barbiturat abstinent vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün hansı preparatın təyini daha effektlidir?

A) maqnezium sulfat
B) qlükoza
C) polivitamin
D) barbituratlarla əvəzedici müalicə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) pirroksan

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

55) Sikladol (triheksifenidili)hansı psixoaktiv maddədən asılılığı "giriş qapısı" hesab edilir?

A) kokain
B) geroin
C) alkoqol
D) kofein
E) həşiş

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

56) Sikladol asılılığının birinci fazası üçün hansı əlamət xas deyil?

A) hərəkətlərdə lənglik
B) əllərdə və ayaqlarda istilik hissi
C) bədəndə yüngüllük
D) eyforiya
E) sevinc və gülüş əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

57) Sikladol asılılığının ikinci fazası üçün hansı əlamət xas deyil?

A) "çəkisizlik hissi"
B) iradəsizlik və tez təsir altına düşmə
C) özünü kənardan görmə
D) "Mənin" hissi olmamağı
E) bədəndə yüngüllük hissi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

58) Sikladol asılılığının üçüncü fazası üçün hansı əlamət xas deyil?

A) yuxuya meyllilik
B) "çəkisizlik hissi"
C) zamana və məkana bələdçiliyini
D) hallüsinasiyalar
E) görmə hallüsinasiyaları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

59) Sikladol asılılığının dördüncü fazası üçün hansı əlamət xas deyil?

A) yuxususzluq
B) yorğunluq
C) bədəndəki yüngüllük
D) üzülmə
E) bədəndə ağırlıq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

60) Sikladol abstinent vəziyyət üçün hansı əlamət xas deyil?

A) ishal
B) fasiləsiz əl barmaqlarının yumruğunun yığılıb və açılması
C) zəiflik, tərləmə
D) ürəkbulanma, qusma
E) "çəkisizlik hissi"

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

61) Dimedrol (difenqidramin) hansı farmakoloji xüsusiyyətlərə malik deyil?

A) antipsixotik
B) xolinolitik
C) antiallergik
D) antihistamin

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) yuxu gətirici

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

62) Dimedrolun deliriya əmələ gətirmək qabiliyyəti onun hansı xassəsi ilə əlaqədardır?

A) antihistamin
B) sedativ
C) yuxu gətirici
D) xolinolitik
E) antiallergik

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

63) Dimedrolun deliriyası üçün hansı əlamətlər xasdır?

A) sadalanların hamısı
B) ambulator avtomatizm
C) özünü böyütmə sayıqlamaları
D) sadalanların heç biri
E) epilepsiyaya bənzər qıcolma tutmaları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

64) Dimedrolun deliriyası üçün hansı əlamətlər xasdır?

A) sadalanların hamısı
B) özü və ətraf üçün təhlükəli olması
C) sadalanların heç biri
D) hallüsinasiyalara qarşı tənqid itməsi
E) hallüsinasiyaları kaleydoskop kimi olması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

65) Hallüsinogenlərlə intoksikasiyanın (F16.0) diaqnostik meyarlarına nələr aid deyil?

A) görmə, taktil illüziyalar və hallüsinasiyalar;
B) depersonalizasiya
C) həyəcan və qorxaqlıq
D) derealizasiya
E) əhval ruhiyyənin sabitliyi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

66) Hallüsinogenlərlə intoksikasiyanın (F16.0) diaqnostik meyarlarına nələr aid deyil?

A) Korsakov sindromu
B) həyəcan və qorxaqlıq
C) ayıq vəziyyətində əmələ gələn eşimə, görmə, taktil illüziyalar və hallüsinasiyalar;
D) depersonalizasiya, derealizasiya
E) paranoid əhval ruhiyyə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

67) Hallüsinogenlərlə intoksikasiyanın (F16.0) diaqnostik meyarlarına nələr aid deyil?

A) məna ideyaları
B) paranoid əhval ruhiyyə
C) impulsiv hərəkətlər
D) əhval ruhiyyənin qeyri sabitliyi
E) Kandinski-Kleramo sindromu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

68) Hallüsinogenlərlə intoksikasiyanın (F16.0) diaqnostik meyarlarına nələr aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) psixoorqanik sindromu
B) bəbəklərin genişlənməsi
C) hiperaktivlik
D) tərləmə və üşütmə
E) diqqətin pozulması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

69) Uçucu həlledicilərin sinonimlərinə nələr aid deyil?

A) uçucu aromatik maddələr
B) xolinilitiklər
C) inhalyatorlar
D) uçucu üzvi maddələr
E) uçucu karbohidrogenlər

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

70) Yeniyetmələr ilkin olaraq uçucu həlledici maddələrlə birlikdə hansı psixoaktiv maddədən istifadə edirlər?

A) amfetamin
B) alkoqol
C) hallüsinogenlər
D) kokain
E) çətənə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

71) Uçucu həlledicilərin geniş istifadəsinin hansı səbəblərin rolu yoxdur?

A) qiymətinin ucuzluğu
B) qəbulun asanlığı
C) piylənmə
D) ciddi nəzarətin olmamağı
E) müxtəlif çeşiddə buraxılması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

72) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsinin populyarlığı nə ilə əlaqədardır?

A) sadalanların heç biri
B) sadalanların hamısı
C) qəbulun əlamətlərin tezliklə yox olması
D) sərxoşluq effektinin tez əmələ gəlməsi
E) təsirin qısa müddətli olması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

73) Sərxoş olmaq üçün hansı maddələrdən istifadə olunmur?

A) lakların həlledicilәri
B) müxtəlif markalı benzinlər
C) ləkə təmizləyicilər
D) diş pastası
E) boyaları həlledicilәri

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

74) Sərxoş olmaq üçün aşağıdakı hansı maddələrdən istifadə olunmur?

A) Moment
B) Supersement
C) qadın ətirlər
D) 647 həlledici
E) 646 həlledici

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

75) Sərxoş olmaq üçün aşağıdakı hansı maddələrdən istifadə olunmur?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) qazlı sular
B) dırnaqlardan lakı silən məhlul
C) havanın sərinlədiciləri
D) ksilol
E) dezodorantlar

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

76) Sərxoş olmaq üçün aşağıdakı hansı maddələrdən istifadə olunmur?

A) aseton
B) serotonin
C) benzol
D) ksilol
E) toluol

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

77) Uçucu həlledici maddələrdən aşlılığın əsas risk faktorlarına nələr aid deyil?

A) əlverişli mikrososial mühit
B) natamam ailə
C) valideynlərin sosial davranışları
D) düzgün tərbiyə olunmamaq
E) əlverişsiz mikrososial mühit(natamam ailə və s.)

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

78) Uçucu həlledici maddələrdən aşlılığın əsas risk faktorlarına nələr aid deyil?

A) yaxşı təhsil
B) bioloji meylilik
C) şəxsiyyətin inkişafdan qalması
D) üzvi beyin çatışmazlığı
E) şəxsiyyətin premorbid xüsusiyyətləri

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

79) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsinin əsas motivlərinə nələr aiddirlər?

A) öz yaşıdları ilə yekdillik
B) ali təhsil
C) hər şeyi bilmək həvəsi
D) maraq
E) tanınmayan hisslərin sınamaq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

80) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsinin əsas motivlərinə nələr aiddirlər?

A) nüfuzlu yeni-yetmələri yamsılamaq
B) özü barəsində son dərəcə şan və şərəf yaratmaq
C) müəyyən peşə sahibi olmaq
D) referent qrupda özünütəsdiq etmək
E) təmasları asanlaşdırmaq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

81) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı bir birini əvəz edən neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 7 mərhələ
B) 4 mərhələ
C) 5 mərhələ
D) 6 mərhələ
E) 2 mərhələ

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

82) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı birinci mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) oneyroid
B) tormozlanmış maniya
C) düşüncənin keyləşməsi
D) deliriya
E) ambulator avtomatizm

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

83) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı ikinci mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) koma
B) fobiyalar
C) asteniya
D) ekstatik maniya
E) depressiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

84) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı üçüncü mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) özünü böyütmə sayıqlamaları
B) təqib sayıqlamaları
C) hallüsinoz
D) astenik sindrom
E) özünü kiçiltmə sayıqlamaları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

85) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı dördüncü mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

www.sisi.az ödənişsiz istifadə üçün

A) depressiv sindrom
B) tormozlanmış maniyadır
C) təcavüzkarlıq
D) psixomotor oyanma
E) ajitasiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

86) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı beşinci mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) klassik maniya
B) özünü böyütmə ideyaları
C) özünü kiçiltmə ideyaları
D) yüksək qiymətli ideyalar
E) hipomaniya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

87) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı altıncı mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) disforiya
B) maniya
C) siklotimiya
D) distimiya
E) asteniya subdepressiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

88) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanı yeddinci mərhələsi hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

A) astenik sindirom
B) hipomaniya
C) depressiv sindrom
D) obssesiv sindrom

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) astenik sindrom

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

89) Uçucu həlledici maddələrlə intoksikasiyanın əsas əlamətlərinə nələr aid deyil?

A) taxikardiya
B) mioz
C) koordinasiya pozuntusu
D) sifət qızarması
E) ürəkbulanma və qusma

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

90) Ləkə təmizləyənlərin inhalyasiyasında sərxoşluq üçün nələr xarakter deyil?

A) “axmaq qəhqəhə”
B) təsəvvürlərin vizualizasiyası
C) maniya
D) fantaziyalarını əks etdirən heç bir şeyə əsaslanmadan “görüntülə”
E) güclü eyforiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

91) Aseton sərxoşluğu zamanı oneyroid təzahürləri əsasən hansı məzmunlu olur?

A) seksual məzmunlu
B) depressiv məzmunlu
C) hipomaniya məzmunlu
D) təqib məzmunlu
E) özünü təqsirkar məzmunlu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

92) Toluol sərxoşluğu üçün hansı əlamətlər xas deyil?

A) hərəki oyanıqlıq
B) Kandinski-Klerambo sindromu
C) eyforiya
D) deliriya
E) həqiqi görmə və eşitmə hallüsinasiyaları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

93) Nitro rənglərlə sərxoşluğu ilkin inhalyasiyada üçün hansı əlamətlər xasdır?

A) sadalanların hamısı
B) sadalanların heç biri
C) hərəki oyanıqlıq
D) affektin tez dəyişməsi
E) düşüncənin daralması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

94) Nitro rənglərlə sərxoşluğu təkrar inhalyasiyada üçün hansı əlamətlər xasdır?

A) affektin tez dəyişməsi
B) düşüncənin daralması
C) xoşa gələn qayğısız vəziyyət
D) depressiya
E) hərəki oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

95) Kleylərin buxarlarının inhalyasiyasının kliniki mənzərəsində hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) hallüsinator – paranoid sindrom

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) hipomaniya
C) multipliklər
D) ensefalopatiya
E) oneyroid

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

96) Patoloji meylilik sindromu neçə komponentə ayrılır?

A) yeddi
B) altı
C) beş
D) iki
E) üç

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

97) Patoloji meylilik sindromun ideator komponentinə nələr aid deyil?

A) qarşıda gözlənilən intoksikasiyanın müsbət qiymətləndirilməsi
B) abstinent sindrom
C) maddələrin sonrakı qəbulunun məqsəd kimi qarşıya qoymaq
D) onların qəbulunun zərəri haqqında söhbətlərə düşmənçilik münasibəti
E) inhalyator haqqında fikirlər

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

98) Patoloji meylilik sindromun affektiv komponentinə nələr aid deyil?

A) hipertimiya olmur
B) çox danışmaq
C) hövsələsizlik
D) qabaqcadan ləzzətini hissiyyatı
E) hövsələsizlik

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

99) Patoloji meylilik sindromun davranış komponentinə nələr aid deyil?

A) antisosial hərəkətlər
B) intizamsızlıq hərəkətlərlə təzahür olunmur
C) başqa cinayətlərə meylilik
D) maddələr yuxunun əsas mövzusunu təşkil
E) oğurluq, quldurluq etmək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

100) Patoloji meylilik sindromun somatoveqetativ komponentinə nələr aid deyil?

A) patoloji meyliliyin kəskin olmamağı
B) ürəkbulanma, baş ağrıları
C) tərləmə
D) susuzluq
E) dili, əl barmaqlarının titrəməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

101) Patoloji meylilik sindromun senzor komponentinə nələr aiddirlər?

A) arterial təzyiqin yüksəlməsi
B) qıcolma
C) taxikardiya
D) qəflətən qısa müddətli iybilmə hallüsinasiyaları
E) tərləmə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

102) Uçucu həlledicilərin istifadə edilməsi zamanı patoloji meyliliyin əsas fərqli xüsusiyyətlərinə nələr aid deyil?

A) üzgünlük

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) yuxuda həlledicilərin qəbulu səhnələri
C) tənəffüs sistemində tərəfindən somatovegetativ əlamətlər
D) affektiv komponentin çox çeşidlilik olmamağı
E) senzor komponentin kəskin şəkildə ifadə olunması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

103) Inhalyatorlara qarsı patoloji meyliliyin intensivliyin göstərən hansı kliniki təzahürlərə müşahidə olunur?

A) sadalanların hamısı
B) disforiya olmur
C) inhalyatorun gizli şəkildə istifadəsi
D) sadalanların heç biri
E) sosial davranış pozuntu baş vermir

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

104) Uçucu həlledici maddələrin sistematik qəbulundan neçə müddət keçdikdən sonra abstinent sindrom əmələ gəlir?

A) 4-5 ay
B) 6-12 ay
C) 1-2 ay
D) 3-5 ay
E) 14-15 ay

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

105) Uçucu həlledici maddələrin sistematik qəbulundan sonra abstinent sindrom üçün hansı əlamətlər xas deyil?

A) baş ağrıları, başgicəllənməsi
B) bədəndə xoşagəlməz hisslər
C) sopor
D) yuxu pozuntusu,
E) əhval ruhiyyənin enməsi və tez qıcıqlanma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

106) Uçucu həlledici maddələrin sistematik qəbulundan sonra abstinent sindrom üçün hansı əlamətlər xasdır?

A) sadalanların hamısı
B) qusma
C) sadalanların heç biri
D) baş ağrıları
E) əzginlik

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

107) Benzin toksikomaniyası hansı əlamətlər xas deyil?

A) qulaqlarda küy
B) ətraf mühitin qeyri-real qavranılması
C) koordinasiya pozuntusu
D) sadə hallüsinasiyalar
E) sayıqlama

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

108) Benzin toksikomaniyasında rənglər necə qavranılır?

A) qəhvəyi rəng göy rəng kimi qavranılır
B) qırmızı rəng göy rəng kimi qavranılır
C) yaşıl rəng qırmızı rəng kimi qavranılır
D) sarı rəng göy rəng kimi qavranılır
E) bənövşəyi rəng yaşıl rəng kimi qavranılır

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

109) Benzinlə intoksikasiyanın zirvəsində uşaqlarda və yeniyetmələrdə hansı növ hallüsinasiyalar üstünlük təşkil edir?

A) iybilmə hallüsinasiyalar
B) taktil hallüsinasiyalar
C) funksional hallüsinasiyalar
D) eşitmə hallüsinasiyalar
E) görmə hallüsinasiyalar

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

110) Benzininlə təkrar inhalyasiya vaxtı hansı əlamətə rast gəlinmir?

A) deliriya
B) metamorfopsiya
C) vital qorxu
D) somatoveqetativ təzahürlə
E) maniakal vəziyyət

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

111) Abstinent sindrom benzinin axırıncı qəbulundan neçə sutka sonra əmələ gəlir?

A) iki sutka
B) bir sutka
C) altı sutka
D) yeddi sutka
E) dörd sutka

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

112) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində kəskin intoksikasiyanın diaqnostik meyarları nələr aid deyil?

A) kobudluq və ya təcavüzkarlıq
B) dərinin qaşınması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) diqqətin və yaddaşın pozuntuları
D) apatiya və yuxululuq
E) dəlil gətirmə meylilik

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

113) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsinin diaqnozu üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansılarından biri olmalıdır?

A) sadalanın hamısı
B) sadalanın heç biri
C) nistaqm
D) aydın görməmək və ya diplopiya
E) ayaq üstə dayanmaqda çətinlik çəkmək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

114) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində əmələ gələn psixi və davranış pozuntularının müalicəsi nəyə yönəlmir?

A) fiziki meylilik sindromunun müalicəsi
B) qaraciyərin piy distrofiyası
C) toksik ensefalopatiyanın müalicəsi
D) somatoveqetativ pozuntuların kooreksiyası
E) psixi meylilik sindromunun müalicəsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

115) Uçucu həlledici maddələrin istifadə edilməsi nəticəsində əmələ gələn psixi və davranış pozuntularının remissiyasında affektiv qeyri-sabit vəziyyətin müalicəsində nə istifadə olunmur?

A) fizioterapiya
B) tioridazin
C) xlorprotiksen
D) melipiramin
E) qlutamin turşusu

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

116) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı əmələ gələn affektiv pozuntuların müalicəsində aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) klompramin
B) imipiramin
C) litium duzları
D) trimipramin
E) пиразидол

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

117) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı C-hepatit virusuna tutulmuş şəxslərdə depressiv pozuntuda hansı antidepressantda istifadə olunması daha məqsədəuyğundur?

A) amitriptilin
B) klompramin
C) trimipramin
D) imipiramin
E) ademetionine

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

118) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı əmələ gələn astenik depressiyanın müalicəsində aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) imipiramin
B) amitriptilin
C) flyuksetin
D) trazadon
E) klompramin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

119) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı əmələ gələn subdepressiyanın müalicəsində aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) trazadon
B) klompramin
C) amitriptilin
D) flyuksetin
E) litium duzları

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

120) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı əmələ gələn apatik sindromun müalicəsində aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) sidnokarb
B) çoxlu miqdarda vitamin terapiyası
C) qlutamin turşusu
D) stimula edici nootroplar
E) erkən əmək terapiyası

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

121) Opiatlardan asılılıq zamanı hansı preparatla müalicə patogenetik preparat hesab edilir?

A) qaloperidol
B) naltrekson
C) trazadon
D) pirroksan
E) aminazin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

122) Yeniyetmələrdə psixoaktiv maddələrdən asılılıq zamanı psixoterapiyanın hansı istisna təşkil edir?

A) qrup diskussiyası
B) ailəvi psixoterapiya
C) fərdi psixoterapiya
D) situasiyalı psixoloji treninq
E) hipnoz

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

123) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın müalicəsində psixoterapiyanda hansı istisna təşkil edir?

A) müalicəyə istiqamət yaratmaq
B) sensiblizasiya
C) müalicəyə şərait yaratmaq
D) sağalmaya şərait yaratmaq
E) xəstənin iradəsini möhkəmlətmək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

124) Opiqtların qəbul üsullarında hansı istisna təşkil edir?

A) çəkmək
B) dərialtına və venaya yeritmək
C) daxilə istifadə
D) applikasiya
E) inhalyasiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

125) Opiatlardan asılılığın biokimyəvi əsasını aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) opiat reseptorlarının keyfiyyətcə dəyişməsi
B) lipid mübadiləsinin pozulması

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) biogen aminlərin sintezinin və metabolizmin dəyişməsi
D) zülalların sintezinin və metabolizmin dəyişməsi
E) xolinerqiq sistemin dəyişməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

126) Opiatlardan intoksikasiyanın vegetativ pozuntularının doğru diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) koordinasiya pozuntusunun olmamağı
B) mioz
C) öskürək refleksinin saxlanılması
D) dəri örtüyünün quruluğu
E) dərinin qaşınması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

127) Opiatlardan intoksikasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) hipotenziya
B) ağrı müqavimətini azalması
C) motor aktivliyin yüksəlməsi
D) ürək ritminin azalması
E) hipotermiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

128) Opiatlardan kəskin intoksikasiyası zamanı eyforiya vəziyyəti hansı aşağıdaki fazalara ayrılır?

A) birinci faza “gəliş”
B) ikinci faza “kayf”
C) sadalanların bütün fazalar
D) üçüncü faza səthi yuxu
E) sadalanların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

129) Kodein intoksikasiyası opiatlarla sərxoşluqdan biri istisna olmaqla nə ilə fərqlənir?

A) daha gülü və uzun müddətli üzün və gövdənin qaşınması
B) sifətin hiperemiyası və şişkinliyi
C) az ifadəli üzün müddətli "gəliş"
D) psixomator ajitasiya
E) ağrı müqavimətini azalması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

130) Ən yüksək narkogen psixoaktiv maddə hansıdır?

A) kodein
B) morfi
C) kofein
D) kokain
E) geroin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

131) Kustar yolla hazırlanmış opiatlardan asılığın üçün aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) kustar yolla hazırlanmış opiatlardan vədigər psixoaktiv maddələrin birgə qəbulu
B) meylin 1-5 inyeksiyadan sonra formalaşması
C) kəskin intoksikasiyanın atipik təzahürü
D) abstinent sindromun 5-6 aya formalaşması
E) kimyəvi emal edilmiş opiy preparatlardan istifadədən tamam imtina

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

132) Kustar yolla hazırlanmış opiatlardan intoksikasiya üçün aşağıdakılardan hansı əlamət istisna təşkil edir?

A) hərəkətə, gəzməyə, danışmağa tələbat təzahürləri
B) gümrahlıq və qüvvə hissi
C) işləmək qabiliyyətinin artması
D) zəiflik, laqeydlik
E) başda ifadəli təkan hissi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

133) Kustar yolla hazırlanmış opiatlardan abstinent vəziyyəti üçün aşağıdakılardan hansı əlamət istisna təşkil edir?

A) qısa müddətli yuxusuzluq
B) pik vəziyyətinə birinci sutkanın axırında çatır
C) ifadəli psixopatoloji pozuntular müşahidə olunur
D) maddənin qəbulundan 5-7 saat keçdikdən sonra başlayır
E) titrəmə, tərliliklə yanaşı dispeptik pozuntular baş verir

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

134) Kustar yolla hazırlanmış opiatlardan abstinent vəziyyəti kliniki xüsusiyyətləri üçün aşağıdakılardan hansı istisna təşkil edir?

A) kobud nevroloji əlamətlər
B) həddindən artıq asqırmaq və əsnəmək
C) böyük və kiçik oynaqlarda intensiv ağrılar
D) mülayim proteinuriya və leykositozla bərabər beldə ağrılar
E) diffüz xarakterli daşıyan atipik abdominal ağrılar

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

135) Kustar yolla hazırlanmış opiatlardan asılılığın xarakteristikası nədən ibarətdir

A) ensefalopatiya və intellektin ifadəli enməsi

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) bədxassəli gediş
C) sadalanların heç biri
D) somatik və nevroloji əlamətlərin ifadəliyi
E) sadalanların hamısı

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

136) Opiatlardan asılılığı müalicəsi zamanı hansı preparat istisna təşkil edir

A) tiaprid
B) nitrazepam
C) metadon
D) nootropil
E) naltrekson

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

137) Metadon proqramını həyata keçrən zaman hansı biri istisna təşkil edir?

A) digər narkotiklərin qəbulunun mümkünlüyü
B) metadonun bioloji məhlullarda qatılığına nəzarət
C) xəstələrin müayinəsinə kompleks yanaşma
D) dövlət səviyyəsində təşkili
E) xəstələrin seçilmə meyarlarına əməl etmək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

138) Nəşənin ən çox yayılmış qəbul üsulu hansılardır?

A) iyləmək
B) sadalanların hamısı
C) sadalanların heç biri
D) əzələ daxilinə yeritmək
E) vena daxilinə yerimək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

139) Nəşənin axırıncı istifadəsindən hansı müddətdə qanda təyin etmək mümkün deyil?

A) bir həftə
B) 4 gün
C) 2-8həftə və daha çox
D) 5 gün
E) 2-3 həftə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

140) Nəşəndən asılılığın formalaşmasının aşağıdakılardan hansı əlamət istisna təşkil edir?

A) libidonu yüksəltmək məqsədi ilə nəşə çəkmək
B) gündə həşişli 8-10 siqaret çəkmək
C) hər gün çəkmək
D) intoksikasiyadan kənarda qeyri-qənaətbəxş hissi
E) təkbaşına çəkmək

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

141) Nəşə intoksikasiyasının başlanğıcında hansı əlamət istisna təşkil edir?

A) nəbzin sürətlənməsi
B) gözlərin parıltısının artması
C) əllərdə, ayaqlarda ağırlıq hissi
D) dilin məməciklərinin şişkinliyi
E) sifətin solğunluğu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

142) Tütündən asılılığın xroniki mərhələləsinin aşağıdakı əlamətlərindən hansı istisna təşkil edir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) tolerantlığı enməsi
B) mədənin qıcqırması
C) ürəkbulanma
D) ürək nahiyəsində xoşagəlməz hissilə
E) abstinent sindromun formalaşması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

143) Tütündən asılılığın xroniki mərhələləsinin aşağıdakı əlamətlərindən hansı istisna təşkil edir?

A) iş qabiliyyətin enməsi
B) yuxu pozuntusu
C) əhval ruhiyyənin yüksəlməsi
D) tez qıcıqlanmaq
E) davamlı siqaret çəkmək arzusu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

144) Tütündən asılılığın gec mərhələləsinin aşağıdakı əlamətlərindən hansı istisna təşkil edir?

A) iştahanın enməsi
B) fasiləsiz siqaret çəkmək
C) baş ağrıları
D) yaddaşın və iş qabiliyyətinin pozuntusu
E) komfort hissi olması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

145) Tütündən asılılığın müalicə edən zaman hansı pozuntunun təzahürləri ağırlaşır?

A) mədə qıcqırmır
B) yuxu normallaşır
C) öskürək olmur

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) şizofreniya
E) baş ağrıları aradan qalxır

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

146) Tütündən asılılığın əsas müalicəsində hansı metodlardan istifadə edilmir?

A) refleksoterapiya
B) psixoterapiya
C) autotreninq
D) elektro cəngolma
E) nikotini əvəz edici

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

147) Tütündən asılılığın əsas müalicəsində nikotinlə əvəzedicimüalicəyə nə aiddeyil?

A) rezin çeynəmə
B) neyroleptiklər
C) transdermal plastr
D) inqalyator
E) intranazal sprey

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

148) Tütündən asılılığın transdermal müalicə zamanı aşağıdakı preparatların hansılarından istifadə olunmur?

A) rezin çeynəmək
B) nikoderm
C) nikotrol
D) xabitrol
E) prostela

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

149) Vareniklin(Çampiks) nəyin nəticəsində sintez edilmişdi?

A) siperkutenin modifikasiyası nəticəsində
B) sitizinin modifikasiyası nəticəsində
C) tabeksin modifikasiyası nəticəsində
D) sititonin modifikasiyası nəticəsində
E) lobelinin modifikasiyası nəticəsində

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

150) Vareniklin(Çampiks) əsas təsir mexanizmi nədən ibarətdir?

A) histamin
B) adrenalin
C) noradrenalin
D) serotonin
E) n-AXR və dofamin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

151) Tütündən asılılığının müalicəsində vareniklinin ilk 3 gün ərzindəqəbul qadaları hansılardır?

A) 4 gün ərzində 0,5 mq 1 dəfə
B) 3 gün ərzində 0,5 mq 1 dəfə
C) 1 gün ərzində 0,5 mq 1 dəfə
D) 5 gün ərzində 0,5 mq 1 dəfə
E) 2 gün ərzində 0,5 mq 1 dəfə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

152) Tütündən asılılığının müalicəsində vareniklinin ilk sonrak 4 gün ərzindəqəbul qadaları hansılardır?

www.sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) 4 gün ərzində 0,5 mq 5 dəfə
B) 4 gün ərzində 0,5 mq 6 dəfə
C) 4 gün ərzində 0,5 mq 2 dəfə.
D) 4 gün ərzində 0,5 mq 3 dəfə.
E) 4 gün ərzində 0,5 mq 4 dəfə.

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

153) Tütündən asılılığının müalicəsində vareniklinin ilk və sonraki 8-ci gündən başlayaraqqəbul qaydaları hansılardır?

A) 1 mq gündə 1 dəfə
B) 0,5 mq gündə 1 dəfə
C) 2 mq gündə 1 dəfə
D) 0,3 mq gündə 1 dəfə
E) 0,2 mq gündə 1 dəfə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

154) Tütündən asılılığının müalicəsində vareniklinin neçə müddət qəbul edilir?

A) 20 həftə
B) 16 həftə
C) 18 həftə
D) 14 həftə
E) 12 həftə

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

155) Vareniklinin əlavə təsirlərinə nələr aid deyil?

A) baş ağrıları
B) meteorizm
C) ürəkbulanma
D) yuxusuzluq
E) ishal

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

156) Kimlər həkim-narkoloq vəzifəsinə təyin edilə bilər?

A) baza ali tibb təhsili olan şəxs
B) sadalanların heç bir
C) sadalanların hamısı
D) "narkologiya" ixtisası üzrə peşə hazırlığı keçmiş şəxs
E) ixtisası üzrə ən azı 2 il əmək stajına malik şəxs

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

157) Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

A) müalicə-profilaktika
B) anesteziоloji tədbirlər
C) konsultativ-diaqnostik yardım
D) təcili və təxirəsalınmaz hallarda əhaliyə yardımının təşkili
E) profilaktika, diaqnostika, müalicə və reabilitasiyanın metodlarını bilmək

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

158) Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

A) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin ekspertizasını və tibbi-sosial ekspertizanın aparılması qaydası
B) neyroreanimasiya tədbirləri
C) dispanserizasiyanın əsasları, prinsip və metodları
D) ixtisası üzrə normativ hüquqi və təlimat-metodik sənədlər
E) tibbi sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydasını

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

159) Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

A) tibbi sığortanın əsasları
B) kiçik cərrahi əməliyyatlar aparmaq

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) laborator diaqnostikasının ümumi prinsip və əsas metodları
D) funksional vəziyyətinin kliniki diaqnostikası
E) həkimlərin etik davranış qaydalarının, tibbi etika və deontologiya

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

160) Həkim - narkoloq tibbi praktikada tətbiqinə icazə verilmiş hansı metodlardan istifadə edə bilməz?

A) profilaktika metodlar
B) diaqnostik metodlar
C) reabilitasiya metodları
D) elektro çəng olma terapiyası
E) müalicə metodları

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

161) Həkim-narkoloq vəzifəsinə nələr daxildir?

A) sadalanların heç biri
B) kliniki-laborator tədqiqatların aparılması
C) sadalanların hamısı
D) anamnezin toplanması
E) müayinə və müalicənin aparılması və diaqnozunu təyin etmək

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

162) Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

A) müəssisə üzrə əmr, sərəncamlar hazırlamaq
B) yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası rejimə riayət etmək
C) təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmək
D) müəyyən olunmuş qaydada sertifikasiyadan keçmək
E) daxili intizam qaydalarına əməl etmək

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

163) Həkim-narkoloqun hansı hüquqları vardır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) müstəqil surətdə diaqnoz müəyyənləşdirmək
B) kliniki-laborator tədqiqatların aparılması
C) klinik müşahidə və müayinə
D) sadalanların hamısı
E) sadalanların heç biri

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

164) Həkim-narkoloq hansı məsuliyyət daşımır?

A) xəstənin ailə vəziyyəti
B) normativ –hüquqi aktlara əməl edilməsi
C) rəhbərliyin əmr, sərəncamlarını yerinə yetirilməsi
D) öz fəaliyyəti üzrə statistik və digər informasiyanın təqdim edilməsi
E) öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyyətli həyata keçirilməsi

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

165) Həkim-narkoloqanormativ–hüquqi aktların pozduğuna görə hansı cəzalar verilə bilməz?

A) istədiyi zamanda məzuniyyətə çıxmaq
B) inzibatı
C) maddi cəza
D) intizamı cəza
E) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər

Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

166) Yeniyetmə hansı yaş dövrlərinə aiddir?

A) 9-10 yaş
B) 12 -18 yaş
C) 20-21 yaş
D) 8-9 yaş
E) 10-11 yaş

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.sosk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

167) Yeniyetmə şəxslərdə narkoloji xəstəliklərin gedişinin yaş xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

A) axtarış və yeniliklə əlaqədar erkən yeniyetmə yaşında yetişmələri
B) idrak
C) emosional
D) yeniyetmələr PAM qarışı həssas olmamağı
E) davranışa nəzarət sistemi daha tez inkişaf

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

168) Yeniyetmə şəxslərdə narkoloji xəstəliklərin xüsusiyyətlərində hansı əlamət istisna təşkil edir?

A) sadalanların heç biri
B) xarakter deformasiyaya uğramır
C) komorbidliyin az olaması
D) 10-11 yaştəhsildən konstruktiv fəaliyyətdən imtina etməmək
E) sadalanların hamısı

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

169) Addiktiv davranış (addictive behavior) termini yeniyetmələrdə nəyi ifadə edir?

A) PAM asılılığın tam inkişaf mərhələsinə qədər anlayış
B) amnestik sindrom
C) fiziki asılılıq
D) emosional qeyri-sabitlik
E) nümayişkaranəlik

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

170) Yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən geroin intoksikasiyasının fərqi nədən ibarətdir?

A) enerji verici əlamətlərin yüksək olmağı
B) geroin intoksikasiyasının subyektiv təsiri az diferensiasiya olunmamağı
C) eyforiyanın yüksək olması
D) bu fenomenin cəlbedici olmamağı
E) geroin intoksikasiyasının subyektiv təsiri az diferensiasiya olunmağı

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

171) Yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən geroin abstinent sindromunun (AS) fərqi nədən ibarətdir?

A) somatovegetativ pozuntuların müddəti daha uzun olur
B) ağrı komponenti çox olur
C) simpato-adrenalin reaksiyalar ifadəli olur
D) AS axıra qədər formalaşmır
E) astenik registrə aid pozuntular üstünlük təşkil etmir

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

172) Yeniyetmələrdə böyüklərdən fərqli olaraq geroin AS müalicəsində klofelin istifadə etmək nə üçün məsləhət görülmür?

A) AS axıra qədər formalaşmır - vaqo-insulyar sistemin aktivliyi
B) simpato-adrenalin reaksiyaların olması
C) kəskin üşütmə
D) astenik registrə aid pozuntular az olur
E) hipertonik reaksiyaya tendensiya olması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

173) Yeniyetmələrdə PAM asılılıq zamanı böyüklərə nisbətən nələr xarakter deyil?

A) diqqətin defisiti, təcavüz olmur

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) sadalanların heç biri
C) sadalanların hamısı
D) həyəcan, depressiya olmur
E) qida davranışının pozuntusu olmur

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

174) Yeniyetmələrdə Klerambo qanunu (toksik faktor nə qədər az yaşda təsir edirsə, bir o qədər nəticə ağır olur) necə işləyir?

A) sadalanların hamısı
B) abstrakt təfəkkür qabiliyyəti və qısa müddətli yaddaş pozulur
C) sadalanların heç biri
D) olan affektiv reaksiyaların parlaqlığı və energetikliyi itir
E) qida davranışının pozuntusu olmur

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

175) Yeniyetmələrdə narkoloji xəstəliklərin müalicəsinə xüsusi yanaşmaya nədən ibarət deyil?

A) sosial asılılığın yüksək olması
B) statusda emosional qeyri-sabitliyin böyük dərəcədə təqdim olunması
C) davranışı tənzimləyən beynin müxtəlif hissələrinin yetişmə müddəti
D)) emosiyanı tənzimləyən beynin müxtəlif hissələrinin yetişmə müddəti
E) beynin alın nahiyəsinin yekin olaması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

176) Yeniyetmələrdə narkoloji xəstəliklərin müalicəsinə xüsusi yanaşmaya nələr daxildeyil?

A) uzunmüddətli kurs müalicə və reabilitasiya
B) PAM istifadə edən yeniyetmələri aktiv aşkar etmək
C) ailəvi və fərdi psixoterapevtik
D) insulin şok müalicəsi
E) skrininlə və korreksiya tədbirləri aparmaq

www.sms.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

177) Hipertemiya ilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunmur?

A) antibiotiklərlə müalicə
B) infuzor terapiyanın
C) hərarəti endirən vasitələr
D) dəri örtüyünü süni surətdə qızdırmaq
E) oksigenlə terapiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

178) MSS patologiyası ilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunmur?

A) antibiotiklərlə terapiya
B) neyrometabolik vasitələr
C) nitqi oyanıqlıqda, qıc olma tutmalarını, beynin oksigenə tələbatın azaldan preparatla r
D) beyindaxili təzyiqi artıran vasitələr
E) beyin qan dövranını yaxşılaşdıran vasitələr

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

179) Ağ ciyərlərin patologiyasıilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunmur?

A) qanın reoloji xassələrini yaxşılaşdır an vasitələrində istifadə etməmək
B) respirator terapiya
C) infuziyanın korreksiyası
D) oksigenlə terapiya, hiperbarik oksigenasiya
E) antibiotiklərlə terapiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред.

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

180) Ürəyin və damarların patologiyasıilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunmur?

A) oksigenlə terapiya, hiperbarik oksigenasiya
B) dövran edən qanın 30-40% həcmində plazmafarez
C) kalium və maqnezium preparatlarının təyini
D) dövran edən qanın həcmini azaldan
E) infuziyanın genişləndirilməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

181) Ürəyin və damarların patologiyasıilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunan vasitələr?

A) Ürək çatışmazlığında inotrop vasitələr
B) sadalanların hamısı
C) sadalanların heç biri
D) antiaritmikm preparatlar, qanın reoloji xassələrini yaxşılaşdıran vasitələr
E) Miokardın metabolizmini yaxşılaşdıran

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

182) Qarın boşluğu orqanlarının patologiyası ilə ağırlaşan narkoloji xəstələrin müalicəsi üçün hansı vasitələr tövsiyə olunmur?

A) hiperbarik oksigenasiya
B) vitaminlərlə müalicə.
C) uzun müddətli psixofarmakoloji terapiya
D) hepatoprotektorlar
E) mədə bağırsaq qan axmasını istisna

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

183) Narkologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlərə nələr aid deyillər?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) yanaşı gedən somatik patologiya zəminində gedən dekompensasiya olunmuş endogen intoksikasiya
B) psixozla ağırlaşmış AS
C) ağır AS
D) PAM kəskin ekzogen intoksikasiyalar
E) alkoqol qısqanclıq ideyası

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

184) Narkologiyada təxirəsalınmaz vəziyyətlərə nələr aiddirlər?

A) PAM kəskin ifadə olunmamış patoloji meylilik
B) tolerantlıq
C) terapiyaya müsbət reaksiya
D) sadalanların hamısı
E) sadalanların heç biri

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

185) Ağır dərəcəli alkoqol intoksikasiya zamanı (sopor və koma halları) hansı vasitələrdən istifadə olunmur?

A) venadaxili müxtəlif analeptik qarışqalar yeridirlər
B) tormozlayıcı preparatlar
C) qarışıq 1 (ağır dərəcəli sərxoşluqda)- 10 ml bemeqridin 0,5% məhlulu, 1 ml kordiamin, 1 ml 20% kofein, 17 ml 40% qlükozanın yaxud natrium xloridin fizioloji məhlulu
D) qarışıq 2 (soporoz hallarda)- 15 ml bemeqridin 0,5% məhlulu, 1 ml 1,5% etimizolun məhlulu, 2 ml kordiamin, 2 ml 20% kofein, 2 ml korazolun 10% məhlulu, 10 ml 40% qlükozanın yaxud natrium xloridin fizioloji məhlulu
E) qarışıq 3 (komatoz hallarda)- 20 ml bemeqridin 0,5% məhlulu, 1 ml dipiroksimin 15% məhlulu, 2 ml 1,5% etimizolun məhlulu, 2 ml kordiamin, 2 ml 20% klofein, 2 ml korazolun 10% məhlulu, 10 ml 40% qlükozanın yaxud natrium xloridin fizioloji məhlulu

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

186) Qıcolma hallarla mürəkkəbləşən alkoqol intoksikasiyanın müalicəsində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?

A) MSS-də metabolizmi fəallaşdırmaq
B) yaxşılaşdıran preparatlar
C) antikonvulsantlar
D) vitaminoterapiya
E) beyin daxili təzyiqi artıran vasitələr

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

187) Alkoqol abstinensiya sindromun müalicəsində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?

A) antipsixotiklərdən terapiya
B) vitaminoterapiya
C) yuxunu pozuntularının terapiyası
D) affektiv pozuntuların terapiyası
E) somatik və nevroloji əlamətlərin terapiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

188) Tiryəkdən intoksikasiyanın müalicəsində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?

A) oksigenin inhalyasiyası tətbiqi
B) şırnaq üsulu ilə 50% qlükozanın venadaxili infuziyası
C) antipsixotiklərdən terapiya
D) ağ ciyərlərin ödemasına qarşı tədbirlər aparılır
E) naloksonun venadaxili

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

189) Tiryək abstinensiya sindromun müalicəsində hansı tədbirlər həyata keçirilmir?

A) adrenomimetiklər

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) yuxunun pozuntusunu bərpa etmək
C) antipsixotiklərdən (aminazindən başqa) terapiya
D) nootrop preparatlar
E) stereoid preparatlar

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

190) Kannabinoidlərdən kəskin intoksikasiyanın müalicəsi tədbirlər həyata keçirilir?

A) anksiolitik təsirlı trankvilizatorlar
B) simptomatik müalicə
C) sadalanların hamısı
D) sadalanların heç biri
E) neyroleptiklər

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

191) .Kannabinoidlərdən asılı olan şəxslərdə abstinensiya sindromun müalicəsində tədbirlər həyata keçirilmir?

A) vitaminoterapiya
B) sidikqovucular
C) psixoterapiya
D) venadaxili infuziyalar
E) kardioqlikozidlər

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

192) Sedativ-hipnotik maddələrdən intoksikasiya zamanı təxirəsalınmaz yardım nələr daxil deyil?

A) aspirasiya olan halda antibiotiklər tətbiq edilir.
B) trankvilizatorların tətbiqi
C) tənəffüsü dayanmasın qarşısını almaq
D) preparatın orqanizmə təsirinin azaltması
E) preparatın mədə-bağırsaq yollardan bədənə yayılmasının qabağının alınması

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

193) Benzodiazepinlərdən zəhərlənmənin müalicəsində hansı metod effektsiz hesab edilir?

A) aktivləşdirilmiş kömür
B) mədəni yumaq
C) flumazenil
D) diuretik preparatlar
E) hemodializ

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

194) Benzodiazepindən asılı şəxslərdə flumazenil nə üçün təyin etmək olmaz?

A) çəng olma tutmaları ola bilər
B) aritmiya baş verə bilər
C) tənəffüs mərkəzi tormozlana bilər
D) abstinensiya sindromu ola bilər
E) psixoz ola bilər

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

195) Kokain abstinensiyasına hansı əlamət aid deyil?

A) adinamik depressiya
B) anqedoniya
C) qıcolma tutmalar
D) disforiya
E) tormozlanmış maniya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

196) Kokainin ağır abstinensiyasında hansı preparat birinci seçim hesab edilir?

A) bromokriptin
B) dihidramın hidroxlorid
C) qaloperidol
D) tizersin
E) aminazin

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

197) Opiatların qəbulunda fasilə edilən zaman psixi diskomfortda aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) əhval-ruhiyyənin dəyişməsi
B) diqqət dağınıqlığı
C) iş qabiliyyətinin enməsi
D) baş ağrıları
E) izah olunmayan məyusluq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

198) Opiatdan asılılığı birinci mərhələsində aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) tolerantlığın 8-10 dəfə artması
B) opiatlara obsessiv meyl
C) opiatların fizioloji təsirinin dəyişməməsi
D) opiatların sistematik qəbulu
E) dəridə qaşınmanın yoxa çıxması

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

199) Opiatların qəbulunu kəsdikdə abstinent sindrom orta hesabla neçə saatdan sonra əmələ gəlir?

A) 60 saat
B) 25 saat

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 15 saat
D) 30 saat
E) 36 saat

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

200) Opiat abstinent sindromunun birinci fazasında aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) narahatlıq
B) dispeptik təzahürlər
C) məyusluq
D) göz yaşı axması, asqırmaq
E) bəbəklərin genişlənməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

201) Opiat abstinent sindromunun ikinci günündə aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) “qaz dərisi” əlaməti
B) çeynəmə əzələlərində ağrılar
C) dərinin quruluğu
D) tutma şəklində asqırma
E) opiatlara meylin güclənməsi

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

202) Opiat abstinent sindromunun üçüncü fazasında aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) hərəki oyanıqlıq
B) yuxusuzluq
C) koma
D) əhval-ruhiyyənin enməsi
E) əzələlərdə kəskin ağrılar

www.sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

203) Opiat abstinent sindromunun zirvəsində aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

A) qanın laxtalanmasının yüksəlməsi
B) proteinuriya
C) hiperqlikemiya
D) neytroflez
E) limfopeniya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

204) Opiatdan asılılıq zamanı aşağıdakılardan hansı əlamətlər kompulsiv meylin artmasına dəlalət etmir?

A) yuxu pozuntusu
B) hövsələsizlik, səbirsizlik
C) ifadəli hərəki oyanma
D) əhval-ruhiyyənin enməsi
E) tez qıcıqlanma

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

205) Opiat abstinent sindromunun zirvəsində aşağıdakılardan hansı əlamətlər müşahidə edilmir?

A) qəmlilik, qüssəlik
B) siqaret çəkmənin artması
C) hərəki oyanma
D) iştahanın kəskin arması
E) yuxusuzluq

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

206) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın laboratoriya diaqnostikasına aşağıdakılardan hansılar aid deyil ?

A) baş beynin MRT
B) qaz mass-spektrometr
C) radioimmun
D) ferment
E) xromatoqrafiya

Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

19.07.2018-ci il tarixində əlavə olunub.

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün