Epidemiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Epidemiologiya, İmmunoprofilaktika

1) Epidemiologiya xəstəlikləri hansı səviyyədə öyrənir?
A) Populyasiya səviyyəsində
B) Orqan səviyyəsində
C) Orqanizm səviyyəsində
D) Toxuma səviyyəsində
E) Hüceyrə səviyyəsində

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

2) Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?
A) Qeyri-infeksion xəstəliklərlə xəstələnmə
B) Epizootik proses
C) Epifitotik proses
D) Epidemik proses
E) İnfeksion proses

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

3) "Ekzotik" xəstələnmə dedikdə nə başa düşülür?
A) Həmin ərazi üçün xarakterik olmayan infeksion xəstəliklər
B) Həmin ərazi üçün xas olmayan somatik xəstəliklər
C) Həmin ərazi üçün xarakterik olan qeyri – infeksion xəstəliklər
D) Həmin ərazi üçün xarakterik olan infeksion xəstəliklər
E) Həmin ərazi üçün xarakterik olan endemik xəstəliklər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

4) Sporadik xəstələnmə nədir?
A) Tək-tək baş verən xəstəliklərdir
B) Xəstəliyin yüngül formalarıdır
C) Xəstəliyin manifest formasıdır
D) Qrupşəkilli xəstələnmələrdir

ödənişsiz istifadə üçün

E) Ekzotik xəstələnmədir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

5) İnfeksion xəstəliklərin formalarından epidemioloji baxımdan ən təhlükəsi:
A) atipik, çətin aşkar olunan formalarıdır
B) xroniki formalarıdır
C) transmissiv zoonozlardır
D) tipik, manifest formalarıdır
E) rekonvalessent formalarıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

6) Yoluxma mexanizmi müvafiqdir:
A) yoluxma amillərinə
B) xəstəliyin formalarına
C) törədicinin sahibin organizmində əsas lokalizasiyasına
D) törədicinin virulentliyinə
E) xəstəliyin mövsümiliyinə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

7) Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkündür?
A) Salmonelyozlarda
B) Sifilisdə
C) Qızılcada
D) Difteriyada
E) Göyöskurəkdə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

8) Qida yoluxma yolu hansı infeksiyalarda mümkündür?
A) Səpgili yatalaqda
B) Malyariyada
C) Qızılcada
D) A viruslu hepatitində
E) Göyöskürəkdə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

9) Aerozol yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkün deyil?
A) Taunda
B) Difteriyada
C) Qızılcada
D) Malyariyada
E) Məxmərəkdə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

10) İlk dəfə olaraq, tibbi mənada «infeksiya» terminini tətbiq edib:
A) C.Frakastro
B) İ.İ.Meçnikov
C) Y.N.Pavlovski
D) Lui Paster
E) Robert Kox

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

11) Epidemik ocaq nədir?
A) İnfeksiya mənbəyinin olduğu yer və onu əhatə edən ərazi
B) Ekzotik xəstəliklər ocağı
C) Parazit populyasiyası
D) Hər hansı bir infeksion xəstəlik hadisələrinin daima aşkar edildiyi ərazi
E) Enzootik ocaq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

12) "Endemiya (endemiklik)" termini nəyi ifadə edir?
A) xəstəliyin müəyyən ərazidə daim qeyd olunması
B) ekzotik xəstələnməni
C) xəstəliyin tək-tək hallarda qeyd olunması
D) qrupşəkilli xəstələnmə
E) hər hansı zoonoz xəstəliklə xəstələnməni

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

13) Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?
A) Tamponlar, salfetlərlə
B) Cərrahın əlləri ilə
C) Alətlərlə
D) Tikiş materialı ilə
E) Tüpürcəklə

14) Törədicinin hava-damcı yoluxma yolu ilə daşınması zamanı patogen stafilokokların rezervuarı nədir?
A) Tibb heyətinin burun-udlağının ön hissələri
B) Xəstənin burun-udlağı
C) Tibbi heyətin örtük toxumaları (dəri, selikli qişalar)
D) Xəstənin tənəffüs yolları
E) Xəstənin mədə-bağırsaq yolu

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

15) Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?
A) İrinli ağırlaşmaların sayının artması ilə
B) QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin sayının artması ilə
C) Zöhrəvi xəstəliklərin sayının artması ilə
D) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə
E) Vərəmlə xəstələnmənin artması ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

16) Hospital infeksiyaların profilaktikası tədbirlərinə nə aid deyil?
A) Antibiotiklərlə uzun müddətli müalicə
B) Xəstələrin erkən evə yazılması
C) Diaqnoz nəzərə alınmaqla xəstələrin palatalar üzrə paylanması
D) Əməliyyatdan əvvəl çarpayı-günlərinin azaldılması
E) Cərrahi agırlaşmalarla xəstələrin yerləşdirildiyi palatalarin tam təmizlənməsi

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

İcazəsiz istifadə üçün

17) Epidemik xəstələnmə nədir?
A) Xəstəliyin atipik formaları
B) Xəstəliyin yüngül formaları
C) Xəstəliyin tipik formaları
D) Qrupşəkilli xəstələnmə
E) Tək-tək xəstələnmə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

18) Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?
A) İstehsalın dəyərindən
B) İstehlakçının tələblərindən
C) İstehsalçı firmanın markasından və nüfuzundan
D) Xəstələnmənin mövsümi yüksəlişindən
E) Dövlət və sahə standartlarının tələblərinə uyğun olmasından

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

19) Əhalinin qızılcadan qorunmasının əsas vasitəsi hansıdır?
A) Diri qızılca vaksini ilə revaksinasiya
B) Seropozitiv şəxslərin aşkar edilməsi
C) Vaksinoprofilaktika
D) Xəstəliyin mövsümi paylanmasının dəyişməsi
E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

20) Eradikasiya:
A) rezistentliyin yaradılması
B) immunitetin yaradılması
C) infeksiya mənbəyinin zərərsizləşdirilməsi
D) xəstəlik törədicilərinin kökünün kəsilməsi
E) yoluxma mexanizminin qırılması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

İcazəsiz istifadə üçün

21) Antroponozlarda infeksiya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü asılıdır:
A) immunoprofilaktikadan
B) infeksiyanın yoluxma mexanizmindən
C) keçiricinin növündən
D) xəstəliyin növündən və gedişindən
E) törədicinin strukturundan

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

22) Antroponozlar zamanı yoluxma mexanizminə qarşı aparılan tədbirlər hansılardır:
A) xəstənin yaşayış yerinin və şəxsi əşyalarının dezinfeksiyası
B) təcili profilaktikanın aparılmasından
C) xəstənin aşkar olunmasından
D) xəstə ilə təmasda olanlar üzərində epidemioloji müşahidə
E) qırıcı deratizasiya

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

23) Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?
A) Xəstə insan
B) Uşaqlar
C) Virusgəzdirən və xəstə insan
D) Virusgəzdirən
E) Xəstə heyvan

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

24) Difteriyanın epidemik ocağında əksepidemik tədbirlərin aparılmasının əsas məqsədi nədir?
A) Ocağın lokallaşdırılması və ləğv edilməsi
B) Xəstələrin qeydə alınması
C) Törədicigəzdirənlərin aşkar edilməsi
D) Ocağın sərhədlərinin müəyyən olunması
E) İmmunlaşdırmanın aparılması

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

25) Difteriya ocağında profilaktik peyvəndləri kimlərə təyin etmirlər?
A) növbəti vaksinasiya və ya revaksinasiyanın vaxtı çatmış şəxslərə
B) seroloji müayinə zamanı qanında difteriya antitelləri aşkar olunmayan şəxslərə
C) axırıncı peyvənddən 5 ilə qədər vaxt keçmiş yaşlı şəxslərə
D) difteriya əleyhinə peyvənd olunmamış şəxslərə
E) axırıncı peyvənddən 10 il və daha çox vaxt keçmiş yaşlı şəxslərə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

26) Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?
A) Sanitar-gigiyenik
B) Şigelyozlarla alovlanmaların təhlili
C) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi
D) Aqrotexniki
E) Planlı immunizasiya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

27) Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?
A) Peyvənd
B) Residiv
C) Aeroport
D) Gətirilmə
E) Təmas-məişət

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

28) Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur ?
A) Potensial ocaq
B) İqlim ocağı
C) Peyvənd ocağı
D) Gətirilmə ocaq
E) Sabit ocaq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

29) Vaksinlərin hansı tipi mövcud deyildir ?
A) Öldürülmüş
B) Qarışıq
C) Kimyəvi
D) Diri
E) Toksinlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

30) Müasir şəraitdə ÜST bir sıra xəstəliklərlə mübarizə və onların ləğvi proqramını irəli sürmüşdür:
A) dizenteriyanın ləğvi
B) bruselyozun ləğvi
C) qrip ilə mübarizənin gücləndirilməsi
D) poliomielitin ləğvi
E) göyöskürəklə mübarizənin gücləndirilməsi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

31) Müxtəlif xəstəliklərin yaranmasının, yayılmasının ümumi qanunauyğunluqlarını nə öyrənir ?
A) Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyasi
B) Ümümtibb elmi kimi epidemiologiya
C) Natamam qidalanma zamanı baş verən xəstəliklərin epidemiologiyası
D) Xüsusi epidemiologiya
E) Qeyri-yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

32) Xəstələnmənin çoxillik göstəricilərinin dinamikasının dövriliyi hansı hallara səciyyəvidir?
A) Mənşəyindən asılı olmayaraq bütün xəstəliklərə
B) Sporadik xəstəliklərə
C) Yoluxucu xəstəliklərin əksəriyyətində
D) Bütün qeyri-infeksion xəstəliklərə
E) Bütün yoluxucu xəstəliklərdə

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

ödənişsiz istifadə üçün

33) Xəstələnmənin mövsümi yüksəlişləri hansı yoluxucu xəstəliklərə xasdır?
A) sporadik xəstəliklərə
B) yoluxucu xəstəliklərin əksəriyyətinə
C) qeyri-infeksion xəstəliklərin hamısına
D) bütün yoluxucu xəstəliklərə
E) mənşəyindən asılı olmayaraq xəstəliklərin hamısına

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

34) Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalara xasdır?
A) Toksoplazmoza
B) Salmonelyozlara
C) Qarın yatalağına
D) Hemorragik qızdırmalarda
E) Dizenteriyaya

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

35) Makroorqanizmin yoluxma yolları hansılardır?
A) Alimentar, allergik, məişət yolu
B) Alimentar,su, məişət yolu
C) Mikroskopik, fekal-oral, məişət yolu
D) Seroloji, məişət yolu, torpaq ilə
E) Fekal-oral, bioloji, məişət yolu

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

36) « Sağlam törədicigəzdirmə» diaqnozu hansı şərtlərə əsasən qoyulur?
A) Əvvəl keçirdiyi analoji xəstəlikdən 1 ildən artıq vaxt keçmişdir
B) Bu xəstəliyə qarşı peyvənd edilmişdir
C) Xəstədə törədici 3 dəfədən artıq aşkar edilmişdir
D) Heç vaxt bu xəstəliklə xəstələnməmişdir
E) Serokonversiya olmamışdır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

37) Epidemik prosesin baş verməsinin labüd səbəbləri hansılardır?
A) Təbii amillər

İcazəsiz istifadə üçün

B) Törədici və insan populyasiyasının qarşılıqlı əlaqəsi
C) İnsan populyasiyası
D) Sosial amillər
E) Törədici populyasiyası

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

38) Hansı zoonoz infeksiyalarda insan infeksiya mənbəyinə çevrilir?
A) Taun
B) Gənə ensefaliti
C) Leptospiroz
D) Tulyaremiya
E) Brüselyoz

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

39) Hansı xəstəlik endemik təzahür edir?
A) İİV-infeksiya
B) Malyariya
C) Səpgili yatalaq
D) Göyöskürək
E) Qızılca

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

40) Səhv ifadəni göstərin.Antibakterial preparatlarla təcili profilaktika nə zaman aparılır?
A) Vəba
B) Taun
C) Qızılca
D) Kü qızdırması
E) Qara yara

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

41) Hansı halda ocaqda xəstəlik hadisələrinin minimal sayda olması çoxsaylı xəstələnmə sayılar?
A) 7

İcazəsiz istifadə üçün

B) 10
C) 1
D) 2 və daha çox
E) 5

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

42) Su epidemiyasına xas olan əlamət hansıdır?
A) Monoetiolojilik
B) 1 yaşa qədər uşaqların daha çox xəstələnməsi
C) Polietiolojilik
D) 3 yaşa qədər xəstələnmənin sayının çox olması
E) Ağır formaların böyük miqdarda olması

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

43) Müxtəlif ərazilərdə dizenteriya ilə xəstələnmənin səviyyəsini hansı göstəricilərə əsasən müqayisə etmək olar?
A) İntensiv göstəricilərə
B) Ekstensiv göstəricilərə
C) İllik dinamikaya əsasən
D) Çoxillik dinamikaya əsasən
E) Mütləq göstəricilərə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

44) Su mənbəyi çirkab suları ilə çirkləndikdə yaşayış məntəqəsində hansı infeksion xəstəliyin alovlanması baş verə bilər ?
A) Skarlatina
B) Brüselyoz
C) Epidemik parotit
D) Qara yara
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

45) Hansı xüsusiyyətlərə görə infeksion xəstəliklər antroponoz, zoonoz və sapronozlar qruplarına bölünürlər?
A) Yoluxma mexanizminə görə

İcazəsiz istifadə üçün

B) Yoluxma yollarına görə
C) İnfeksiya mənbəyinə görə
D) Yoluxma amillərinə görə
E) İnfeksiyanın rezervuarına görə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

46) Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?
A) İnfeksiya törədicisinin heyvanla və canlı parazit keçiriciləri ilə biosenotik münasibətləri nəticəsində insandan asılı olmadan sirkulyasiyası
B) Yoluxma mexanizminin sahibin orqanizmində törədicinin əsas lokalizasiyasına uyğunluğu
C) Epidemik prosesin fazalı olması
D) Təbii və sosial şəraitlərin tənzimləyici rolu
E) Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksiyanın başlıca (birincili) yoluxma yollarının etioloji seçiciliyi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

47) Yoluxma amilləri nədir?
A) Törədici, su mühiti, torpaq, məişət- istehsalat əşyaları
B) Törədicinin toplandığı ətraf mühitin biotik amilləridir
C) Su mühiti, torpaq, məişət- istehsalat əşyaları
D) Törədicinin bir orqanizmdən digərinə keçməsini təmin edən ətraf mühit elementləridir
E) Törədicinin toplandığı ətraf mühitin abiotik amilidir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

48) Törədicinin yoluxma mexanizmi:
A) xəstədən törədicinin daşınmasını təmin edən ətraf mühit elementləridir
B) törədicinin ətraf mühitdə yayılması üsuludur
C) ətraf mühit elementləri vasitəsilə törədicinin bir orqanizmdən digərinə keçməsini təmin edirİnkişafın fazalı olması
D) təkamül prosesində formalaşaraq parazitə bioloji növün saxlanması üçün spesifik sahibin fərdi orqanizmlərinin dəyişdirməsini təmin edir
E) parazitin həyat qabiliyyətini saxlamaq üçün həssas orqanizmlər arasında sirkulyasiyasını təmin edir

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

49) Analitik epidemioloji müayinələr üçün səçiyyəvidir:
A) risk amillərinin təsiridir
B) şəhər daxilində aparılmasıdır
C) şəhər və kənd daxilində aparılmasıdır
D) dezinfeksiya tədbirlərdir
E) inzibati bölgü daxilində aparılmasıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

50) Ekstensiv göstəricilər nəyi xarakterizə edir?
A) Orta göstəriciləri
B) Göstəricilərin müxtəlifliyini
C) Hadisələrin tezliyini
D) Dürüstlüyü
E) Hadisələrin strukturunu

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

51) Retrospektiv epidemioloji təhlilin aparılmasının vacibliyi müəyyən olunur:
A) profilaktik peyvəndlərin aparılması ilə
B) əvvəlki illər ərzində epidemioloji şəraitin öyrənilməsi ilə
C) epidemik prosesin ləgv olunması ilə
D) epidemik prosesin saxlanması ilə
E) epidemik prosesin tendensiyasını qiymətləndirilməsi iləTəsadüfi səbəblərlə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

52) Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?
A) immunoprofilaktika
B) əksepidemik tədbirlər
C) epidemik prosesdir
D) həssas orqanizmdir
E) yoluxma mexanizmidir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

53) Somarik, qeyri- infeksion mənşəli kütləvi yayılan xəstlikləri epidemioloji müayinə metodu vasitəsilə öyrənilməsi adlanır:
A) somatik xəstəliklərin epidemiologiyası
B) yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası
C) eksperimental epidemiologiya
D) qeyri- infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası
E) karantin xəstəliklərin epidemiologiyası

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

54) Epidemiologiyanın əsas metodu:
A) B) Analitik metod
C) Eksperimental metod
D) Epidemioloji müayinə metodu
E) Statistik metod

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

55) Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?
A) İnsanın zoonoz infeksiyalara yoluxduğu ərazi
B) Bioloji obyektlərin birliyi
C) Epizootik ocaq
D) Zoonoz xəstəliklərin daima qeydə alındığı ərazi
E) Özunəməxsus biosenozu olan coğrafi landşaft ərazisinin bir sahəsi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

56) "Klon" nədir?
A) Patoloji materialdan alınan bakteriyaların kulturasıdır
B) Bərk qidalı mühitdə bir bakteriya hüceyrəsinin çoxalması nəticəsində yaranan bir növə aid bakteriyaların izolyasiya olunmuş toplusudur
C) Müxtəlif infeksiya mənbələrindən və ya eyni bir mənbədən müxtəlif vaxtlarda alınan bir növə aid mikrobların kulturasıdır
D) Bir hüceyrədən əmələ gələn bakteriyaların kulturasıdır
E) Qidalı mühitlərdə becərilən bakteriyaların populasiyasıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

İdarəsiz istifadə üçün

57) Epidemik ocaq hansı müddət ərzində fəaliyyətdə olur?
A) Ocaqda yekun dezinfeksiyanın aparılmasına qədər
B) Xəstənin sağalmasına qədər
C) Xəstə ilə təmasda olan şəxslərdə maksimal inkubasiya dövrü ərzində
D) Xəstənin hospitallaşdırılmasına qədər
E) Ocaqda xəstənin izolyasiyasına qədər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

58) Mikroorganizmlərin toksini hansıdır?
A) Hialuronidaza
B) Plazmokoaqulaza
C) Anticisimlər
D) Anatoksin
E) Ekzotoksin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

59) Dəridaxili allergik sınaqlar hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?
A) Qızılca
B) Vərəm
C) Malyariya
D) Toksoplazmoz
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

60) Vasserman reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?
A) Süzənək
B) Qarın yatalağı
C) Vəba
D) Qrip
E) Sifilis

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

ödənişsiz istifadə üçün

61) Əksepidemik tədbirlər hansı xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilib?
A) Yoluxucu xəstəliklərin
B) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarının xəstəliklərinə
C) Yoluxucu və qeyri– infeksion xəstəliklərin
D) Qeyri–infeksion xəstəliklərin
E) Ekzotik xəstəliklərin

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

62) Sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan infeksiyalara hansı infeksiya aiddir?
A) B hepatiti
B) Difteriya
C) Qızılca
D) Qarın yatalağı
E) Göyöskurək

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

63) Aerozol infeksiyalarda epidemik prosesin idarə olunmasının vasitələri hansılardır?
A) İmmunoprofilaktika
B) Məhdudlaşdırıcı tədbirlər
C) Sanitar-gigiyenik tədbirlər
D) Dezinfeksiya tədbirləri
E) Ümumi karantin tədbirləri

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

64) Epidemioloji diaqnostikanın aparılması zamanı istifadə edilir:
A) Əhalinin ümumi xəstələnməsinin azalması
B) Yoluxucu xəstəliklərin gedişinin ağirlıq dərəcəsinin enməsi
C) riyazi modelləşmədən
D) Epidemiyaların ləğv edilməsi
E) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarında xəstələnmənin enməsi

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

65) Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin əsasında demək olar?

pulsuz istifadə üçün

A) Törədicigəzdirənliyin olmamasına əsasən
B) Sporadik xəstələnməyə əsasən
C) Xəstəliklərin olmamasına əsasən
D) Yoluxma mexanizminin həyata keçirilməsi üçün şəraitin olmamasına əsasən
E) Bir bioloji növ kimi törədicinin ləğv edilməsinə əsasən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

66) Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?
A) Təmasda olmuş şəxslərin sayı ilə
B) Son dezinfeksiyadan dərhal sonra
C) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərə immunoqlobulin, vaksin vurulduqdan sonra
D) Xəstə hospitallaşdırıldıqdan sonra
E) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərdə maksimal inkubasiya dövrünün bitməsinə qədər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

67) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?
A) Şaquli
B) Alimentar
C) Fekal-oral
D) Təmas-məişət
E) Hava-damcı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

68) Aspirasion yoluxma mexanizmi ilə yayılan xəstəliklərin səviyyəsinin dövri şəkildə artıb-azalması nədən asılıdır?
A) Kommunal abadlıqdan
B) Əhali arasında immun təbəqənin həcmindən
C) Nəqliyyat əlaqələrindən
D) İqlim şəraitindən
E) Yaşayış fondunun vəziyyətindən

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

69) Kəsilmiş iribuynuzlu qaramalın sanitar-baytarlıq ekspertizası hansı xəstəliyin qarşısını almaq üçün vacibdir?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Difillobotrioz
B) Askaridoz
C) Opistorxoz
D) Teniarinxoz
E) Strongiloidoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Jəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

70) İnfeksiya ocağında epidemioloji müayinənin aparılma vaxtı nə qədərdir?
A) Təcilı bildiriş aldıqdan 1 ay ərzində
B) Təcili bildiriş aldıqdan 2 sutka ərzində
C) Qrafik üzrə plan əsasında
D) Təcili bildiriş aldıqdan sonra ilk 6 saat ərzində
E) Hər hansı vaxtda epidemioloqun göstərişinə əsasən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

71) Xəstələnmənin ehtimal olunan təqribi yoluxma vaxtını təyin etmək üçün xəstələnmə tarixindən hansı dövrlərin davametmə müddətini çıxmaq lazımdır?
A) Yoluxduruculuq və minimal inkubasiya dövrlərinin
B) Maksimal inkubasiya dövrünün
C) Maksimal inkubasiya və rekonvalessensiya dövrlərinin
D) Yoluxduruculuq və rekonvalessensiya dövrlərinin
E) Minimal və maksimal inkubasiya dövrlərinin

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

72) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı tədbirlərin köməyi ilə epidemik ocağın fəaliyyətinin qarşısı alınır?
A) Xəstələrin dispanserizasiyası
B) Cari dezinfeksiyanın aparılması
C) Təmasda olanlara faqlar vasitəsilə profilaktikanın aparılması
D) Təmasda olan şəxslərə peyvənd edilməsi
E) Xəstənin hospitallaşdırılması və maksimal inkubasiya dövrünün başa çatması

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

73) Vəba ocağında əksepidemik tədbirlərə hansı aid deyildir?
A) Xəstələrin hospitallaşdırılması
B) Təmasda olanların 3 gün müddətində müşahidəsi

Ödənişsiz istifadə üçün

C) Həyətyanı yoxlamalar
D) Antibiotiklərlə təcili profilaktika
E) Ocaqda dezinfeksiya

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

74) Ubikvitar yoluxucu xəstəliklər dedikdə nə başa düşülür?
A) Ərazilərarası yayılmağa meyillidir
B) Müəyyən təbii ərazilərdə yayılmışdır
C) Epidemik xəstələnmədir
D) Qlobal yayılmağa meyillidir
E) Müəyyən iqlim qurşaqlarında yayılmışdır

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

75) İdarə olunmayan infeksiyalara hansı infeksiya aiddir?
A) Göyöskürək
B) Difteriya
C) Epidemik parotit
D) Qızılca
E) Yalançı göyöskürək

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

76) "Prevalentlik" termini nə deməkdir?
A) Konkret vaxt ərzində yenidən qeydiyyata alınmış xəstələrin müəyyən miqdarı
B) Xəstələrin ümumi sayı
C) Müəyyən qrup insanların müəyyən vaxt ərzində öyrənilən əlamətin aşkar olunmasının tezliyi
D) Konkret vaxt ərzində xəstələrin müəyyən miqdarı
E) Bir qrup xəstəliklərin ümumi xəstələrin sayına olan nisbəti

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

77) Doğum müəssisələrində yenidoğulmuşlar arasında irinli-septik infeksiyalarda daha çox hansı törədicilərə təsadüf olunur?
A) Qızılı stafilokoklar
B) Streptokoklar
C) Proteylər

Odənişsiz istifadə üçün

D) Eşerixiyalar
E) Klebsiellalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

78) Hazırda irinli–septik xəstəliklərin etioloji strukturunda hansı mikroorqanizmlər aparıcı rol oynayır?
A) Göbələklər
B) Brusellalar
C) Qrammənfi aerob bakteriyalar
D) Leptospiralar
E) Salmonellalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

79) Difteriya ilə mübarizədə hansı tədbirlər daha vacib əhəmiyyət daşıyır?
A) Yekun dezinfeksiya
B) Difteriya ilə xəstələrin vaxtında aşkar edilməsi
C) Toksigen ştamların gəzdirənlərinin vaxtında və tam aşkar edilməsi
D) Cari dezinfeksiya
E) Əhalinin planlı immunoprofilaktikası

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

80) Müxtəlif ərazilərdə göyöskürəklə xəstələnmənin səviyyəsi nə ilə müəyyən edilir?
A) Sanitar-kommunal abadlığın dərəcəsinə olan fərqlərlə
B) Ekzotik xəstələnmə ilə
C) Göyöskürəyə qarşı peyvəndlə əhalinin müxtəlif səviyyədə əhatə olunması ilə
D) Əhalinin müxtəlif demoqrafik strukturu ilə
E) Təbii-iqlim şəraitində olan fərqlərlə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

81) Malyariya zamanı əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Malyariya xəstəliyini keçirmiş şəxslərin qanının köçürülməsi
B) Anopheles cinsindən olan ağcaqanadın dişləməsi
C) Sporozoitlərin transplasentar ötürülməsi zamanı bətndaxili yoluxma
D) Culex cinsindən olan ağcaqanadın dişləməsi
E) Bətndaxili yoluxma

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

82) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı ləng infeksiyalara aiddir?
A) Tetanus
B) İİV-infeksiya
C) Vərəm
D) Gənə qayıdan yatalağı
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

83) B viruslu hepatit (BVH) zamanı kəskin formalı xəstə ilə təmasda olan şəxslər qan verməkdən nə vaxta qədər azad edilirlər?
A) BVH xəstələri ilə təmas başa çatana qədər qan verməkdən azad edilirlər
B) Azad olunmurlar
C) Donorların qanını yüksək həssas metodlarla müayinə etmək imkanı olmadıqda
D) Ömürlük azad edilirlər
E) BVH xəstəsinin hospitalizasiyasından sonra 6 ay ərzində

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

84) İİV-infeksiyası zamanı məlum yoluxma yollarından hansı 100% yoluxmaya gətirib çıxarır?
A) Qanın köçürülməsi
B) Qida ilə yoluxma
C) Torpaqla yoluxma
D) Narkotiklərin venadaxili yeridilməsi
E) Cinsi təmas

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

85) Qida toksikoinfeksiyalarına daxil olan xəstəliklər daha çox nəyin təsirindən baş verir?
A) Törədicinin sayından
B) Bakterioqrafların təsirindən
C) Bakterial toksinlərin və törədəcinin birgə təsirindən
D) Müxtəlif mənşəli sporların
E) İmmunoqlobulinlərin təsirindən

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

ödənişsiz istifadə üçün

86) B viruslu hepatitin spesifik profilaktikası nəyi nəzərdə tutur ?
A) Müalicə-profilaktika müəssisələrində tibb alətlərinin sterilizasiyasını
B) Vaksinasiyanı
C) Cari dezinfeksiyanı
D) Birdəfəlik tibb alətlərinin işlədilməsini
E) Qan preparatlarının transfuziyasının qanəvəzedicilərlə əvəz olunması

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

87) Hansı salmonellalar qida toksikoinfeksiyalarının törədiciləridir?
A) S.typhi
B) S.anatum
C) S.paratyphi A
D) S.typhimurium
E) S.paratyphi B

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

88) Vəbanın törədicisi hansıdır ?
A) V.eltor
B) Meçnikov vibrionu
C) V.proteus
D) V.plesimonas
E) parlaq vibrion

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

89) Vəbanın müalicəsində nədən istifadə edilir?
A) Antibiotiklər
B) Anatoksinlər
C) Antitoksik zərdab
D) Sulu–duzlu məhlullar
E) Öldürülmüş monovaksinlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

90) Vəba vibrionunum sintez etdiyi xolerogen nəyə aiddir?
A) Bakteriofaqlara

İcazəsiz istifadə üçün

B) Endotoksinlərə
C) Anatoksinlərə
D) Bakteriosinlərə
E) Ekzotonsinlərə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

91) Vəba törədicisinin təbii rezervuarı nədir ?
A) Xəstə insan və bakteriyagəzdirən
B) Xırdabuynuzlu mal-qara
C) Həşəratlar–keçiricilər
D) Gəmiricilər
E) İribuynuzlu mal-qara

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

92) Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?
A) Escherichia
B) Salmonella
C) Bordetella
D) Moraxella
E) Neisseria

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

93) Rekonvalessensiya mərhələsində qarın yatalağının diaqnostikası hansı materialın bakterioloji müayinəsi ilə aparılır?
A) Mədə şirəsinin
B) İrinin
C) Qanın
D) Əsnəkdən yaxmanın
E) İfrazatların

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

94) Rikketsiyalar nədir?
A) Saprofitlərdir
B) Autotroflardır

ödənişsiz istifadə üçün

C) Hüceyrədaxili parazitlərdir
D) Viruslardır
E) Heterotroflardır

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

95) Rikketsiyalar hansı yolla çoxalırlar?
A) Ətli peptonlu aqarda
B) Levin mühitində
C) Süni qidalı mühitlərdə
D) Endo mühitində
E) Hüceyrədaxili, köndələn bölünmə yolu ilə

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

96) Rikketsiyalarda hansı əlamət yoxdur?
A) RNT
B) Hüceyrələrin polimorfizmi
C) DNT
D) Spor
E) Hüceyrəvi quruluş

Ədəbiyyat:
Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

97) Epidemik səpgili yatalağın törədicisi hansıdır?
A) Qonokok
B) Stafilokok
C) Provaçek rikketsiyası
D) Muzer rikketsiyası
E) Bernett rikketsiyası

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

98) Rikketsiyalar hansı üsulla boyanırlar?
A) Sadə metodla
B) Neyser üsulu
C) Burri üsulu
D) Romanovski – Gimza üsulu
E) Burri – Gins üsulu

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

99) Kampilobakterioz hansı infeksiyalara aiddir?
A) Antroponozlara
B) Sopronozlara
C) Transmissiv infeksiyalara
D) Antropozoonozlara
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

100) Törədicinin yoluxma mexanizmi nədən asılıdır?
A) İnfeksion proses zamanı törədicinin lokalizasiyasından
B) Törədicinin virulentliyindən
C) Xəstəliyin gedişinin ağırlıq dərəcəsindən
D) Ətraf mühitdə törədicinin davamlılığından
E) Törədicinin patogenliyindən

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

101) Epidemik prosesin əsas halqaları hansılardır?
A) Su, hava, torpaq, qida, məişət əşyaları və s.
B) Yoluxma mexanizmi, həssas orqanizm
C) İnfeksiya mənbəyi, yoluxma mexanizmi, həssas orqanizm
D) Törədicinin yoluxma mexanizmi
E) Yoluxma mexanizmi, məişət əşyaları

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

102) Qızılca zamanı kontagiozluq neçə faiz təşkil edir?
A) 50%-dən aşağı
B) 90%-dən çox
C) 30%
D) 80%
E) 50%

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

103) Səpgili yatalaq hansı infeksiyalara aiddir?
A) Hava-damcı
B) Qan
C) Bağırsaq
D) Fekal-oral
E) Virus

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

104) İnsanın heyvandan taunla xəstələnməsi nə zaman mümkün deyil?
A) Birənin dişləməsi zamanı
B) Təmas zamanı dəri zədələndikdə
C) Təmas yolu ilə
D) Hava-damcı yolu ilə
E) Cəmdəkləri soyduqda

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

105) Bernett rikketsiyası hansı xəstəliyi törədir?
A) Epidemik səpgili yatalaq
B) Endemik səpgili yatalaq
C) Sarı qızdırma
D) Marsel qızdırması
E) Kü - qızdırması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

106) Epidemik səpgili yatalaq zamanı infeksiya mənbəyi nədir?
A) Xəstə heyvanlar
B) Xəstə insan
C) Ağcaqanadlar
D) Bakteriyagəzdirən
E) Virusgəzdirən

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

ödənişsiz istifadə üçün

107) Səpgili (epidemik) yatalağın törədiciləri hansılardır?
A) Spiroxetlər
B) Bernet rikketsiyaları
C) Muzer rikketsiyaları
D) Provaçek rikketsiyaları
E) Xlamidiyalar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

108) Kü qızdırmasının törədiciləri hansılardır?
A) Provaçek rikketsiyaları
B) Bernet rikketsiyaları
C) Konori rikketsiyaları
D) Salmonellalar
E) Muzer rikketsiyaları

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

109) Epidemik səpgili yatalağın residivi necə adlanır?
A) Bril – Sinser xəstəliyi
B) Sarı qızdırma
C) Endemik səpgili yatalaq
D) Susuqamuşi qızdırması
E) Kü qızdırması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

110) Hansı hallarda mikrooranizmlərin orqanizmdə uzun müddət qalması xarakterdir?
A) Residivlərdə
B) Superinfeksiyalarda
C) Xronik infeksiyada
D) Kəskin infeksiyada
E) Qarışıq infeksiyada

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

111) Bağırsaq infeksiyalarının törədiciləri hansı yoluxma yolu ilə ötürülürlər?
A) Transmissiv, alimentar
B) Kontaminasiya, su yolu ilə
C) Hava-damcı, alimentar
D) Alimentar, su yolu ilə
E) Transplasentar, məişət yolu ilə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

112) Klinik təzahürləri olmayan gizli keçən infeksiya necə adlanır ?
A) Latent infeksiya
B) Qarışıq infeksiya
C) Xroniki infeksiya
D) Ekzogen infeksiya
E) Kəskin infeksiya

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

113) Hansı xəstəliyin törədiciləri ekzotoksinlər ifraz edir ?
A) Difteriya
B) Sifilis
C) Meningit
D) Qrip
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

114) Sepsis zamanı törədici harada çoxalır ?
A) Nəcisdə
B) Sidikdə
C) Likvorda
D) Qanda
E) Sümük iliyində

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

115) Zoonozlarda infeksiya mənbəyi nədir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) Xəstə insan
B) Sürünənlər
C) Bakteriyagəzdirən
D) Xəstə heyvanlar
E) Rekonvalessent

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

116) Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır ?
A) Ekzotik xəstəliklər
B) Pandemiya
C) Endemiya
D) Sporadik xəstəliklər
E) Epidemiya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

117) Vərəm zamanı hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Mantu
B) Frenkel
C) Dik
D) Şik
E) Bürne

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

118) Sadalanan infeksiyalardan hansı zoonozlara aiddir?
A) Difteriya
B) Sifilis
C) Qarın yatalağı
D) Tulyaremiya
E) Skarlatina

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

119) Bu mikroblardan hansı xüsusi təhlükəli zoonoz infeksiyasının törədicisidir?
A) Clostridium tetani
B) M.tuberculosis

İcazəsiz istifadə üçün

C) S.typhi
D) Yersiniya pestis
E) S.aureus

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

120) Taun törədicisi hansı növə mənsubdur ?
A) Neisseriya
B) Escerichia
C) Yersiniya
D) Salmonella
E) Shigella

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

121) Hansı brusellalar insan üçün daha patogendir?
A) B.suis
B) B.ovis
C) B.abortus
D) B.canis
E) B.melitensiz

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

122) Tulyaremiyanın mənbəyi nədir?
A) Bakteriyagəzdirənlər
B) İnkubasiya dövründə olan xəstə
C) Xəstə heyvanlar
D) Xəstəliyin kəskin dövründə olan xəstə
E) Rekonvalessentlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

123) Keçirilmiş difteriyadan sonra yaranmış immunitet necə adlanır ?
A) Antitoksik
B) İmmunitet yaranmır
C) Qeyri - steril
D) Təbii passiv

öğrənişsiz istifadə üçün

E) Qısamüddətli

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

124) Difteriya zamanı antitoksik immuniteti təyin etmək üçün hansı sınaq qoyulur ?
A) Pirke sınağı
B) Şik sınağı
C) Dik sınağı
D) Mantu sınağı
E) Bürne sınağı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

125) Tulyaremiyanın törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Baccillus
B) Corynebacterium
C) Neisseriya
D) Yersiniya
E) Francisella

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

126) Sadalanan infeksiyalardan hansı xəstə insandan sağlam insana keçmir?
A) Qayıdan yatalaq
B) Brüselyoz
C) Taun
D) Poliomielit
E) Göyöskürək

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

127) Tauna qarşı qeyri-həssaslığın yaradılması üçün hansı vaksindən istifadə olunur ?
A) BCG
B) Diri vaksin
C) ADT
D) Solk
E) STİ

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

128) Sadalanan yoluxucu xəstəliklərdən hansında dəri-allergik üsudan istifadə olunur ?
A) Tulyaremiya
B) Stafilokok infeksiyası
C) Sifilis
D) Qarın yatalağı
E) Vəba

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

129) Hansı xəstəlikdə Askoli reaksiyası antigenin tapılması üçün istifadə olunur?
A) Tulyaremiya
B) Taun
C) Qarayara
D) Qarın yatalağı
E) Brüselyoz

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

130) Karantin infeksiyası hansıdır?
A) Malyariya
B) Vəba
C) Qrip
D) Quduzluq
E) Dabaq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

131) Brüselyoz xəstəliyində əsas müdafiə rolunu nə oynayır?
A) Humoral immunitet
B) Vaksinoprofilaktika
C) Yerli immunitet
D) Hüceyrə immuniteti
E) Steril immunitet

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

ödənişsiz istifadə üçün

132) Botulizmin yaranmasında ən çox rast gələn səbəblər içərisində evdə hazırlanmış hansı konserv məhsullarının qidada istifadəsidir ?
A) Kompot
B) Konservləşdirilmiş göbələklər
C) Kolbasa
D) Ət (donuz budu)
E) Meyvə, şirələr

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

133) Salmonellalarla çirklənmiş mal ətinin çiy ikən realizasiyası yolları hansılardır?
A) Kolbasa üçün emal edilir
B) Məhv edilir
C) Satışa göndərilir
D) Sümük unu üçün emal edilir
E) İctimai iaşə müəssisələrinə birinci yeməklərin hazırlanması üçün göndərilir

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

134) Botulotoksinin qida məhsulların toplanması üçün hansı şərait lazımdır?
A) Neytral mühit
B) Yüksək temperatur
C) Aşağı temperatur
D) Oksigenin olmaması
E) Turş mühit

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

135) Dizenteriya alovlanmaları daha çox hansı qida məhsullarının istifadəsi ilə bağlıdır?
A) Kolbasa
B) İçkilər
C) Tərəvəzlər
D) Süd məhsulları
E) Tort və pirojnalar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

136) Hepatit A virusunun ən massiv ifraz olunması hansı dövrdə baş verir?
A) Rekonvalessensiya dövründə
B) İnkubasiya dövrünün əvvəlində
C) Sarılıq dövründə
D) İnkubasiya dövründə
E) Prodromal dövrdə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

137) Hospitallaşdırılmış dizenteriyalı xəstədə nəcisin bakterioloji müayinəsi zamanı ilk 2 nümunədə Zonne şigellaları, sonrakı 3-cü nümunədə isə Fleksner şigellaları aşkar edilmişdir. Nə baş vermişdir?
A) Residiv
B) Laboratoriyanın səhvi
C) Reinfeksiya
D) Xəstəxanadaxili yoluxma
E) Törədicinin təkamülü

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

138) Dizenteriyalı xəstədə bakterioloji müayinə olunmalı material hansıdır?
A) Öd
B) Qan
C) Nəcis
D) Mədənin yuyuntu suları
E) Sidik

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

139) Botulizm nə zaman yara infeksiyası ola bilər?
A) Qansoran həşərat dişlədikdə
B) Yara torpaqla çirkləndikdə
C) Gəmiricilər dişlədikdə
D) Cərrahi əməliyyat zamanı aseptika və antiseptika qaydalarını pozduqda
E) İrinli infeksiya zamanı

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

140) Vəba zamanı maksimal inkubasiya dövrü nə qədərdir?
A) 3 gün
B) 2 həftə
C) 1-2 gün
D) 5 gün
E) 8 gün

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

141) Qarın yatalağı zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?
A) Su, ətraf mühit
B) Balıqlar
C) Qida məhsulları
D) İribuynuzlu qaramal
E) Xəstə insan (törədicigəzdirən)

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

142) A virus hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Süd məhsulları
B) Su, ətraf mühit
C) Ət məhsulları
D) İnsan
E) Sinantrop gəmiricilər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

143) Salmonelyozlar zamanı infeksiya mənbəyi nədir?
A) Sinantrop gəmiricilər, insanlar
B) Sinantrop gəmiricilər, yumurta
C) Yumurta, quşlar
D) Süd, insanlar, sinantrop gəmiricilər
E) Yalnız insanlar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

144) Dizenteriyanın mümkün olan yoluxma yolu hansıdır?
A) Transmissiv
B) Torpaq vasitəsilə
C) Alimentar
D) Hemoktant
E) Hava-damcı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

145) A virus hepatitinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?
A) 35 gün
B) 45 gün
C) 50 gün
D) 14 gün
E) 180 gün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

146) Rekonvalessensiya mərhələsində virulent ştamların payı nə qədərdir?
A) Orta səviyyədədir
B) Yüksəkdir
C) Dəyişmir
D) Artandır
E) Aşağıdır

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

147) Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin birinci həftəsində hansı laborator müayinə aparılır?
A) Askoli reaksiyası
B) Dəriiçi sınaq
C) Vidal reaksiyası
D) Hemokulturanın alınması
E) Rozeollarda törədicinin aşkar edilməsi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

148) Qarın yatalağı ilə xəstələrin izolyasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Yalnız dekretə olunmuş qrupdan olan şəxslər hospitallaşdırılır

İcazəsiz istifadə üçün

B) 1 yaşa qədər uşaqlar hospitallaşdırılır
C) Yalnız 14 yaşa qədər olan uşaqlar mütləq qaydada hospitallaşdırılır
D) Yüngül formalı xəstələri evdə izolyasiya etmək olar
E) Bütün xəstələr hospitallaşdırılır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

149) Difteriya korinobakteriyalarının kultural-bioloji əlamətlərindən difteriya zamanı epidemik prosesin inkişafında hansı əlamət daha çox əhəmiyyət daşıyır?
A) Struktur xüsusuiyyətləri
B) Virulentlik
C) Parazitizm
D) Toksigenlik
E) Biokimyəvi xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

150) Qızılca ocağında təcili profilaktika necə aparılır?
A) Yalnız qızılca immunoqlobulini ilə aparılır
B) Aparılmır
C) Antibiotiklərlə aparılır
D) Qızılca vaksini və qızılca əleyhinə immunoqlobulin ilə aparılır
E) Yalnız qızılca vaksini ilə aparılır

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

151) Qəbul şöbəsində eyni vaxtda 2 uşaq olmuşdur. Uşağın birində dizenteriya, digərində isə qızılca aşkar edilmişdir. Qızılcalı xəstə boksa göndərilmişdir. Dizenteriyalı xəstəni hara yerləşdirmək lazımdır (uşağın 7 yaşı var, qızılca ilə xəstələnməmişdir, qızılcaya qarşı peyvənd edilməmişdir) ?
A) Dizenteriyalı xəstələr üçün şöbədə 7 gün ərzində yerləşdirmək
B) Ayrıca boksa yerləşdirmək
C) Dizenteriyalı xəstələr üçün şöbədə xəstəliyin bütün dövrləri ərzində yerləşdirmək
D) Qızılcalı xəstə olan eyni boksa yerləşdirmək
E) Qızılcalı xəstələr üçün şöbədə yerləşdirmək

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

152) Qarın yatalağının törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Şigellalar
B) Korinobakteriyalar

İcazəsiz istifadə üçün

C) Eşerixiyalar
D) Salmonellalar
E) Pikornaviruslar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

153) Qarın yatalağı və paratiflərə görə laborator müayinə zamanı material kimi nə götürülmür?
A) Sidik
B) Onurğa beyni mayesi
C) Qan
D) Öd
E) Nəcis

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

154) Səhv ifadəni göstərin. B hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi kimdir?
A) Kəskin dövrdə xəstələr
B) Rekonvalessentlər
C) Virus gəzdirənlər
D) Sarılıqsız forma ilə xəstələr
E) Xəstə ev heyvanları

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

155) Şaquli (vertikal) yoluxma mexanizmi nə zaman mümkündur?
A) Dizenteriya zamanı
B) İİV-infeksiya zamanı
C) Eşerixioz zamanı
D) Tulyaremiya zamanı
E) Göyöskürək zamanı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

156) Qarın yatalağına görə müayinə məqsədilə xəstəliyin ilk 3 günündə hansı material müayinə edilməlidir?
A) Tüpürcək
B) Sidik

Ödənişsiz istifadə üçün

C) Onurğa beyni mayesi
D) Nəcis
E) Qan

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

157) Gənə ensefalitinin təbii ocağında qan sormuş gənəni kənar etdikdən sonra zərərçəkən şəxsə mütləq nə yeritmək lazımdır?
A) Antitoksik zərdab
B) Bakteriofaqlar
C) Spesifik immunoqlobulin
D) Antibiotiklər
E) Gənə ensefalitinə qarşı vaksin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

158) Taunun gəmiricilərdən insana ötürülməsinin əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Alimentar
B) Hava-toz
C) Hava-damcı
D) Transmissiv
E) Su

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

159) Vərəm ocağında cari dezinfeksiyanı evdə kim həyata keçirir?
A) Dezinfeksiya mərkəzinin dezinfektoru
B) Xəstələrə qulluq edən ailə üzvələri
C) Vərəm əleyhinə idarənin sahə tibb heyəti
D) Vərəməleyhinə idarənin dezinfektoru
E) Sahə tibb bacısı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

160) Hansı müayinəyə əsasən qarın yatalağının «tranzitor törədicigəzdirənliyi»ndən şübhələnmək lazımdır?
A) Mielokultura
B) Bilikultura

Odənişsiz istifadə üçün

C) Koprokultura
D) Urinokultura
E) Hemokultura

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

161) Təmasla yoluxma zamanı tulyaremiyanın hansı forması inkişaf edir?
A) Angioz-bubon
B) Bubon
C) Ağciyər
D) Göz-bubon
E) Abdominal

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

162) Brüselyozun mövsümi yüksəlişi nə ilə bağlıdır?
A) Ov mövsümünün başlanması ilə
B) Heyvanların kütləvi ölməsi ilə
C) Kənd təsərrüfatı heyvanlarının balalaması ilə
D) Tərəvəzlərin yığılma mövsümünün başlanması ilə
E) Yağışlar mövsümü ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

163) Leptospirozlu xəstə heyvanların südünü qidada hansı halda istifadə etmək olar?
A) Pendir hazırlamaq üçün istifadə etmək olar
B) Məhdudiyyətsiz istifadə etmək olar
C) Qida bloklarında istifadə etmək olar
D) Qaynatdıqdan sonra istifadə etmək olar
E) İstifadə etmək olmaz

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

164) Cərrahi stasionarlarda eşerixioz etiologiyalı xəstəliklərin infeksiya mənbəyi ilk növbədə nə sayılır?
A) Qida məhsulları
B) Şöbənin xarici mühiti

Ödənişsiz istifadə üçün

C) Abiotik mühit
D) Ətraf mühit obyektləri
E) İrinli-septiki infeksiyalı xəstələr

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

165) Cərrahi stasionarlarda göy-yaşıl irin çöpü infeksiyasının mümkün yoluxma yolu hansıdır?
A) Hava-damcı
B) Təmas
C) Fekal-oral
D) Qida
E) Su

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

166) Hansı törədicilərlə yoluxduqda irinli-septiki hospital infeksiyasında ətraf mühit rezervuar kimi iştirak edə bilər?
A) Brusellalarla
B) Psevdomonadlarla
C) Korinobakteriyalarla
D) Qızılca virusu ilə
E) Plazmodiumlarla

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

167) Hospital irinli-septiki infeksiyaların ikincili əlaməti hansıdır?
A) Cərrahi müdaxilənin mürəkkəbliyi
B) Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə qanaxma
C) Yaranın əməliyyatdan sonra ikincili sağalması
D) Xəstənin yaşı
E) Xəstənin sənəti

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

168) Tibbi prosedurların aparılması nəticəsində baş verən infeksiyalar necə adlanır?
A) Yatrogen

İcazəsiz istifadə üçün

B) Reinfeksiya
C) Superinfeksiya
D) Mikst-infeksiyalar
E) Opportunist

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

169) Enteroinvaziv E.coli ilə törədilən eşerixiozlar zamanı daha çox nə zədələnir?
A) Qaraciyər
B) Düz bağırsaq
C) Yoğun bağırsağın distal hissəsi
D) Nazik bağırsaq
E) Uretra

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

170) İrinli-septiki infeksiya ilə yoluxma ən çox harada baş verir?
A) Palatada
B) Poliklinikada
C) Stomatoloji kabinetdə
D) İnfeksion kabinetdə
E) Əməliyyat otağında

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

171) Rotavirus infeksiyası zamanı nəcis necə xarakterizə olunur?
A) Çoxkütləli,qara rəngli,qanla qarışıq
B) Yaşıl, bataqlıq rəngli
C) Çox kütləli, pis qoxulu, köpüklü, sarı-yaşılımtıl və ya tutqun-ağ rəngli
D) Qəhvəyi, formalaşmış, qarışıqsız
E) Az miqdar selikli və qanla qarışıq

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

172) Qarın yatalağının qida alovlanmaları üçün hansı əlamət səciyyəvidir?
A) Qarın yatalağının alovlanmasından əvvəl digər kəskin bağırsaq infeksiyaları ilə xəstələnmənin yüksəlməsi
B) Alovlanmaların əsasən endemik ərazilərdə baş verməsi

ticarişsiz istifadə üçün

C) Dezinfektantların onlara təsir etməməsi
D) Mikrobların kulturalarında müxtəlif faqotiplərin aşkar edilməsi
E) Alovlanmanın davam etmə müddəti bir inkubasiya dövrünün maksimal müddəti ərzində sürür

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

173) El-Tor vəbasına görə endemik ərazi hansıdır?
A) Avropanın ayrı-ayrı ölkələri
B) İtaliya
C) Rusiya Federasiyasının cənub regionları
D) Hindistan
E) Avstraliya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

174) Hansı əlamət bağırsaq infeksiyalarının su alovlanmalarının xəbərdaredici əlaməti deyildir?
A) İçməli suyun bakterioloji göstəricilərinin pisləşməsi
B) Naməlum etiologiyalı kəskin bağırsaq infeksiyalarının sayının artması
C) Davamlı aydın hava
D) Leysan yağışlar
E) Su kəmərində və ya kanalizasiya şəbəkəsində qəzalar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

175) Vəbanın başlanğıc təzahürü hansıdır?
A) Diareya
B) Qarında tutmaşəkilli ağrılar
C) Qıcolma
D) Dəfələrlə qusma
E) Yüksək qızdırma

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

176) Brüselyoz zamanı insan üçün daha təhlükəli infeksiya mənbəyi nədir?
A) İnəklər, keçilər
B) Qoyunlar, keçilər
C) Ev quşları, donuzlar

Ödənişsiz istifadə üçün

D) Donuzlar, keçilər
E) Şimal maralları, keçilər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

177) Taun ilə xəstə şəxsdən insanların yoluxması hansı klinik formalarda mümkündür?
A) Bağırsaq
B) Kəskin
C) Ağciyər
D) Tranzitor
E) Xronik

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

178) Taun törədicisi heyvanlar arasında hansı yollarla ötürülür?
A) Qida, su
B) Canlı keçiricilərlə
C) Təmas, qida
D) Torpaq vasitəsilə
E) Su, təmas

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

179) Tulyaremiya hansı xəstəliklərə aiddir?
A) Obliqat-transmissiv
B) Antroponoz
C) Karantin
D) Təbii-ocaqlı
E) Qeyri-transmissiv

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

180) Salmonelyoz keçirmiş şəxslər arasında kimlər dispanser müşahidəyə cəlb olunurlar?
A) 3 ay ərzində dekretə olunmuş qruplara aid olan rekonvalessentlər
B) Bütün rekonvalessentlər ömürlük
C) Əhali arasında sanitar-maarifi işinin aparılması
D) Təmasda olanlar üzərində tibbi müşahidə
E) Müşahidə aparılmır

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

181) Bağırsaq infeksiyalarının qida alovlanmaları hansı əlamətlə xarakterizə olunur?
A) Alovlanmanın xəbərdaredici əlamətlərinin olması
B) Xəstələrdə maksimal inkubasiya dövrünün üstünlük təşkil etməsi
C) Xəstələrdə törədicinin bir sero-, faqo-, biovarının aşkar edilməsi
D) İnfeksiyanın tipik formalarının üstünlük təşkil etməsi
E) Xəstəliyin atipik formalarının üstünlük təşkil etməsi

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

182) Hansı xəstəlik heyvanların südü ilə insanlara keçirilir?
A) Difteriya
B) Salmonelyoz
C) Exinokokkoz
D) Brüselyoz
E) Botulizm

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

183) Tulyaremiyanın törədicisi hansı növə aiddir?
A) Borreliyalara
B) Eşerixiyalara
C) Pasterellalara
D) Fransisellalara
E) Yersiniyalara

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

184) Səpgili yatalağın spesifik profilaktikası nə ilə aparılır?
A) Anatoksinlə
B) Diri vaksinlə
C) Antirabik vaksinlə
D) Antitoksik zərdabla
E) İnterferonla

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

185) Tulyaremiya infeksiyasının əsas mənbəyi nədir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) Gəmiricilər
B) Quşlar
C) Vəhşi heyvanlar
D) Ev heyvanları
E) Hidrobiontlar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

186) Hansı qrup şəxslər tulyaremiya ilə yüksək xəstələnmə riskinə məruz qalır?
A) İt sahibləri
B) Dənizçilər
C) Tarla işlərində məşğul olan şəxslər
D) Tikinti fəhlələri
E) Müəllimlər

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

187) Təbii ocaqlarda tulyaremiyadan fərdi qorunmanın əsas vasitəsi hansıdır?
A) Repellentlərin tətbiqi
B) Kamera dezinfeksiyası
C) Ağcaqanadəleyhinə qoruyucu torlar və kostyumların işlədilməsi
D) Antibiotiklərin işlədilməsi
E) Vaksinoprofilaktika

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

188) Tulyaremiya zamanı vaksinoprofilaktika nə ilə həyata keçirilir?
A) Kimyəvi vaksinlə
B) Bakteriofaqla
C) Anatoksinlə
D) Diri vaksinlə
E) Öldürülmüş vaksinlə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

189) Sarı qızdırmanın profilaktikası üzrə əsas tədbir hansıdır?
A) Cari dezinfeksiya
B) Deratizasiya
C) Dezinseksiya
D) Dezinfeksiya

Ödənişsiz istifadə üçün

E) Faqoprofilaktika

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

190) Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?
A) Torpaq
B) İstiqanlı heyvanlar
C) Həşəratlar
D) İnsan
E) Qida məhsulları

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

191) «Həqiqi» sapronozlar hansılardır?
A) Malyariya
B) Brusellyoz
C) Leptospirozlar
D) Legionelyozlar
E) Vərəm

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

192) Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri nə ola bilər?
A) Yalnız şərti-patogen ştamlar
B) Yalnız zoonozların törədiciləri
C) Yalnız saprofitlər
D) Yalnız antroponozların törədiciləri
E) Yalnız sapronozların törədiciləri

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

193) Xəstəxanadaxili infeksiyalarla xəstələnmənin artmasına nə təsir etmir?
A) Əməliyyatlar üçün birdəfəlik sistemlərin işlədilməsi
B) Antibiotiklərin nəzarətsiz geniş tətbiqi
C) Stasionarlarda sanitar-gigiyenik və əksepidemik rejimin pozulması
D) Çoxprofilli stasionarların tikintisi
E) «Hospital» ştamların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

194) Sapronozların zoofil qrupuna hansı xəstəlik daxildir?

üdənişsiz istifadə üçün

A) Vəba
B) Qızılca
C) Qrip
D) Qarın yatalağı
E) Qara yara

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

195) Legionellaların rezervuarı nədir?
A) Heyvanlar
B) Buğumayaqlılar
C) Birələr
D) Birhüceyrəli akvabiontlar
E) İnsan

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

196) Göyöskürək zamanı vaksinoprofilaktikanın aparılması zərurəti hər şeydən əvvəl hansı göstəricinin səviyyəsi ilə şərtlənir?
A) İqtisadi zərərin miqdarı ilə
B) Peyvənd olunmamış uşaqların sayı ilə
C) Əlilliyin sayı ilə
D) Ölüm göstəricisinin səviyyəsi ilə
E) Dispanserizasiya olunmuşların sayı ilə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

197) Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyanın aparılması zamanı nə istifadə olunur?
A) Bərk qidalı mühitlərə əkmə
B) İmmunoferment analiz
C) Fotometrik analiz
D) Kato üsulu
E) Duru qidalı mühitlərə əkmə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

198) A virus hepatiti ilə xəstə nə zaman təhlükəli deyildir?
A) Prodromal dövr ərzində
B) İnkubasiya dövrünün son 7 günü
C) Heç zaman

Ödənişsiz istifadə üçün

D) İnkubasiya dövrünün son 10 günü
E) İnkubasiya dövrünün əvvəlində

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

199) Legionella pneumophilla ilə törədilən legionelyoz niyə xüsusi təhlükəli infeksiyalara aid edilir?
A) İnsandan insana keçmək xüsusiyyətinə malikdir
B) Hava-damcı infeksiyaları qrupuna daxildir
C) Yüksək letallığa malikdir
D) Beynəlxalq sanitariya qaydalarının şamil olunduğu xəstəliklər qrupuna daxildir
E) Karantin xəstəlikləri qrupuna daxildir

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

200) İnsanın legionelyozla yoluxması hansı yolla baş verir?
A) Canlı keçiricilər vasitəsilə
B) Hava-damcı yolu ilə
C) Qidada kifayət dərəcə termiki işlənməmiş hidrobiontların istifadəsi zamanı
D) Su vasitəsilə
E) Qansoran buğumayaqlıların dişləməsi zamanı

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

201) Hospitaldankənar legionelyozun (qeyri-texnogen) mövsümiliyi hansı dövrə düşür?
A) Yay-payız
B) Yaz-yay
C) Payız-qış
D) Qış-yaz
E) Qış

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

202) Legionelyozlar zamanı əsas profilaktik tədbir hansıdır?
A) Antibiotikoprofilaktika
B) Vaksinoprofilaktika
C) Suyun zərərsizləşdirilməsi
D) Təcili profilaktika
E) Kondensionerlərdə havanın müntəzəm təmizlənməsi

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

203) Opistorxozla yoluxma nəyin istifadəsi zamanı baş verir?
A) Ev quşlarının
B) Molyuskların
C) Balığın
D) Xərçəngkimilərin
E) Göyərçinlərin

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Jəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

204) Fassiolyozların törədicilərinin aralıq sahibi nədir?
A) Suda-quruda yaşayanlar
B) Balıqlar
C) Xərçəngkimilər
D) Şirin sularda yaşayan molyusklar
E) Quşlar

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Jəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

205) Enterobioz zamanı birincili yoluxma amili hansıdır?
A) Toz
B) Oyuncaqlar
C) Su
D) Qida məhsulları
E) Əllər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина

206) Enterobioz zamanı yoluxma adətən nə vaxt baş verir?
A) Payız aylarında
B) Qışda
C) Bütün il boyu
D) Yay-payız dövründə
E) Yaz-yay dövründə

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина

207) Endemik səpgili yatalağın törədicisi nədir?
A) Muzer rikketsiyaları
B) Provaçek rikketsiyaları
C) Bernet rikketsiyaları

İcazəsiz istifadə üçün

D) Salmonellalar
E) Spiroxetlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

208) Brill–Sinser xəstəliyini nə törədir?
A) Spiroxetlər
B) Bernet rikketsiyaları
C) Provaçek rikketsiyaları
D) Salmonellalar
E) Muzer rikketsiyaları

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

209) Su mənbələrinin hansı tipində virus A hepatitinin yayılmasında su amilinin rolu azalır?
A) Zərərsizləşdirilmiş torpaq suları
B) Zərərsizləşdirilməmiş torpaq suları
C) Zərərsizləşdirilməyən artezian suyu
D) Sutəmizləyici stansiyada tam təmizlənmiş və zərərsizləşdirilmiş səthi sular
E) Yeraltı quyu suyu

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

210) Hansı vaksinlər qarayara xəstəliyinin spesifik profilaktikasında istifadə olunur?
A) Seybin
B) BCG
C) AGDT
D) STİ
E) Solk

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

211) Brüselyozun seroloji diaqnostikasında hansı reaksiya işlədilir?
A) Vidal
B) Vasserman
C) Termopresipitasiya reaksiyası
D) Rayt reaksiyası
E) Askoli

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

212) Rayt aqqlütinasiya reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?
A) Brüselyoz
B) Taun
C) Dizenteriya
D) Qarayara
E) Tulyaremiya

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

213) Jenner tərəfindən yaradılan vaksinlər nə ilə əlamətdardır?
A) Quduzluğa qarşı mübarizəyə imkan verdi
B) Laborator heyvanların üzərində aparılan təcrübənin nəticəsidir
C) Təbii çiçəyə qarşı vaksinasiya ilə əlamətdardır
D) Kimyəvi eksperimentlərin nəticəsidir
E) Mikrobiologiyanin paster dövrünə aiddir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

214) Quduzluğa qarşı vaksin ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb?
A) N.Qamaleya
B) L.Paster
C) L.Meçnikov
D) P.Kox
E) Samoyloviç

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

215) Robert Kox nəyi kəşf edib?
A) Qıcqırma və çürümənin təbiətini açıqlayıb
B) Qara yaraya qarşı vaksini
C) Vərəm törədicisini
D) Mikroskopu
E) Quduzluğa qarşı vaksini

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

216) Peyvəndlərin planlı şəkildə aparılmasının vacibliyi hansı sənədlə müəyyən olunur?
A) Peyvənd kartası ilə
B) Azərbaycan Resupblikası Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə
C) Qeydiyyat jurnalı ilı
D) Epidemioloji göstərişlərə görə
E) Təcili profilaktika ilə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

217) Vaksin preparatlarına adyuvantlar hansı məqsədlə əlavə olunur?
A) Termolabilliyin artırılması üçün
B) Reaktogenliyin azaldılması üçün
C) Sterilliyin artırılması üçün
D) Stabilliyin artırılması üçün
E) Zərərsizliyin azaldılması üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

218) ÜST-ün genişləndirilmiş immunizasiya proqramı aşağıdakı infeksiyalardan hansına qarşı mübarizəyə yönəldilməmişdir?
A) Qızılca
B) Tetanus
C) Poliomielit
D) Vərəm
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

219) Brüsellin, tulyarin, tuberkulin nə məqsədlə istifadə olunur?
A) Aktiv immunlaşdırma üçün
B) Müalicə üçün
C) Passiv immunlaşdırma üçün
D) Orqanizmin allergiyasını aşkar etmək üçün
E) Antibiotik kimi

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

220) İmmunlaşdırmanın epidemioloji effektivliyi nəyə əsasən qiymətləndirilir?
A) Xəstəliyin dövriliyinə əsasən
B) Sosial şəraitlərin dəyişməsinə əsasən
C) İmmunlaşdırılmamış şəxslərlə müqayisədə immunlaşdırılmış şəxslərdə xəstələnmənin azalmasına əsasən
D) Əhalinin peşə tərkibinin dəyişməsinə əsasən
E) Xəstələnmənin yaş xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə əsasən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

221) Tur şəklində keçirilən immunlaşdırma nədir?
A) Təcili immunoprofilaktika
B) Peyvənd təqvimi əsasında həyata keçirilən profilaktika
C) Epidemik göstərişə görə həyata keçirilən profilaktika
D) Planlı immunoprofilaktika
E) Müvəqqəti immunoprofilaktika

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

222) Aktiv təbii immunitet necə qazanılır?
A) Vaksinləri yeritməklə
B) Zərdabları yeritməklə
C) İmmunoqlobulinlərin yeridilməsi ilə
D) Xəstəlik keçirməklə
E) Antibiotiklərin istifadəsi ilə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

223) Aktiv süni immunitet necə qazanılır?
A) Bakteriofaqların tətbiq edilməsilə
B) Xəstələnmə nəticəsində
C) Antibiotiklərin istifadəsi ilə
D) Canlı vaksinlərin təsirindən
E) İmmunoqlobulinlərin təsirindən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

İcazəsiz istifadə üçün

224) Passiv süni immunitet necə qazanılır?
A) Plazmanın təsirindən
B) Vaskinlərin təsirindən
C) Dölün cift vasitəsilə anadan anticisimləri alması nəticəsində
D) Homoloji immunoqlobulinin təsirindən
E) Xəstəlik keçirdikdən sonra

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

225) İmmunoprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiyalara hansılar aiddir?
A) Difteriya, tetanus, qızılca
B) Səpgili yatalaq, difteriya, vərəm
C) Qarın yatalağı, tetanus, qızılca
D) Zonne şiqelyozu, qrip, vərəm
E) Salmonelyoz , skarlatina, məxmərək

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

226) İdarə olunmayan infeksiyalara hansılar aiddir ?
A) Poliomielit, vərəm
B) Vərəm, epidemik parotit
C) Qızılca, vərəm
D) Salmonelyoz, Zonne şiqelyozu
E) Epidemik parotit, qızılca

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

227) Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?
A) Keçirilmiş infeksiyadan sonra
B) Zərdabların yeridilməsindən sonra
C) Törədicigəzdirənlikdən sonra
D) Anticisimlərin anadan dölə transplasentar ötürülməsindən sonra
E) Qamma-qlobulin yeridildikdən sonra

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

228) İmmunoprofilatika məqsədilə nə istifadə edilmir?
A) Vaksinlər
B) İmmun zərdablar

öyrənişsiz istifadə üçün

C) İmmunomodulyatorlar
D) Anatoksinlər
E) İmmunoqlobulin preparatları

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

229) Soyuq zəncir sisteminə nə daxildir?
A) Soyuducu avadanlıq və orada saxlanan vaksinlər
B) Temperatur rejiminin gözlənilməsi üzərində nəzarət sistemi
C) Xüsusi hazırlanmış heyət
D) Xüsusi hazırlanmış heyət, soyuducu avadanlıq və temperatur rejiminin gözlənilməsi üzərində nəzarət sistemi
E) Xüsusi hazırlanmış heyət, soyuducu avadanlıq və orada saxlanan vaksinlər

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006 Nigar Mütəllimova rəy 08.02.2018

230) İmmun təbəqənin həcmi nə ilə müəyyən olunur?
A) Yalnız təbii gərgin immuniteti olan şəxslərin sayı
B) Peyvənd olunmuş şəxslərin sayı
C) Xəstələrin sayı ilə
D) Əmələ gəlmə üsulundan asılı olmayaraq immunitetin mövcud olması ilə
E) Yalnız süni gərgin immuniteti olan şəxslərin sayı

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

231) İmmunoprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiya hansıdır?
A) Qızılca
B) Salmonelyoz
C) İnfeksion mononukleoz
D) Adenovirus infeksiyası
E) Qeyri-həqiqi göyöskürək

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

232) Pediatriya sahəsində uşaq poliklinikasının peyvənd təqvimini kim tərtib edir ?
A) Poliklinikanın baş tibb bacısı
B) Sahə pediatrı
C) Həkim epidemioloq
D) Poliklinikanın baş həkiminin müavini
E) Baş həkim

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

233) Uşaq əhalisinin siyahıya alınması nə vaxt aparılır?
A) İldə 1 dəfə
B) İldə 2 dəfə
C) 5 ildən bir
D) 10 ildən bir
E) 2 ildən bir

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

234) İmmun sisteminin mərkəzi orqanı hansıdır?
A) Limfatik düyünlər
B) Bağırsaq
C) Böyrəklər
D) Dalaq
E) Timus

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

235) Bunlardan hansı lipopolisaxarid tərkiblidir?
A) Endotoksinlərdir
B) Anatoksinlərdir
C) Anticisimlərdir
D) Fermentlərdir
E) Vaksinlərdir

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982 Nigar Mütəllibova rey 08.02.2018

236) Vaksin nədir?
A) İmmun zərdabdır
B) Anticisimlərdir
C) Ekzotoksindir
D) Mikrobların öldürülmüş və ya zəiflədilmiş kulturasıdır
E) Antitoksik zərdabdır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

237) Anatoksin nədir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) Zərərsizləşdirilmiş ekzotoksindir
B) Ekzotoksindir
C) Endotoksindir
D) Histotoksindir
E) LPS

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

238) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı öldürülmüş vaksinlərə aiddir?
A) «b» hemofil çöplər tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı vaksin
B) Vərəm əleyhinə vaksin
C) Difteriyaya qarşı vaksin
D) Qızılcaya qarşı vaksin
E) Məxmərəyə qarşı vaksin

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

239) Hansı yaşlarda AGDT vaksinini vurmaq olar?
A) 6 yaşdan sonra
B) İstənilən yaşda
C) 1 aylıqdan
D) 2 aylıqdan 3 yaşadək
E) Yenidoğulmuşlara

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

240) Öldürülmüş vaksinlər bədənin hansı yerinə vurulur?
A) Kürəkaltı əzələyə
B) Qol əzələsinə
C) Qol əzələsinin yuxarı hissəsinə və ya bud əzələsinin bayır səthinə
D) Sağrı əzələsinə
E) Ön qarın əzələsinə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

241) Qızılca əleyhinə vaksin necə vurulur?
A) Əzələdaxili
B) İntranazal
C) Dəridaxili
D) Peroral
E) Dərialtı

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

242) Hansı halda birdəfəlik şprisləri təkrar işlətmək olar?
A) Heç vaxt işlətmək olmaz
B) Eyni bir şəxsə təkrar peyvənd zamanı
C) Vaksini həll etmək üçün
D) 2 yaşdan yuxarı uşaqları immunlaşdırmaq üçün
E) Eyni peyvəndləri işlətmək üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

243) Steril şpris və iynələrin hansı hissələrinə əllə toxunmaq olmaz?
A) Porşenin tutacağına
B) Porşenin başına
C) İynənin ucuna
D) Şprisin silindrinə
E) Sprisin iynə taxılan hissəsinə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

244) Göyöskürəyin spesifik profilaktikasında nədən istifadə olunur?
A) Bakteriofaq
B) ADT vaksini
C) AGDT vaksini
D) STİ vaksini
E) Eyberq-Qayski vaksini

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

245) Tibb alətləri ilə hansı infeksiya ötürülür?
A) Qızılca
B) Vərəm
C) Hepatit B
D) Poliomielit
E) Difteriya

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

246) Beş litrlik təhlükəsiz qutuya neçə şprisli iynə yerləşir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) 50-yə qədər
B) 250
C) 500
D) 500-dən çox
E) 100

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

247) Təhlükəsiz qutuya nə atmaq olar?
A) Qablaşdırma materialları
B) Boş flakonları
C) Şpris və iynələri
D) Rezin əlcəkləri
E) Pambıq tamponları

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

248) Keçirilmiş virus hepatitindən sonra planlı profilaktik peyvəndlər stasionardan evə yazıldıqdan sonra nə vaxt aparılır?
A) 2 aydan sonra
B) 9 aydan sonra
C) 1 ildən sonra
D) 6 aydan sonra
E) 3 aydan sonra

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

249) Qızılcaya qarşı planlı vaksinasiya nə vaxt aparılır?
A) 12 aylığında
B) Polivaksinlə birgə kombinasiyada
C) AGDT vaksini ilə eyni vaxtda
D) 15-18 aylığında
E) 2 aylığında

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

250) Spesifik immunitet nə zaman yaranır?
A) Vaksinasiya və revaksinasiya aparıldıqda
B) Qammaqlobulinin tətbiqi zamanı
C) Hissəvi latent immunizasiya zamanı
D) Müalicəvi zərdabların yeridilməsi zamanı

Ödənişsiz istifadə üçün

E) Eubiotiklərin təyin edilməsi zamanı

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

251) Leptospirozlara qarşı peyvəndlər hansı məqsədlə aparılır?
A) Təcili profilaktika məqsədilə
B) Epidgöstərişlərə əsasən
C) Planlı şəkildə uşaqlara
D) Təqvim planına əsasən
E) Planlı şəkildə bütün əhaliyə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

252) Skarlatinada immunoprofilaktika hansı preparatla aparılır?
A) Kimyəvi vaksinlə
B) Anatoksinlə
C) Öldürülmüş vaksinlə
D) Diri vaksinlə
E) Aparılmır

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

253) Trasnplasentar yolla ötürülən anticisimlər uşaqların əksəriyyətində nə vaxta qədər saxlanır?
A) 4 aylığına qədər
B) 6 aylığına qədər
C) 5 ilə qədər
D) 2 aylığına qədər
E) 1 yaşına qədər

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

254) Difteriyaya qarşı peyvəndin və digər peyvəndlərin aparılması arasındakı minimal müddət nə qədərdir ?
A) 1 ay
B) 5 ay
C) 2 həftə
D) 2 ay
E) 3 ay

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

ödənişsiz istifadə üçün

255) Peyvənd kabinetində hansı vaksin preparatını eyni gündə digər peyvəndlərlə tətbiq etmək qadağan olunur?
A) Qızılca vaksinini
B) BCG
C) Poliomielit vaksinini
D) Difteriya anatoksinini
E) Parotit vaksinini

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

256) AGDT-vaksininin orqanizmə yeridilməsi üsulu necədir?
A) Peroral
B) Dərialtı
C) Dəriiçi
D) Dəriüstü
E) Əzələdaxili

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təjrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984.

257) Sifilisin spesifik profilaktikası necədir?
A) İşlənməmişdir
B) BCG
C) İşlənmişdir
D) Diri vaksin
E) Spesifik immun zərdab

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

258) Planlı vaksinasiya zamanı peyvəndlərin təşkili və aparılmasında kim iştirak edir?
A) Epidemioloq
B) Həkim-laborant
C) Bakterioloq
D) Dezinfeksionist
E) İnfeksionist

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

İcazəsiz istifadə üçün

259) Verilən siyahıda hansı vaksin inaktivasiya olunmuş vaksindir?
A) Qızılca vaksini
B) Qarın yatalağı vaksini
C) BCG
D) Taun vaksini
E) Poliomielit vaksini

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

260) İnaktivasiya olunmuş vaksinlərin hazırlanması üçün vaksin ştamlarına qarşı irəli sürülən tələblər hansılardır?
A) Virulentliyin və patogenliyin olmaması
B) Aşağı immunogenlik
C) Peyvənd olunmuş şəxsin orqanizmində çoxalma qabiliyyəti
D) Yüksək virulentlik və patogenlik
E) Antigenlərin tam dəsti

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

261) Hansı infeksiyada diri vaksinlər işlədilmir?
A) Qrip əleyhinə
B) Qarın yatalağı əleyhinə
C) Taun əleyhinə
D) Qızılca əleyhinə
E) BCG -vaksinası

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

262) Anatoksinlər profilaktika məqsədilə nə zaman istifadə olunurlar?
A) Vəbada
B) Qarın yatalağında
C) Göyöskürəkdə
D) Tetanusda
E) Meninqokok infeksiyasında

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

263) Orqanizm səviyyəsində süni aktiv immunitetin yaranmasına təsir göstərən amillərə nə aiddir?
A) Əhalinin immunoloji statusu

ödənişsiz istifadə üçün

B) Orqanizmin feno- və genotipik xüsusiyyətləri
C) Əhalinin bütün təbəqələri üçün immunbioloji preparatların münasibliyi
D) Peyvənd təqvimi
E) İmmunizasiya üçün işlədilən preparatın saxlanma müddəti

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

264) AGDT vaksininin reaktogenliyi hansı komponentlə bağlıdır?
A) Heç biri ilə
B) Göyöskürək
C) Difteriya
D) Bütün komponentlərlə
E) Tetanus

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

265) Quduzluq əleyhinə vaksin nə zaman yeridilmir?
A) Hidrofobiya ilə xəstələndikdə
B) Hamiləlik zamanı
C) Qızılca əleyhinə vaksinasiyadan sonra
D) Naməlum it dişlədikdən 15 gün sonra zərərçəkmiş şəxs yardım üçün müraciət etdikdə
E) II dərəcəli hipertoniya xəstəliyində

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004.

266) BCG vaksininin yeridilmə üsulu necədir?
A) Venadaxili
B) Əzələdaxili
C) Dəriüstü
D) Peroral
E) Dəriiçi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təjrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984.

267) Aktiv immunitetin yaradılmasında üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Vaksinlər
B) Bakteriofaqlar
C) Sulfanilamidlər

ödənişsiz istifadə üçün

D) Antibiotiklər
E) Spesifik zərdab

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

268) Peyvənd işi üzrə hazırlanmış hesabata hansı xəstəlik haqqında məlumatlar daxil edilir ?
A) Qarın yatalağı
B) Dizenteriya
C) Salmonelyoz
D) Difteriya
E) Hepatit C

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

269) Qızılcanın profilaktikasında hansı növ vaksinlər işlədilir?
A) Bakteriofaq
B) Diri
C) Anatoksin
D) Kimyəvi
E) Ödürülmüş

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

270) Vaksinin öyrənilməsi zamanı ciddi nəzarət olunan epidemioloji müayinənin ən mühüm xarakterik əlaməti nədir?
A) Öyrənilən qrup vaksin alır, kontrol qrup-plasebo
B) Nə öyrənilən, nə də kontrol qrup müşahidəçini tanımırlar
C) Əhalinin bütün təbəqələri üçün immunbioloji preparatların münasibliyini təyin edirlər
D) Nə müşahidəçi, nə də müşahidə olunanlar bilmirlər ki, kim vaksin alıb, kim plasebo
E) Kontrol qrup müşahidə olunan qrup haqqında heç nə bilmir

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

271) Uşaq poliklinikasında peyvənd planının tərtibi üçün lazım olan məlumat hansıdır?
A) Keçirilmiş xəstəliklər haqqında

ödənişsiz istifadə üçün

B) Uşaq əhalisinin qeydə alınması haqqında
C) Peyvənd kabinetin yeni tibbi avadanlıq haqqında
D) Əvvəlki peyvəndlər haqqında
E) Sahə üzrə xəstələnmə haqqında

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

272) Mantu sınağı qoyulduqdan sonra onun nəticəsi nə vaxt qiymətləndirilir?
A) 24 saatdan sonra
B) 72 saatdan sonra
C) 2 saatdan sonra
D) 48 saatdan sonra
E) 36 saatdan sonra

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

273) Mantu sınağının nəticəsi nə zaman müsbət sayılır?
A) Hiperemiya, 5 mm və daha böyük ölçüdə infiltrat
B) İynə reaksiyası (0-1 mm)
C) Hiperemiya, 2-4 mm ölçüdə infiltrat
D) İnfiltrat yoxdur
E) Hiperemiya heç olmadıqda

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

274) Difteriya əleyhinə aktiv immunitetin yaradılması məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?
A) Diri vaksin
B) Bakteriofaqlar
C) Kimyəvi vaksin
D) Anatoksin
E) Qammaqlobulin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

275) Vaksinlərin yeridilməsinə dair göstərişlər hansılardır?
A) Vaksinlərin yeridilməsi zamanı ağırlaşmalar
B) Peyvənd materialının reaktogenliyini qiymətləndirmək
C) Peyvənd olunmuş şəxsin immun statusunun səviyyəsini aydınlaşdırmaq

ödənişsiz istifadə üçün

D) Postvaksinal ağırlaşmanın yaranma səbəbini aydınlaşdırmaq
E) Müəyyən yaş qruplarında planlı peyvəndlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

276) Süni aktiv immunitetin yaradılmasının mümkün olan yolu hansıdır?
A) Faqoprofilaktika
B) İnfeksiya mənbəyi ilə təmasda olduqda orqanizmə törədicinin kiçik dozalarının düşməsi
C) Diri vaksinin yeridilməsi
D) Dezinfeksiya
E) Seroprofilaktika

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

277) Bezredka metodu ilə nə vurulur ?
A) Bakteriofaqlar , vaksinlər
B) Vaksinlər, immunoqlobulinlər
C) İmmunoqlobulinlər, bakteriofaqlar
D) Heteroloji zərdab, immunoqlobulinlər
E) Heteroloji zərdab, vaksinlər

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

278) İmmunoprofilaktika hansı infeksiyalarda daha çox effekt verir?
A) Bağırsaq infeksiyalarında
B) Xarici örtük infeksiyalarında
C) Tənəffüs infeksiyalarında
D) Qeyri-infeksion xəstəliklərdə
E) Qan infeksiyalarında

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

279) Passiv immunitet orqanizmə nəyin daxil edilməsi nəticəsində yaranır?
A) Vaksinlərin
B) Endotoksinlərin
C) Hazır anticisimlərin
D) Ekzotoksinlərin
E) Antigenlərin

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

280) Antitoksik zərdabın hissəvi yeridilməsi nəyin yaranmasının qarşısını alır?
A) Hialuronidazanın
B) Plazmokoaqulazanın
C) Endotoksinin
D) Histaminin yüksək konsentrasiyalarının
E) Ekzotoksinin

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

281) Zərdab xəstəliyinin müalicəsi hansı preparatlarla aparılır ?
A) Antihistamin preparatları ilə
B) Fermentlərlə
C) Antibiotiklərlə
D) Sulfanilamidlərlə
E) Dezinfeksiyaedici məhlullarla

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

282) Tetanusun təcili profilaktikasında nə istifadə olunur?
A) Antitoksik zərdab
B) Bakteriofaq
C) Öldürülmüş vaksin
D) OPV
E) BCG

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

283) Bir yaşa qədər uşaqlarda qızılcanın təcili profilaktikası zamanı hansı preparat seçim preparatı sayılır?
A) Bakteriofaqlar
B) Kimyəvi preparatlar
C) Antibiotiklər
D) İnsan immunoqlobulini
E) Qızılca vaksini

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

ödənişsiz istifadə üçün

284) Bakteriofaqların qoruyucu təsir müddəti nə qədərdir?
A) 1 ay
B) Bir gün
C) 20 gün
D) 3-5 gün
E) Bir neçə saat

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

285) Orqanizmə yeridilmiş bakteriofaqın qoruyucu təsiri nə qədər saxlanılır?
A) 2 saatdan artıq
B) 5 gün
C) 1 aydan artıq
D) 2 həftə
E) 1 ay

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

286) Klassik Borde-Janqu reaksiyası nədir?
A) Komplementin birləşmə reaksiyasıdır
B) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyasıdır
C) Presipitasiya reaksiyasıdır
D) İsayev–Pfeyffer fenomenidir
E) Aqqlütinasiya reaksiyasıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998.

287) Komplementin birləşmə reaksiyasının inqredienti hansıdır?
A) Anatoksin
B) Makrofaqlar
C) Sulfanilamid
D) Müayinə olunan kultura
E) Hemolitik zərdab

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998.

288) Kumbs reaksiyası nədir?
A) İsayev-Pfeyffer fenomenidir
B) Flokkulyasiya reaksiyasıdır
C) Antiqlobulin testidir
D) Toksinin neytrallaşdırma reaksiyasıdır
E) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanma reaksiyasıdır

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

289) Qarın yatalağının diaqnostikası üçün aqqlütinasiya reaksiyası ilk dəfə kim tərəfindən təklif olunub
A) Vasserman
B) Vidal
C) Xeddelson
D) Rayt
E) Pfeyffer

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

290) Vasserman reaksiyası nədir?
A) Aqqlütinasiya reaksiyası
B) Presipitasiya reaksiyası
C) Flüoressensiya reaksiyası
D) Flokkulyasiya reaksiyası
E) Komplementin birləşmə reaksiyası

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004.

291) Vidal reaksiyası nədir?
A) Aqqlütinasiya reaksiyası
B) Lizis reaksiyası
C) flokkulyasiya reaksiyası
D) Presipitasiya reaksiyası
E) Toksinin neytrallaşma reaksiyası

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

292) Vidal aqqlütinasiya reaksiyasında nə təyin edilir?
A) Aqqlütininlər
B) Antitoksinlər
C) Lizinlər
D) Komplement birləşdirən anticisimlər
E) Presipitinlər

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

293) Skarlatina zamanı antitoksik immuniteti müəyyən etmək üçün hansı sınaq tətbiq olunur ?
A) Bürne
B) Mantu
C) Dik
D) Pirke
E) Şik

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

294) Hansı maddə lizosimə aiddir?
A) Kollagenaza
B) Lesitinaza
C) Plazmakoaqulaza
D) Kokarboksilaza
E) Asetilmuramidaza

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

295) Qanın bakterisid təsiri nəyə əsaslanır?
A) Viruslara
B) Antigenlərə
C) Toksinlərə
D) Komplementə
E) Mikroblara

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.

296) Hansı hüceyrələr interferon ifraz edirlər?
A) Leykositlər
B) Viruslar
C) Eritrositlər
D) trombositlər
E) Monositlər

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.

297) Tam anticisimlər nədir?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Monovalent anticisimlər
B) Bivalent anticisimlər
C) Allergenlər
D) Blokada edən anticisimlər
E) Antitoksinlər

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.

298) Qan zərdabında anticisimlər hansı metodun köməyi ilə təyin edilir?
A) Bioloji
B) Bakterioskopik
C) Bakterioloji
D) Allergik
E) Seroloji

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.

299) Faqositoz hansı anticisimlərin iştirakı ilə güclənir?
A) Opsoninlərin
B) Presipitinlərin
C) Lizinlərin
D) Koplementi birləşdirən anticisimlərin
E) Mieloperoksidazanın

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998.

300) Anadan dölə cift vasitəsilə keçən immunoqlobulinlər hansılardır?
A) İgA
B) İgE
C) İgM
D) İgG
E) İgD

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

301) Mikroorqanizmlərin patogenlik fermenti hansıdır?
A) Reduktaza
B) Katalaza
C) Oppsonin
D) Plazmokoaqulaza
E) Hidrolaza

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

302) Faqositozun mərhələlərinə nə aiddir?
A) Kolonizasiya
B) Toksinemiya
C) Adgeziya
D) İnvaziya
E) Bakteriemiya

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

303) Mikroorqanizmlərin antigeni hansıdır?
A) RNT
B) Autoatigen
C) DNT
D) O-antigen
E) İzoantigen

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

304) Humoral immun cavab üçün nə xarakterdir?
A) Virusların tanınması
B) T – limfositlərin ifrazı
C) Toksinlərin ifrazı
D) Antigenlərin ifrazı
E) İmmunoqlobulinlərin sintezi

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

305) İmmun iltihabın hüceyrə reaksiyasının inkişafında hansı hüceyrələr iştirak edir?
A) Eritrositlər
B) Makrofaqlar
C) İmmunoqlobulinlər
D) Toksinlər
E) Trombositlər

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

306) Kimyəvi tərkibinə görə immunoqlobulinlər hansı qrupa aiddir?
A) Polisaxaridlərə

ödənişsiz istifadə üçün

B) Qamma-qlobulinlərə
C) Alfa-qlobulinlərə
D) Albuminlərə
E) Ekzotoksinlərə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

307) İmmunoqlobulinlərin hansı sinifləri var?
A) J , G
B) K, A
C) Z, F
D) H, G
E) A, M

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

308) İmmunoqlobulinlərin sinfi hansı metodla təyin edilir?
A) Borde–Janqu
B) Vasserman
C) Rayt
D) Vidal
E) Mançini

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.

309) Desensibilizasiya metodunu kim təklif edib?
A) Rayt
B) Meçnikov
C) Pfeyffer
D) Bezredka
E) Vidal

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

310) E sinfinə aid olan immunoqlobulinlər nəcə adlanır?
A) Presipitinlər
B) Aqqlütininlər
C) Tropinlər
D) antitoksinlər
E) Reaginlər

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

311) İlkin immun cavab hansı immunoqlobulinlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur?
A) İgD
B) İgA
C) İgG
D) İgE
E) İgM

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

312) Anticisimlər nədir?
A) Makrofaqlar
B) İzoantigenlər
C) Autoantigenlər
D) İmmunoqlobulinlər
E) T-limfositlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

313) Natamam antigenlər başqa cür necə adlanır ?
A) Mikrofaqlar
B) Anatoksinlər
C) Autoantigenlər
D) Haptenlər
E) İzoantigenlər

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

314) Ağız boşluğunun qeyri-spesifik müdafiə amilinə hansı aiddir?
A) Albumin
B) Amilaza
C) Lizosim
D) Ptialin
E) Lesitinaza

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

315) Yerli immunitetdə başlıca rolu nə oynayır?
A) İg E

İcazəsiz istifadə üçün

B) İg A
C) İg G
D) İg D
E) İg M

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

316) İlya İliç Meçnikov nəyi kəşf edib?
A) İmmunitetin faqositar nəzəriyyəsini yaradıb
B) Qıcqırma və çürümənin təbiətini kəşf edib
C) Vəba vibrionunu kəşf edib
D) Laborator praktikada qidalı mühitləri tətbiq edib
E) Vərəm törədicisini kəşf edib

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

317) 1 həftədən sonra poliomielitlə xəstələnmiş uşağın qanında hansı anticismlərin titrinin 1: 4 -dən şox artması xəstələnmənin diaqnostik təstiqi sayılır?
A) İg M
B) İg A və İg M
C) İg M və İg G
D) İg G
E) İg A

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

318) Selikli qişaların üzərində yaranmış yerli humoral immunitet nə ilə şərtlənir ?
A) İgG
B) İgA
C) İgM
D) İgE
E) İgD

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

319) İkinci immun cavab əsasən hansı anticisimlərin sürətlə artmasına gətirib çıxarır?
A) İgG
B) İgA

İcazəsiz istifadə üçün

C) İgM
D) İgE
E) İgD

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

320) Qızılcalı xəstədə antcisimlərin titri maksimuma nə vaxt çatır?
A) Xəstəliyin 14-cü günü
B) Xəstəliyin 3-cü günü
C) Xəstəliyin 10-cu günü
D) Xəstəliyin 7-ci günü
E) Xəstəliyin 26-30-cu günü

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

321) Mikrobların əsas virulentlik amillərinə nə aiddir?
A) Komplement
B) Properdin
C) Lizosim
D) Hialuronidaza
E) Antigen

Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982

322) Poliomielit xəstəliyi keçirmiş uşağın qanında hansı anticismlərin əmələ gəlməsi müşahidə edilir və eyni zamanda ömürlük immunitetin olmasını göstərir?
A) İg M və İg G
B) İg A
C) İg G
D) İg M
E) İg A və İg M

Ədəbiyyat: Yeni sual elave yanvar 2018

Dezinfeksiya

323) Dezinfeksiya epidemik zəncirin hansı halqasına yönəldilmişdir?
A) Həssas kollektivə
B) Yoluxma mexanizminə
C) İnfeksiya mənbəyinə

ödənişsiz istifadə üçün

D) Yoluxma yollarına
E) Yoluxma amillərinə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

324) Dezinfeksiya nədir?
A) Deratizasiya tədbirləri
B) Müxtəlif infeksiya mənbələrində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsi
C) Gəmiricilərin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər
D) Ətraf mühit obyektlərində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsi
E) Həşəratların məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

325) Profilaktik dezinfeksiya harada aparılır?
A) Qrip epidemiyası zamanı məktəbdə
B) Qarın yatalağı ocağında
C) Virus hepatitli xəstənin mənzilində
D) Qida müəssisələrdə infeksiya ocaqlarında
E) Uşaq məktəbəqədər müəssisələrində

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

326) Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?
A) Baş həkim
B) Tibb bacısı
C) Həkim-infeksionist
D) Baş həkimin müavini
E) Həkim-bakterioloq

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

327) Cari dezinfeksiyanı kim aparır?
A) Həkim-epidemioloq
B) Sahə həkimi
C) Ailə üzvləri
D) Tibb bacısı
E) Dezstansiyanın işçisi

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

328) Son dezinfeksiyanı kim aparır?
A) Sahə terapevti
B) Həkim epidemioloq
C) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri
D) Xəstənin ailə üzvləri
E) İnfeksion xəstəlik ocağında xəstə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

329) Son dezinfeksiyanı kim təyin edir?
A) Tibb bacısı
B) Həkim-cərrah
C) Həkim-terapevt
D) Həkim-infeksionist
E) Baş həkim

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

330) Ocaqlı dezinfeksiyanın hansı forması vardır?
A) Planlı
B) Təcili
C) Cari
D) Kamera
E) Profilaktik

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

331) Xəsəxanada şöbənin profili dəyişdikdə son dezinfeksiya nə vaxt aparılır?
A) Hər gün
B) Təmirdən əvvəl
C) Qızılca epidemiyası zamanı məktəbdə
D) Bruselyoz ocağında
E) Həftədə 1 dəfə ümumi təmizlik işləri aparıldıqda

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.
01.2018 Nigar Mütəllibova-rey

332) Tibb heyətini kim təlimatlandırır?
A) Baş tibb bacısı
B) Həkim-ordinator

İcazəsiz istifadə üçün

C) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri
D) Sanitar-epidemioloji xidmətinin işçiləri
E) Baş həkim

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

333) Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?
A) Yoluxma mexanizmindən
B) Klinik mənzərənin ağırlığından
C) Xəstənin yaşayış yerindən
D) Təmasda olanların sayından
E) Nozoloji formanın maksimum inkubasiya dövründən

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

334) Praktik fəaliyyət zamanı konkret preparatla dezinfeksiya rejimini lazım gəldikdə nə ilə dəqiqləşdirmək olar?
A) Dərslikdə
B) Səhiyyə Nazirliyinin əmrində
C) İnfeksiyalar üzrə təlimatda
D) Preparatın tətbiqinə dair metodik göstərişdə
E) Tədris-metodik vəsaitdə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

335) Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?
A) Tibb alətlərinin zərərsizləşdirilməsi
B) Bütün virusların məhv edilməsi
C) Bəzi bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
D) göbələklərin məhv edilməsi
E) Obyektlərdən əvvəlcə bütün yad maddələr kənar edilməklə dezinfeksiya

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

336) Orta səviyyəli dezinfeksiya nədir?
A) Bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün bakteriyaların, o cümlədən vərəm mikobakteriyalarının məhv edilməsi
B) Obyektlərdə bütün bakteriyaların, o cümlədən taun və vəba törədicilərinin məhv edilməsi
C) Mikroorqanizmlərin bütün canlı keçiricilərin tam məhv edilməsi
D) Sterilizasiyaönü təmizliklə birgə aparılan dezinfeksiya
E) Dezinfeksiya vasitələrinin yuma qabiliyyəti

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

337) Kationlu səthi aktiv maddələrin xarakteristikası hansıdır?
A) Zəif stabilliyi
B) Yüksək toksikliyi
C) Suda pis həll olur
D) Zərərsizləşdirilən obyektlərə qarşı aqressivdirlər
E) Yuyucu və dezinfeksiyaedici xassələrə malikdir

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

338) İzosianur qrupundan olan preparatlar nəyə görə çox vaxt həb şəklində buraxılır?
A) İşçi məhlulların dəqiq qatılığını təmin etmək üçün
B) Yuyucu xassələrə malik deyildir
C) Dəriyə qıcıqlandırıcı təsir göstərir
D) Preparatın istifadə müddətindən
E) Selikli qişalara qıcıqlandırıcı təsir göstərir

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

339) Zərərsizləşdirilən obyektlərin epidemioloji təhlükəsizliyi nədən asılıdır?
A) Münasib qiymətindən
B) Yuyucu xassələrə malik olmasından
C) Suda yaxşı həll olmasından
D) Dezinfektantların mikrobəleyhinə aktivliyinin spektrindən
E) Tətbiqinin sadəliyindən

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

340) Xlortərkibli preparatları necə saxlamaq lazımdır?
A) Yaxşı qızdırılan yerdə
B) Açıq qabda
C) Dondurucuda
D) İşıqda
E) Sərin yerdə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

341) Xlorlu əhəngin 1%-li məhlulunun aktivliyinin saxlanma müddətinin optimal vaxtı nə qədərdir?
A) 1 ay ərzində
B) 2-3 gün ərzində
C) 5 günə qədər
D) Hazırlandıqdan sonra 1 saat müddətində
E) İş günü ərzində

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

342) Buxar kameralarında hansı əşyaları dezinfeksiya etmək olar?
A) Dəri kürk
B) Yataq ləvazimatları (yataq ağları, balış və döşəklər)
C) Sintetik parçadan hazırlanmış əşyalar
D) Təkcə yataq ağları
E) Dəri palto

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

343) Xlor birləşmələrinin hansı əlavə təsiri vardır?
A) Parçaların üzərində ləkələr qoyur
B) Parçaları rəngsizləşdirir
C) Metalların korroziyasına səbəb olmur
D) Tənəffüs yollarını qıcıqlandırmır
E) Cilalanmış və laklanmış səthləri korlamır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

344) Ağların, həmçinin qab-qacağın yuyulması və dezinfeksiyası üçün hansı maddə tövsiyə olunmur?
A) Xlorlu əhəng
B) Formalin
C) Fenol
D) Lizoform
E) Qliserin

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

345) Quru xlorlu əhəng nəyin zərərsizləşdirilməsində istifadə edilmir?
A) Qusuntu kütlələrinin
B) Ayaqyolların
C) Uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin
D) Zibilliklərin
E) Yaşayış yerlərinin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

346) Fenolun hansı əlavə təsiri vardır?
A) Davamlı pis iyə malikdir
B) Metalların korroziyasına səbəb olmur
C) Tənəffüs yollarını qıcıqlandırmır
D) Parçaların üzərində ləkələr qoyur
E) Parçaları rəngsizləşdirir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

347) Hansı preparatın tərkibində 26-28% aktiv xlor vardır?
A) Üç-xlor-izasianur turşusu
B) Sulfoxlorantin
C) Dixlorhidantoin
D) Monoxloramin
E) Xlorlu əhəng

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

348) Kimyəvi dezinfeksiya vasitələri hansı şərtlərə cavab verməlidir?
A) Zərərsizləşdirilən mühitdə qoruyucu üzvi maddələr olduqda bakterisid təsir göstərməməlidir
B) Suda həll olmamalıdır
C) Kiçik konsentrasiyalarda və qısa müddətdə yoluxucu xəstəliklərin törədicilərini öldürməlidir
D) Bakteriostatik təsir etməlidir
E) İnsanlara və heyvanlara toksik təsir göstərməlidir

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

349) Fenolun saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) Qeyri-müəyyən uzun müddətə
B) 1 ay
C) 2-3 saat
D) 5-7 gün
E) 1 gün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

350) Xlortərkibli preparatların antimikrob aktivliyinin artırılmasının hansı üsulları vardır?
A) Qızdırılma
B) Dondurulma
C) Qaynadılma
D) Qələviləşdirmə
E) Məhlulların ammonyakla aktivləşdirilməsi

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

351) Hansı preparatın tərkibində 50%-dən artıq xlor vardır?
A) Monoxloramin
B) Sulfoxlorantin
C) Üç-xlor-izosianur turşusu
D) Xlorlu əhəng
E) Dezam

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

352) Hansı halda ocaqda yekun dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?
A) Dizenteriyalı xəstələr olan şöbə profilini qripli xəstələrin qəbulu üzrə şöbəyə dəyişdirilir
B) Tulyaremiyalı xəstə boksdan şöbəyə köçürülmüşdür
C) Qarın yatalağının törədicigəzdirəni olduğu ocaq
D) Malyariyalı xəstəni palatadan izolyatora köçürülməsi
E) Bruselyoz ilə xəstələrin yerləşdirildiyi şöbə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

ödənişsiz istifadə üçün

353) Aşağıdakı preparatlardan hansı fumiqantlara aiddir?
A) Piretrum
B) Paris yaşılı
C) Boraks (bura)
D) Karbofos
E) Xlorpikrin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

354) Repellentlər nədir?
A) Xəstəxanadaxili infeksiyalar zamanı tətbiq olunan vasitələr
B) Buğumayaqlıları hürküdən vasitələr
C) Helmintozlar əleyhinə vasitələr
D) Deratizasiya zamanı işlədilən vasitələr
E) Bağırsaq bakteriyalarına spesifik təsir göstərən vasitələr

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

355) Paltar bitinin yoluxma mexanizmi necədir?
A) qeyri-spesifik kontaminasiya
B) Spesifik inokulyasiya
C) Qeyri-spesifik inokulyasiya
D) Mexaniki kontaminasiya
E) Spesifik kontaminasiya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

356) İnsektisidlərin təsir mexanizmi necədir?
A) Həşəratları məhv edir
B) Həşəratları cəlb edir
C) Gəmiriciləri məhv edir
D) Həşəratları hürküdür
E) Onların inkişafını ləngidir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

357) Verilən siyahıda hansı preparat insektisiddir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) Dimetilftalat
B) Karbofos
C) Hidrogen peroksid
D) Sirkə turşusu
E) Qərənfil yağı

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

358) Təmas təsirli insektisid hansıdır?
A) Arsmal
B) Xloramin
C) Küzol
D) Piretrum
E) Bromlu metil

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

359) Hansı preparat həşəratların bağırsaqlarından təsir göstərir?
A) Piretrum
B) Xloramin
C) Heksaxloran
D) DDT
E) Bor turşusu

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

360) Göstərilən siyahıda hansı preparat repellentlərə aiddir?
A) Xlordezin
B) Heksaxloran
C) Dimetilftalat
D) Piretrum
E) Xlorofos

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

361) Nəinki insektisid, həm də ovosid təsirə malik preparat hansıdır?
A) Lizol
B) Heksaxloran
C) Karbofos
D) Boraks
E) Piretrum

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

362) Dezinseksiyanın epidemioloji istiqaməti necədir?
A) Profilaktik tədbirlərin aparılması
B) İnsektisidlərin istifadəsi
C) Yaşayış yerlərinin saxlanmasının sanitar normalarının gözlənilməsi
D) Gəmiricilərin daxil olma yerlərində insektisidlərin istifadə olunması
E) Yoluxma mexanizminin qırılması

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

363) Hansı insektisid insanlar üçün az toksikdir?
A) DDT
B) Boraks (bura)
C) Xlorpikrin
D) Natrium flüor
E) Heksaxloran

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

364) Repellentlər necə istifadə edilməlidir?
A) Ərazini işləmək
B) Bədənin açıq hissələrini işləmək
C) Ayaqyoluları işləmək
D) Yaşayış yerini işləmək
E) Havanı zərərsizləşdirmək

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

365) Hansı insektisid tənəffüs təsirli vasitələrə aiddir?
A) Arsmal
B) Paris yaşılı
C) Fenol
D) Kükürd anhidridi
E) Xoramin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

İcazəsiz istifadə üçün

366) Hansı preparat ovosid təsir göstərir?
A) Piretrum
B) Karbofos
C) Bromlu metil
D) Lizol
E) Boraks (bura)

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

367) Qarın yatalağı diaqnozu ilə hospitallaşdırılmış xəstənin üst geyimini dezinfeksiya üçün hansı kameraya göndərmək lazımdır?
A) Buxar
B) Elektrik
C) Qaz
D) Vakuum
E) Buxar-formalin

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

368) Verilən siyahıda hansı preparat insektisiddir?
A) Hidrogen peroksid
B) Sirkə turşusu
C) Qərənfil yağı
D) Benzimin
E) Sulfidofos (bayteks)

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

369) Hansı ratisid antikoaqulyant təsir göstərir?
A) Kükürd anhidridi
B) Zookumarin
C) Krısid
D) Sink fosfidi
E) Piretrum

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

370) Deratizasiyanın mexaniki metodu harada geniş tətbiq olunur?
A) Dəmiryolu nəqliyyatında
B) Dəniz gəmilərində

ödənişsiz istifadə üçün

C) Qida müəssisələrində
D) Təyyarə salonunda
E) Səhra şəraitində

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

371) Kimyəvi deratizasiyanın qazla zərərsizləşdirmə metodu harada geniş tətbiq olunur?
A) Qida müəssisələrində
B) Gəmilərin, vaqonların zərəsizləşdirməsi zamanı
C) Müalicə müəssisələrində
D) Yaşayış yerlərinin zərəsizləşdirilməsi zamanı
E) Üşaq məktəbəqədər müəssisələrdə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

372) Verilən siyahıda hansı preparat rodentosidlərə aiddir?
A) Kerosin
B) Xlordezin
C) Sink fosfidi
D) Lizol
E) Piretrum

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

373) Verilən siyahıda hansı preparat rodentosid deyildir?
A) Xlorpikrin
B) Kükürd anhidridi
C) Piretrum
D) Sink fosfidi
E) Zookumarin

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

374) Sterilizasiya nədir?
A) Əşyalarda və digər obyektlərdə bütün mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
B) Şərti-patogen törədicilərin məhv edilməsi
C) Xarici mühitdə infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsi
D) Törədicilərin məhv edilməsi
E) Xarici mühitdə vegetativ formalı mikroorqanizmlərin məhv edilməsi

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

375) Rusiyada antiseptikanın banisi kim olmuşdur?
A) N.İ.Piroqov
B) C.Lister
C) S.İ.Spasokukoskiy
D) L.Paster
E) P.İ.Dyakonov

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

376) Antiseptikanın banisi kim sayılır?
A) C.Lister
B) A.A.Vişnevski
C) P.A.Qersen
D) A.İ.Çarukovski
E) E.Berqman

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

377) Sterilizasiyanın fiziki metodlarına hansı aid deyil?
A) Yandırmaqla
B) Avtoklavlaşdırma
C) Şüa sterilizasiyası
D) Qazla sterilizasiya
E) Quru hava ilə sterilizasiya

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

378) Sterilizasiyanın fiziki metodlarına hansı aiddir?
A) Qaz kamerasında sterilizasiya
B) 96%-li spirt məhlulunda sterilizasiya
C) Formalin buxarlarında sterilizasiya
D) Avtoklavda sterilizasiya
E) 6%-li hidrogen peroksid məhlulunda sterilizasiya

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

379) Müasir antiseptikada sterilizasiya metodları hansı növlərə bölünürlər?
A) Fiziki və kimyəvi

İcazəsiz istifadə üçün

B) Fiziki və bioloji
C) Kimyəvi və mexaniki
D) Bioloji və mexaniki
E) Bakterioloji və fiziki

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

380) Tam sterillik zonasına hansı daxildir?
A) Yuma otağı
B) Qəbul otağı
C) Infeksion kabineti
D) Sterilizasiya otağı
E) Palatalar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

381) Alətlərdə yuyucu məhlulun izlərini aşkar etmək üçün hansı sınaqlar qoyulur?
A) Mikuliç
B) Fenolftaleinlə
C) Xloraminlə
D) Hidropiritlə
E) Kükürdlə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

382) Təmas infeksiyasının mənbəyi nədir?
A) Xəstənin dərisi
B) Əməliyyat otağının havası
C) Sarğı materialı
D) Tikiş materialı
E) Xəstənin əşyaları

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

383) Bikslərin sterilliyi üçün hansı nəzarət metodu daha etibarlıdır?
A) Xloramin əriməsi
B) Kükürdün əriməsi
C) Fenoftalein metodu
D) Bakterioloji nəzarət metodu
E) Piretrumun əriməsi

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

384) Alətlərin sterilizasiyası hansı infeksiyalarda profilaktika tədbiri sayılır?
A) Hava-damcı
B) Transmissiv
C) Zoonoz
D) Təmas
E) Bağırsaq

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

385) Avtoklavda sterilliyə nəzarət üçün nədən istifadə etmək olar?
A) Askorbin turşusu
B) Xloramindən
C) Antipirin
D) Tio-sidik cövhəri
E) Kəhrəba turşusu

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

386) QİÇS-in profilaktikası məqsədilə alətlər necə dezinfeksiya olunmalıdır?
A) Yuyucu məhlulda 30 dəqiqə
B) 6%-li hidrogen peroksid məhlulunda 15 dəqiqə
C) 3%-li xloramin məhlulunda 60 dəqiqə
D) 3%-li xloramin məhlulunda 30 dəqiqə
E) Xlorheksidin biqlükonat məhlulunda 60 dəqiqə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

387) Sterilizasiyaönü hazırlıq zamanı alətlərin dezinfeksiyasında göstərilənlərdən hansı istifadə edilmir?
A) Anaerobların məhv edilməsi
B) Malyariyanın profilaktikası
C) Bruselyozun profilaktikası
D) Sporəmələgətirən mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
E) Təmas infeksiyasının profilaktikası

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

388) Sterilizasiyaönü hazırlıq zamanı hepatitin profilaktikası məqsədilə alətlər hansı məhlulda zərərsizləşdirilir?

icazəsiz istifadə üçün

A) Lizoform
B) 3%-li xloramin
C) 10%-li formalin
D) Karbol turşusu
E) 6%-li hidrogen peroksid məhlulu

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

389) Əllərin zərərsizləşdirilməsi üçün işlədilən ləyənlərin sterilliyini hansı təmin etmir?
A) Naşatır spirti məhlulu ilə yuyulma
B) Süleymani məhlulu ilə yuyulma
C) Pervomur məhlulu ilə yuyulma
D) Yandırma
E) Qaynatma

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

390) Hepatit zamanı alətlərin qaynadılması ilə sterilizasiyaya necə nail olunur?
A) Bir dəfə 45 dəqiqə olmaqla
B) Bir dəfə 60 dəqiqə olmaqla
C) İki dəfə - hər dəfə 40 dəqiqə olmaqla
D) Üç dəfə - hər dəfə 30 dəqiqə olmaqla
E) Bir dəfə 20 dəqiqə olmaqla

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

391) Ağların buxarla sterilizasiya müddəti (1200 J- 1,0 kqs/sm2-də) nə qədərdir?
A) 45 dəq.
B) 180 dəq.
C) 120 dəq.
D) 10 dəq.
E) 5 dəq.

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

392) Tikiş materialının sterilliyinə görə bakterioloji nəzarətin aparılma tezliyi necədir?
A) 20 gün ərzində bir dəfə
B) 25 gün ərzində bir dəfə
C) 30 gün ərzində bir dəfə
D) 15 gün ərzində bir dəfə

ödənişsiz istifadə üçün

E) Hər gün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

393) Ağların buxarla sterilizasiya müddəti (132oS-2,0 kqs/sm2-da) nə qədərdir?
A) 10 dəq.
B) 60 dəq.
C) 30 dəq.
D) 20 dəq.
E) 90 dəq.

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

394) İpəkdən hazırlanmış tikiş materialı hansı üsullarla sterilizasiya olunur?
A) 45 dəq. müddətində qaynatmaqla
B) Formaldehid buxarında
C) Buxar sterilizatorlarında
D) 1%-li kalium yod məhlulu ilə
E) Xloraminlə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

395) Rezin, xəz, dəri məmulatlarının zərərsizləşdirilməsi hansı kameralarda aparılır?
A) Buxar-formalin
B) İsti hava kamerası
C) Qaz
D) buxar
E) Elektrik

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

396) Buxar kameralarında nə dezinfeksiya olunur?
A) Kitablar
B) Yun şubalar
C) Dəri məmulatları
D) Yataq ağları
E) Sintetik əşyalar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

ödənişsiz istifadə üçün

397) Buxar-formalin kameralarında formalinin neytralaşdırılması üçün hansı maddədən istifadə edilir ?
A) Xloramindən
B) Naşatır spirtindən
C) Etil spirtindən
D) Hidrogen peroksiddən
E) Metil spirtindən

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

398) Buxar-formalin kamerasında dezinseksiya hansı agentlə aparılır?
A) formalin buxarları ilə
B) Xloramin buxarları ilə
C) Xlordezin buxarları ilə
D) Buxar-hava qarışığı ilə
E) Fenol buxarları ilə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

399) Buxar–formalin kamerasına buxar necə verilir?
A) Yuxarıdan
B) Yandan
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) Aşağıdan
E) Öndən

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

400) Hansı tədbir milçəklərlə mübarizə və profilaktika tədbirlərinə aid deyil?
A) Yaşayış yerlərinin insektisidlərlə işlənməsi
B) Məhsulların qapalı qablarda saxlanması
C) Zibil qablarının yuyulması
D) Kiçik su mənbələrinin qurudulması
E) Otaqların və qapıların torla tutulması

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

401) Çoxmərtəbəli xəstəxana korpusunda tarakanların məhv edilməsi necə aparılmalıdır?
A) Yalnız qida bloku zərərsizləşdirilməlidir
B) Növbə ilə bir neçə gün ərzində xəstəxananın bütün otaqları zərərsizləşdirilməlidir

Ödənişsiz istifadə üçün

C) 3 gün ərzində zərərsizləşdirilməlidir
D) Eyni vaxtda bütün korpus zərərsizləşdirilməlidir
E) Qəbul şöbəsi zərərsizləşdirilməlidir

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

402) Pedikulyozla mübarizədə hansı preparat işlədilir?
A) Xlorlu əhəng
B) Neopin
C) Hidrogen peroksid
D) Fenol
E) Boraks (bura)

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

403) Dizenteriya xəstələrinin nəcislə çirklənmiş yataq ağlarını necə zərərsizləşdirmək olar?
A) Dezinfeksiyaedici maddədə islatmaq, sonra yumaq
B) Yumaq, sonra dezinfeksiya kamerasına göndərmək
C) Suda islatmaq
D) Yumaq
E) Dezinfeksiya üçün kameraya göndərmək

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

404) Dərinin göbələk xəstəliklərində ayaqqabını hansı üsulla zərərsizləşdirmək lazımdır?
A) Xlordezin məhlulu ilə
B) Buxar kameralarında
C) Fenol məhlulu ilə
D) Buxar-formalin kameralarında
E) Xloramin məhlulu ilə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

405) Xəstənin qanı və ya ifrazatları ilə çirklənmiş dəyişək ayaqqabısını necə zərərsizləşdirmək olar?
A) Piretrum məhlulu ilə
B) Sodalı suda qaynatmaq
C) Xloramin
D) Flisidli suda qaynatmaq
E) Buxar-formalin kamerasında

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993 Nigar Mütəllibova rəy 08.02.2018

406) Vəbalı xəstəni müayinə etmək üçün hansı təhlükəsizlik tədbirləri seçilməlidir?
A) Rezin əlcəklər
B) Qoruyucu paltar: tibbi xalat, papaq, şap-şap
C) Qoruyucu eynəklər
D) Qoruyucu paltar: kombinezon, xalat, rezin uzunboğaz çəkmə, klyonka önlük, qolçaqlar
E) Respirator

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

407) Xəstəxanadaxili infeksiyaların qarşısını almaq məqsədilə stasionarda hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Dezinseksiya
B) Deratizasiya, profilaktik dezinfeksiya
C) Heyətin sağlamlığı üzərində nəzarət
D) Pasiyentlərin vaksinasiyası
E) Profilaktik məqsədlə antibiotiklərin geniş tətbiqi

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

408) İİV-infeksiyasında qanın antigen və anticisimlərə görə müayinəsi zamanı laboratoriya heyətinin hansı müdafiə tədbirindən istifadəsi vacibdir?
A) Eynəklər vacib deyildir
B) Qanın sorulması zamanı pipetlər üçün armud balonlardan istifadə etmək
C) Qanın sorulması zamanı pipetlər üçün avtomatik mikropipetlərdən istifadə etmək
D) Maskanın olması vacibdir
E) İkiqat rezin əlcəklər

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

409) Bağırsaq infeksiyalarının mübarizə və profilaktikasında hansı tədbirlər əsas sayılır?
A) Basdan-başa deratizasiya
B) Deratizasiya, ocaqlı dezinfeksiya
C) Törədicilərin yoluxma yollarının aradan qaldırılması üzrə tədbirlər
D) Dezinseksiya, cari dezinfeksiya
E) Ağcaqanadlarla mübarizə tədbirləri

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

410) Vərəm ocağının zərərsizləşdirilməsi zamanı hansı preparat işlədilməməlidir?
A) Atomsteril
B) Fenol
C) Xloramin
D) Xlordezin
E) Lizoform

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

411) Difteriya ocağında yekunlaşdırıcı dezinfeksiyanı kimlər aparır?
A) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri
B) Poliklinikanın tibb bacısı
C) Xəstənin ailə üzvləri
D) Həkim-epidemioloq
E) GEM-in işçiləri

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

412) Hansı infeksiyada yekunlaşdırıcı dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?
A) Epidemik parotit
B) Qarın yatalağı
C) Qızılca
D) Qrip
E) Malyariya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

413) Quru xlorlu əhəngdən nəyin zərərsizləşdirilməsində istifadə edilir?
A) Ağların dezinfeksiyasında
B) Dərman preparatların
C) Qanın
D) Qab-qacağın yuyulmasında
E) Duru ifrazatların

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

414) 1%-li xlorlu əhəng məhlulunu necə hazırlamaq olar?
A) 1%-li xlorlu əhəng məhlulunu hazırlamaq
B) Əvvəlcədən hazırlanmış 10%-li məhlulu 1%-li konsentrasiyaya qədər durulaşdırmaq
C) Quru maddəni otaq temperaturunda olan suda həll etmək
D) Quru maddəni isti suda həll etmək
E) Quru maddəni soyuq suda həll etmək

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

415) Xlorlu əhəng südü nə üçün istifadə edilir?
A) Qazma ayaqyolların ağardılması və işlənməsi üçün
B) Kazarmaların dezinfeksiyası üçün
C) Məktəblərin dezinfeksiyası üçün
D) Ayaqyolların işlənməsi üçün
E) Yaşayış yerlərinin dezinfeksiyası üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

416) Hansı infeksion xəstəliklərdə ocağın işlənməsi fenolla aparıla bilər?
A) Bakterial infeksiyalarda
B) Saprofit infeksiyalarda
C) İbtidailərin törətdiyi xəstəliklərdə
D) Qızılca zamanı
E) Helmintozlarda

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

417) Tibb heyəti hansı yaşda dezinfeksiya işlərini yerinə yetirə bilər?
A) 40 yaşa qədər
B) Yaşdan, cinsdən asılı olmayaraq təlimatlanmadan sonra
C) Yaşdan asılı olmayaraq
D) 18 yaşdan yuxarı
E) 20 yaşdan yuxarı

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

ödənişsiz istifadə üçün

418) Xəstələrin ifrazatı və ya qanı ilə çirklənmiş rezin əlcəkləri, fonendoskopu necə zərərsizləşdirmək olar?
A) Xloramin məhlulu ilə işləmək
B) Buxar-formalin kamerasında
C) Sodalı suda qaynatmaq
D) Buxar kamerasında
E) 1%-li hidrogen peroksid məhlulu ilə silmək

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

419) Skarlatina ocağında dezinfeksiyanı kim aparır?
A) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri
B) Həkim-infeksionist
C) Xəstənin ailə üzvləri
D) Tibb bacısı
E) GEM-in işçiləri

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983.

420) Havası pis dəyişdirilən otağın zərərsizləşdirməsi üçün hansı preparat istifadə edilməlidir?
A) Lizol
B) Xloramin
C) Hidrogen peroksid
D) Fenol
E) Sirkə turşusu

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

421) Ocaqda dezinfeksiyanın mütləq aparılması nə ilə şərtlənir?
A) Ocaqda kənar şəxslərin olması ilə
B) İnfeksiya mənbəyinin olmaması
C) Törədicilərin ətraf mühitdə davamlılığı ilə
D) Viruslarla törədilən xəstəliklər ilə
E) Törədicilərin davamsız olması ilə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

422) Xlortərkibli aktivləşdirilmiş məhlullar hansı müddətdə işlədilir?
A) 5-7 gün ərzində

İcazəsiz istifadə üçün

B) 10 gün ərzində
C) İş günü ərzində
D) Hazırladıqdan dərhal sonra
E) 1 ay ərzində

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

423) Göstərilən siyahıda hansı xlortərkibli preparat yaşayış yerlərinin zərərsizləşdirilməsi üçün daha münasibdir?
A) Bor turşusu
B) Fenol
C) Xloramin
D) Etilen oksidi
E) Pervomur

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

424) Hansı preparat pedikulyozla mübarizədə istifadə edilmir?
A) Nittifor
B) Sabunlu-kerosinli emulsiya
C) Hidrogen peroksid
D) Neopin
E) Karbofos

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

425) Bağırsaq infeksiyası ocağında xəstənin hospitalizasiyasından sonra yekunlaşdırıcı dezinfeksiya hansı müddət ərzində aparılır?
A) 6 saat ərzində
B) Ocağın sanitar vəziyyətindən asılı olaraq aparılmaya bilər
C) Bir sutka ərzində
D) 12 saatdan sonra
E) 1 həftə ərzində

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

426) Hansı halda profilaktik dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?
A) Şəhərdə dizenteriya ilə xəstələnmənin yüksəlişi dövründə ümumi ayaqyolularda
B) Difteriyanın ev ocağı
C) Vərəmli xəstə olan ocaqda

odənişsiz istifadə üçün

D) Yoluxucu xəstəxanaya köçürülmüş qarın yatalağı ilə xəstənin («pnevmoniya» diaqnozu ilə hospitallaşdırılmışdır) əvvəl olduğu terapiya şöbəsində
E) Dizenteriyalı xəstənin hospitallaşdırıldığı yataqxanada

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993.

427) Difteriya ocağından götürülmüş əşyaların zərərsizləşdirilməsi necə aparılır?
A) 1%-li xloramin məhlulunda isladılmış əski ilə silinir
B) Kamera dezinfeksiyasına məruz qalmalıdır
C) Zərərsizləşdirilmir
D) Şotka ilə təmizləmək kifayətdir
E) Dezinseksiya aparılmalıdır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

428) İnfeksion xəstə cərrahi şöbədən köçürüldükdən sonra orada son dezinfeksiyanı kim aparır?
A) Şöbənin baş tibb bacısı
B) Şöbənin sanitarı
C) Dezinfeksiya xidməti işçiləri
D) Həkim-cərrah
E) Həkim epidemioloq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

429) Evdə saxlanılan salmonelyozlu xəstənin mənzilində cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?
A) Həkim-epidemioloq
B) Sahə tibb bacısı
C) Dezinfeksiya stansiyasının həkimi
D) Həkim-entomoloq
E) Sahə terapevti

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

430) Vərəmli xəstənin bəlğəminin dezinfeksiyası hansı preparatla aparılır?
A) Xlorlu əhənglə
B) Ozonla

İcazəsiz istifadə üçün

C) Fenolla
D) Hidrogen peroksidlə
E) Natrium metasilikatla

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983. Nigar Mütəllibova rəy 08.02.2018

431) Xlorlu əhəngin işçi məhlulunun aktivliyinin ən maksimal saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) 2 həftə ərzində
B) 2-3 gün ərzində
C) iş günü ərzində
D) hazırlandıqdan sonra 1 saat ərzində
E) 10 gün ərzində

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

Virusologiya

432) Ən böyük ölçülü virus hansıdır?
A) Dabaq virusu
B) Qrip virusu
C) Təbii çiçək virusu
D) Rabdovirus
E) Poliomielit virusu

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

433) Virionun tərkib hissəsinə nə daxildir?
A) Kapsid
B) Nüvə
C) Liposom
D) Sitoplazma
E) Hüceyrə divarı

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

434) Viruslara nə xasdır?
A) Yalnız bir nuklein turşusunun olması
B) Nisbi parazitizm
C) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar

ödənişsiz istifadə üçün

D) RNT və DNT–yə malikdirlər
E) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

435) Sitoplazmanın hüceyrədaxili əlavələrini hansı viruslar törədir?
A) Qrip
B) Poliomielit
C) İİV
D) Adenovirus
E) Quduzluq

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

436) Virusun hüceyrə ilə qarşılıqlı əlaqə fazası hansıdır?
A) Xemotaksis
B) Adsorbsiya
C) Faqosom əmələ gətirmə
D) Faqosomun lizosomla birləşməsi
E) Əримə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

437) Virionun nukleokapsidinin simmetriyasının tipi hansıdır?
A) Çubuq şəkilli
B) Girdə
C) Kokşəkilli
D) Milşəkilli
E) Kub

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

438) Virus infeksiyası zamanı hüceyrənin daxilində yaranmış elementar cisimciklər nəyi təmsil edirlər?
A) Volyutin dənəciklərini
B) Xromosomun fraqmentlərini
C) Piy əlavələrini
D) RNT-ni
E) Həqiqi virus cisimciklərini

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

439) Onkogenezin virusgenetik konsepsiyası kim tərəfindən işlənilib?
A) Paster tərəfindən
B) Kox tərəfindən
C) İvanovski tərəfindən
D) Vidal tərəfindən
E) Zilber tərəfindən

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

440) Hansı xəstəlik virus infeksiyalarına aiddir?
A) Vərəm
B) Vəba
C) Səpgili yatalaq
D) Qarın yatalagı
E) Qızılca

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

441) Arbovirus infeksiyasının törədiciləri hansılardır?
A) Poksviruslar
B) Adenoviruslar
C) rabdoviruslar
D) Toqaviruslar
E) Pikornaviruslar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

442) Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?
A) Alimentar
B) Kontaminasiya
C) Transmissiv
D) Transplasentar
E) Hava-damcı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

443) DNT tərkibli viruslar hansılardır?
A) Herpesviruslar

ödənişsiz istifadə üçün

B) Retroviruslar
C) Koronaviruslar
D) Arboviruslar
E) Pikornaviruslar

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

444) Virusların böyüklüyü nə ilə ölçülür?
A) Daltonla
B) Millimetrlə
C) Desimetrlə
D) Kapsometrlə
E) Nanometrlə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

445) Viruslar hansı qrupa aiddir?
A) Spiroxetlər
B) Hüceyrədaxili parazitlər
C) Saprofitlər
D) Göbələklər
E) Hüceyrəxarici parazitlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

446) Təbii çiçək virusları hansı viruslara aiddir?
A) Neyrotrop
B) Pnevmotrop
C) Dermatrop
D) İmmunotrop
E) Enterotrop

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

447) Viruslar hansı yolla çoxalırlar?
A) Köndələn bölünmə ilə
B) Spor əmələ gətirməklə
C) İkiyə bölünməklə
D) Kultivasiya ilə
E) Disyunktiv reproduksiya ilə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

ödənişsiz istifadə üçün

448) Viruslar hansı mühitdə çoxala bilərlər?
A) Kitt-Tarossi mühitində
B) Levin mühitində
C) Laborator heyvanların orqanizmində
D) Endo mühitində
E) Süni qidalı mühitdə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

449) Hüceyrədaxili Babeş-Neqri cisimcikləri hansı viruslar üçün səciyyəvidir?
A) Quduzluq
B) Qızılca
C) Poliomielit
D) QİÇS
E) Təbii çiçək

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

450) Hüceyrədaxili Qvarnieri cisimcikləri hansı virus üçün səciyyəvidir?
A) Təbii çiçək
B) Qrip
C) Poliomielit
D) Quduzluq
E) Qızılca

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

451) Herpesviruslara aid olan xəstəlik hansıdır?
A) Qrip
B) Quduzluq
C) Sitomeqaliya
D) Poliomielit
E) Paraqrip

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

452) Viruslar hansı ailəni təşkil edir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) Prokariotlar
B) Vira
C) Eukariotlar
D) Misetlər
E) Kariotlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

453) Virion virus hissəciyinin hansı formasıdır?
A) Virusun hüceyrədaxili formasıdır
B) Mikst formasıdır
C) Profaqdır
D) Virusun heceyrədənkənar formasıdır
E) Qarışıq formasıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

454) Vira ailəsi nuklein turşusunun tipinə görə hansı yarımailəyə daxildir?
A) rabdoviruslar
B) pikornaviruslar
C) riboviruslar
D) miksoviruslar
E) toqaviruslar

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

455) Məlumatın RNT-dən DNT-yə əks transkripsiyası hansı viruslara xasdır?
A) arenoviruslara
B) rabdoviruslara
C) retroviruslara
D) pikornaviruslara
E) miksoviruslara

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

456) Əks transkriptaza və ya revertaza fermentini hansı viruslar əmələ gətirir?
A) poksviruslar
B) pikoznaviruslar
C) retroviruslar
D) miksoviruslar
E) rabdoviruslar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

457) Virogeniya nədir?
A) virusun nuklein turşusunun sahibin hüceyrə sitoplazması ilə birləşməsidir
B) virusun nuklein turşusunun sahibin hüceyrə xromosomu ilə birləşməsidir
C) qamçılarla birləşmədir
D) sahibin nüvəsi ilə virusun birləşməsidir
E) volyutin dənəcikləri ilə birləşmədir

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

458) Provirus nədir?
A) hüceyrə genomu ilə inteqrasiya olunmuş virusdur
B) kapsulaya inteqrasiya olunmuş virusdur
C) hüceyrə divarına inteqrasiya olunmuş virusdur
D) sitoplazmaya inteqrasiya olunmuş virusdur
E) nüvəyə inteqrasiya olunmuş virusdur

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

459) Viruslara nə xasdır?
A) süni qidalı mühitlərdə böyümə
B) disyunktiv reproduksiya
C) özünün enerji əmələ gətirmə sisteminin olması
D) ribosomların olması
E) hüceyrəvi quruluş

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

460) DNT – tərkibli viruslar hansılardır?
A) poksviruslar
B) pikornaviruslar
C) arenoviruslar
D) retroviruslar
E) rabdoviruslar

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

461) Təbiətdə rabdovirusların rezervuarlarını göstərin?
A) insan, iribuynuzlu heyvanlar
B) itlər, canavarlar, çaqqallar, tülkülər, pişiklər

ödənişsiz istifadə üçün

C) quşlar, atlar, çaqqallar
D) atlar, iribuynuzlu heyvanlar
E) yarasalar, atlar, insan, canavarlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

462) İnsan orqanizminə rabdoviruslar necə daxil olur?
A) su ilə
B) xəstə heyvanların nəcisi ilə
C) xəstə heyvanların tüpürcəyi ilə
D) ağcaqanadların dişləməsi yolu ilə
E) xəstə heyvanların qanı ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

463) Quduzluğun spesifik profilaktikası üçün hansı vaksin istifadə olunur?
A) Seybin vaksini
B) STİ
C) antirabik vaksin
D) BCG
E) Solk vaksini

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

464) Bakteriofagiya anlayışı kim tərəfindən kəşf olunub?
A) Kox
B) İvanovski
C) D.Errel
D) Paster
E) Meçnikov

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

465) Virion nəyin olması ilə səciyyələnir?
A) nukleokapsidin
B) mitoxondrilərin
C) xromatin substansiyanın
D) qamçıların
E) hüceyrədaxili əlavələrin

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

466) Kapsometrlərin simmetriya tipinə görə hansı viruslar ayırd edilir?
A) şarşəkilli
B) sferik
C) kokşəkilli
D) çubuqşəkilli
E) kuboidal

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

467) Miksoviruslar hansı əlamətlə xarakterizə olunurlar?
A) hüceyrəvi quruluşa malikdirlər
B) dəri və selikli qişaları zədələyirlər
C) mukopolisaxaridlərə qarşı tropluğa malikdirlər
D) DNT tərkibli viruslardır
E) özünün enerji əmələ gətirmə sistemi vardır

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

468) Viruslar hansı yolla çoxalırlar?
A) konyuqasiya ilə
B) mitoz vasitəsilə
C) seqmentasiya ilə
D) reproduksiya ilə
E) bölünməklə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

469) Hansı törədici pikornaviruslara aiddir?
A) İİV
B) ensefalit virusu
C) poliomielit virusu
D) qrip virusu
E) hepadnaviruslar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

470) Fiksasiya olunmuş quduzluq virusu nə məqsədlə istifadə edilir?

ödənişsiz istifadə üçün

A) quduzluğun diaqnostikası üçün
B) quduzluğun müalicəsi üçün
C) vaksinlərin hazırlanması üçün
D) seroloji reaksiyaların qoyulması üçün
E) allergik sınağın qoyulması üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

471) Hansı xəstəlikdən sonra davamlı (ömürlük) immunitet saxlanılır?
A) qrip
B) qızılca
C) ensefalit
D) adenovirus infeksiyası
E) sitomeqaliya

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

472) Virus əleyhinə müdafiədə hansı anticisimlər iştirak edir?
A) blokada edən
B) aqqlütinasiya edən
C) neytralizasiya edən
D) presipitasiya edən
E) lizisə uğrayan

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

473) Hansı törədicilər RNT tərkibli viruslara aiddir?
A) papovaviruslar
B) parvoviruslar
C) pikornaviruslar
D) poksviruslar
E) herpesviruslar

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

474) Miksoviruslar ailəsinə hansı törədicilər daxildir?
A) poliomielit
B) quduzluq
C) təbii çiçək
D) İİV
E) qrip

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

475) Antivirus immuniteti nəyin yaranması ilə bağlıdır?
A) adaptativ fermentlərin
B) interferonun
C) leykin və lizinlərin
D) pigmentlərin
E) bakteriofaqların

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

476) İnterferonun təsiri necə xarakterizə olunur?
A) antivirus təsirli dar spektrə malikdir
B) virusun nuklein turşusunun hüceyrədə sintezini blokada edir
C) heceyrələr üçün toksikdir
D) eritrositləri ifraz edir
E) anticisimlər tərəfindən ifraz olunur

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

477) Virion nədir?
A) hüceyrədaxili əlavədir
B) virusların toplantısıdır
C) təmiz virus kulturasıdır
D) ayrı virus hissəciyidir
E) xüsusi hüceyrədir

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

478) Virusun qişası (kapsid) əsasən nədən ibarətdir?
A) zülallardan
B) yağlardan
C) qlisid – lipid – protein kompleksindən
D) nuklein turşusundan
E) mikol turşusundan

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

479) Hüceyrədaxili əlavələr nə zaman diaqnostik əhəmiyyət kəsb edirlər?
A) qripdə

İcazəsiz istifadə üçün

B) səpgili yatalaqda
C) gənə ensefalitində
D) quduzluqda
E) dabaq zamanı

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

480) Viruslar ilk dəfə kim tərəfindən kəşf olunublar?
A) Paster
B) Kox
C) D'Errel
D) Meçnikov
E) İvanovski

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

481) Viruslar nədir?
A) qarın yatalağının törədiciləri
B) ibtidailər
C) hüceyrədaxili parazitlər
D) spiroxetlər
E) bakteriyalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

482) Virusun hüceyrədənkənar forması necə adlanır?
A) lizinlər
B) kolisinlər
C) virion
D) profaq
E) bakteriofaq

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

483) Virusların tərkibinə nə daxildir?
A) hüceyrə divarı
B) sitoplazma
C) nuklein turşusu
D) SPM
E) nüvə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

ödənişsiz istifadə üçün

484) Rabdoviruslar nəyi zədələyir?
A) nazik bağırsağın limfa aparatını və ammon buynuzlarını
B) immun sistemi, beyinciyin Purkinye hüceyrələrini
C) ammon buynuzlarını və beyinciyin Purkinye hüceyrələrini
D) ammon buynuzlarını və tənəffüs orqanlarını
E) onurğa beyninin boz maddəsinin ön buynuzlarını

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

485) Hüceyrə genomuna inteqrasiya olunmuş virus necə adlanır?
A) adenovirus
B) provirus
C) rabdovirus
D) reovirus
E) pikornavirus

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

486) Virusun nuklein turşusunun sahibin xromosomu ilə birləşməsi necə adlanır?
A) virogeniya
B) bakteriemiya
C) septikopiyemiya
D) toksinemiya
E) virusemiya

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

487) Virusun genomunda məlumatın əks transkripsiya mexanizmində hansı ferment iştirak edir?
A) plazmokoaqulaza
B) katalaza
C) hialuronidaza
D) revertaza
E) kollagenaza

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

488) Profaq tərkibli bakterial hüceyrələr necə adlanır?

ödənişsiz istifadə üçün

A) defektli
B) antitoksik
C) lizogen
D) aqqlütinasiya edən
E) toksik

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

489) Quduzluğa qarşı vaksin ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb?
A) R.Kox
B) Samoyloviç
C) N.Qamaleya
D) L.Paster
E) L.Meçnikov

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

490) Babeş – Neqri cisimcikləri hansı xəstəlikdə rast gəlir?
A) qrip
B) quduzluq
C) təbii çiçək
D) traxoma
E) poliomielit

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

491) Qvarnieri cisimcikləri hansı xəstəlikdə rast gəlir?
A) quduzluq
B) təbii çiçək
C) traxoma
D) qrip
E) herpes

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

492) Virionun strukturunda olan simmetriyanın tipi hansıdır?
A) başlı
B) sapşəkilli
C) çubuqşəkilli

Ödənişsiz istifadə üçün

D) spiralşəkilli
E) dairəvi

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

493) Hansı xəstəliyin törədiciləri Pikornaviruslara aiddir?
A) gənə ensefaliti
B) A virus hepatiti
C) məxmərək
D) qrip
E) qızılca

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

494) Hansı viruslar ortomiksoviruslara aiddir?
A) hepatit A
B) quduzluq
C) gənə encefaliti
D) reoviruslar
E) qrip

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

495) Hansı viruslar retroviruslara aiddir?
A) rotoviruslar
B) quduzluq
C) qızılca
D) insan immun çatmamazlığı virusu
E) Sarı qızdırma

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

496) Hansı viruslar hepadnaviruslara aiddir?
A) məxmərək
B) vezikulyar stomatit
C) Koksaki
D) hepatit B
E) Lass xəstəliyi

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

497) Çöpşəkilli viruslar hansılardır?
A) tütün mozaikası
B) qrip
C) təbii çiçək
D) quduzluq
E) çiçək vaksini

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

498) Hansı virus kubşəkilli formaya malikdir?
A) təbii çiçək
B) bakteriofaq
C) rotavirus
D) qrip
E) tütün mozaikası

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

499) Disyunktiv reproduksiya ilə çoxalma hansılar üçün xarakterdir ?
A) göbələklər
B) viruslar
C) spiroxetlər
D) ibtidailər
E) bakteriyalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

500) Lui Paster nə kəşf edib?
A) immunitetin faqositar nəzəriyyəsini yaradıb
B) quduzluğa qarşı vaksin yaradıb
C) laborator praktikada bərk qidalı mühitləri tətbiq edib
D) vərəm törədicisini kəşf edib
E) vəba vibrionu kəşf edib

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

501) Hansı virus dairəvi formadadır?
A) quduzluq
B) qrip
C) çiçək vaksini
D) təbii çiçək

odənişsiz istifadə üçün

E) tütün mozaikası

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

502) İİV- infeksiyanın yayılmasında hansı yollar əhəmiyyətsizdir?
A) hava-damcı
B) şaquli yol
C) inyeksion
D) cinsi əlaqə
E) hemotransfuziya

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

503) Donorun oğlu B viruslu hepatit ilə xəstələnmişdir. Donor nə zaman qan verə bilər?
A) hospitalizasiyadan 3 ay sonra
B) qan verə bilməz
C) istənilən vaxt
D) oğlu hospitallaşdırıldıqdan 1 ay sonra
E) hospitalizasiyadan 6 ay sonra

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

504) Hansı manipulyasiyalar zamanı tibb işçiləri İİV-infeksiyası ilə yoluxma riskinə məruz qala bilərlər?
A) rektoromanoskopiya
B) sitoskopiya
C) dişlərin çıxarılması
D) bronxoskopiya
E) rentgenoqrafiya

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

505) Virusları nə xarakterizə edir?
A) hüceyrəvi quruluşa malikdirlər
B) miseliləri vardır
C) tumurcuqlanma ilə çoxalır
D) qidalı mühitlərdə böyüyürlər
E) obliqat hüceyrədaxili parazitlər sayılırlar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

506) Qanla təmasda olan tibb işçilərinin HBs-Ag (avstraliya antigeni) görə müayinəsi hansı tezliklə aparılmalıdır?
A) ildə 1 dəfə
B) yarım ildə 1 dəfə
C) hər rüb
D) yalnız işə qəbul edildikdə müayinə olunurlar
E) ayda 1 dəfə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

507) Ağız boşluğunu tez-tez zədələyən virus hansıdır?
A) qızılca virusu
B) qrip virusu
C) herpes virusu 1
D) hepatit C virusu
E) arboviruslar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

508) Qrip virusunda hansı ferment aşkar olunub?
A) plazmakoaqulaza
B) kollagenaza
C) hialuronidaza
D) neyramidaza
E) katalaza

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

509) Ekzotoksin nədir?
A) piqment
B) ferment
C) zülal tərkibli maddə
D) hüceyrə divarı
E) lipopolisaxarid

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

ödənişsiz istifadə üçün

510) Quduzluq virusunu nə xarakterizə edir?
A) DNT-yə malikdir
B) immun sistemini zədələyir
C) RNT-yə malikdir
D) dermatrop viruslara aiddir
E) pikornaviruslar qrupuna aiddir

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

511) Stomatoloji alətlər vasitəsilə ötürülə bilən virus infeksiyası hansıdır?
A) rotavirus infeksiyası
B) A viruslu hepatit
C) poliomielit
D) B viruslu hepatit
E) paraqrip

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

512) Faqovarlar – həmin növün daxilində hansı əlamətə görə bir-birindən fərqlənən variantdır?
A) bu və ya digər bioloji əlamətə görə
B) faqlara qarşı həssaslığına görə
C) antigen xüsusiyyətlərinə görə
D) biokiyəvi xüsusiyyətlərinə görə
E) antibiotiklərə qarşı həssaslığına görə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

513) Xemovar – həmin növün daxilində hansı əlamətə görə bir-birindən fərqlənən variantdır?
A) antigen xüsusiyyətlərinə görə
B) faqlara qarşı həssaslığına görə
C) bu və ya digər (bir) əlamətə görə
D) antibiotiklərə qarşı həssaslığına görə
E) biokimyəvi xüsusiyyətlərinə görə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

514) Antirabik vaksinlə peyvənd prosesində ağırlaşmalar əmələ gəldikdə hansı preparatlar yeritmək lazımdır?
A) antibiotiklər
B) allergiya əleyhinə

İcazəsiz istifadə üçün

C) immunostimulyatorlar
D) bakteriofaqlar
E) sulfanilamidlər

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

515) Xəstənin qanında kəskin mərhələdə HbsAg aşkar olunması hepatitin hansı formasının olduğunu göstərir?
A) B viruslu hepatit
B) kəskin virus hepatitinin bütün formaları
C) Delta virus hepatiti
D) nə A, nə B virus hepatiti
E) A viruslu hepatit

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

516) Qrip virusu üçün giriş qapısı nədir?
A) mədə - bağırsaq sistemi
B) mədə - bağırsaq yolunun selikli qişası
C) sidik – cinsiyyət sisteminin selikli qişası
D) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişası
E) gözlərin selikli qişası

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

517) Qrip zamanı etiotrop terapiya məqsədilə nə istifadə olunur?
A) antibiotik
B) remantadin
C) parasetamol
D) aspirin
E) amidopirin

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

518) Hansı sistem reovirus infeksiyasında zədələnir?
A) qan sistemi
B) mədə - bağırsaq sistemi
C) dayaq - hərəkət aparatı
D) ürək – damar sistemi
E) sinir sistemi

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

519) Epidemik parotitdə diaqnozun təsdiqi üçün ən informativ üsullar hansılardır?
A) virusoloji
B) bakterioloji
C) rentgenoloji
D) seroloji
E) tüpürcək vəzlərindən götürülmüş punktatın müayinəsi

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

520) Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster) hansı xəstəliyi keçirmiş şəxslərdə inkişaf edir?
A) rotavirus infeksiyası
B) su çiçəyi
C) infeksion mononukleoz
D) sitomeqalovirus infeksiyası
E) genital herpes

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

521) İİV-infeksiyası zamanı inkubasiya dövrünün başa çatması nə ilə assosiasiya olunur?
A) bədən temperaturunun yüksəlməsi ilə
B) limfatik düyünlərin böyüməsi ilə
C) İİV-yə qarşı anticisimlərin yaranması ilə
D) selikli qişaların və dəri örtüklərinin kandidozunun əmələ gəlməsi ilə
E) sinir sisteminin zədələnməsi ilə

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

522) Sadalananlardan hansı ləng infeksiyalara aiddir?
A) vərəm
B) gənə qayıdan yatalağı
C) tetanus
D) İİV- infeksiya
E) qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

ödənişsiz istifadə üçün

523) Qızılca vaksini olan qutunu açdıqda, onun içərisində preparatın tətbiqinə dair təlimat aşkar edilmədikdə nə etmək lazımdır?
A) vaksini işlətməkdən imtina etmək
B) peyvəndin aparılması texnikasını bilərək təlimatdan istifadə etməmək
C) istifadə etmək
D) təlimatı digər həkimdən götürmək
E) həmin seriyadan olan digər qutunun içərisindəki təlimatdan istifadə etmək

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

524) Hansı hallarda A viruslu hepatit (VHA) ocaqlarında immunoqlobulin profilaktikasını aparmaq məqsədəuyğundur?
A) müəyyən ərazidə xəstələnmənin səviyyəsindən və uşaq kollektivlərində epidemik ocaqların intensivliyindən asılı olaraq
B) VHA ilə xəstə sagaldıkdan sonra
C) VHA ilə xəstəni qospitallizasiya etdikdən sonra
D) ilin müəyyən aylarında
E) ilin müəyyən dövründə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

525) A hepatiti üçün hansı mövsümilik xasdır?
A) payız-qış
B) yay
C) bütün fəsillər
D) qış-yaz
E) xas deyil

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

526) Hansı dövrdə qızılca xəstəliyi yoluxucudur?
A) inkubasiya dövrünün son günləri, prodromal dövr və səpgilərdən sonra 5 gün ərzində
B) 10 gün ərzində
C) yalnız prodromal dövrdə
D) inkubasiya dövrünün son günləri, prodromal dövrdə
E) yalnız səpgilər dövründə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

527) Kəskin B virus hepatitli (VHB-nin) xəstələrlə təmasda olan şəxslər hansı hallarda qanverməkdən azad edilirlər?
A) VH "B" xəstəsinin hospitalizasiyasından sonra 6 ay ərzində
B) azad olunmurlar
C) donorların qanını yüksək həssas metodlarla müayinə etmək imkanı olmadıqda
D) VH "B" xəstələri ilə təmas başa çatana qədər qan verməkdən azad edilirlər
E) ömürlük

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

528) İİV-infeksiyasında sadalan yoluxma yollarından hansı epidemiyanın yayılmasında daha çox rol oynayır?
A) qan və onun preparatları köçürüldükdə
B) qida yolu ilə
C) cinsi yol
D) ümümi iynə və şprislərdən istifadə etməklə dərman preparatlarının parenteral yeridilməsi zamanı
E) infeksiyalaşmış anadan uşağa

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

529) İİV-infeksiya ilə cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxma təhlükəsi çox zaman nədən asılıdır?
A) xəstəliyin dövrüliyindən
B) dəyişən cinsi partnyorların sayından
C) cinsi əlaqələrin texnikasından
D) xəstələrin cinsindən
E) cinsi əlaqəyə girən şəxslərin yaşından

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

530) Müayinə edilən şəxsdə İİV-infeksiyasına qarşı anticisimlərin olması nəyi sübut edir?
A) törədicinin virulentliyindən
B) qazanılmış immunitetin yaranmasını
C) orqanizmin infeksiyaya qarşı qeyri həssas olmasını
D) əvvəllər infeksiyanın keçirilməsini
E) yoluxmanın baş verdiyini

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

531) Sitomeqaliya virusları hansı ailəyə aiddirlər?
A) rabdoviruslar
B) pikornaviruslar
C) herpesviruslar
D) adenoviruslar
E) arenoviruslar

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

532) Quduzluq – infeksion virus xəstəliyi olub hansı tipə aiddir?
A) ornitoz
B) antroponoz
C) psittakoz
D) zoonoz
E) antropozoonoz

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

533) Sadə herpes virusunun mənbəyi və rezervuarı nədir?
A) heyvanlar
B) qida məhsulları
C) quşlar
D) virus gəzdirənlər
E) gəmiricilər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

534) Qrip virusu hansı ailəyə aiddir?
A) pikornaviruslar
B) adenoviruslar
C) paramiksoviruslar
D) rabdoviruslar
E) ortomiksoviruslar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

ödənişsiz istifadə üçün

535) Latın terminologiyasında “quduzluq” necə adlanır?
A) Pestis
B) Variola
C) Pertussis
D) Aphtae epizooticae
E) Rabies

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

536) Viruslu hepatit hansı xəstəliklərə aiddir?
A) zoonoz
B) antroponoz
C) antropozoonoz
D) konvension
E) transmissiv

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

537) Qrip virusu nə ilə xarakterizə olunur?
A) antigen strukturunun dəyişkənliyi ilə
B) köndələn bölünmə ilə çoxalırlar
C) süni qidalı mühitlərdə kultivasiya olunur
D) mitoxondriləri vardır
E) pikornaviruslara aiddir

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

538) Poliomielit virusu nə ilə xarakterizə olunur?
A) pikornaviruslara aiddir
B) efirə qarşı həssasdır
C) immunotrop təsirə malikdir
D) DNT tərkiblidir
E) reoviruslara aiddir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

539) Orqanizmdə quduzluq virusu harada toplanır?

İcazəsiz istifadə üçün

A) mərkəzi sinir sisteminin hüceyrələrində
B) bağırsaqda
C) parenximatoz orqanlarda
D) immunokompetent hüceyrələrdə
E) əzələ toxumasında

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

540) Herpesviruslar ailəsinə hansı viruslar daxildir?
A) rabdoviruslar
B) adenoviruslar
C) pikornaviruslar
D) poksviruslar
E) sitomeqaloviruslar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

541) Virus infeksiyasının müalicəsi məqsədilə nə istifadə olunur?
A) anatoksin
B) kolibakterin
C) interferon
D) bakteriofaq
E) antitoksik zərdab

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

542) Su çiçəyi virusu hansı ailəyə aiddir?
A) hepadnoviruslar
B) rabdoviruslar
C) arboviruslar
D) herpesviruslar
E) pikornaviruslar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

543) İnsanın immunçatmamazlığı virusu (İİV) hansı ailəyə aiddir?
A) miksoviruslar
B) arenoviruslar
C) parvoviruslar

Ödənişsiz istifadə üçün

D) toqoviruslar
E) retroviruslar

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

544) İİV-infeksiyalı şəxslərin "tüklü" leykoplagiyasının səbəbi hansı virusdur?
A) Epşteyn - Barr
B) herpes
C) hepatit B
D) qrip
E) dabaq

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

545) Hüceyrə səviyyəsində virus infeksiyasının tipi hansıdır?
A) kəskin
B) qarışıq
C) latent
D) produktiv
E) ocaqlı

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

546) B viruslu hepatit zamanı rekovalessentlər üzərində dispanser müşahidənin davametmə müddəti nə qədərdir?
A) 1 ay
B) 2 il
C) 12 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

547) İİV-infeksiyası ilə yoluxmuş şəxsin qanında anticisimlər nə zaman əmələ gəlir?
A) 6 aydan sonra
B) 8 aydan sonra
C) 2 həftədən 3 aya qədər olan müddətdə
D) 1 aydan sonra
E) 1 ildən sonra

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

548) Kimin qanında HBs-Ag aşkar edildikdə işdən azad olunur?
A) stomatoloq
B) uroloq
C) həkim - infeksionist
D) cərrah
E) qanköçürmə stansiyasının tibb bacısı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

549) İİV-seropozitiv xəstənin qanı +70°C temperturda su hamamında 15 dəqiqə ərzində qızdırıldıqdan sonra tibb bacısının əllərinə düşmüşdür. Bu zaman yoluxma baş verə bilərmi?
A) yoluxma imkanı təbii rezistentliyinin vəziyyəti ilə müyyən olunur
B) hər bir halda – bəli
C) yoluxma imkanı immunitetin vəziyyəti ilə müyyən olunur
D) xeyr
E) yoluxma əllərdə mikrotravmalar olduqda baş verə bilər

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

550) Yoluxma mexanizminə görə İİV-infeksiyası hansı infeksiyalar qrupuna aiddir?
A) transmissiv
B) fekal-oral
C) hava-toz
D) təmas
E) hava-damcı

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

551) İİV-infeksiyasının hansı xüsusiyyətlərilə bağlı əraziyə uyğunlaşması imkanı var?
A) əhalinin yaş strukturu ilə
B) yoxdur
C) mövsümiliklə
D) iqlim xüsusiyyətləri ilə
E) demoqrafik göstəriciləri ilə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

552) Hansı klinik mərhələdə göyöskürək daha yoluxdurucudur?
A) kataral
B) regenerasiya
C) sağalma
D) inkubasiya
E) paroksizmal

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

553) İnfeksion hepatit törədicisinin ətraf mühitdə davamlılığı necədir?
A) davamlıdır
B) davamsızdır
C) orta-davamlıdır
D) qızdırıldıqda davamlıdır
E) çox davamlıdır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

554) İnfeksion hepatitlə kimlər daha tez-tez xəstələnir?
A) böyüklər
B) 1 yaşdan yuxarı uşaqlar
C) 1 yaşa qədər uşaqlar
D) 14 yaşdan yuxarı uşaqlar
E) yenidoğulmuşlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

555) Zərdab hepatitində inkubasiya dövrü nə qədərdir?
A) 7-50 gün
B) 2 gün
C) 35 gün
D) 40-180 (210) gün
E) 50 gün

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

556) Qrip zamanı infeksiya mənbəyi nədir?
A) qida məhsulları
B) rekonvalessent
C) xəstə
D) ətraf mühit obyektləri
E) heyvan

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

557) Qripin yoluxma yolları hansılardır?
A) alimentar
B) təmas
C) su
D) fekal
E) hava-damcı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

558) Qripin profilaktikasında hansı tip vaksin işlədilir?
A) ekzotoksin
B) kimyəvi
C) anatoksin
D) diri
E) zəiflədilmiş

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

559) Qripli xəstələrin hospitallaşdırılması hansı göstərişlərə əsasən aparılır?
A) mütləq deyildir
B) mütləq göstərişlərə əsasən
C) ümumiyyətlə aparılmır
D) klinik göstərişlərə əsasən
E) epidemik göstərişlərə əsasən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

560) Qripdən sonra yaranmış immunitetin davametmə müddəti nə qədərdir?
A) 2 ay
B) 10 il
C) 6 il
D) 1 ay
E) 2 il

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

561) Poliomielit vaksini hansı formada buraxılır?
A) tutqun maye
B) kapsula
C) şəffaf maye
D) toz
E) draje

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

562) Uşağa poliomielit vaksinini nə vaxt vermək lazımdır?
A) yeməkdən 1 saat sonra
B) yemək vaxtı
C) fərqi yoxdur
D) yeməkdən əvvəl
E) yeməkdən sonra

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

563) Uşaqlara poliomielit vaksinini ilin hansı dövründə yeritmək məqsədəuyğundur?
A) payızda
B) fərqi yoxdur
C) yayda
D) may-avqust aylarında
E) qışda

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

564) Qızılca vaksinin tərkibini nə təşkil edir?
A) qızılca virusunun öldürülmüş ştammı

ödənişsiz istifadə üçün

B) qızılca virusunun vəhşi ştammı
C) diri qızılca virusu
D) qızılca virusunun vaksin ştammı
E) inaktivasiya olunmuş qızılca virusu

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

565) Parotit vaksinin tərkibini nə təşkil edir?
A) inaktivasiya olunmuş vaksin ştamı
B) öldürülmüş vaksin ştamı
C) inaktivasiya olunmuş parotit virusu
D) diri parotit virusu
E) diri vaksin ştammı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

566) Antirabik vaksinin tərkibini nə təşkil edir?
A) quduzluğun diri avirulent küçə virusu
B) inaktivasiya olunmuş vaksin ştamı
C) diri vaksin ştammı
D) vəhşi virus
E) inaktivasiya olunmuş quduzluq virusu

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

567) Antirabik vaksinin alınması üçün vaksin ştammı harada yetişdirilir?
A) bərk qidalı mühitdə
B) bulyonda
C) duru qidalı mühitdə
D) ətli-peptonlu bulyonda
E) toxuma kulturasında

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

568) A viruslu hepatiti olan xəstə xəstəliyin hansı dövründə daha böyük epidemioloji təhlukə törədir?
A) rekonvalessensiya dövründə
B) xəstəliyin bütün dövrlərində
C) xəstəliyin şiddətlənmə dövrü və rekonvalessensiya dövründə

Ödənişsiz istifadə üçün

D) sarılıqönü dövrdə
E) xəstəliyin şiddətlənmə dövründə

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

569) Xəstəliyin şiddətlənmə dövründə viruslu hepatitin ağırlıq dərəcəsini təyin edən əsas sindromlar hansılardır?
A) dispeptik+sarılıq
B) dispeptik+hemorraji
C) hepato-lienal
D) sarılıq
E) sarılıq+ hepato-lienal

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

570) B viruslu hepatitin kəskin gedişinin daha etibarlı immunoloji markeri nədir?
A) anti-corAg
B) HbeAg+anti-corAgİgM
C) anti-HbsAgİgG
D) anti-corAgİgE
E) HBsAg

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

571) Kəskin viruslu hepatitin etioloji amili sayılan virus hansıdır?
A) E hepatit virusu
B) A tipli virus
C) M tipli virus
D) Epşteyn-Barr virusu
E) S tipli virus

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

572) A viruslu hepatit zamanı epidemik prosesin xüsusiyyəti hansıdır?
A) yaşlı şəxslərin xəstələnməsi
B) mövsümiliyin olmaması
C) hər 3-5 ildən bir təkrarlanan xəstələnmənin dövri yüksəlişi
D) uzun müddətli virusgəzdirmənin olmaması
E) hər il xəstələnmənin dövri yüksəlişi

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

573) A viruslu hepatitin sarılıqönü dövrünün ən çox yayılmış variantı hansıdır?
A) nevroloji
B) qripəbənzər
C) asteno-vegetativ
D) artralgik
E) mədə-bağırsaq

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

574) Qrip xəstələri üçün səciyyəvi olan xəstəliyin təzahür əlaməti hansıdır?
A) yüksək, uzun sürməyən qızdırma
B) xəstəliyin tədricən başlanması
C) hepato-lienal sindrom
D) öskürək
E) hərarətin olmaması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

575) Qrip zamanı hipertoksikoz sindromunu hansı simptom müəyyən edir?
A) hipertenziya
B) baş ağrısının olmaması
C) qıcolmalar
D) hipotermiya
E) qarında ağrılar

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

576) Qripin mümkün olan ağırlaşması hansıdır?
A) birincili virus-bakterial pnevmoniya
B) qanaxma
C) kəskin ürək çatmamazlığı
D) qlomerulonefrit
E) qaraciyər sirrozu

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

ödənişsiz istifadə üçün

577) Hansı sindrom qripin ağır gedişini inkar etməyə əsas verir?
A) hipertermiyanın olması
B) qıcolmaların əmələ gəlməsi
C) abdominal sindromun olması
D) kəskin tənəffüs çatmamazlığının olması
E) hipertoksikoz sindromunun olmaması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

578) Hansı hallarda İİV-infeksiyalı xəstəyə son diaqnozu qoymaq olar?
A) İFA-da İİV-ə qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsinə əsasən
B) klinik əlamətlərə əsasən
C) davamlı limfadenopatiyanın əmələ gəlməsinə əsasən
D) bakterioloji üsulla
E) İFA və immunoblot zamanı İİV-ə qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsinə əsasən

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

579) Virusun ölçüsü hansı üsulla təyin olunur?
A) işıq mikroskopu ilə
B) elektron mikroskopiya
C) üç-xlor sirkə turşusu vasitəsilə çökmə
D) radial immunodiffuziya
E) lüminessent mikroskopiya

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

580) Virus infeksiyalarının laborator diaqnostika üsulları hansılardır?
A) allergik
B) parazitoloji
C) bakterioloji
D) mexaniki
E) seroloji

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

581) Virusların yetişdirilməsi üçün nə tətbiq edilir?
A) Hiss mühiti
B) Vilson-Bler mühiti
C) Endo mühiti

İcazəsiz istifadə üçün

D) calaq hüceyrələrin kulturası
E) Kitt-Tarossi mühiti

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

582) Virusların indikasiya üsulu hansıdır?
A) Şık metodu
B) Sitopatogen təsir
C) Vasserman reaksiyası
D) Mantu sınağı
E) Çeysler metodu

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

583) Virusların yetişdirilməsi üçün hansı mühitdən istifadə olunur?
A) qələvi mühiti
B) Vilson-Bler mühiti
C) Endo və Levin mühiti
D) ətli-peptonlu aqar
E) inkişaf edən toyuq embrionu

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

584) Virusun quruluşu hansı metodla öyrənilir?
A) bakterioskopiya ilə
B) kağız üzərində elektroforez ilə
C) elektron mikroskopu ilə
D) qaranlıq sahədə mikroskopiya ilə
E) seroloji müayinə ilə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

585) Toxuma kulturasında virusların olması necə aşkar edilir?
A) Mantu reaksiyasına görə
B) Askoli reaksiyasına görə
C) Şik reaksiyasına görə
D) Sitopatogen təsirinə görə
E) Borde-Janqu reaksiyasına görə

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

ödənişsiz istifadə üçün

586) İİV-infeksiyasının serodiaqnostikasında hansı üsul istifadə olunur?
A) presipitasiya
B) HALR- hemaqqlütinasiyanın ləngimə reaksiyası
C) KBR-komplementin birləşmə reaksiyası
D) immunoferment metod
E) aqqlütinasiya

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

587) Toxuma kulturaları üçün qidalı mühit hansıdır?
A) Soton mühiti
B) 199 mühiti
C) Leffler mühiti
D) Endo mühiti
E) Saburo mühiti

Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

588) İnfeksion mononukleozun paraklinik meyarı hansıdır?
A) qanda blast hüceyrələrinin olması
B) qanda atipik mononuklearların olması
C) anemiyanın olması
D) limfositozun olması
E) trombositopeniyanın olması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

Bakteriologiya

589) Qanın əkilməsi zamanı qidalı mühitdən nə qədər götürmək lazımdır?
A) 1:5
B) 1:1
C) 1:15
D) 1:10
E) 1:20

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

590) Müayinə məqsədilə seroloji reaksiyaların qoyulması üçün nə qədər qan götürmək lazımdır?
A) 10 ml
B) 5 ml
C) 0,5 ml
D) 1 ml
E) 2 ml

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

591) Hansı xəstəliklərin inkubasiya dövründə xəstə ətrafdakılar üçün epidemioloji təhlükə yarada bilər?
A) brüselyozda
B) A viruslu hepatit zamanı
C) qarın yatalağında
D) yersinyozda
E) salmonelyozda

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

592) Dizenteriya hansı yoluxucu xəstəliklərə aiddir?
A) antroponozlar qrupuna
B) qurd invaziyaları qrupuna
C) karantin xəstəliklər qrupuna
D) zoonozlar qrupuna
E) sapronozlar qrupuna

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

593) Bağırsaq infeksiyalarının su alovlanması hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur?
A) törədicilərin müxtəlif sero-, faqo- və ya biovarlarının aşkar edilməsi ilə
B) qış mövsümiliyi ilə
C) bağırsaq infeksiyasının yalnız hər hansı nozoloji formasının baş verməsi ilə
D) törədicinin bir sero-, faqo- və ya biovarının aşkar edilməsi ilə
E) yay mövsümiliyi ilə

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

594) Hansı şəxslər ətrafdakılar üçün ən böyük epidemioloji təhlükə törədirlər?

ödənişsiz istifadə üçün

A) vəbanın kəskin forması ilə xəstələr
B) vəbanın tipik forması ilə xəstələr
C) xronik vibriogəzdirənlər
D) vəbanın atipik forması ilə xəstələr
E) tranzitor vibriogəzdirənlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

595) Tibbi əlcəklər pasiyentin qanı ilə çirkləndikdə nə etmək lazımdır ?
A) onları növbəti istifadə üçün yararsız saymaq lazımdır
B) onu dərhal dezifeksiyaedici məhlulda isladılmış tamponla silmək, sonra isə axar suda yumaq və atmaq lazımdır
C) dərhal suda yumaq
D) fenol məhlulunda islatmaq
E) spirt məhlulu ilə silmək

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

596) Nəcisi laboratoriyaya göndərmək üçün nümunəyə konservant kimi nə əlavə oluna bilər?
A) bulyon
B) fenol
C) xloramin
D) hidroperit
E) qliserin

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

597) Sterilizasiya nədir?
A) əşyalarda və digər predmetlərdə bütün mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
B) şərti-patogen törədicilərin məhv edilməsi
C) törədicilərinin məhv edilməsi
D) xarici mühitdə vegetativ formalı mikroorqanizmlərin məhv edilməsi
E) xarici mühitdə infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsi

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

598) Vəba törədicisi hansı növə aiddir?
A) Bordetella
B) Vibrio

üçünüşsiz istifadə üçün

C) Veilonella
D) Salmonella
E) Moraxella

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

599) Bağırsaq çöplərinin morfologiyası necədir?
A) qidalı mühitlərdə çoxaldıqda kapsula əmələ gətirirlər
B) qrammüsbət rənglənirlər
C) Neyser metodu üzrə rənglənirlər
D) ucları yumrulaşmış xırda kiçik çubuqcuqlardır
E) mərkəzdə sporlar yerləşir

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

600) Meninqokoklar hansı xüsuiyyətə malikdirlər?
A) qrammüsbət diplokoklardır
B) spor əmələ gətirirlər
C) lanset formalı koklardır
D) qrammənfi diplokoklardır
E) hərəkətlidirlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

601) Qonokoklar hansı xüsusiyyətə malikdirlər ?
A) ekzotoksin əmələ gətirirlər
B) obliqat anaeroblardır
C) qrammüsbət diplokoklardır
D) qrammənfi diplokoklardır
E) spor əmələ gətirirlər

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

602) Bakteriyaların kürəşəkilli formalarına hansılar aiddir?
A) vibrionlar
B) basillər
C) spiroxetlər
D) streptokoklar
E) spirillalar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

ödənişsiz istifadə üçün

603) Ağız boşluğundakı streptokokların əksəriyyəti enerji əldə etməsinə görə hansı qrupa aiddir?
A) fakultativ anaeroblardır
B) mikroaerofillərdir
C) saprofitlərdir
D) obliqat aeroblardır
E) obliqat anaeroblardır

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

604) Bakterial mikrofloranın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin dəyişməsi necə adlanır?
A) eubioz
B) parabioz
C) disbioz
D) kandidoz
E) anabioz

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

605) Hansı törədicilər patogen diplokoklara aiddir?
A) qonokoklar
B) streptokoklar
C) stafilokoklar
D) sarsinlər
E) mikrokoklar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

606) Hansı törədicilər qrammüsbət bakteriyalara aiddir?
A) bağırsaq çöpü
B) stafilokoklar
C) qarın yatalağı çöpü
D) qonokoklar
E) meninqokoklar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

607) Hansı törədicilər turşuyadavamlı bakteriyalara aiddir?
A) bağırsaq çöpü
B) meninqokoklar

ödənişsiz istifadə üçün

C) difteriya çöpü
D) qonokoklar
E) vərəm çöpü

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

608) Sadə üsulla boyamaya hansı aid deyildir?
A) gensianvioletlə
B) fuksinlə
C) metilen abısı ilə
D) vezuvinlə
E) Qram üsulu ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

609) Hansı törədicilər kapsul əmələ gətirən bakteriyalara aiddir?
A) dizenteriya çöpləri
B) bağırsaq çöpləri
C) qarın yatalağı çöpləri
D) difteriya çöpləri
E) qarayara çöpləri

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

610) Bakteriyaların hərəkətliliyi hansı üsulla təyin olunur?
A) Oceşko
B) Romanovski- Gimza
C) «əzilmiş damla»
D) Neyser
E) Qram

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

611) Hansı xüsuiyyət streptokoklar üçün xarakterdir?
A) turşuya davamlılıq
B) qamçıların olması
C) sporəmələgətirmə
D) yaxma-preparatda salxımvari yerləşmə
E) yaxma-preparatda zəncir şəklində yerləşmə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

612) Basillər üçün sporların rolu nədən ibarətdir?
A) əlverişsiz şəraitdə növün saxlanması
B) rezerv qida maddələrinin toplanması
C) çoxalma
D) makroorqanizmə düşdükdə müdafiə reaksiyası
E) hüceyrənin degenerasiya əlaməti

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

613) Bakteriyaların turşuyadavamlılığı nəyin olmasından asılıdır?
A) kapsulun
B) lipidlərin yüksək miqdarının
C) ribosomun
D) nuklein turşusunun
E) sitoplazmatik membranın

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

614) Hansı törədicilər sporəmələgətirən mikroorqanizmlərə aiddir?
A) bakteriyalar
B) sarsinlər
C) klostridiyalar
D) qonokoklar
E) meninqokoklar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

615) Hansı törədicilər spor əmələ gətirirlər?
A) qarın yatalağı
B) difteriya
C) vəba
D) tetanus
E) sifilis

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

616) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı patogen bassillərdə vardır?
A) kürəşəkilli forma
B) qrammənfi boyanma

ödənişsiz istifadə üçün

C) Babeş – Neqri cisimcikləri
D) volyutin dənəcikləri
E) sporlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

617) Spiroxetlər hansı xəstəliyin törədiciləridir?
A) leptospirozun
B) toksoplazmozun
C) kandidozun
D) vərəmin
E) furunkulyozun

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

618) Spor əmələ gətirməyən bakteriyalar aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi törədirlər?
A) dizenteriya
B) qarayara
C) qazlı qanqrena
D) tetanus
E) botulizm

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

619) Hansı törədici hərəkətli bakteriyalara aiddir?
A) stafilokoklar
B) streptokoklar
C) qarın yatalağı çöpü
D) vərəm çöpü
E) dizenteriya çöpü

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

620) Sadə boyama üsulları nəyə imkan verir?
A) qişanı aşkar etməyə
B) kapsulanı boyamağa
C) hərəkətliliyi öyrənməyə
D) sporları boyamağa
E) formanı öyrənməyə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

621) Hüceyrə divarından tamamilə məhrum olmuş bakteriyalar necə adlanır?
A) spiroxetlər
B) aktinomisetlər
C) göbələklər
D) stafilokoklar
E) protoplastlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

622) Endospor əmələ gətirən saplı göbələyin adı necədir?
A) aspergilla
B) spiroxeta
C) mukor
D) vibrion
E) maya

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

623) Hansı törədici mayayabənzər göbələklərə aiddir?
A) aspergilla
B) maya
C) penisillum
D) mukor
E) candida albicans

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

624) Hansı bakteriyalar peritrixlərə aiddir?
A) difteriya çöpü
B) göy-yaşıl süd çöpü
C) bağırsaq çöpü
D) vəba vibrionu
E) dizenteriya çöpü

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

625) Hansı törədici monotrixlərə aiddir?
A) Spirilla volutans

ödənişsiz istifadə üçün

B) qarın yatalağı çöpü
C) spirillalar
D) vəba vibrionu
E) bağırsaq çöpü

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

626) Hansı bakteriyaların əyilmiş formaları vardır?
A) streptokokların
B) spirillaların
C) diplokokkların
D) xlamidiyaların
E) mikoplazmaların

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

627) Hansı törədici yalnız insan orqanizmində kapsul əmələ gətirən mikroblara aiddir?
A) Fridlender çöpü
B) rinoskleroma çöpü
C) bağırsaq çöpü
D) qarayara çöpü
E) özena çöpü

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

628) Qrammüsbət bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) lipoproteidlərdən ibarətdir
B) bir qatlıdır
C) mozaik quruluşa, malik xarici membranla örtülmüşdür
D) teyxoy turşuları ilə əlaqəlidir
E) teyxoy turşuları ilə əlaqəli deyildir

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

629) Qrammənfi bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) teyxoy turşuları ilə əlaqəli deyildir
B) əlavələri vardır
C) peptid körpüsü vasitəsilə əlaqələnir
D) teyxoy turşuları ilə əlaqəlidir
E) çoxqatlıdır

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

630) Hüceyrə divarından qismən məhrum olan bakteriyalar necə adlanır?
A) ureaplazmalar
B) sferoplastlar
C) spiroxetlər
D) protoplastlar
E) mikoplazmalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

631) L-formalı bakteriyalar hansı formaya malikdirlər?
A) dairəvi
B) çöpşəkilli
C) əyilmiş
D) spiralşəkilli
E) iyşəkilli

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

632) Ştam nədir?
A) bir fərddən alınan mikrob kulturasıdır
B) müəyyən infeksiya mənbəyindən ayırd edilən mikrob kulturasıdır
C) qidalı mühitdə becərilən müxtəlif növün mikrob fərdləridir
D) müxtəlif hüceyrələrin nəslidir
E) qidalı mühitdə becərilən eyni bir növün mikrob fərdləridir

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

633) Prokariotlar hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Holci kompleksi vardır
B) ikiyə bölünmə yoxdur
C) formalaşmış nüvə vardır
D) mitoz yoxdur
E) mitoxondiriyalar vardır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

İcazəsiz istifadə üçün

634) Bakteriyaların klonları nədir?
A) müəyyən infeksiya mənbəyindən ayırd edilən mikrob kulturasıdır
B) müxtəlif infeksiya mənbəyindən alınan kulturadır
C) müxtəlif hüceyrələrin nəslidir
D) qidalı mühitdə becərilən eyni bir növün mikrob fərdləridir
E) bir fərddən alınan mikrob kulturasıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

635) Bakteriyaların kapsulunu nə təşkil edir?
A) nuklein turşuları
B) lipoproteinlər
C) polisaxaridlər
D) fosfolipidlər
E) qlikoproteinlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

636) Hansı törədici spirillalara aiddir?
A) qayıdan yatalağın törədicisi
B) sifilisin törədicisi
C) vəba vibrionu
D) Sodoku xəstəliyinin törədicisi
E) leptospirozun törədicisi

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

637) Sitoplazmatik membranın tərkibində nə vardır?
A) karbon turşusu
B) peptidoqlikan
C) nuklein turşuları
D) lipopolisaxaridlər
E) fosfolipidlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

638) Hüceyrə divarının əsasını nə təşkil edir?
A) peptidoqlikan
B) karbon turşusu
C) vitaminlər
D) sitoplazmatik membran

Ödənişsiz istifadə üçün

E) DNT

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

639) Prokariotların nukleoidləri hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) plazmid tərkiblidir
B) nüvə membranı yoxdur
C) tərkibində DNT yoxdur
D) nüvəsi var
E) tərkibində zülal – histonlar vardır

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

640) Bakteriyaların irsiyyətinin xromosomdankənar amilləri hansılardır?
A) qlikogen
B) mezosomlar
C) sporlar
D) plazmidlər
E) volyutin dənəcikləri

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

641) Hansı törədicilərdə sporlar mərkəzdə yerləşir?
A) botulizm
B) difteriya
C) qazlı qanqrena
D) qarayara
E) tetanus

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

642) Hansı törədicilərdə sporlar uclarda (terminal) yerləşir?
A) qarayara
B) listerioz
C) qazlı qanqrena
D) botulizm
E) tetanus

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

643) Hansı törədicilərdə sporlar subterminal yerləşir?

İcazəsiz istifadə üçün

A) botulizm
B) vəba
C) tetanus
D) qarın yatalağı
E) qarayara

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

644) Hansı törədici patogen spiroxetlərə aiddir?
A) bağırsaq çöpü
B) pnevmokok
C) aktinomisetlər
D) salmonella
E) treponema

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

645) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Treponema
B) Streptococcus
C) Salmonella
D) Esherichia
E) Staphylococcus

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

646) Hansı materiallar tindalizasiya üsulu ilə sterilizə edilir?
A) şüşə qablar
B) sarğı materialı, yataq dəsti
C) qan zərdabı, vitaminlər
D) boksların, əməliyyat otaqlarının havası
E) cərrahi alətlər, əşya və örtük şüşələri

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

647) Mexaniki sterilizasiya necə aparılır?
A) ultrabənövşəyi şüalarla
B) kimyəvi birləşmələrlə
C) odla közərtməklə
D) membran filtrlərdən süzməklə
E) yüksək temperaturla

Ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

648) Şəkərtərkibli qidalı mühitlər necə sterilizasiya edilir?
A) axar buxarla
B) ultrabənövşəyi şüalarla
C) pasterizasiya ilə
D) odla közərtməklə
E) quru isti hava ilə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

649) Müxtəlif karbon mənbələrini mənimsəmə qabiliyyətinə görə mikroorqarizmlər hansı qruplara bölünürlər?
A) fototroflara və xemotroflara
B) prototroflara və auksotroflara
C) autotroflara və heterotroflara
D) saprofitlərə və parazitlərə
E) aeroblara və anaeroblara

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

650) Bakteriofaqlar üçün hansı xüsusiyyət səciyyəvidir?
A) insan üçün patogenlik
B) bakteriyaların hüceyrələrində çoxalma
C) anaerob tipli tənəffüs
D) abiotik ilə çoxalma
E) qidalı mühitlərdə böyümə və çoxalma

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

651) Sadalanan bakteriyalardan hansılar obliqat aeroblardır?
A) klebsiellalar
B) bağırsaq çöpləri
C) bakteroidlər
D) stafilokoklar
E) göyöskürək çöpləri

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

İcazəsiz istifadə üçün

652) Sadalanan bakteriyalardan hansılar obliqat anaeroblardır?
A) bağırsaq çöpləri
B) göyöskürək çöpləri
C) stafilokoklar
D) klebsiellalar
E) bakteroidlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

653) Obliqat anaeroblara molekulyar oksigenin toksiki təsiri hansı maddənin toplanması ilə bağlıdır?
A) qıcqırmanın son məhsullarının
B) qliseraldehidrofosfatın
C) karbon qazının
D) hidrogen peroksidin
E) piruvatın

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

654) Hansı bakteriyalar mikroaerofillərə aiddir?
A) brüsellalar
B) difteriya çöpləri
C) qızılca virusu
D) vəba vibrionu
E) salmonellalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

655) Sadalanan bakteriyalardan hansı in vitro şəraitində böyüməyə qabil deyildir?
A) tulyaremiya törədicisi
B) qonokok
C) vəba vibrionu
D) cüzam mikobakteriyası
E) meninqokok

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

656) Hansı antibiotiklər hüceyrə divarının sintezini ləngidir?
A) tetrasiklin qrupu

ödənişsiz istifadə üçün

B) polimiksin
C) aminqlikozidlər
D) sefalosporinlər
E) polien antibiotikləri

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

657) Eritromitsin və oleandomitsin aşağıda sadalanan antibiotiklərin hansı qrupuna aiddir?
A) tetrasiklinlər
B) beta-laktam antibiotikləri
C) rifampisinlər
D) polien antibiotikləri
E) makrolidlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

658) Basilllərin sporları nə zaman məhv olur?
A) uzun müddətli qurudulma zamanı
B) avtoklavlaşdırma zamanı
C) tindalizasiya zamanı
D) pasterizasiya zamanı
E) bakteriofaqın təsiri zamanı

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

659) Bakteriyaların kultural xüsusiyyətləri dedikdə nə başa düşülür?
A) boyanma xüsusiyyəti
B) törədiciləri parçalamaq xüsusuiyyəti
C) forması, quruluşu
D) qidalı mühitlərdə böyümənin tipi və xarakteri
E) infeksiya törətmək qabiliyyəti

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

660) Lizogen konversiya hansı amillərin təsiri altında bakteriyaların xüsusiyyətlərinin dəyişilməsidir?
A) fiziki amillərin
B) kimyəvi maddələrin
C) orta bakteriofaqın
D) dezinfektantların
E) antibiotiklərin

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

661) Koli-indeks nədir?
A) tərkibində 3 bağırsaq çöpü olan suyun maksimal miqdarı
B) tərkibində 1 bağırsaq çöpü olan suyun minimal miqdarı
C) 1 ml suda olan enterobakteriyaların miqdarı
D) 10 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı
E) 1 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

662) Enterobakteriyalara görə müayinə zamanı nəcis nümunəsi əkməyə qədər harada saxlanılmalıdır?
A) termostatda
B) sorucu şkafda
C) otaq temperaturunda
D) adi şəraitdə
E) soyuducuda

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

663) Difteriyaya görə müayinə zamanı 10 nəfərdən material götürdükdə nə qədər tampon sifariş vermək lazımdır?
A) 40 tampon
B) 5 tampon
C) 1 tampon
D) 10 tampon
E) 20 tampon

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

664) Difteriyada epidemik prosesin inkişaf etməsində atoksigen difteriya korinobakteriyalarının əhəmiyyəti nə ilə müəyyən olunur?
A) infeksiya mənbəyinin sayının artması ilə
B) əhalidə tipospesifik antimikrob immunitetin yaradılması ilə
C) difteriya ilə xəstələnmənin yaranması və yayılması imkanı ilə
D) xəstələrin sayı ilə
E) difteriya korinobakteriyalarının toksigen xüsusiyyət qazanmaq imkanı ilə

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

ödənişsiz istifadə üçün

665) Difteriya hadisəsi baş verdikdə hansı tədbirlər vacibdir?
A) spesifik immunitetin yaradılması məqsədilə difteriya anatoksinin təcili yeridilməsi
B) hospitalizasiyaya qədər antitoksik zərdabın təcili yeridilməsi
C) klinik formadan asılı olmayaraq xəstənin mütləq hospitalizasiya edilməsi
D) ağır və orta-ağır xəstələrin hospitalizasiya edilməsi, yüngül klinik gedişdə isə – evdə izolyasiya edilməsi
E) biokimyəvi müayinə metodlarının aparılması

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

666) Difteriyaya qarşı peyvənd edilmiş şəxsdə törədicigəzdirmə hansı səbəb üzündən baş verir?
A) antitoksik immunitet yaradılmaması
B) mikrobəleyhinə immunitet olmadığı halda antitoksik immunitetin yaranması
C) infeksiya mənbəyinin sayının artması ilə
D) peyvənddən xeyli müddət keçməsi ilə əlaqədər
E) difteriyanın müəyyən variantına qarşı mikrobəleyhinə immunitetin olmaması

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

667) Hal-hazırda hansı törədicilər irinli-iltihabi xəstəliklərin etiologiyasında üstünlük təşkil edirlər?
A) plazmodiumlar
B) brusellalar
C) qram-müsbət koklar
D) göbələklər
E) qram-mənfi aerob bakteriyalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

668) E.coli-nin hansı ştamı «Səyahətçilərin diareyası»nın törədicələrinə aiddir?
A) enterotoksigen
B) enteroinvaziv
C) enteropatogen
D) enterovirulent
E) enterohemorragik

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

İdənişsiz istifadə üçün

669) E.coli serovarının O 157:H7 ştamları ilə törədilən eşerixioz zamanı törədici çox vaxt hansı amillərlə ötürülür?
A) su ilə
B) yumurta ilə
C) un məmulatları ilə
D) ət məhsulları ilə
E) tərəvəzlə

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

670) E.coli-nin enterotoksigen ştamları ilə törədilən eşerixioz harada qeydə alınır?
A) bütün iqlim zonalarında
B) əsasən tropik və subtropik regionlarda
C) endemik xəstəlik kimi
D) əsasən hospital infeksiyası kimi
E) mülayim iqlimi olan regionlarda

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

671) E.coli-nin enteropatogen ştamları ilə törədilən eşerixiozla ən yüksək yoluxma riski kimlər arasında qeyd olunur?
A) 20-40 yaşlarda
B) 2-15 yaşa qədər uşaqlarda
C) məktəbəqədər uşaq müəssisələrinə gedən uşaqlarda
D) böyüklərdə
E) 1 yaşa qədər uşaqlarda

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

672) A qrupundan olan B-hemolitik streptokoklar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) qram-müsbət fakultativ-anaerob mikroorqanizmlərə
B) qram-mənfi şərti-patogen mikroorqanizmlərə
C) spor əmələgətirən bakteriyalara
D) ibtidailərə
E) heyvanların fakultativ-patogen parazitlərinə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

673) A qrup streptokokları hansı ekoloji variantlara bölünürlər?
A) ovosid

ödənişsiz istifadə üçün

B) toksigen
C) dəri
D) revmatogen
E) nefritogen

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

674) Streptokok infeksiyasında (A qrupu) infeksiya mənbəyi nədir?
A) qida məhsulları
B) törədicilərlə çirklənmiş torpaq və su
C) insan (xəstə və ya törədicigəzdirən)
D) heyvan (xəstə və ya törədicigəzdirən)
E) su

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

675) Aşağıdakılardan hansı vəbanın törədicisidir?
A) Vibrio parahaemolyticus
B) NAQ-fibrionlar (O1 zərdabı ilə aqqlütinasiya etməyən)
C) Vibrio thyphi
D) ETEC
E) Vibrio cholerae El-tor biovarı O1 seroqrupu

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təjrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984.

676) Difteriyada epidemioloji göstərişlərə görə bakterioloji müayinə kimlərə aparılır?
A) angina ilə xəstələrə
B) difteriya ocağında təmasda olanlara
C) hospitalizasiya edilən xəstələrə
D) korinobakteriyaların atoksigen ştamlarını gəzdirənlərlə təmasda olanlara
E) difteriya ilə xəstələnmənin epidemik tipində inzibati ərazinin bütün əhalisinə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

677) Difteriya zamanı profilaktik bakterioloji müayinəyə hansı şəxslər cəlb olunur?
A) uşaqlar məktəbəqədər uşaq müəssisələrinə qəbul edildikdə
B) bütün hospitalizasiya edilən xəstələr
C) difteriya ilə xəstələnmənin epidemik tipində inzibati ərazinin bütün əhalisinə

ödənişsiz istifadə üçün

D) uşaq evlərinə və məktəb-internatlara daxil olan şəxslər
E) infeksion stasionarlara göndərilən xəstələr

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

678) Salmonelyozun törədicisini hansı materialda aşkar etmək olar?
A) öddə
B) tüpürcəkdə
C) qanda
D) sidikdə
E) nəcisdə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

679) Göyöskürəyin olmasından şübhələndikdə bakterioloji müayinə üçün hansı materialdan götürmək lazımdır?
A) ağızudlaqdan selik
B) öskürək zamanı selik damcıları
C) nəcis
D) burundan selik
E) qan

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

680) Malyariya diaqnozunu təsdiq etmək və törədicinin növünü aşkar etmək üçün hansı müayinə lazımdır?
A) qanın biokimyəvi analizi
B) qalın qan yaxmasının mikroskopiyası
C) ödün əkilməsi
D) onurğa beyni mayesinin mikroskopiyası
E) qanın əkilməsi

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

681) Vəba törədicisinin morfologiyası necədir?
A) peritrix
B) kapsula yaradır
C) mərkəzdə spor yerləşir
D) monotrix
E) volyutin dənəciklərinə malikdir

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

682) Vəba törədicisinin hansı antigeni var?
A) B-kapsula
B) S-antigen
C) Vi-antigen
D) protektiv
E) O-somatik

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

683) Vəba törədicisinin rezistentliyi nə ilə fərqlənir?
A) xəstənin ifrazatlarında az davamlıdır
B) mədə şirəsinin turş mühitinə həssasdır
C) qaynatma zamanı qorunub saxlanılır
D) aşağı temperaturda tez məhv olur
E) dezinfeksiyaedici maddələrin təsirinə davamlıdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

684) Vəba vibrionunu aşkar etmək üçün müayinə materialı hansı mühitə əkilir?
A) Rappoport mühitinə
B) Ploskiryov mühitinə
C) Kitt-Tarossi mühitinə
D) Endo mühitinə
E) qələvi peptonlu suya

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

685) Klassik vəbanın törədicisi üçün hansı əlamət səciyyəvidir?
A) antibiotiklərə qarşı rezistentlik
B) IV qrup Mukerci bakteriofaqına qarşı rezistentlik
C) patogenliyin olmaması
D) eritrositləri aqqlütinasiya edir
E) O-zərdablarla aqqlütinasiya

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

686) El-Tor vəbasının törədicisinin xarakter xüsusiyyəti hansıdır?
A) hemolitik aktivliyin olmaması

ödənişsiz istifadə üçün

B) O-zərdablarla aqqlütinasiya etmir
C) polimiksinə qarşı həssaslıq
D) eritrositləri aqqlütinasiya edir
E) polimiksinə qarşı rezistentlik

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

687) Vəba vibrionu hansı kultural xüsusiyyətə malikdir?
A) qidalı mühitlərə tələbkardır
B) becərilmə şəraitlərinə tələbkar deyil, sürətlə böyüyə bilir
C) eritrositləri aqqlütinasiya edir
D) soyuq mühitdə böyüyə bilir
E) anaerob şəraitdə böyüyür

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

688) Vəba vibrionunun patogenliyinin əsas amili hansıdır?
A) hərəkətlilik
B) ekzotoksin
C) hemolizin
D) neyraminidaza
E) ureaza

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

689) Entrobakteriyaların O-antigeninin hansı əsas xüsusiyyəti vardır?
A) növ spesifikliyinə malik deyildir
B) zülallarla təmsil olunur
C) LPS ilə təmsil olunmuşdur
D) törədiciləri parçalamaq qabiliyyəti
E) formalin və spirtin təsirinə qarşı həssasdır

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

690) Endo mühitində tünd qırmızı koloniyaların bitməsi müayinə edilən kulturada nəyi göstərir?
A) qram-mənfidir
B) antibiotikləri fermentasiya edir
C) plazmanı koaqulyasiya edir
D) qram-müsbətdir

ödənişsiz istifadə üçün

E) laktozanı fermentasiya edir

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

691) Asiya vəbası və El-Tor vəbasının törədicilərinin diferensiasiyası üçün nəyə qarşı həssaslıq təyin olunur?
A) polimiksinə qarşı
B) streptomitsinə qarşı
C) ödə qarşı
D) sefalotinə qarşı
E) niasinə qarşı

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

692) Qarın yatalağı törədicisinin fermentativ xüsusiyyəti hansıdır?
A) plazmanı koaqulyasiya edir
B) saxarozanı parçalayır
C) laktozanı parçalayır
D) maltozanı turşu və qaza qədər parçalayır
E) qlükozanı turşuya qədər parçalayır

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

693) Salmonelyoz monoreseptor zərdablarının hazırlanması nəyi nəzərdə tutur?
A) Kastellaniyə görə immun zərdabın tükənməsini
B) qoyun eritrositləri ilə dovşanın immunizasiyasını
C) heyvanların anatoksinlə immunizasiyasını
D) dializ metodu ilə immun zərdabın işlənməsini
E) flokulyasiya reaksiyasında zərdabların titrlənməsini

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

694) Şigella növünün nümayəndələri hansı xüsusiyyətlə xarakterizə olunur?
A) sadə qidalı mühitlərdə çoxalmaları ilə
B) hərəkətliliyi ilə
C) orqanizmdə kapsul yaratmaları ilə
D) O-somatik antigenin olması ilə
E) Vi antigenlərə malik olması ilə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

ödənişsiz istifadə üçün

695) Bağırsaq çöpü hansı karbohidratları fermentasiya edir?
A) dekstroza
B) qlükozanı
C) maltozanı
D) saxarozanı
E) laktozanı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

696) Kolienteritlərin mikrobioloji müayinəsi hansı üsulla aparılır?
A) nəcisin Endo mühitinə əkilməsi
B) neytrallaşdırma reaksiyası
C) dəniz donuzları üzərində bioloji sınaqlar
D) Askoli reaksiyası
E) Vidal reaksiyası

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

697) Qarın yatalağının törədicisinin identifikasiyası necə aparılır?
A) morfoloji əlamətlərə görə
B) qrammənfi rənglənməyə görə
C) antigen quruluşuna görə
D) törədiciləri parçalamaq qabiliyyətinə görə
E) antibiotiklərə həssaslığına görə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

698) Aşağıda sadalanan morfoloji və tinktorial əlamətlərdən hansılar taun çöpləri üçün səciyyəvidir?
A) spor əmələ gətirməyən, qrammüsbətdirlər
B) bipolyar rənglənmiş qrammənfi, hərəkətsiz, dairəvi formadadırlar
C) qrammüsbət, zəncir şəklində yerləşirlər
D) ucları yumrulanmış qrammüsbətdirlər
E) spor və kapsul əmələ gətirməyən, hərəkətlidirlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

699) Sadalanan bakteriyalardan hansılar hemini assimilyasiya etmək və purini sintez etmək qabiliyyətinə malikdirlər?

ödənişsiz istifadə üçün

A) qarayara basilləri
B) brüsellalar
C) tulyaremiya bakteriyaları
D) taun çöpləri
E) plazmodiumlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

700) Sadalanan bakteriyalardan hansılar 3 komponentdən (1 – «şişkinlik amili», 2 – letallıq toksini, 3-protektiv antigeni) ibarət toksin əmələ gətirirlər?
A) bağırsaq çöpləri
B) taun çöpləri
C) brüsellalar
D) qarayara basilləri
E) tulyaremiya bakteriyaları

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

701) Brüselyoz zamanı Rayt reaksiyası ilə nə təyin edilir?
A) lizinlər
B) komplement birləşdirən anticisimlər
C) aqqlütininlər
D) antitoksinlər
E) presipitinlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

702) Xronik süzənəyin mikrobioloji diaqnostikasında hansı reaksiya istifadə olunur?
A) Vidal reaksiyası
B) Askoli reaksiyası
C) Rayt reaksiyası
D) Borde-Janqu reaksiyası
E) Vasserman reaksiyası

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

703) Tetanus klostridiyaları hansı xüsuiyyətə malikdirlər?
A) xarici mühitə davamlı deyillər
B) ekzotoksin əmələ gətirirlər
C) kokşəkilli formada olurlar

özünüşüz istifadə üçün

D) qrammənfidirlər
E) endotoksin əmələ gətirirlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

704) Cl. perfringens üçün nə səciyyəvidir?
A) spor əmələ gətirməmək
B) sağlam insanın bağırsağında olmamaq
C) torpaqda məskunlaşmaq
D) aerob şəraitlərdə böyümək
E) orqanizmdə kapsul əmələ gətirmək

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

705) Botulizm klostridiyaları üçün nə səciyyəvidir?
A) ekzotoksin əmələ gətirmək
B) serotiplərə malik olmamaq
C) təbil çubuqları forması
D) spor əmələ gətirməmək
E) kiçik qrammənfi çöplər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

706) Vərəm mikrobakteriyaları bərk qidalı mühitlərdə hansı müddətdə böyüyürlər?
A) 6 aydan sonra
B) bir sutkadan sonra
C) 2-4 həftədən sonra
D) 16-18 saatdan sonra
E) 1saatdan sonra

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

707) Diş ərpinin tərkibində olan qrammüsbət anaerob koklar hansı qrupa aiddir?
A) peptostreptokoklar
B) neyserilər
C) veylonellalar
D) stafilokoklar
E) meninqokoklar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

708) Tetanus klostridiyaları hansı xüsusiyyətə malikdirlər?
A) aerobdurlar
B) endotoksin əmələ gətirirlər
C) mikroaerofildirlər
D) qrammənfidirlər
E) spor əmələ gətirirlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

709) Rikketsiyalar nə ilə səciyyələnir?
A) sporların olması ilə
B) DNT-nin olmaması ilə
C) formasının sabitliyi ilə
D) Qram üsulu ilə müsbət boyanma ilə
E) hüceyrədaxili parazit olmaları ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

710) Babeş - Ernest dənəcikləri hansı törədicilərə xasdır?
A) listerioz
B) difteriya
C) vərəm
D) brüselyoz
E) xlamidioz

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

711) Bakteriyaların sporları hansı temperaturda məhv olurlar?
A) + 37 ° C
B) + 60 ° C
C) +120 ° C
D) + 80 ° C
E) + 100 ° C

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

712) Treponemalar hansı morfoloji xüsuiyyətə malikdirlər?
A) hərəkətlidirlər

İcazəsiz istifadə üçün

B) kapsul əmələ gətirirlər
C) spor əmələ gətirirlər
D) hərəkətsizdirlər
E) sadə qidalı mühitlərdə bitirlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

713) Sifilisdə infeksiya mənbəyi nədir?
A) virusgəzdirən
B) heyvanlar
C) xəstə insan
D) bakteriyagəzdirən
E) həşəratlar

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

714) Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) transmissiv
B) su
C) alimentar
D) cinsi
E) hava-damcı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

715) Sifilisdə hansı növ immunitet yaranır?
A) anadangəlmə
B) antitoksik
C) steril
D) qeyri-steril
E) antiparazit

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

716) Şigelyozların laborator diaqnostikasında nədən istifadə edilir?
A) immunoblottinq
B) qanın ümumi analizi
C) aqqlütinasiya reaksiyası

ödənişsiz istifadə üçün

D) qanın əkilməsi
E) nəcisin əkilməsi

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

717) Vəbada son diaqnoz hansı laborator müayinələrin müsbət nəticələrinə əsasən qoyulur?
A) seroloji
B) immunoloji
C) rentgenoloji
D) bakterioloji
E) bakterioskopik

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

718) Retrospektiv müayinə və uşaq müəssisələrində göyöskürək alovlanmalarının öyrənilməsi zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) tənəffüs yollarından götürülmüş seliyin Saburo mühitinə əkilməsi
B) yuxarı tənəffüs yollarından götürülmüş seliyin Borde-Janqu mühitinə əkilməsi
C) aqqlütinasiya reaksiyası
D) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasından götürülmüş yaxmanın bakterioskopiyası
E) qanın ödlü bulyona əkilməsi

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

719) Yersinyozlarda hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) bakterioskopiya
B) dəri-allergik sınağı
C) aqqlütinasiya reaksiyası
D) hemokultura
E) nəcisin bakterioloji müayinəsi

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

720) Taunda hansı laborator diaqnostika üsulu həlledici əhəmiyyət daşıyır?
A) seroloji
B) immunoloji
C) bakterioloji

Ödənişsiz istifadə üçün

D) dəri-allergik sınağı
E) bakterioskopik

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

721) Qarın yatalağı diaqnozu qoymaq üçün xəstədən götürülmüş hansı material duru qidalı mühitlərə əkilir?
A) qan
B) selik
C) sidik
D) öd
E) nəcis

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

722) Tulyaremiya zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) qanın əkilməsi
B) aqqlütinasiya reaksiyası
C) tulyarinlə qoyulan dəri-allergik sınağı
D) biokimyəvi üsullar
E) toksikoloji üsullar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

723) Səpgili yatalaq diaqnozu hansı üsulla təsdiq edilir?
A) Vidal reaksiyası ilə
B) toksikoloji üsullarla
C) öd və şəkərli bulyona qanın əkilməsi ilə
D) IgM və IgG-nin təyin edilməsi ilə komplementin birləşmə reaksiyası və qeyri-düz hemoaqqlütinasiya reaksiyası ilə
E) biokimyəvi müayinə üsulları ilə

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

724) Leptospirozlarda hansı laborator diaqnostika üsulu əsasdır?
A) bakterioloji
B) mikroskopik
C) seroloji
D) dəri sınağı
E) bioloji

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

ödənişsiz istifadə üçün

725) Leptospirozların diaqnostikasında tətbiq olunan seroloji üsullardan ən vacib əhəmiyyət daşıyan reaksiya hansıdır?
A) qeyri-düz immunoflüoressensiya
B) qeyri-düz hemaqqlütinasiya
C) komplementin birləşməsi
D) lizis
E) mikroskopik aqqlütinasiya və lizis

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

726) Anginalı xəstədə (ərp var) bu gün bakterioloji müayinə üçün material götürülmüşdür. İlkin müsbət cavab nə vaxt veriləcək?
A) 12 saatdan sonra
B) 72 saatdan sonra
C) 24 saatdan sonra
D) 48 saatdan sonra
E) 10 gündən sonra

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

727) Vəba vibrionu necə rənglənir?
A) qram-müsbət
B) Gins üsulu ilə
C) Morozov üsulu ilə
D) qram-mənfi
E) Sil-Nelsen üsulu ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

728) Vəba vibrionunun qələvi peptonlu suda inkişafı nə zaman qeyd olunur?
A) 24-48 saatdan sonra
B) 18-20 saatdan sonra
C) 5-0 gündən sonra
D) 6-8 saatdan sonra
E) 2-3 həftədən sonra

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

729) Enterobakteriyalar tərəfindən laktozanın fermentasiyası hansı mühitdə aparılmır?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Hiss
B) Saburo
C) Levin
D) Ploskiryov
E) Endo

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998, Tağızadə T.Ə. ,Abuşov F.A,Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair metodik tövsiyyələr Bakı-1984-Nigar Mütəllibova-01.2018 rey

730) Vəba törədicisi hansı zərdabla aqqlütinasiya olunur?
A) 02-zərdabla
B) 01-zərdabla
C) 04-zərdabla
D) 03-zərdabla
E) 05-zərdabla

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

731) Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikası üçün xəstənin ifrazatı nəyə əkilir?
A) Kitt-Tarossi mühitinə
B) qanlı aqara
C) Leffler mühitinə
D) şəkərli ətli peptonlu bulyona
E) Endo mühitinə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

732) Vəbanın bakterioloji diaqnostikası hansı yolla aparılır?
A) qan yaxmalarının mikroskopiyası
B) ifrazatın presipitasiya reaksiyasında müayinəsi
C) müayinə materialının qələvi peptonlu sulu mühitə əkilməsi
D) ağ siçanların yoluxdurulması
E) Mantu sınağının qoyulması

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

733) Qarın yatalağının diaqnostikasında hemokulturanın identifikasiyasının mərhələləri hansılardır?
A) qanın Kitt – Tarossi mühitinə əkilməsi
B) qanın peptonlu suya əkilməsi
C) monoreseptor «O» və «H» zərdablarla aqqlütinasiya reaksiyasının qoyulması

Odənsiz istifadə üçün

D) qanın Ploskiryov mühitinə əkilməsi
E) Vidal reaksiyasının qoyulması

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

734) Salmonelyozlar zamanı mikrobioloji diaqnostikaya nə aiddir?
A) nəcisin mikroskopiyası
B) Rayt reaksiyasının qoyulması
C) allergik sınaq
D) adsorbsiya olunmuş monoreseptor zərdablarla törədicinin identifikasiyası
E) Şiq sınağı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

735) Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikasına nə aiddir?
A) Bucin mühitinə əkmə
B) sistinaza aktivliyinin təyin edilməsi
C) diaqnostik zərdablar vasitəsilə patogen serovarların identifikasiyası
D) ureaza aktivliyinin təyin edilməsi
E) ağ siçanlar üzərində bioloji sınağın qoyulması

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

736) Taun çöplərinin virulent ştamları bərk qidalı mühitlərdə hansı koloniyalar əmələ gətirir?
A) A-formalar
B) kiçik , dairəvi, civə kimi parıldayır
C) nahamar koloniyalar, şir yalına bənzəyir
D) dairəvi qabarıq qızılı rəngdə, kənarları düz
E) R-formalar

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

737) Qarayara basilləri hansı kultural xüsuiyyətlərə malikdirlər?
A) bulyonun bulanmasına səbəb olurlar
B) bərk qidalı mühitdə kiçik , şəffaf kənarları düz koloniyalar əmələ gətirirlər
C) bərk qidalı mühitdə 8 həftədən sonra qarışıqlı quru, krem rəngində koloniyalar əmələ gətirirlər
D) aqarın üzərində bir sutkadan sonra nahamar, kənarları düz olmayan şir yalına bənzəyən koloniyalar əmələ gətirirlər
E) bulyonda plyonka şəklində artırlar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

738) Meninqokok gəzdirənliyin mikrobioloji diaqnostikası məqsədilə nə müayinə edilir?
A) likvor
B) qan
C) nəcis
D) burun-udlaqdan götürülmüş seliy
E) sidiy

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

739) Göyöskürək törədicisinin yetişdirilməsində hansı mühitlərdən istifadə edilir?
A) ödlü bulyon
B) Levin
C) Endo
D) Müller
E) Borde-Janqu

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

740) Hansı heyvanlar Mycobacterium tuberculosis-ə həssasdır?
A) ağ siçanlar
B) dağsiçanı
C) siçovullar
D) itlər
E) dəniz donuzları

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

741) Difteriya bakteriyalarının boyanması üçün istifadə edilən üsul hansıdır?
A) Morozov
B) Burri-Gins
C) Neyser
D) Oceşko
E) Sil-Nilsen

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

742) Mikrob hüceyrəsinin qişası necə aşkar olunur?
A) Qram üsulu ilə
B) Neyser üsulu ilə
C) hüceyrənin plazmolizi üsulu ilə
D) canlı şəkildə öyrənilməsi ilə
E) Felgen reaksiyası ilə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

743) Volyutin dənəcikləri hansı boyama üsulu ilə təyin olunurlar?
A) Neyser
B) Burri-Gins
C) Oceşko
D) Qram
E) Sil-Nilsen

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

744) Bakteriyaların qamçıları hansı üsulla aşkar olunur?
A) Neyser
B) Qram
C) Burri-Gins
D) Löffler
E) sadə boyama

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

745) Mikrob kulturasından götürülmüş yaxmaların fiksasiyası necə aparılır?
A) ultrabənövşəyi şüalarla
B) spirt lampasının alovunda
C) kükürd turşusu ilə
D) karbon turşusunun məhlulu ilə
E) havada qurudulma ilə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

746) Bakteriyaların morfologiyası hansı üsulla öyrənilir?
A) boyanmamış yaxmalarda

İcazəsiz istifadə üçün

B) kiçik böyüdülmədə mikroskopun quru sistemi ilə
C) «asılan damla» üsulu ilə
D) Sukeviç üsulu ilə rənglənmiş preparatların mikroskopiyası ilə
E) immersion mikroskopiyada

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

747) Bakteriyaların hərəkətliliyi hansı üsulla təyin olunur?
A) Qram
B) Oceşko
C) «asılan damla»
D) Sil-Nilsen
E) Neyser

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

748) Qram üsulu ilə boyama nə üçün tətbiq olunur?
A) kapsulun aşkar olunması üçün
B) sporların aşkar olunması üçün
C) turşuyadavamlı bakteriyaların aşkar edilməsi üçün
D) hüceyrədə əlavələrin tapılması üçün
E) bakteriyaların diferensiasiyası üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

749) Turşuyadavamlı bakteriyalar hansı üsulla təyin olunur?
A) Sil-Nilsen
B) Burri-Gins
C) Neyser
D) Oceşko
E) Romanovski-Gimza

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

750) Romanovski-Gimzaya görə treponemalar hansı rəngə boyanırlar?
A) qırmızı
B) göy
C) açıq-çəhrayı
D) yaşıl
E) mavi

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

ödənişsiz istifadə üçün

751) Sifilisin diaqnostikasında hansı reaksiya tətbiq olunur?
A) Vasserman
B) Askoli
C) Vidal
D) Borde – Janqu
E) Dik

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

752) Hansı törədicilərin yetişdirilməsi üçün Saburo mühitindən istifadə olunur?
A) virusların
B) bakteriyaların
C) rikketsiyaların
D) spiroxetlərin
E) göbələklərin

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

753) Anaerobları kultivasiya etmək üçün hansı spesifik mühit istifadə olunur?
A) peptonlu sudan
B) Rappoport mühitindən
C) Vilson-Bler mühitindən
D) Endo mühitindən
E) Lğffler mühitindən

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

754) Koloniyaların mikroskopik quruluşunu öyrənmək üçün nə istifadə olunur?
A) "asılan damla" üsulu
B) yaxma-preparatının hazırlanması
C) x 8 ölçülü obyektiv
D) lüminessent mikroskopiya
E) qaranlıq sahədə mikroskopiya

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

755) Şukeviç üsulu ilə əkilmə necə aparılır?
A) yaxma preparatının hazırlanması
B) Petri kasasındakı qidalı aqara şpatel vasitəsilə

İcazəsiz istifadə üçün

C) təzə əkilmiş aqar olan sınaq şüşəsinə bakterial ilgəklə
D) Petri kasasındakı şəkərli aqara bakterial iynə ilə
E) Perti kasasına bakterial ilgəklə

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

756) Şukeviç üsulu hansı törədicilərin hərəkətliliyini təyin etmək üçün istifadə olunur?
A) bağırsaq çöpünün
B) şigellaların
C) stafilokokun
D) klebsiellaların
E) proteylərin

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

757) Hiss mühiti nə üçün istifadə edilir?
A) mikroorqanizmlərin karbohidratları fermentasiya etmək qabiliyyətini müəyyən etmək üçün
B) mikroorqarizmlərin zülalları fermentasiya etmək qabiliyyətini müəyyən etmək üçün
C) stafilokoklar üçün seçici mühit kimi
D) spiroxetlərin yetişdirilməsi üçün
E) anaerobların yetişdirilməsi üçün

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

758) Qardanellaların kultivasiyası hansı üsulla aparılır?
A) 35-37 ° C termostatda
B) Sil–Nelsen üsulu ilə rənglənmiş preparatların mikroskopiyası
C) CO2 yuxarı konsentrasiyası ilə eyni zamanda termostatda və anaerostatda
D) Saburo üsulu ilə rənglənmiş preparatların mikroskopiyası
E) NO yuxarı konsentrasiyası ilə termostatda

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

Parazitologiya

759) Xlamidiya ilə infeksiyalaşan yenidoğulmuşlarda törədicilər əksər hallarda haradan aşkar olunurlar?

Ödənişsiz istifadə üçün

A) qasıq büküşündən
B) əsnəyin arxa divarının selikli qişasında
C) xarici qulaq keçəcəyindən
D) göbəkciyin qalığından
E) nəcisindən

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998.

760) Hansı toksinlər salmonellalar üçün xarakterikdir?
A) endotoksinlər
B) enteropatogen endotoksinlər
C) enteropatogen ekzotoksinlər
D) bakterial allergenlər
E) letal xüsusiyyətli anatoksinlər

Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998.

761) Listerioz hansı qrupa aiddir?
A) sapronozlara
B) antropozoonozlara
C) zooantroponozlara
D) zoonozlara
E) antroponozlara

Ədəbiyyat: H. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

762) Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar həqiqi hüceyrədaxili parazitlərdir?
A) göbələklər
B) aktinomisetlər
C) viruslar
D) bakteriyalar
E) spiroxetlər

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

763) Ağız boşluğunda normada rast gələn ibtidailər hansılardır?
A) Tochoplazma qondii
B) Ciardia lamblia
C) Trichomonas tenax
D) Trichomonas hominis
E) Trichomonas vaginalis

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

764) Xlamidiyalar hansı xəstəliyin törədiciləridir?
A) süzənəyin
B) sifilisin
C) leptospirozun
D) səpgili yatalağın
E) traxomanın

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

765) Amöbiaz zamanı yoğun bağırsaqda hansı morfoloji dəyişikliklər baş verir?
A) epitelinin sitolizi
B) çoxlu yaraların əmələ gəlməsi
C) gözün torlu qişasında çapıqlı dəyişikliklərin aşkar edilməsi
D) mikrosirkulyasiyanın pozulması
E) bağırsaq divarında qranulyasiya toxumasının inkişafı

Ədəbiyyat: Н. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

766) İnsanın bağırsağında məskunlaşan patogen amöblərə hansı törədicilər aiddir?
A) Entamoeba hartmanni
B) Entamoeba histolitica
C) Entamoeba coli
D) Endolimax nana
E) Jodamoeba butschlii

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

767) Sistaların əmələ gəlməsi hansı törədicilərə xasdır?
A) ibtidailərə
B) rikketsiyalara
C) bakteriyalara
D) göbələklərə
E) viruslara

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

768) Hansı törədicilər sporlarla çoxalırlar?
A) viruslar

İcazəsiz istifadə üçün

B) ibtidailər
C) göbələklər
D) bakteriyalar
E) xlamidiyalar

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

769) Hansı törədicilər ağız boşluğunda parazitlik edirlər?
A) Trichomonas intestinalis
B) Trichomonas vaginalis
C) Trichomonas tenax
D) Borrelia recurrentis
E) Leptospira interrogans

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

770) Səpgili yatalağın törədiciləri hansı qrupa aiddir?
A) pikketsiyalara
B) borreliyalara
C) bakteriyalara
D) viruslara
E) göbələklərə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

771) Qayıdan epidemik yatalağın törədicisi hansı qrupa aiddir?
A) bakteriyalara
B) rikketsiyalara
C) borreliyalara
D) viruslara
E) göbələklərə

Ədəbiyyat: Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

772) Hansı infeksiyada törədicinin ötürülməsi ağcaqanadlar vasitəsilə həyata keçir?
A) sarı qızdırma
B) taun
C) leyşmanioz
D) qarın yatalağı
E) qayıdan yatalaq

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

773) İribuynuzlu qaramalın ətindən istifadə etdikdə insan hansı xəstəliyə yoluxa bilər?
A) himenolepidoz
B) teniarinxoz
C) amöbiaz
D) tenioz
E) alveokokkoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

774) Xlamidiyalar hüceyrədən xaricdə nə əmələ gətirirlər?
A) elementar cisimciklər
B) qlikogen
C) Muxa dənəcikləri
D) lipid əlavələri
E) volyutin dənəcikləri

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

775) Spiroxetlər hansı üsulla boyanırlar?
A) Neyser üsulu ilə
B) Zdrodovski üsulu ilə
C) Gins üsulu ilə
D) Sil - Nelsen üsulu ilə
E) Romanovski – Gimza üsulu ilə

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

776) Hansı helmintin yumurtaları ən böyük ölçüyə malikdir?
A) askaridin
B) bizquyruğun
C) tükbaş qurdun
D) fassiolanın
E) opistorxun

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

İcazəsiz istifadə üçün

777) Nəcisin Kato metodu üzrə müayinəsi zamanı lazım olan reaktivlər və avadanlıq qismində nə istifadə edilmir?
A) hidrogen peroksid
B) qliserin
C) malaxit yaşılı
D) fenol
E) hidrofil sellofan

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

778) Sadalanan əlamətlərdən hansı ankilostomatidlərin yumurtaları üçün xas deyil?
A) yumurtaların ölçüsü, demək olar ki, askaridlərdə olduğu kimidir
B) ankilostomanın yumurtası nekatorun yumurtasından çətin fərqlənir
C) təzə ifraz edilmiş yumurtada sürfə vardır
D) forması ovaldır
E) yumurtası səffafdır,içərisində 2-4 kürəvari bölmə yerləşir

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

779) Xəstənin sidiyini müayinə edərkən terminal tikanları olan iri ölçülü helmint yumurtaları aşkar edilmişdir. Bu, hansı helmint üçün xarakterdir?
A) bizquyruq
B) ankilostomalar
C) tükbaş qurd
D) sidik-cinsiyyət şistosomları
E) askaridlər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

780) Barbaqallo konservantının tərkibinə nə daxil deyil?
A) su
B) formalin
C) xörək duzu
D) yalnız formalin və su
E) nişasta

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

781) Sadalananlardan lyambliya trofozoitlərini səciyyələndirən əlamətlərin birindən başqa hamısı düzdür. Səhv əlamət hansıdır?
A) 4 cüt qamçıları vardır

ödənişsiz istifadə üçün

B) eritrositləri faqositoza uğradır
C) cismi armudabənzər formaya malikdir
D) şaquli səthi nazik bağırsağın mikroxovlarına yapışmışdır
E) 2 nüvəsi vardır

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

782) Sidikdə hansı xəstəliyin törədiciləri aşkar edilə bilər?
A) fassilyozun
B) sidik-cinsiyyət şistosomozunun
C) balantidiozun
D) lyambliozun
E) strongiloidozun

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

783) İbtidailərin boyanmasında hansı üsul istifadə edilir?
A) Neyser
B) Sil - Nilsen
C) Oceşko
D) Romanovski – Gimza
E) Gins

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

784) Sadalanan helmintozların birindən başqa hamısı koproloji müayinə üsulları vasitəsilə aşkar edilir. Bu hansı helmintdir?
A) ankilostomatidlər
B) askaridoz
C) metaqonimoz
D) trixostrongilidlər
E) trixinelyoz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

785) Fyulleborn üsulu ilə nəcisi müayinə etdikdə səthi plyonkaya ən tez hansı helmintin yumurtaları çıxır?
A) trematod
B) ankilostomatid
C) tükbaş qurd
D) askarid
E) teniid

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

786) Dəri leyşmaniozu diaqnozunun təsdiqlənməsi üçün hansı material götürülür?
A) qan yaxması
B) limfa düyünlərinin punktatı
C) xoranın ətrafındakı iltihab yatağından qaşıntı
D) sümük iliyinin punktatı
E) dalaqdan götürülmüş punktat

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

787) Təbii ocaqlar hansı xəstəliklər üçün xarakterdir?
A) transmissiv zoonozlar üçün
B) sapronozlar üçün
C) transmissiv yoluxma mexanizmli antroponozlar üçün
D) aerozol infeksiyalar üçün
E) qeyri - transmissiv zoonozlar üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

788) Hansı xəstəlik zamanı heyvanlar parazitin son sahibidir?
A) askaridoz zamanı
B) himenolepidoz zamanı
C) exinokokkoz zamanı
D) ankilostomidoz zamanı
E) trixosefalyoz zamanı

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

789) Hansı helmintin inkişaf siklində iki aralıq sahib iştirak edir?
A) tenia solium
B) askarid
C) himenolipis nana
D) difillobotrium latum
E) teniarinxus saqinatus

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

790) Hansı helmintlər torpağın sanitar-göstəricisi sayılırlar?
A) askaridalar, teniidlər, trixostrongilidlər
B) trixosefallar, difillobotriyalar, ankilostomalar
C) enli lentcə, tükbaş qurd, bizquyruq
D) askaridlər, tükbaş qurd, ankilostomalar
E) bizquyruq, teniidlər, tükbaş qurd

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

791) İnsan orqanizmində askaridlərin yaşama müddəti nə qədərdir?
A) 2 il
B) 1 ay
C) 1 həftə
D) 6 ay
E) 9-12 ay

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

792) Xarici mühit amillərinin (müxtəlif kimyəvi maddələrin təsiri də daxil olmaqla) təsirinə qarşı ən davamlı helmint yumurtaları hansılardır?
A) ankilostomidlərin
B) davamlı formalar yoxdur
C) askaridlərin
D) cırtdan qurdun
E) trixostrongilidlərin

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

793) Dezinseksiya hansı xəstəliyin ocağında aparılır?
A) brüselyoz
B) difteriya
C) leptospiroz
D) səpgili yatalaq
E) qara yara

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

794) Uşaq kollektivində askaridozla invaziyalaşmanın neçə faizi aşkar edildikdə bütün uşaqların dehelmintizasiyası aparılmalıdır?
A) 40-50%
B) 50%
C) 20-25%

ödənişsiz istifadə üçün

D) 1-2%
E) 10-15%

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

795) Lyambliyalar əsasən hansı yolla ötürülürlər?
A) qida və təmas-məişət yolu ilə
B) su yolu ilə
C) su və qida yolu ilə
D) su, qida və təmas-məişət yolu ilə
E) transmissiv yolla

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

796) Bilavasitə xəstədən insan hansı helmintozla yoluxa bilər?
A) opistorxoz
B) askaridoz
C) teniarinxoz
D) himenolepidoz
E) trixosefalyoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

797) Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?
A) helmintozlar zamanı
B) toksoplazmoz zamanı
C) lyamblioz zamanı
D) himenolipedoz zamanı
E) amöbiaz zamanı

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

798) Kələntəryan üsulu üzrə müayinə zamanı səthi plyonkada hansı helmintlərin yumurtaları aşkar edilmir?
A) trixososefalların
B) ankilostomatidlərin
C) tükbaş qurdun
D) opistorxların
E) askaridin

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

ödənişsiz istifadə üçün

799) Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?
A) qızılca
B) sarı qızdırma
C) qayıdan yatalaq
D) malyariya
E) leyşmaniozlar

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

800) Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər dölün bətndaxili infeksiyalaşmasına səbəb ola bilərlər?
A) tripanosomlar
B) dizenteriya amöbü
C) toksoplazmalar
D) leyşmaniyalar
E) malyariya plazmodiumları

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

801) Peroral kontagioz helmintozlar qrupuna hansı helmintoz aiddir?
A) askaridoz
B) himenolepidoz
C) ankilostomidoz
D) trixosefalyoz
E) teniarinxoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

802) Hansı helmintoz peroral antroponoz geohelmintozlar qrupuna aiddir?
A) enterobioz
B) askaridoz
C) teniidozlar
D) ankilostomidoz
E) himenolepidoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

803) Hansı helmintoz sestozlara aiddir?
A) askaridoz
B) fasiola

Ödənişsiz istifadə üçün

C) ankilostomidoz
D) öküz söliteri
E) nekator

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

804) Hansı ibtidailər sporlular sinfinə aiddir?
A) trixomonada
B) amöblər
C) kandida
D) plazmodiumlar
E) lyambliyalar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təjrübə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

805) İnsan orqanizmində parazitlik edən trematod hansıdır?
A) fasiola
B) tükbaş
C) trixomonada
D) askarid
E) exinokokk

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

806) Peroral antroponozlar qrupuna hansı helmintoz aid deyil?
A) ankilostomoz
B) strongiloidiz
C) trixosefalyoz
D) askaridoz
E) tenioz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

807) Hansı helmintoz biohelmintozlara aid deyil?
A) exinokokkoz
B) teniarinxoz
C) trixinelyoz
D) enterobioz
E) difillobotrioz

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

808) Antroponoz helmintozlara hansı helmintoz aid deyil?
A) himenolepidoz
B) trixosefalyoz
C) enterobioz
D) askaridoz
E) exinokokkoz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

809) Hansı helmint geohelmintozlara aiddir?
A) opistorxoz
B) exinokokkoz
C) ankilostomidoz
D) difillobotrioz
E) teniarinxoz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

810) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı təmas helmintozlarına aiddir?
A) Difillobotrioz
B) Opistorxoz
C) trixinelyoz
D) Askaridoz
E) Himenolepidoz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

811) Parazitar xəstəliklərə hansı xəstəlik aiddir?
A) Qoturluq
B) Yersinyoz
C) Kampilobakterioz
D) Dizenteriya
E) Qarın yatalağı

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

812) Sadalanan helmintlərdən hansı geohelmintlərə aiddir?
A) Trixinellalar
B) Difillobotrium latum

İcazəsiz istifadə üçün

C) Exinokokk
D) Bizquyruq
E) Tükbaş qurd

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

813) Hansı bağırsaq ibtidailəri uşaqlarda tez-tez rast gəlir?
A) Lyambliyalar
B) İzosporlar
C) Dizenteriya amöbü
D) Balantidiyalar
E) Kriptosporidilər

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

814) Xlamidiyalar hansı xüsusiyyətə malikdirlər?
A) Hüceyrə divarı yoxdur
B) Hüceyrədaxili parazitlərdir
C) Spor əmələ gətirirlər
D) Qidalı mühitlərdə yaxşı yetişirlər
E) Qrammüsbətdirlər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

815) Spiroxetlər hansı xüsusiyyətə malikdirlər?
A) Spor əmələ gətirirlər
B) Qrammüsbətdirlər
C) hərəkətsizdirlər
D) Eukariotlara aiddirlər
E) Spiralşəkilli formaya malikdirlər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

816) Spiroxetlər hansı xəstəliyi törədirlər?
A) Xlamidioz
B) Leptospiroz
C) Aktinomikoz
D) Toksoplazmoz
E) Ornitoz

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

817) Maya göbələklərinin çoxalması hansı yolla baş verir?
A) Spor əmələ gətirmə
B) Reproduksiya
C) Tumurcuqlanma
D) Uzununa bölünmə
E) Eninə bölünmə

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

818) Toksoplazmanın forması necədir?
A) Kokşəkilli
B) Aypara
C) çubuğabənzər
D) Sapşəkilli
E) Spiralşəkilli

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

819) Ən çox kandidozu insanda nə törədir?
A) Candida albicans
B) Candida tropicalis
C) Candida crusei
D) Candida kefyr
E) Candida parapsilosis

Ədəbiyyat: H. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

820) Ağız boşluğunda əsasən rast gələn göbələklər hansılardır?
A) Candida fropicalis
B) Cadida crusei
C) Candida albicans
D) Aspergillus
E) Penicillium

Ədəbiyyat: H. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

821) Hansı helmintozda parazitin tam inkişaf sikli bir sahibin orqanizmində baş verir?
A) Enterobioz
B) Askaridoz
C) Trixinelyoz

Orginal istifadə üçün

D) Strongiloidoz
E) Ankilostomidoz

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

822) Toksoplazmozun patogenezində hansı xüsusiyyət əsas əhəmiyyət kəsb edir?
A) Törədicinin sistasının əmələ gəlməsi
B) Bakteriemiya
C) Toksinemiya
D) İmmunodefisitin əmələ gəlməsi
E) İkincili infeksiyanın qoşulması

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

823) Malyariyanın törədiciləri nədir?
A) Plazmodiumlar
B) Bakteriyalar
C) İbtidailər
D) Tripanasomalar
E) Leyşmaniyalar

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

824) Səpgili yatalaqda infeksiya mənbəyi nədir?
A) Vəhşi gəmiricilər
B) İnsan
C) Baş biti
D) Heyvanlar
E) Sinantrop gəmiricilər

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

825) Enli lentcənin hansı inkişaf mərhələsində yoluxduqda insan difillobotriozla xəstələnir?
A) Yetkin buğum
B) Korasidi
C) Yumurta
D) Pleroserkoid
E) Proserkoid

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

826) Hansı qida növündən istifadə edərkən insanın difillobotriozla yoluxması baş verə bilər?
A) Mollyuskalar
B) Xərçəngkimilər
C) Ət məhsulları
D) Süd məhsulları
E) Balıq

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

827) Askarid yumurtaları invazion mərhələyə qədər harada inkişaf edir?
A) Çirkli suda
B) Xərçəngkimilərin orqanizmində
C) Qida məhsullarında
D) Kompost quyularında
E) Torpaqda

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

828) İnsanların ornitoza yoluxmasının əsas mexanizmi hansıdır?
A) Artifisial
B) Transmissiv
C) Təmas
D) Aerozol
E) Fekal-oral

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

829) Toksoplazmoz diaqnozunu dəqiq təsdiq edən nədir?
A) Gözün torlu qişasında çapıqlı dəyişikliklərin aşkar edilməsi
B) Qanın əkilməsi
C) Rentgenoloji müayinə zamanı əzələlərdə kalsifikatların aşkar edilməsi
D) Nəcisin əkilməsi
E) Orqanizmin bioloji mayelərində və toxumalarında toksoplazmaların tapılması

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

830) Balantidiazın vegetativ formalarını harada aşkar etmək olar?
A) Mədə şirəsində
B) Onurğa beyni mayesində

İcazəsiz istifadə üçün

C) Nəcisdə
D) Qanda
E) Tüpürcəkdə

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

831) Lyambliozun laborator diaqnostikası hansı üsulla aparılır?
A) Qalın qan damlası üsulu
B) Nəcisin bakterioloji üsulla əkilməsi
C) Qanın əkilməsi
D) Nəcisdə lyambliya sistalarının aşkar edilməsi
E) Onikibarmaq bağırsaq möhtəviyyatında lyambliya sistalarının aşkar edilməsi

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

832) Dəri leyşmaniozunun laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansılardır?
A) Vidal reaksiyası
B) Onurğa beyni mayesinin mikroskopiyası zamanı törədicinin aşkar edilməsi
C) Yaxmada və qalın qan damlasında törədicinin aşkar edilməsi
D) Qabarcıq və yara punktatında törədicinin aşkar edilməsi
E) Qanın bakterioloji əkilməsi

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

833) Səpgili yatalaq zamanı ekzantemaya nə xasdır?
A) Səpgilərin az olması
B) Rozeolyoz-petexial xarakter, elementlərin çoxluğu
C) Ərafların distal hissələrində toplanma (corab və əlcək) simptomu
D) Dinamikada elementlərin pustullaşması
E) Elementlərin çoxluğu

Ədəbiyyat: H. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

834) Səpgili yatalaq diaqnozu hansı üsulla təsdiq edilir?
A) Vidal reaksiyası
B) Qalın qan damlasında törədicinin aşkar edilməsi
C) Biokimyəvi müayinə üsulları
D) Qanın ödlü və şəkərli bulyona əkilməsi
E) Komplementin birləşmə reaksiyasında IgM və IgG təyin edilməsi

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

835) Toksoplazmozun diaqnostikasında işlədilən allergik sınaq müəllifə görə necə adlanır?
A) Frenkel
B) Bürne
C) Frensis
D) Mitsuda
E) Mantu

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

836) Toksoplazmozun seroloji diaqnostikasında hansı reaksiya tətbiq olunur?
A) Vasserman
B) Mikroaqqlütinasiya reaksiyası
C) Vidal
D) Rayt
E) İmmunoflüoressensiya reaksiyası

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

837) Dəri leyşmaniozu diaqnozunun təsdiqlənməsi məqsədilə hansı material götürülür?
A) Dalaqdan götürülmüş punktat
B) Qan
C) Əzələ toxuması
D) Nəcis
E) Sümük iliyi

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

838) Askaridoz zamanı ən çox hansı əhali qrupu yoluxur?
A) Şəhər əhalisi
B) Yaşlılar
C) Kişilər və yaşlılar
D) Kənd əhalisi
E) Kişilər

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Jəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

839) İnsan üçün ornitoz törədicilərinin mənbələri hansılardır?
A) Göyərçinlər, dekorativ və oxuyan quşlar
B) Gəmiricilər

İcazəsiz istifadə üçün

C) Ördəklər və qazlar
D) Pişiklər və itlər
E) Yırtıcı quşlar

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

840) Listerioza görə yüksək risk qruplarına kimlər daxildir?
A) Cərrahlar
B) Müəllimlər
C) İnşaatçılar
D) Heyvandarlıq işçiləri
E) Tibb işçiləri

Ədəbiyyat: Н. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

841) Vivaks malyariyasında invazion dövrün davametmə müddəti nə qədərdir?
A) 6-12 ay
B) bir neçə onillik
C) 3-6 il
D) 1-2 il
E) 2-4 il

Ədəbiyyat: Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

842) Geohelmintozlar zamanı infeksiya mənbəyi nədir?
A) İribuynuzlu qaramal
B) Yırtıcılar
C) İnsan
D) İtlər
E) Balıqlar

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

843) Hansı yoluxmuş heyvanların ətini qidada işlətdikdə teniarinxozla yoluxmaq olmaz?
A) Buzovların və inəklərin
B) Donuzların
C) Ayının
D) Dovşanın
E) Vəhşi qabanın

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

844) 1 kq torpaqda 80-100 hüdudunda helmint yumurtası olan mikrorayonun yaşayış fondunun uşaq oyun zonasının epidemik təhlükəlilik dərəcəsi necədir?
A) Orta təhlükəlidir
B) Tam təhlükəsizdir
C) Təhlükəsizdir
D) Son dərəcə təhlükəlidir
E) Nisbətən təhlükəlidir

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

845) İnsan orqanizmində enli lentcənin yaşama müddəti nə qədərdir?
A) 2-5 il
B) 10-15 il
C) 6 ay
D) 1 il
E) 1 ay

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

846) Silahlanmamış soliterla invaziya mənbəyi nədir?
A) Xırdabuynuzlu mal-qara
B) İtlər
C) İribuynuzlu mal-qara
D) Atlar
E) İnsan

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

847) Himenolepidozun müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?
A) Dekaris
B) Fenasal
C) İndometasin
D) Levomisetin
E) Vermoks

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

848) Difillobotrioz zamanı hansı əksepidemik tədbirlər aparılır?
A) Su hövzələrinin fekal çirklənməsinin qarşısının alınması
B) Ətraf mühitdə helmint yumurtalarının məhv edilməsi

İcazəsiz istifadə üçün

C) Dezinseksiya
D) Deratizasiya
E) İnvaziyalaşmış heyvanların dehelmintizasiyası

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə., Cəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

849) Toksoplazmozun spesifik profilaktikasında hansı vaksin tətbiq olunur?
A) Kimyəvi vaksin
B) Anatoksin
C) Öldürülmüş vaksin
D) Yaradılmayıb
E) Diri vaksin

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

850) Trixinelyozla yoluxmuş donuz ətinin realizasiya yolları hansılardır?
A) Açıq satış
B) Bişirmək
C) Məhv etmək
D) Konserv üçün emal etmək
E) Duza qoymaq

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

Entomologiya

851) Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?
A) Difteriya
B) Malyariya
C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri
D) Trixinelyoz
E) Qızılca

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

852) Hansı xəstəlik baş və paltar bitləri ilə yayılır?
A) Qarın yatalağı
B) Epidemik səpgili yatalaq
C) Dizenteriya

ödənişsiz istifadə üçün

D) Malyariya
E) Salmonelyozlar

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

853) Hansı infeksiya ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır?
A) Qızılca
B) Məxmərək
C) Vəba
D) Askaridoz
E) Sarı qızdırma

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

854) Hansı cütlükdə keçiricinin dişləməsi zamanı törədicilər onun tüpürcəyi ilə onurğalı sahibə öturülür?
A) Səpgili yatalaq rikketsiozu - bit
B) Malyariya plazmodiumları - ağcaqanad
C) Malyariya plazmodiumları - birələr
D) Virus ensefaliti – taxtabitilər
E) Dizenteriya çöpu – ev milçəyi

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

855) Malyariya diaqnozunun təsdiq edilməsi və törədicinin növünün təyin edilməsi üçün hansı müayinə lazımdır?
A) Onurğa beyni mayesinin mikroskopiyası
B) Qalın qan damlasının mikroskopiyası
C) Qanın əkilməsi
D) Qanın biokimyəvi analizi
E) Ödün əkilməsi

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

856) İnfeksiyanın bitlərlə yoluxması zamanı nə baş verir?
A) Törədicinin artifisial ötürülməsi
B) Keçiricinin orqanizmində törədicinin inkişaf sikli keçməsi ilə gedən ötürülmə
C) Törədicinin keçiricilər arasında transfaza keçməsi ilə ötürülməsi
D) Törədicinin su ilə ötürülməsi
E) Keçiricinin orqanizmində törədicinin çoxalması və toplanması ilə ötürülmə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

857) Nə üçün Romanovski boyasını buferlənmiş suda hazırlamaq lazımdır?
A) Boyanın çöküntüyə keçməsinin qarşısı alınır
B) Mühitin pH səviyyəsi saxlanılır
C) Boyada çöküntü əmələ gəlir
D) Qanın formalı elementlərinə boyanın daxil olması yaxşıdır
E) Damcı yuyulmaq təhlukəsindən qorunur

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

858) Malyariyaya görə müayinədən sonra qan damlası (yaxması) olan şüşələrin sonralar saxlanması üçün onları nə ilə silmək daha yaxşıdır?
A) İsti su və yuyucu vasitə
B) Ksilol
C) Etil spirti
D) İmmersiya yağı
E) İsti su

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

859) Qalın qan damlasının öz-özünə fiksasiyasının ən çox rast gələn səbəblərindən biri nədir?
A) Quruma
B) Ttoz
C) Vibrasiya
D) İsti
E) Soyuq

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

860) Hansı infeksion xəstəliklər "transmissiv" adlanır?
A) Mexaniki yolla keçən
B) Hava – damcı yolu ilə keçən
C) Heyvanlarla keçən
D) Alimentar yolla keçən
E) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

861) Təbii şəraitdə bakterioloji xəstəliklərdən hansılar birələr vasitəsilə keçir?
A) Leyşmanioz, vəba
B) Taun, tulyaremiya, cüzam
C) Qayıdan yatalaq, hepatit
D) Vəba, taun, brüselyoz
E) Ku qızdırması, səpgili yatalaq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

862) Ektoparazitin yoluxdurma dərəcəsi nədən asılıdır?
A) Sorulmuş qanın miqdarından
B) Sorulmuş qanda törədicinin çoxluğundan
C) Daşıyıcının xəstə olmasından
D) İnsanla təmasdan
E) Hansı gəmircinin qanını sormasından

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

863) Birələrin orqanizmində taun törədicisinin əmələ gəlməsi tezliyi və müddətinə təsir edən amillər hansılardır?
A) Qəmiricinin orqanizmininin xüsusiyyətləri və keçiricinin növ xüsusiyyətləri
B) Ektoparazitlərin orqanizmin xüsusiyyətləri
C) Ektoparazitlərin orqanizminin və ətraf mühitin xüsusiyyətləri
D) Törədicinin xüsusiyyətləri və keçiricinin növ xüsusiyyətləri
E) Ətraf mühitin və landşaftın xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

864) Qan soran milçəklərin növü hansıdır?
A) Bazar
B) Otaq
C) Kiçik otaq
D) Se-se
E) Yaşıl

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

865) Birələrin neçə ekoloji tipi vardır?

İdəniş üçün istifadə üçün

A) 10
B) 4
C) 5
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

866) Həşəratları öldürməyən, yalnız yaşayış mərkəzlərindən uzaqlaşdıran kimyəvi maddələr necə adlanır?
A) Rodensit
B) Repellent
C) İnsektisid
D) Aerozol
E) Dust

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

867) Taun mikrobu birənin hansı orqanında inkişaf edərək çoxalır?
A) Bağırsaq sistemində
B) Tüpürcək vəzində
C) Mədəönü hissədə
D) Bədən boşluğunda
E) Cinsiyyət vəzlərində

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

868) Hansı buğumayaqlıların preimaginal forması nimfa adlanır?
A) Mığmığa
B) Bitlər
C) Ağcaqanadlar
D) Gənələr
E) Milçəklər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Medicina», 1991

869) Yumurtalarını zibillikdə qoyan həşəratlar hansılardır?
A) Bitlər
B) Birələr
C) Tarakanlar

Ödənişsiz istifadə üçün

D) Ağcaqanadlar
E) Hünülər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

870) Xəstəlikləri irsi yolla ötürən buğumayaqlılara hansılar aiddir?
A) Gənələr
B) Hünülər
C) Birələr
D) Bitlər
E) Tarakanlar

Ədəbiyyat: H.Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

871) Həşəratların bədəni hansı hissələrə bölünür?
A) Böş və qarıncıq
B) Baş - döş və qarıncıq
C) Baş, döş və qarıncıq
D) Baş, döş
E) Baş, qarıncıq

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

872) Həşəratlarda qanadlar harada yerləşir?
A) Arxa döş hissəsində
B) Orta – və arxa döş hissəsində
C) Ön – və orta hissəsində
D) Orta döş hissəsində
E) Ön – və arxa döş hissəsində

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

873) Müxtəlif həşəratlarda qarıncığın seqmentlərinin sayı neçədir?
A) Bbütün nümayəndələrdə 4-ə bərabərdir
B) bütün nümayəndələrdə 8-ə bərabərdir
C) Sinfin müxtəlif nümayəndələrində dəyişir
D) Bütün nümayəndələrdə 10-a bərabərdir
E) Bütün nümayəndələrdə 7-ə bərabərdir

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

874) Həşəratlarda neçə cüt ətraf vardır?
A) 4
B) 1
C) 6
D) 3
E) 2

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

875) Həşəratlar üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?
A) Döş və qarıncıq
B) Baş, döş, qarıncıq
C) Üç cüt ayaq və bir cüt bığ
D) baş, döş, 2 cüt ətraflar
E) Dörd cüt ayaq və heç bir cüt bığ

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

876) Həşəratların ətrafları hansı seqmentlərə birləşir?
A) Döş
B) Qarıncıq, döş
C) Arxa döş
D) Baş, döş
E) Baş

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

877) Həşəratlar nəyin vasitəsilə nəfəs alırlar?
A) Traxeyaların
B) Qəlsəmələrin
C) Ağ ciyər və traxeyaların
D) Ağ ciyər və qəlsəmələrin
E) Ağ ciyərlərin

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

ödənişsiz istifadə üçün

878) Malpigiy damarları nədir?
A) Borucuq şərlində ürəkdir
B) Qan damarlarının bir növüdür
C) Sinir sistemi orqanlarıdır
D) Həzm sistemi orqanlarıdır
E) İfrazat orqanlarıdır

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

879) Tam çevrilmə ilə gedən inkişaf zamanı həşəratlar hansı mərhələləri keçirlər?
A) Yumurta-yetkin həşərat
B) Yumurta-sürfə
C) Yumurta-sürfə-pup-yetkin həşərat
D) Sürfə-pup
E) Yumurta-sürfə-pup

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

880) Həşəratlarda qan – damar sistemi necədir?
A) Qida maddələrini və parçalanma məhsullarını daşıyır
B) parçalanma məhsullarını daşımır
C) Qapalı deyildir
D) Qapalıdır
E) Qazların daşınmasında iştirak edir

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

881) Qanda sporların həyat siklində ziqota mərhələsindən əvvəl hansı mərhələ olur?
A) Trofozoit
B) Qamet
C) Sporozoit
D) Merozoit
E) Şizont

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

882) Yumurtalarını suya qoyan həşəratların növləri hansılardır?
A) Bitlər
B) Gənələr
C) Ağcaqanadlar
D) Birələr
E) Tarakanlar

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

883) Törədicilərin inkişaf sikli hansı həşaratlarda keçir?
A) Birələr
B) bitlər
C) Milçəklər
D) Taxtabitilər
E) Malyariya ağcaqanadları

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

884) Uzun məsafələrə uçan həşəratlara hansılar aiddir?
A) Ağcaqanadlar
B) Birələr
C) Milçəklər
D) Bitlər
E) Hünülər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

885) Birələrin ağız aparatı necə adlanır?
A) Sorucu
B) Kəsici
C) Kəsici - sorucu
D) Gəmirici - sorucu
E) Deşici - sorucu

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

886) Birələrin neçə inkişaf dövrü var və hansılardır?

İcazəsiz istifadə üçün

A) 2 – yumurta, yetkin fərd
B) 3 – nimfa, pup, sürfə, imaqo
C) 3 – sürfə, pup, yetkin fərd
D) 4 – yumurta, sürfə, pup, imaqo
E) 4 – yumurta, sürfə, nimfa, imaqo

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

887) 18 qum siçanından 12 fərdin üzərindən 25 ektoparazit yığılıb. Rast gəlmə əmsalını hesablayın.
A) 24%
B) 48%
C) 22%
D) 54%
E) 3%

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

888) Gənələrin inkişaf mərhələsində sürfəni nimfadan fərqləndirən cəhət nədir?
A) Xitin örtüyü
B) Ətrafların sayı (3-4 cüt)
C) Nəsildən nəsilə keçmirlər
D) Bədənin quruluşu
E) Ağız aparatı

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

889) Təbii ocağın müəyyən bitki örtüyü olan sahələri üzrə ektoparazitlərin və gəmiricilərin uyğunlaşması necə adlanır?
A) Bioloji saat
B) biotoplar üzrə paylanma
C) Landşafta uyğunlaşma
D) Biotiplər üzrə paylanma
E) Biosenoz üzrə paylanma

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

890) Birələrin alimentar aktivliyi necə təyin olunur?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Qanın miqdarı ilə
B) Tıxacın əmələ gəlməsi ilə
C) sorulmuş qanın mədəönündə müxtəlif həzmolunma mərhələsilə
D) Mədənin həcmi ilə
E) Qanın rəngi ilə

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

891) İksod gənələrinin hansı inkişaf mərhələləri var?
A) Sürfə, nimfa, imaqo
B) Nimfa, yumurta, pup, imaqo
C) Yumurta, sürfə, pup, yetkin fərd
D) Yumurta, sürfə, imaqo
E) Yumurta, sürfə, nimfa, imaqo

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

892) Həşəratları cəlb edən maddələr necə adlanır?
A) Ovosidlər
B) Funqisidlər
C) İnsektisidlər
D) Attraktantlar
E) Repellentlər

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

893) Həşəratları hürküdən maddələr necə adlanır?
A) İnseksitidlər
B) Funqisidlər
C) Attraktantlar
D) Ovosidlər
E) Repellentlər

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

894) Bağırsaq inseksitidlərinə hansılar aiddir?
A) Bura
B) Heptaxlor
C) Heksaxloran
D) Xloramin

Ödənişsiz istifadə üçün

E) Bor turşusu

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

895) Çöldə yuvaların dezinseksiyası zamanı (1 hektarda 400 və daha artıq yuvası olan sahələrdə) 1 adamdan 1 iş günü (6 saat) ərzində neçə hektar (ha) sahə üçün dərman/norma tələb olunur?
A) 10 ha
B) 2 ha
C) 3 ha
D) 12 ha
E) 5 ha

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

896) Repellentlərə hansılar aiddir?
A) Xloramin
B) Dietiltoluamid
C) Fenol
D) Xlorofos
E) Bor turşusu

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

897) İnfeksion xəstəliklərin canlı keçiriciləri ilə mübarizə hansı yolla həyata keçirilir?
A) Sterilizasiya
B) Dezinseksiya
C) İmmunoprofilaktika
D) Deratizasiya
E) Dezinfeksiya

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

898) Terapiya şöbəsinə daxil olmuş xəstənin qəbul şöbəsində müayinəsi zamanı onda baş bitləri və onların sirkələri aşkar edilmişdir. Başın, ağların və xəstənin paltarlarının zərərsizləşdirilməsi məqsədilə hansı üsuldan istifadə etmək olar?
A) Ağları xloramin məhlulunda islatmaq
B) Deratizasiya tədbirləri aparmaq
C) Təsərrüfat sabunu ilə başı isti su ilə yumaq
D) İnsektisid sabunlarla başı yumaq

ödənişsiz istifadə üçün

E) Paltarı çırpmaq

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

899) Fosforlu – üzvü birləşmələrin insektisid xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Ətraf mühitdə uzun müddət qalır
B) Ətraf mühitdə tez parçalanır
C) Həşəratların ölümünə tez səbəb olmur
D) Həşəratlara tədricən təsir göstərir
E) Orqanizmə xarici örtüklərdən daxil olmur

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

900) Buğumayaqlıları məhv edən maddələr necə adlanır?
A) Dezinfektantlar
B) İnsektisidlər
C) Rodensitidlər
D) Sterilyantlar
E) Ratisidlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

901) İnsektisidlər nədir?
A) Keçiriciləri cəlb edirlər
B) Gəmiriciləri məhv edirlər
C) İnfeksion xəstəlik törədicilərini məhv edirlər
D) İnfeksion xəstəlik keçiricilərini məhv edirlər
E) Keçiriciləri hürküdürlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminlər lüğəti. “Elm” nəşriyyatı, 1990

902) İnsektisidlər hansı yolla təsir etmirlər?
A) Mədə - bağırsaq sistemi ilə
B) Həzm sistemi ilə
C) tənəffüs yolları ilə
D) Bədən örtüyü ilə
E) Qan damar sistemi ilə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

ödənişsiz istifadə üçün

903) Qanda malyariya plazmodiumlarını aşkar etmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?
A) Bioloji
B) Allergik
C) Bakterioloji
D) Mikroskopik
E) Seroloji

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

904) Dezinfeksiya tədbirlərinin hansı növləri vardır?
A) Mexaniki, fiziki, bioloji, kimyəvi
B) Fiziki, bioloji, kimyəvi
C) Texniki, kimyəvi, bioloji
D) Mexaniki, bioloji
E) Mexaniki, bioloji, kimyəvi

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

905) Laboratoriya şəraitində ektoparazitlərin təyinindən sonra iş stolu necə zərərsizləşdirilir?
A) 96°-li spirtlə
B) 3%-li lizol
C) Adi nəm əski ilə
D) 70%-li spirtlə
E) 5%-li lizol

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

906) Ətraf mühitdə ektoparazitlərə qarşı aparılan dezinfeksiya işləri neçə faizli effektivliklə qəbul edilir?
A) 70% və daha artıq
B) 50% və daha artıq
C) 60% və daha artıq
D) 10% və daha artıq
E) 90% və daha artıq

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

İcazəsiz istifadə üçün

907) Tədris məqsədiylə kolleksiya müqəvvalarının hazırlanması zamanı hansı zərərsizləşdiricidən istifadə olunur?
A) 5%- li xloramin məhlulu
B) Xloramin məhlulu
C) 2%- li formalin
D) 10%-li formalin
E) 3%- li lizol

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

908) Epizootoloji müşahidə-müayinə tədbirləri aparmaqdan öncə görüləcək I dərəcəli iş hansıdır?
A) Təqvim ərazi planı
B) Epizootoloji kəşfiyyat
C) Epizootoloji faktorların əldə olunması üçün lazım olan vasitə və vəsaitlərin əldə edilməsi və hazırlanması
D) Ərazinin xəritəsini tərtib etmək
E) İşləyəcək ərazidə tədbirlərin aparılması üçün müvafiq müəssisələrin rəhbərliyindən icazə vəsiqəsini almaq

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

909) Gənələr hansı infeksion xəstəliyin törədicisi hesab olunur?
A) Malyariyanın
B) Qoturluğun
C) Epidemik qayıdan yatalağın
D) Endemik səpgili yatalağın
E) Qarın yatalağının

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

910) Qan infeksiyalarının keçiricilərinə hansılar aid deyil?
A) Hünülər
B) Bitlər
C) Ağcaqanadlar
D) Gənələr
E) Tarakanlar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

911) Səpgili yatalaq törədicisinin mənbəyi nə ola bilər?
A) Xəstə insan
B) Xəstənin yatacaq ağları
C) Xəstə insanın olduğu otağın tozu
D) Süd məhsulları
E) Yoluxmuş bitlər

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

912) Səpgili yatalaq törədicisinin ötürülməsində nə iştirak edir?
A) Ağcaqanadlar
B) İnsan birəsi
C) Yataq taxtabitisi
D) Gənə
E) Paltar biti

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

913) Taun bakteriyalarının keçiriciləri hansılardır?
A) Bitlər
B) Taxtabitilər
C) Ağcaqanadlar
D) Paltar biti
E) Birələr

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

914) Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?
A) İnsan və heyvanlar
B) Xəstə heyvanlar, xəstə insan
C) Xəstə insan və parazitgəzdirən
D) Su, torpaq
E) Ətraf mühit obyektləri

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

915) Malyariya zamanı effektiv yoluxma mövsümünün başlanması (mülayim və subtropik iqlim şəraitində) ortasutkalıq temperaturun hansı göstəricidən yuxarı davamlı qalxması nəticəsində baş verir?
A) 16° C
B) 0 ° C
C) 40 °C
D) 25° C
E) 4 ° C

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

916) Transmissiv yuxu xəstəliyinin üçüzvlü sisteminin tərkibinə nə aiddir?
A) Tripanasomalar - göyünlər - antiloplar
B) Tripanasomalar - hünülər - insan
C) Tripanasomalar - Se-Se milçəyi - antiloplar
D) Ttripanasomalar – ağcaqanadlar - zebrlər
E) Tripanasomalar - göyünlər - zebrlər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

917) Epidemik səpgili yatalağın keçiricisi hansıdır?
A) Tarakan
B) Milçək
C) Qənə
D) Bit
E) Ağcaqanad

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

918) Endemik səpgili yatalağın keçiricisi hansıdır?
A) Gəmirici
B) Xəstə insan
C) Gənə
D) Xəstə heyvan
E) Ağcaqanad

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

919) Taunun spesifik keçiricisi hansıdır?
A) Gənə
B) Birə

İcazəsiz istifadə üçün

C) Taxtabiti
D) Ağcaqanad
E) Hünü

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

920) Qayıdan epidemik yatalağın törədicisinin keçiricisi hansıdır?
A) Gənə
B) Sinantrop gəmiricilər
C) Qasıq biti
D) İnsan birəsi
E) Paltar biti

Ədəbiyyat: Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

921) Qayıdan epidemik yatalaq zamanı infeksiya mənbəyi nə ola bilər?
A) Sinantrop gəmiricilər
B) İnsan
C) Paltar biti
D) İnsan birəsi
E) Gənə

Ədəbiyyat: Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

922) Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?
A) Hava-damcı
B) Kontaminasiya
C) Trasmissiv
D) Transplasentar
E) Alimentar

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

923) Hansı infeksiyalarda törədicinin ötürülməsi ağcaqanadlar vasitəsilə həyata keçir?
A) sarı qızdırma
B) leyşmanioz
C) qayıdan yatalaq
D) qarın yatalağı
E) taun

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

924) Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?
A) Toxuma şizoqoniyası dövründə
B) Ağcaqanad dişlədikdən dərhal sonra
C) Malyariyalı xəstə ilə təmasdan sonra
D) Eritrositar şizoqoniyanın birinci siklində
E) Qanda qametositlər əmələ gəldikdə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

925) Tropik malyariyanın gedişinin davametmə müddəti adətən (müalicə olunmadıqda və reinfeksiya vermədikdə) nə qədərdir?
A) Altı ay
B) Yarım il
C) Bir il
D) Məhdudiyyətsiz
E) İki il

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

926) Malyariya parazitlərinin hansı mərhələlərinin aşkar olunmasını laboratoriya cavabında nə zaman göstərmək lazımdır ?
A) Xəstəliyin bəzi mərhələlərində lazımdır (inkubasiya dövründə)
B) Malyariyanın bəzi növlərində (xüsusən də tropik malyariyada) lazımdır
C) Lazım deyildir
D) Həmişə lazımdır
E) Ümumi qəbul edilmiş fikir yoxdur

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

927) Malyariya zamanı qan yaxması üçün Romanovski boyasının pH-nın optimal göstəricisi neçəyə bərabərdir?
A) 5,5-6,0
B) 7,5-7,8
C) 6,2-6,5
D) 7,0-7,2
E) 4,0-4,5

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

928) Malyariyaya görə standart müayinə zamanı baxılması vacib olan qalın qan yaxmasının görmə sahəsinin minimal miqdarı neçəyə bərabərdir?
A) 300
B) 10
C) 50
D) 200
E) 100

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

929) Oval malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?
A) lentşəkilli trofozoitlər
B) Piqment
C) Şüfner dənəcikləri
D) Maurer ləkələri
E) Ceyms dənəcikləri

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

930) Tropik malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?
A) Ceyms dənəcikləri
B) lentşəkilli trofozoitlər
C) Şüfner dənəcikləri
D) Maurer ləkələri
E) Piqment

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

931) Üçgünlük malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?
A) Lentşəkilli trofozoitlər
B) Maurer ləkələri
C) Şüfner dənəcikləri
D) Piqment
E) Ceyms dənəcikləri

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

932) Malyariyaya görə müayinə üçün xəstədən qan nə zaman götürülməlidir?
A) Tutmalar arası dövrdə

İcazəsiz istifadə üçün

B) Qızdırma zamanı
C) Titrəmə zamanı
D) Tutmadan asılı olmayaraq, istənilən vaxtda
E) Tər ifrazı zamanı

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

933) Nazik qan yaxmasının nəticəsinə əsasən malyariya diaqnozunu inkar etmək olarmı?
A) Bəli
B) Bəli, əgər 200 görmə sahəsinə baxılıb
C) Bəli, əgər 100 görmə sahəsinə baxılıb
D) Yox
E) Bəli, əgər qan hərarətin yüksəlməsi zamanı götürülüb

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə. Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

934) Malyariyaya görə müayinə zamanı metil spirti ilə nəyin fiksasiyası aparılır?
A) Qalın damlanın
B) Yaxmada qalın damlanın
C) Lövhidi qalın damlanın
D) İstənilən preparatların
E) Nazik qan yaxmalarının

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

935) Malyariyaya görə qanın Romanovski üzrə rənglənməsi zamanı plazmodiumda qırmızı rəngə adətən nə boyanır?
A) Vakuol
B) Hemoqlobin
C) Piqment
D) Sitoplazma
E) Nüvə

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

936) Hansı malyariyada əksər hallarda bir eritrositdə parazitin bir neçə üzükləri olur?
A) Üçgünlük
B) Falsiparum

Ödənişsiz istifadə üçün

C) Dördgünlük
D) Ovale
E) Tropik

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

937) Tropik malyariya xəstəliyinin uzunmüddətli gedişi nəyin aşkarlanmasına əsasən təsdiq edilir?
A) Yetkin trofozoitin
B) Üzüyün
C) Yetkin şizontun
D) Merozoitin
E) Qametosidin

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

938) Zaqafqaziya yüksək dağlıq taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?
A) C.caspius, N.pleskey
B) C.caspius, C.consimilis
C) R.ukrainica, St.tripektinata
D) A.rossica, C.consimilis
E) C.consimilis, C.laeviceps

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

939) Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?
A) X.conformis, C.consimilis
B) C.laeviceps , C.consimilis
C) C.laeviceps, X.cheopis
D) X.conformis, C.laeviceps
E) X.conformis, M.apsheronika

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

940) Arazyanı taun təbii ocağında ilk intensiv epizootiya nə vaxt qeyd olunub?
A) 1970
B) 1928
C) 1967

ödənişsiz istifadə üçün

D) 1985
E) 1973

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

941) Arazyanı taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?
A) N.pleskey, M.apsheronika
B) X.conformis, C.iranus
C) X.conformis, X.cheopis
D) X.conformis, C.consimilis
E) C.consimilis, C.caspius

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

942) Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən taunun təbii ocaqları gəmirici və keçiricilərin xüsusiyyətlərinə görə necə adlanırlar?
A) Monoqostal və monovektor
B) Monoqostal
C) Monoqostal və polivektor
D) Poliqostal və monovektor
E) Poliqostal

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

943) Yoluxma xüsusiyyətlərinə görə quduzluq, brüselyoz, leptospiroz, sap, taun hansı infeksion xəstəliklərə aiddir?
A) Bağırsaq infeksiyası
B) Hava-damcı
C) Viruslu
D) Rikketsioz
E) Zoonoz

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

944) Səpgili yatalaq, Kü qızdırması, endemik və gənə səpgili yatalaq hansı infeksion xəstəliklərə aiddirlər?
A) Transmissiv, aerozol
B) Zoonoz

ödənişsiz istifadə üçün

C) Hava-damcı
D) Rikketsioz
E) Bağırsaq infeksiyası

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

945) Yoluxma xüsusiyyətlərinə görə leyşmanioz, malyariya, qayıdan yatalaq, hemorragik qızdırmalar, rikketsioz xəstəlikləri və yapon ensefaliti hansı infeksion xəstəliklərə aiddir?
A) Hava-damcı
B) Zoonoz
C) Viruslu
D) Bağırsaq infeksiyası
E) Transmissiv

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

946) Azərbaycan Respublikası ərazisində tulyaremiya xəstəliyinin təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?
A) 1972
B) 1968
C) 1931
D) 1934
E) 1958

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

947) Azərbaycan Respublikası ərazisindəki taunun təbii ocaqları digər ölkələrin hansı taun ocaqları ilə həmsərhəddir?
A) Kürdüstan ocağı
B) Dağıstan dağlıq, İran-Kürdüstan
C) Dağıstan düzənlik dağətəyi
D) Xəzəryanı şimal – qərb ocağı
E) Mərkəzi Qafqaz

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

948) Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağında ilk epizootiya hansı mezoocaqda və nə vaxt qeyd olunmuşdur?
A) Mil düzü 1934-cü il

Ödənişsiz istifadə üçün

B) Böyük Qafqaz 1965-ci il
C) Abşeron mezoocağında 1914-cü il
D) Qobustan mezoocağında 1953-cü il
E) Şərqi Ceyrançöl 1926-ci il

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

949) Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?
A) 1964
B) 1985
C) 1953
D) 1967
E) 1914

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

950) Zaqafqaziya yüksək dağlıq taun təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?
A) 1962
B) 1957
C) 1953
D) 1985
E) 1967

Ədəbiyyat: Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

951) Malyariya plazmodiumlarının cinsi inkişaf sikli (spoqoniya) harada baş verir?
A) Quşların orqanizmində
B) İnsanın orqanizmində
C) Ağcaqanadın orqanizmində
D) Gəmicilərin orqanizmində
E) İribuynuzlu qaramalın orqanizmində

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

952) Malyariya törədicisinin hansı forması eritrositar şizoqoniya mərhələsinə aid deyil?
A) Yetişmiş şizont
B) Gənc trofozoit

İcazəsiz istifadə üçün

C) Sporozoit
D) Yarımyetişkən trofozoit
E) Yetişməmiş şizont

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

953) Taun törədicisinin ektoparazitlərdən gəmiricilərə keçirilməsinin mütləq şərti nədir?
A) Ektoparazitin dişi olması
B) Bədənin quruluşu
C) Qanın sorulması
D) Gəmiricinin xəstə olması
E) Gəmiricinin sağlam olması

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

954) Qırmızı quyruq qum siçanının üzərində 79 J.laeviceps birəsi yığılıb. Çoxluq əmsalı nə qədərdir?
A) 0,05
B) 0,1
C) 10,5
D) 4,3
E) 3,4

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

955) Tulyaremiya xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansı həşəratlardır?
A) Milçək və qarışqalar
B) Gənə və hünülər
C) Birə, iksod və qamaz gənələri
D) Birə və ağcaqanadlar
E) Ağcaqanadlar və moskitlər

Ədəbiyyat: Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

956) Səpgili yatalaqda xəstəliyin profilaktikası və erkən aşkar edilməsi üçün nə etmək lazımdır?
A) Qeyri – müntəzəm gigiyenik yuyunma
B) Səpgili yatalaq vaksini ilə peyvəndlərin aparılması

Ödənişsiz istifadə üçün

C) 5 gündən artıq qızdırmalı xəstələrin qanının əkilməsi
D) 5 gündən artıq qızdırmalı şəxslərin RHAR, KBR-nin vasitəsilə rikketsioz diagnostikumu ilə müayinəsi vacib deyildir
E) Mütəşəkkil kollektivlərdə bütün yeniyetmələrin və stasionara daxil olanların pedikulyoza görə müayinəsi

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

957) Ölkədə səpgili yatalağa görə salamatlığın saxlanması əsasən nə ilə təmin edilir?
A) Dezinseksiya tədbirləri ilə
B) Xəstələrin erkən aşkar edilməsi ilə
C) Əhalinin yüksək sosial – iqtisadi həyat səviyyəsi ilə
D) Xaricdən gətirilmənin profilaktikası ilə
E) Təcili profilaktika ilə

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

958) Hal - hazırda malyariya ilə mübarizədə hansı əksepidemik tədbirlər aparılır?
A) Dezinfeksiya
B) Kimyəvi profilaktika
C) Təcili profilaktika
D) Faqoprofilaktika
E) Vaksin profilaktikası

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

959) Malyariya zamanı həssas insana görə aparılan profilaktik tədbirlərə nə daxildir?
A) Kimyəvi profilaktika, vaksinasiya
B) Vaksinasiya, dezinfeksiya
C) Kimyəvi profilaktika, dezinfeksiya
D) Kimyəvi profilaktika, ağcaqanad hücumundan müdafiə tədbirləri
E) Ağcaqanad hücumundan müdafiə tədbirləri

Ədəbiyyat: Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

960) Karantində saxlanılan heyvanlar arasında hər hansı bir infeksion xəstəliklər aşkar olunduqda hansı tədbir görülməlidir?
A) Karantin müddəti 2 aya qədər uzadılır
B) Vivari dezinfeksiya olunur

İcazəsiz istifadə üçün

C) Karantin müddəti 1 aya qədər uzadılır
D) Heç bir tədbir görülmür
E) Heyvanlar məhv edilir

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

961) Təqvim - ərazi planı hazırlayarkən əsas diqqət nəyə yetirilir?
A) Taun ocağında gəmirici və ektoparazitlərin aktivliyi və sayının daha yüksək olan sahələrə
B) Keçmişdə epizootiya müşahidə olunmuş sahələrə
C) Əsas daşıyıcı və birələrin insan məskənləri ilə təmasda olan ərazilərə
D) Taun mikrobunun əsas daşıyıcısının tək-tək koloniyaları rast gələn ərazilərə
E) Gəmirici və birələrin saygöstəricilərinin kəskin sürətdə aşağı düşən sahələrinə

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

962) Epizootiya aşkar olunduğu halda ilk növbədə hansı tədbir görülür?
A) Dezinseksiya
B) Əhali köçürülür
C) Sanitar-maarifi işi aparılır
D) Epizootiyanın sərhədləri və yayılma ərazisi təyin olunur
E) Deratizasiya aparılır

Ədəbiyyat: Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

963) İnsanlar üçün insektisidlərin daha təhlükəsiz preparativ formaları hansılardır?
A) Mikrokapsulalı preparatlar
B) Aerozol balonları və şaşkalar
C) Emulyasiya edən konsentratlar və islanan tozlar
D) Gel, pastalar
E) Cəlbedici yemlərin müxtəlif formaları

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

964) Tibbi dezinseksiyada repellentlər hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Yumurta qoyma yerlərində həşəratların məhv edilməsi
B) Yaşayış yerlərindən kənarda gənələrin məhv edilməsi
C) Açıq sahələrdə uçan həşəratların qırılması

Ödənişsiz istifadə üçün

D) İnsektisidlərin işlədildiyi yerlərə həşaratların cəlb edilməsi
E) Buğumayaqlıların insandan hürküdülməsi

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

965) Xəstəliklərin spesifik keçiriciləri hansılardır?
A) Göyünlər, tarakanlar
B) Birələr, taxtabitilər
C) Milçəklər, ağcaqanadlar
D) Birələr, tarakanlar
E) İksod gənələri, ağcaqanadlar

Ədəbiyyat: Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

966) Hansı xəstəliyin diaqnostikasında qanın membran filtrlərdən süzülməsi istifadə olunur?
A) Toksoplazmoz
B) Babezioz
C) Malyariya
D) Filyariidoz
E) Leyşmanioz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

967) Cənubi-Şərqi Aziyadan gələn xəstənin qanında aypara şəklində əyilmiş malyariya paraziti aşkar olunmuşdur. Parazitin hansı növü haqqında düşünmək olar?
A) P.vivax
B) P.ovale
C) P.malariae
D) P.falsiparum
E) P.ovale+P.falciparum

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

968) Xəstəliyin 10-cu günü xəstədən götürülmüş qanın qalın damlasında bütün görmə sahələri üzüyəbənzər trofozoitlərlə dolmuşdur. Parazitin hansı növü haqqında düşünmək olar?
A) P.vivax
B) P.malariae
C) P.ovale
D) Sadalanlardan hər hansı biri

ödənişsiz istifadə üçün

E) P.falsiparum

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

969) Kənd əhalisinin malyariyaya görə kütləvi müayinəsi zamanı yığılmış qanın qalın yaxmalarını 5 gün ərzində laboratoriyaya çatdırmaq mümkün olmadıqda nə etmək lazımdır?
A) Preparatları soyuducuya qoymaq
B) Preparatları eksikatora qoymaq
C) Preparatları dehemoqlobinləşdirmək
D) Preparatları fiksə etmək
E) Heç bir tədbir görməmək

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

970) Malyariya törədicisinin hansı növünün aşkarlanması zamanı parazitemiyanın səviyyəsini və parazitlərin inkişaf mərhələlərini göstərmək lazımdır?
A) Tropik
B) Üçgünlük
C) Oval
D) Sadalanlardan hər hansı biri
E) Dördgünlük

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

971) Qan yaxmalarının mikroskopiyası zamanı hansı xəstəliyin törədicilərini aşkar etmək olar?
A) loaoz
B) Leyşmanioz
C) Balantidioz
D) Toksokaroz
E) Toksoplazmoz

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

972) Parazitlərin qanda aşkar edilməsi üçün ekspress üsul hansıdır?
A) Romanovski üsulu
B) Qeydenqayn üsulu
C) Qram üsulu
D) Sil-Nilsen üsulu
E) Fild üsulu

öyrənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

973) Qram üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?
A) Lyuqol məhlulu
B) Karbol fuksini
C) Fuksinin su məhlulu
D) Hensian – violet
E) Brilllyant yaşılı

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

974) Sil-Nilsen üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?
A) Brilllyant yaşılı
B) Lyuqol məhlulu
C) Fuksinin su məhlulu
D) Karbol fuksini
E) Hensian – violet

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

975) Nə üçün gənələr yoluxucu xəstəliklərin sabit təbii ocaqlarını əmələ gətirirlər?
A) Heyvanlar üzərində qidalanmırlar
B) Transovarial ötürülməyə malikdirlər
C) Hərəkətlidirlər
D) Transovarial ötürülməyə malikdeyillər
E) Transfaza ötürülməyə malikdirlər

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

976) Törədicilərin transmissiv yoluxması hansı yolla həyata keçir?
A) Qan soran həşəratlarla
B) Hava ilə
C) Torpaq ilə
D) Su ilə
E) Heyanlarla

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

977) Transovarial yoluxma hansı canlı keçiricilərdə müşayiət olunur?

İdənişsiz istifadə üçün

A) gənələrdə
B) hünülərdə
C) Taxtabitilərdə
D) Bitlərdə
E) ağcaqanadlarda

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

978) Dezinseksiyanın effektivliyinin göstəricisi kimi nəyi hesab etmək olar?
A) Həşəratların sayının dəyişilməsi
B) Xəstələnmənin sayının artması
C) Buğumayaqlıların müəyyən ərazidə müəyyən növünün qırılması
D) Preparatların sərf edilmə norması
E) Preparatların buğumayaqlılara seçici təsiri

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

979) Dezinseksiyada istifadə olunan qırıcılıq tədbirləri buğumayaqlıların hansı formalarının məhv edilməsinə yönəldilə bilər?
A) Yumurtaların
B) Yetkin fərdlərin
C) Sürfələrin və imaqoönü formalarının
D) Sürfələrin və imaqo formalarının
E) Sürfələrin

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

980) Transmissiv virus xəstəliklərinin epizootiya şəklində inkişafı hansı canlı keçiricilərin iştirakı ilə təmin edilir?
A) Hünülər və ağcaqanadlar
B) Bitlər və birələr
C) Ağcaqanad və gənələr
D) Taxtabitilər və bitlər
E) Bitlər və ağcaqanadlar

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

981) Hormonal pozuntular törətməklə həşəratların inkişafını tənzimləyən maddələrə hansı aiddir?
A) Forasid
B) Borasad
C) Mirant

Ödənişsiz istifadə üçün

D) Metopren
E) Turingin-1

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

982) Həşəratların xitin sintezinin inhibitorlarına hansı preparat aiddir?
A) Flüroqard
B) Volkano
C) Alstar
D) Dimilin
E) Mirant

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

983) Fosfor – üzvi birləşmələr qrupuna aid preparatların əsas xüsusiyyəti hansıdır?
A) Xarici mühit obyektlərində çox davamlı olması
B) Zəhərlənmələrə səbəb olmaması
C) Geniş spektrli insektisid təsir
D) Buğumayaglılara təsir etmirlər
E) Zədələnmiş dəridən daxil olmaması

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

984) İksod gənələri ilə mübarizədə təbii biotoplarda hansı preparatın istifadəsinə icazə verilir?
A) Forasid
B) Bayteks
C) Lizol
D) Reftamid
E) Reprmanon

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

985) Ağcaqanadlarla mübarizədə bioloji üsul kimi nədən istifadə olunur?
A) Fosfor–üzvi birləşmələr
B) Boraks
C) Vitar
D) Baktisid
E) Piretrum

Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

ödənişsiz istifadə üçün

Bölmə EPIDEMIOLOGIYA kliniki hal

986) Stasionar şəraitində baş verən yoluxucu xəstəliklər:

A) peşə xəstəlikləri
B) xəstəxanadaxili infeksiyalar
C) yoluxucu xəstəliklər
D) karantin infeksiyaları
E) allergik xəstəliklər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

987) Hospital infeksiyaların törədiciləri:

A) Ascaris lumbricoides
B) Brucella suis
C) Brucella abortus
D) Staphylococcus aureus
E) Brucella melitensis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

988) Hospital infeksiyalarda infeksiya mənbəyinə aiddir:

A) heyvanlar
B) gəmiricilər
C) quşlar
D) sürünənlər
E) pasiyentlər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

989) Parenteral hepatitlər ilə yoluxma riskinə daha çox məruz qalan mütəxəssislər:

A) allerqoloq
B) nevropatoloq
C) parazitoloq
D) terapevt

ödənişsiz istifadə üçün

E) cərrah

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

990) Parenteral hepatitlər ilə yoluxma riskinə məruz qalmayan mütəxəssislər:

A) reanimatoloq
B) kosmetoloq
C) stomatoloq
D) cərrah
E) nevropatoloq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

991) Stafilokok infeksiyalarla yoluxma riskinə daha çox məruz qalan mütəxəssislər:

A) allerqoloq
B) nevropatoloq
C) parazitoloq
D) terapevt
E) stomatoloq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

992) Xəstəxanadaxili infeksiyaların patogen törədiciləri xasdır:

A) klebsielyoza
B) malyariyaya
C) ureaplazmoza
D) askaridoza
E) qızılcaya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

993) Xəstəxanadaxili infeksiyaların parenteral yoluxmasını təmin edir:

A) qida bloklarının işi
B) qan preparatları
C) hava
D) tibb heyətinin əlləri
E) su

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

994) İrinli –septiki xəstəxanadaxili infeksiyaların yoluxmasını təmin edir:

A) qida bloklarının işi
B) cərrahi əməliyyatlar
C) su
D) qan preparatları
E) hava

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

995) Tənəffüs yollarının hospital infeksiyaları zamanı inkişaf edir:

A) dizenteriya
B) salmoneyloz
C) ventilyasiya pnevmoniyası
D) difteriya
E) sepsis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

996) Şüa terapiyası zamanı sürətlə çoxalırlar

A) ibtidailər
B) viruslar
C) qeyri – patogen flora
D) mikoplazmalar
E) helmintlər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

997) Xəstəxanadaxili infeksiyaların bir pasiyentdən digərinə ötürülməsində daha çox əhəmiyyətlidirlər:

A) su
B) qida
C) ətraf mühitin hərarəti
D) məişət əşyaları
E) tibb heyyətinin əlləri

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

998) Stasionarın tibb heyyəti arasında baş verən yoluxucu xəstəliklər:

A) hospital infeksiyalar
B) karantin infeksiyaları
C) peşə xəstəlikləri
D) allergik xəstəliklər
E) yoluxucu xəstəliklər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

999) Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri deyildir:

A) Staphylococcus aureus
B) Shigella sonnei
C) Leptospira pomona
D) Proteus mirabilis
E) Brucella melitensis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1000) Xəstəxanadaxili infeksiyalarda infeksiya mənbələrinə aid deyil:

A) xəstələr
B) gəmiricilər
C) tibb işçiləri
D) pasiyentlər
E) törədicigəzdirənlər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1001) Hospital infeksiyaların süni yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:

A) qida yolu ilə
B) su yolu iə
C) transmissiv yolla
D) müalicəvi əməliyyatlarla
E) aspirasion yolla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1002) Xəstəxanadaxili infeksiyalar zamanı təbii yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:

A) su yolu ilə
B) balneoloji əməliyyatlarla
C) müalicəvi əməliyyatlarla
D) invaziv əməliyyatlarla
E) diaqnostik əməliyyatlarla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1003) Orqanizmin xəstəxanadaxili infeksiyalara qarşı həssaslığına təsir göstərən amillər:

A) somatik xəstəliklərin olmaması
B) yaş
C) normal immun status
D) ətraf mühitin hərarəti
E) əlverişli ətraf mühit

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1004) Orqanizmin hospital infeksiyalara qarşı həssaslığına təsir göstərməyən amillər:

A) somatik xəstəliklərin olması
B) yaş
C) cərrahi müdaxilələr
D) qeyri-əlverişli ətraf mühit
E) normal immun status

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1005) Xəstəxanadaxili infeksiyalarda epidemik prosesin təzahürləri:

A) alovlanmalar
B) illik xəstələnmə
C) pandemiya
D) ekzootiya
E) çoxillik xəstələnmə

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1006) Hospital infeksiyalarda epidemik prosesin təzahürü:

A) illik xəstələnmə
B) pandemiya
C) epidemiya
D) endemiya
E) çoxillik xəstələnmə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1007) Xəstəxanadaxili yoluxmaların səbəbi olan manipulyasiyalar:

A) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi
B) termometriya
C) elekrostimulyator
D) onurğanın bel şöbəsinin elektroforezi
E) sidik kisəsinin kateterizasiyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1008) Hospital yoluxmalara səbəb olmayan manipulyasiyalar:

A) sidik kisəsinin kateterizasiyası
B) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi
C) cərrahi müdaxilə
D) qastroskopiya
E) əməliyyatlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1009) Xəstəxanadaxili infeksiyaların patogen törədiciləri bu infeksiyalara xasdır:

A) klebsielyoz
B) məxmərək
C) protey
D) legionelyoz
E) B qrupu streptokok infeksiyaları

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1010) Xəstəxanadaxili infeksiyaların şərti- patogen törədiciləri bu infeksiyalara xasdır:

A) məxmərək
B) viruslu hepatitlər
C) B qrupu streptokok infeksiyaları
D) difteriya
E) klebsielyoz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1011) Uşaq stasionarlarında xəstəxanadaxili infeksiyalar kimi rast gəlir:

A) eşerixioz
B) askaridoz
C) legionelyoz
D) malyariya
E) bruselyoz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1012) Etioloji baxımdan hospital infeksiya təqribən 90% halda törədilir:

A) göbələklərlə
B) bakteriyalarla
C) ibtidailərlə
D) helmintlərlə
E) viruslarla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1013) Süni yoluxma mexanizmi xasdır:

A) zoonoz infeksiyalar üçün
B) fekal- oral infeksiyalar üçün
C) respirator infeksiyalar üçün
D) xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri üçün
E) bagirsaq infeksiyaları üçün

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1014) Xəstəxanadaxili infeksiyalar zamanı artifisial yoluxma mexanizminin realizasiya yolu:

A) inyeksion
B) qida
C) alimentar
D) su
E) transplasentar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1015) Xəstəxanadaxili infeksiyaların məişət – təmas yolunu təmin edir:

A) tibb heyətinin əlləri
B) qan preparatları
C) qida
D) hava
E) su

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1016) Xəstəxanadaxili infeksiyaların inkişafına səbəb ətraf mühitdə _____geniş yayılmasıdır:

A) ibtidailərin
B) virusların
C) şərti- patogen mikroorqanizmlərin
D) helmintlərin
E) göbələklərin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1017) Xəstəxanadaxili infeksiyaların risk amillərinə aiddir:

A) iqlim
B) xəstələrin cinsi
C) xəstənin milləti
D) hərarət
E) hospitalizasiyanın müddəti

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1018) Hospital infeksiyaların risk amillərinə aiddir:

A) hərarət
B) xəstənin milləti
C) zərərsizləşdirilməmiş şpris və iynələrin istifadə olunması
D) iqlim
E) qastroskopiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011.

1019) Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədicilərinin hospital ştamlarının əlamətləri:

A) antibiotiklərə qarşı həssaslıq
B) faqohəssaslıq
C) dezinfektantlara qarşı həssaslıq
D) dezinfektantlara qarşı davamlılıq
E) faqorezistentlik

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1020) Adi ştamların hospital ştamlardan fərqləndirici xüsusiyyətləri:

A) dezinfektantlara qarşı həssaslıq
B) sulfanilamidlərə qarşı həssaslıq
C) qurumaya qarşı həssaslıq
D) antibiotiklərə qarşı qeyri - həssaslıq
E) antibiotiklərə qarşı həssaslıq

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1021) Müalicə- profilaktika müəssisələrində dezinfeksiya tədbirləri xəstəxanadaxili infeksiyaların yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə aparılır :

A) əhali arasında
B) allergik xəstələr arasında
C) törədicigəzdirənlər arasında
D) pasiyentlər və personal arasında
E) uşaqlar arasında

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1022) Müasir çoxmərtəbəli korpuslar əlverişli şərait yaradır:

A) məişət- təmas yoluxma yoluna
B) alimentar yoluxma yoluna
C) transplasentar yoluxma yoluna
D) hava – damçı yoluxma yoluna
E) kontakt yoluma yoluna

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1023) Hospital infeksiyalar zamanı tibb heyəti:

A) infeksiya amilidir
B) infeksiya mənbəyidir
C) yoluxma amilidir
D) yoluxma mexanizmidir
E) canlı keçiricidir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1024) Xəstəxanadaxili infeksiyaların kəskin alovlamaları törədədilir:

A) müxtəlif ştam tərəfindən
B) bir ştam tərəfindən
C) 5 və daha çox ştam tərəfindən
D) 2 və daha çox ştam tərəfindən
E) çox ştam tərəfindən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1025) Xəstəxanadaxili infeksiyaların qida yolunu təmin edir:

A) qan preparatları
B) qida bloklarının işi
C) tibb heyətinin əlləri
D) hava
E) su

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1026) Hospital infeksiyalarda angiogen yoluxmanın səbəbi:

A) qastroskopiya
B) onurğanın boyun şöbəsinin elektroforezi
C) onurğanın bel şöbəsinin elektroforezi
D) cərrahi əməliyyatlar
E) damarların kateterizasiyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1027) Cərrahi müdaxilə zamanı infeksion ağırlaşmaların tezliyi asılıdır:

A) ətraf mühitin temperaturundan
B) somatik xəstəliklərin olmasından
C) infeksion xəstəliklərin olmasından
D) yaranın təmizliyindən
E) qeyri-əlverişli ətraf mühitdən

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1028) «Təmiz" yaralarda hospital infeksiyalar inkişaf edir:

A) 1,5-6,9% hallarda
B) 20-25% hallarda
C) 15% hallarda
D) 10-40% hallarda
E) 50% hallarda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1029) «Çirkli" yaralarda hospital infeksiyalar inkişaf edir:

A) 10-40% hallarda
B) 1,5-6,9% hallarda
C) 2- 3% hallarda
D) 60-65% hallarda
E) 50% hallarda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1030) Hospital infeksiyalar zamanı inkubasiya dövründə daxil olan xəstə:

ödənişsiz istifadə üçün

A) yoluxma mexanizmidir
B) yoluxma amilidir
C) canlı keçiricidir
D) bakteriyagəzdirəndir
E) infeksiya mənbəyidir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1031) Törədicilərin inqalyasion yoluxma yolu xasdır:

A) malyariya üçün
B) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün
C) dəri infeksiyaları üçün
D) bağırsaq infeksiyaları üçün
E) bruselyoz üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1032) Törədəcinin invaziv –diaqnostik əməliyyatlarla assosiasiya olunmuş yoluxma yolu xasdır:

A) respirator infeksiyalar üçün
B) damcı infeksiyaları üçün
C) zoonoz infeksiyalar üçün
D) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün
E) bagirsaq infeksiyaları üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1033) Törədicinin əməliyyatlarla assosiasiya olunmuş yoluxma yolu xasdır:

A) bagirsaq infeksiyaları üçün
B) respirator infeksiyalar üçün
C) zoonoz infeksiyalar üçün
D) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün
E) damcı infeksiyaları üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1034) Törədicinin transfusion yoluxma yolu xasdır:

ödənişsiz istifadə üçün

A) bağırsaq infeksiyaları üçün
B) xəstəxanadaxili infeksiyalar üçün
C) respirator infeksiyalar üçün
D) zoonoz infeksiyalar üçün
E) damcı infeksiyaları üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1035) Qarın yatalağının su alovlanmaları daha çox baş verir:

A) yayda
B) il boyu
C) payızda
D) qışda
E) yazda

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1036) Qarın yatalağının törədicisinin yoluxma mexanizmi:

A) aerozol
B) təmas
C) transmissiv
D) artifisial
E)) fekal-oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1037) Qarın yatalağının yoluxma yolu:

A) kontaminasiya
B) inqalyasion
C) aspirasion
D) artifisial
E) qida

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1038) Qarın yatalağının törədicisi:

A) S. enteritidis
B) S.paratyphi A

İcazəsiz istifadə üçün

C) S.haifa
D) S.typhi
E) S.typhimurium

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1039) S.typhi törədicisidir:

A) qayıdan yatalağın
B) səpgili yatalağın
C) kampilobakteriozun
D) salmonelyozun
E) qarın yatalağının

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1040) S.typhi aiddir:

A) Picornaviridae ailəsinə
B) Enterobactericae ailəsinə
C) Bacillaceae ailəsinə
D) Paramyxoviridae ailəsinə
E) Plasmodiae ailəsinə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1041) Qarın yatalağının erkən aşkar edilməsində istifadə edilən laborator müayinə metodu:

A) ödün bakterioloji müayinəsi
B) qanın bakterioloji müayinəsi
C) sidiyin bakterioloji müayinəsi
D) qanın seroloji müayinəsi
E) nəcisin bakterioloji müayinəsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1042) Paratif A zamanı infeksiya mənbəyidir:

A) insan və heyvan
B) heyvan
C) süd məhsulları

ödənişsiz istifadə üçün

D) ətraf mühit
E) insan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1043) Alovlanma zamanı xəstələrdə S.typhi-nin bir faqotipi aşikar edilibsə, törədicinin yoluxma yolu:

A) su yoludur
B) inokulyasiyadır
C) qida yoludur
D) hava-toz yoludur
E) kontaminasiyadır

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1044) Qarın yatalağı zamanı infeksiya mənbəyidir:

A) quşlar
B) insan
C) ət məhsulları
D) heyvan
E) ətraf mühit

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1045) Xəstə həkimə xəstəliyin 5-cı günü müraciət edib. Qarın yatalağı diaqnozunu qoymaq üçün istifadə edilir:

A) nəcisin bakterioloji müayinəsi
B) qanın seroloji müayinəsi
C) qanın bakterioloji müayinəsi
D) ödün bakterioloji müayinəsi
E) sidiyin bakterioloji müayinəsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1046) Viruslu hepatitlər aiddir:

A) antropozoonozlara
B) zoonozlara
C) transmissiv xəstəliklərə

Ödənişsiz istifadə üçün

D) antroponozlara
E) konvension xəstəliklərə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1047) Stomatoloji alətlər vasitəsilə ötürülə bilən virus infeksiyası:

A) qızılca
B) B viruslu hepatit
C) məxmərək
D) paraqrip
E) A viruslu hepatit

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1048) B viruslu hepatit zamanı yoluxmada az əhəmiyyət daşıyan substrat:

A) bəlğəm
B) tüpürcək
C) aybaşı qanı
D) sperma
E) qan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1049) B hepatiti virusu aiddir:

A) hepadnaviruslara
B) herpesviruslara
C) adenoviruslara
D) enteroviruslara
E) rinoviruslara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1050) A hepatiti virusu aiddir:

A) helmintozlara
B) sapronozlara
C) antroponozlara
D) saprozoonozlara
E) zoonozlara

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1051) Viruslu E hepatiti zamanı yoluxma mexanizmi:

A) fekal-oral
B) aerozol
C) aspirasion
D) qida
E) inokulyasion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1052) Viruslu E hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi:

A) su
B) həşəratlar
C) xəstə insan
D) ətraf mühit
E) heyvanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1053) İnfeksiya mənbəyinə görə viruslu hepatit B aiddir:

A) saprozoonozlara
B) invaziyalara
C) zoofil sapronozlara
D) zoonozlara
E) antroponozlara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1054) Viruslu B hepatitinə qarşı planlı vaksinasiya aparılır:

A) 4-7 günü
B) həyatın ilk 12 saatı ərzində
C) 6 ayında
D) 12 ayında
E) 1 ayında

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1055) B viruslu hepatinə qarşı planlı vaksinasiya aparılır:

A) hamilə qadınlara
B) virusgəzdirənlərə
C) xəstəliyi keçirənlərə
D) tibb işçilərinə
E) yenidoğulmuşlara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1056) Viruslu A hepatit törədicisinin ətraf mühitdə davamlılığı:

A) çox davamlıdır
B) davamsızdır
C) xlorlu birləşmələrə qarşı davamlıdır
D) qızdırıldıqda davamlıdır
E) orta-davamlıdır

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1057) Viruslu C hepatitin infeksiya mənbəyi:

A) xəstə insan
B) xəstə heyvanlar
C) həşəratlar
D) məişət əşyaları
E) bioloji mayelər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1058) Viruslu C hepatit zamanı əsas yoluxma yoludur:

A) qida
B) torpaq
C) inyeksion
D) hava-damcı
E) su

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1059) B hepatiti virusunun ən yüksək miqdarı müəyyən olunur:

A) qanda
B) sidikdə
C) spermada
D) tüpürcəkdə
E) bəlgəmdə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1060) Viruslu B hepatit zamanı ən effektiv tədbirlər:

A) vaksinoprofilaktika
B) rejim-məhdudlaşdırıcı tədbirlər
C) antibiotikoprofilaktika
D) suyun zərərsizləşdirilməsi
E) karantin tədbirləri

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1061) A hepatiti zamanı yoluxma riski qrupları:

A) sağıcılar
B) baytarlar
C) təmizləyici qurğuların işçiləri
D) cərrahlar
E) narkomanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1062) Viruslu B hepatitin təbii yoluxma yolu:

A) inokulyasion
B) kosmetik plastika
C) perinatal
D) inyeksion
E) transfuzion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1063) Viruslu B hepatitinin süni yoluxma yolu:

ödənişsiz istifadə üçün

A) daraqlardan istifadə
B) cinsi əlaqə
C) qanköçürülmə
D) perinatal
E) uşağın xəstə anadan doğulması zamanı yoluxması

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1064) Viruslu B hepatit zamanı təbii yoluxma yolu baş verir:

A) aparılan diaqnostik prosedurlar zamanı
B) törədicilərlə çirklənmiş qida məhsullarından istifadə etdikdə
C) cinsi əlaqə zamanı
D) qeyri-steril kosmetika alətlərindən istifadə etdikdə
E) qeyri-steril tibb alətlərindən istifadə etdikdə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1065) Quduzluq:

A) transplasentar mexanizmli xəstəlikdir
B) artifisial mexanizmli xəstəlikdir
C) aerozol mexanizmli xəstəlikdir
D) təmas mexanizmli xəstəlikdir
E) fekal-oral mexanizmli xəstəlikdir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1066) Quduzluq:

A) transplasentar mexanizmli xəstəlikdir
B) artifisial mexanizmli xəstəlikdir
C) fekal-oral mexanizmli xəstəlikdir
D) sapronoz xəstəlikdir
E) zoonoz xəstəlikdir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1067) Quduzluğun gedişinin proqnozu:

A) müalıcə edilmədikdə sağalma

ödənişsiz istifadə üçün

B) müalıcə edilmədikdə 100% letallıq
C) müalıcə edilmədikdə 10% letallıq
D) xronik gedişat
E) sağlam virusgəzdirmə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1068) Quduzluğun yoluxma mexanizmi:

A) təmas
B) artifisial
C) transmissiv
D) vertikal
E) fekal-oral

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1069) Quduzluğun törədicisidir:

A) göbələklər
B) spiroxetlər
C) bakteriyalar
D) viruslar
E) rikketsiyalar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1070) Quduzluq virusunun ayırd edilən variantları:

A) toksik virus
B) şimal virusu
C) atoksik virus
D) arktik virus
E) fiksə olunmuş virus

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1071) Heyvanlardan quduzluğa yoluxma baş verir:

A) heyvanlardan alınan xammalı emal etdikdə
B) tüpürcəklənmə zamanı
C) heyvanlara qulluq etdikdə

ödənişsiz istifadə üçün

D) dəri-gön məmulatlarından istifadə etdikdə
E) yumurtadan istifadə etdikdə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1072) İnfeksiya mənbəyinə görə quduzluq aiddir:

A) bağırsaq infeksiyalarına
B) zoonozlara
C) saprozoonozlara
D) antroponozlara
E) sapronozlara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1073) Yoluxma mexanizminə görə quduzluq aiddir:

A) bağırsaq infeksiyalarına
B) tənəffüs infeksiyalarına
C) xarici örtüklərin infeksiyalarına
D) xəstəxanadaxili infeksiyalara
E) fekal-oral infeksiyalara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1074) Quduzluğun latınca adı:

A) Rabies
B) Anthrax
C) Typhi
D) Malariae
E) Pestis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1075) Quduzluq zamanı risk qruplarına aiddir:

A) kulinarlar
B) ovçular
C) müəllimlər
D) tibb işçiləri
E) sağıcılar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1076) Quduzluq zamanı epidemioloji əhəmiyyətli infeksiya mənbəyi:

A) inəklər
B) insan
C) quşlar
D) ətraf mühit
E) vəhşi heyvanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1077) Quduzluq virusu aktiv ifraz olunur:

A) qanla
B) göz yaşı ilə
C) tüpürcəklə
D) sperma ilə
E) nəcislə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1078) Quduzluq:

A) zoonoz xəstəlikdir
B) antroponoz xəstəlikdir
C) prion xəstəliyidir
D) bakterial xəstəlikdir
E) sapronoz xəstəlikdir

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1079) Təbiətdə rabdovirusların rezervuarları:

A) sıçanlar
B) insanlar
C) quşlar
D) iribuynuzlu heyvanlar
E) canavarlar, çaqqallar

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1080) Quduzluğun spesifik profilaktikası üçün işlədilir:

A) STİ
B) Seybin vaksini
C) Solk vaksini
D) BCG
E) antirabik vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1081) Quduzluq zamanı başlıca infeksiya mənbəyi:

A) ətyeyən vəhşi heyvanlar
B) insanlar
C) sürünənlər
D) hidrobiontlar
E) quşlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1082) Quduzluğun əsas simptomları:

A) sklera və konyunktivanın sarı rəngə çalması
B) qaraciyərin və dalağın ölçülərinin böyüməsi
C) sinir sisteminin ensefalomielit tipi üzrə zədələnməsi
D) xəstəliyin 2-ci günü bədəndə səpgilərin əmələ gəlməsi
E) mədə-bağırsaq yolunun pozğunluqları

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1083) Quduzluğun törədicisi:

A) RNT-tərkibli Rubivirus cinsinə aid virusdur
B) DNT-tərkibli Simplexvirus cinsinə aid virusdur
C) RNT-tərkibli Paramyxovirus cinsinə aid virusdur
D) RNT-tərkibli Lyssavirus cinsinə aid virusdur
E) RNT-tərkibli Morbilivirus cinsinə aid virusdur

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1084) L.Paster tərəfindən quduzluq virusunun əldə olunmuş variantı adlanır:

A) küçə virusu
B) vəhşi virus
C) fiksə olunmuş virus
D) laboratoriya virusu
E) mozaika virusu

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1085) Quduzluq zamanı inkubasiya müddətinin qısalması asılıdır:

A) törədicinin virulentliyindən
B) sahibin həssaslığından
C) orqanizmin immunitetindən
D) törədicinin daxil olma yerindən və dişləmə dərəcəsindən
E) yoluxma üsulundan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1086) Quduzluq zamanı su içərkən udlağın və əsnəyin əzələlərinin ağrılı spazmı adlanır:

A) fotofobiya
B) opistonus
C) tetaniya
D) hidrofobiya
E) klaustrofobiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1087) Quduzluq zamanı profilaktik immunizasiya aparılır:

A) sürücülər arasında
B) tibb işçiləri arasında
C) ittutanlar arasında
D) şagirdlər arasında
E) qida işçiləri arasında

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1088) Quduzluq zamanı müalicə-profilaktik vaksinasiyanın sxemi asılıdır:

A) Dişləyən heyvanın məlum və naməlum olmasından və 10 gün ərzində sağ qalıb qalmamasından
B) Xəstənin yaşayış yerindən
C) Xəstənin immunitetindən və irqi mənsubiyyətindən
D) Dişləmənin dərəcəsindən və lokalizasiyasından
E) Dişləmiş heyvanın növündən və yaşından

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1089) Quduzluq zamanı profilaktik (planlı) vaksinin təyin olunması şərtlənir:

A) irqi mənsubiyyəti ilə
B) xəstənin yaşı ilə
C) yüksək həssaslıqla
D) xəstənin peşəsi ilə
E) yaşayış yeri ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1090) Quduzluq virusu seçici zədələyir:

A) onurğa beyninin ön buynuzlarının boz maddəsini
B) beyinciyin ammon buynuzlarını
C) tənəffüs orqanlarını
D) dərini
E) onurğa beynini

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1091) İnsan orqanizminə rabdoviruslar daxil olur:

A) xəstə heyvanların tüpürcəyi ilə
B) xəstə heyvanların nəcisi ilə
C) xəstə heyvanların qanı ilə
D) ağcaqanadların dişləməsi yolu ilə
E) su ilə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1092) Fiksə olunmuş quduzluq virusu istifadə edilir:

ödənişsiz istifadə üçün

A) seroloji reaksiyaların qoyulması üçün
B) quduzluğun diaqnostikası üçün
C) vaksinlərin hazırlanması üçün
D) allergik sınağın qoyulması üçün
E) quduzluğun müalicəsi üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1093) Orqanizmdə quduzluq virusu daha çox toplanır:

A) bağırsaqda
B) immunkompetent hüceyrələrdə
C) parenxitamoz orqanlarda
D) əzələ toxumasında
E) mərkəzi sinir sisteminin hüceyrələrində

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1094) Antirabik vaksinin yeridilmə texnikası:

A) dərialtı
B) dəriüstü
C) əzələdaxili
D) venadaxili
E) dəriiçi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1095) Quduzluq zamanı aspirasion yoluxma mexanizmi realizasiya olunur:

A) xəstə şəxslə təmasda olduqda nəfəsalma zamanı
B) yarasalar-vampirlər yaşayan mağaralarda
C) ot biçimi zamanı
D) məhsulun yığımı zamanı
E) yaşayış yerlərində aerozolla

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1096) Quduzluq zamanı xəstə heyvan praktik olaraq yoluxdurucudur:

A) Klinik simptomların meydana çıxmasından 10 gün əvvəl

İcazəsiz istifadə üçün

B) həyatının son 10 günü
C) bütün inkubasiya dövrü
D) inkubasiyanın ilk günləri
E) həyatının son 3 günü

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1097) Tulyaremiyanın infeksiya daşıyıcısıdır:

A) dəvələr
B) adi çol sıçanı
C) quşlar
D) atlar
E) xırda buynuzlu mal-qara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1098) Tulyaremiyanın keçiricisinə aiddir:

A) hünülər
B) iksod gənələri
C) birələr
D) milçəklər
E) bitlər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1099) Tulyaremiyanın mövcud olmayan ötürülmə mexanizmi:

A) qanköçürmə
B) inokulyasiya
C) qida
D) peroral
E) təmas

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1100) Tulyaremiyada inkubasiya müddəti:

A) 55 gün
B) 42 gün
C) 3-7 gün

ödənişsiz istifadə üçün

D) 60 gün
E) 30 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1101) Tulyaremiyada istifadə olunan vaksin növü:

A) öldürülmüş vaksin
B) kimyəvi
C) diri vaksin
D) rekombinant
E) assosiasiya olunmuş vaksin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1102) Təbii ocaqlılıq məxsusdur:

A) qarın yatalağına
B) tulyaremiyaya
C) yersiniyoza
D) viruslu hepatitə
E) difteriyaya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1103) Tulyaremiyada infeksiya mənbəyi ilə mübarizədə edilir:

A) həşəratların hürküdülməsi
B) gəmiricilərin məhv edilməsi
C) həşəratların məhv edilməsi
D) gənələrin məhv edilməsi
E) bakteriyaların məhv edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1104) Tulyaremiyaya qarşı vaksinasiya aparılır:

A) 2 yaşdan başlayaraq
B) 10 yaşdan başlayaraq
C) 7 yaşdan başlayaraq
D) 12 yaşdan başlayaraq
E) 25 yaşdan başlayaraq

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1105) Bruselyozun törədicisidir:

A) Shigella sonnei
B) Escherichia coli
C) Salmonella heidelberq
D) Shigella flexneri
E) Brucella suis

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1106) Bruselyozun infeksiya mənbəyidir:

A) quşlar
B) tülkülər
C) iribuynuzlu mal-qara
D) insan
E) pişiklər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1107) Bruselyozda risk qrupuna aiddir:

A) stomatoloq
B) bakterioloji laboratoriya işçiləri
C) kosmetoloq
D) terapevt
E) cərrahlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1108) Qida yolu ilə ötürülən infeksiya:

A) difteriya
B) bruselyoz
C) ornitoz
D) qızılca
E) təbii çiçək

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1109) Bruselyoz aiddir:

A) tənəffüs infeksiyalarına
B) antroponozlara
C) bağırsaq infeksiyalarına
D) dəri örtüyü xəstəliklərinə
E) qan infeksiyalarına

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1110) Bruselyoza qarşı vaksinasiya aparılır:

A) terapevtlərə
B) məktəblilərə
C) uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin işçilərinə
D) su sisteminin işçilərinə
E) heyvandarlıq fermasının işçilərinə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1111) Bruselyozun yoluxma mexanizmi:

A) artifisial
B) transmissiv
C) fekal-oral
D) hava-damcı
E) inokulyasion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1112) Bruselyozda yoluxma yolu:

A) aerozol
B) artifisial
C) məişət-təmas
D) transmissiv
E) transfuzion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

ödənişsiz istifadə üçün

1113) Bruselyoz aiddir:

A) zoonozlara
B) antroponozlara
C) antropozonozlara
D) antroponozlara
E) sapronozlara

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1114) Süd məhsullarında brusellaların yaşama müddəti:

A) 3-4 gün
B) 1-3 ay
C) 10 gün
D) 20 gün
E) 5-6 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1115) Xlorlu preparatların təsirindən brusellalar məhv olur:

A) 30 dəqiqəyə
B) 1,5 saata
C) 1 saata
D) 40 dəqiqəyə
E) 2 saata

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1116) Bruselyozda inkubasiya dövrünün müddəti:

A) 5 ay
B) 3 ay
C) 2 ay
D) 1 il
E) 1-3 həftə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1117) Pendirdə bruselyoz törədicisinin yaşama müddəti:

ödənişsiz istifadə üçün

A) 45-60 gün
B) 5 gün
C) 5-10 gün
D) 10-20 gün
E) 20-30 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1118) Bruselyoza görə insan üçün daha təhlükəli sayılan qida məhsulu:

A) meyvələr
B) süd
C) şəkər
D) çörək
E) tərəvəz

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1119) Bruselyoza yoluxma riski yüksək olanlar:

A) müəllimlər
B) zootexniklər
C) həkimlər
D) ticarətçilər
E) məktəblilər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1120) Taunun infeksiya mənbəyinə aiddir:

A) quşlar
B) balıqlar
C) xırdabuynuzlu heyvanlar
D) vəhşi gəmiricilər
E) iribuynuzlu heyvanlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1121) Vəbada infeksiya mənbəyi:

A) gəmiricilər

ödənişsiz istifadə üçün

B) balıqlar
C) quşlar
D) xəstə insan
E) xəstə heyvan

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1122) Vəbada maksimal inkubasiya dövrü davam edir:

A) 5 gün
B) 14 gün
C) 10 gün
D) 6 gün
E) 7 gün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1123) Vəbanın yoluxma yolu:

A) vaginal
B) rektal
C) transfuzion
D) qida
E) transplasentar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1124) Vəba törədicisinin ötürülmə yolu:

A) su
B) inyeksion
C) vasitəsiz təmas
D) hava-damcı
E) inqalyasion

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1125) Vəbada infeksiyanın rezervuarı mənbəyi hesab olunur:

A) torpaq
B) xarici mühit obyektləri
C) su

ödənişsiz istifadə üçün

D) qida məmulatları
E) hava

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1126) Respublika ərazisinin mühafizəsi üzrə sanitar qaydaları şamil edilir:

A) Ebola qızdırması, malyariya, yapon ensefaliti
B) yapon ensefaliti, vəba,kampilobakterioz
C) tropik malyariya, vəba, Ebola qızdırması
D) legionelyoz, taun, toksoplazmoz
E) taun, yapon ensefaliti, meninqokok infeksiyası

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1127) Vəba xəstəliyinin profilaktikasının əsasını təşkil edən tədbirlər:

A) havanın zərərsizləşdirilməsi
B) gənələrin və ağcaqanadların məhv edilməsi
C) əhalinin həyatının sanitar-gigiyenik və sosial-iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması
D) tibbi alətlərin zərərsizləşdirilməsi
E) gəmiricilərin məhv edilməsi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1128) Beynəlxalq tibbi-sanitar qaydalar şamil edilir:

A) qripə, sarı qızdırmaya, vəbaya
B) tauna, botulizmə, difteriyaya
C) vəbaya, tauna, sarı qızdırmaya
D) poliomielitə, tauna, vəbaya
E) şigelyozlara, vəbaya, vərəmə

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1129) Ətraf mühit obyeklərində yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin məhv edilməsi:

A) dezinseksiya
B) immunizasiya
C) dezinfeksiya
D) deratizasiya

ödənişsiz istifadə üçün

E) mineralizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1130) Xlortərkibli preparatları seçin:

A) dezokson
B) xloramin
C) dibromantin
D) hidrogen peroksid
E) fenol

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1131) Dezinfeksiyanın növü:

A) sanitar- gigiyenik
B) bioloji
C) illik
D) mexaniki
E) profilaktik

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1132) Spirti seçin:

A) Dezokson
B) kalium permanqanat
C) hidrogen peroksid
D) fenol
E) metil spirti

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1133) Fenoltərkibli preparatı seçin:

A) lizol
B) kalium permanqanat
C) hidrogen peroksid
D) formalin
E) metil spirti

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1134) Yod əsaslı haloid tərkibli maddəni seçin:

A) hidrogen peroksid
B) lizoform
C) Nirtan
D) heksaxlorofen
E) Yodonat

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1135) Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçiriciləri olan həşəratların və gənələrin məhv edilməsi:

A) dezinseksiya
B) vaksinasiya
C) sterilizasiya
D) dezinfeksiya
E) deratizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1136) Buğumayaqlıları yemə, əks cinsin nümayəndələrinə cəlb edən maddə:

A) dezinfektant
B) ratisid
C) attraktant
D) baktokulisid
E) sterilyant

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1137) Gənələri məhv edən maddələr:

A) baktokulisidlər
B) attraktantlar
C) dezinfektantlar
D) sterilyantlar
E) akarisidlər

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1138) Buğumayaqlıların hürküdülməsi üçün istifadə edilən maddələr:

A) repellentlər
B) dezinfektantlar
C) attraktantlar
D) akarisidlər
E) baktokulisidlər

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1139) Bitki mənşəli insektisid:

A) attraktantlar
B) akarisidlər
C) pirentinlər
D) larvisidlər
E) fumiqantlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1140) Piretrinləri seçin:

A) dimetilftalat
B) litium hipoxlorit
C) lizoform
D) bayqon
E) neopin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1141) Repellenti seçin:

A) neopin
B) lizoform
C) bayqon
D) dimetilftalat
E) benzil - benzoat

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

ödənişsiz istifadə üçün

1142) Fumiqantı seçin:

A) neopin
B) dimetilftalat
C) kükürd anhidridi
D) benzil - benzoat
E) bayqon

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1143) Fosfor – üzvi birləşməni seçin:

A) neopin
B) karbofos
C) benzil - benzoat
D) hidrametilion
E) dimetilftalat

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1144) Təmas təsirli insektisidi seçin:

A) hidrametilion
B) dimetilftalat
C) benzil - benzoat
D) karbofos
E) neopin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1145) Gəmicilərlə mübarizədə həyata keçirilən tədbirlər kompleksi:

A) deratizasiya
B) immunizasiya
C) dezinseksiya
D) vaksinasiya
E) sterilizasiya

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1146) Siçan infeksiya mənbəyidir:

ödənişsiz istifadə üçün

A) difteriya zamanı
B) bruselyoz zamanı
C) malyariya zamanı
D) taun zamanı
E) məxmərək zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1147) Tarla siçanı infeksiya mənbəyidir:

A) bruselyoz zamanı
B) göyöskürək zamanı
C) malyariya zamanı
D) tulyaremiya zamanı
E) difteriya zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1148) Qara sicovul infeksiya mənbəyidir:

A) difteriya zamanı
B) bruselyoz zamanı
C) göyöskürək zamanı
D) malyariya zamanı
E) taun zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1149) Deratizasiya aparılır:

A) göyöskürək zamanı
B) qrip zamanı
C) taun zamanı
D) malyariya zamanı
E) difteriya zamanı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1150) Dezinfeksiya aparılır:

A) həssas orqanizmə qarşı

ödənişsiz istifadə üçün

B) yoluxma yollaraına qarşı
C) canlı keçiricilərə qarşı
D) törədicigəzdirənlərə qarşı
E) infeksiya mənbəyinə qarşı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1151) İnsektisidlərə aid deyil:

A) karbozol
B) Neopin
C) dixlofos
D) zookumarin
E) piretrum

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1152) Dezinfeksiyanın üsulları:

A) kimyəvi, statistik, ocaqlı
B) radiasion, fiziki, mexaniki
C) statistik, fiziki, social
D) mexaniki, kimyəvi, bioloji
E) mexaniki, social, bioloji

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1153) Oksigentərkibli preparatı seçin:

A) metil spirti
B) hidrogen peroksid
C) Dibromantin
D) kalium permanqanat
E) Etanol

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1154) Brom əsaslı haloid tərkibli preparatı seçin:

A) metil spirti
B) Dibromantin
C) kalium permanqanat

ödənişsiz istifadə üçün

D) hidrogen peroksid
E) fenol

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1155) Aldehidtərkibli preparatı seçin:

A) metil spirti
B) hidrogen peroksid
C) kalium permanqanat
D) fenol
E) formalin

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1156) Detergenti seçin:

A) metil spirti
B) kalium permanqanat
C) heksaxlorofen
D) hidrogen peroksid
E) lizoform

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1157) Səthi- aktiv maddəni seçin:

A) heksaxlorofen
B) Alaminol
C) hidrogen peroksid
D) metil spirti
E) lizoform

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1158) Xlorun qeyri- üzvi birləşməsini seçin:

A) kalsium hipoxlorit
B) lizoform
C) xlordezin
D) xloramin
E) heksaxlorofen

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1159) Dördlü ammonium birləşməli maddəni seçin:

A) Alaminol
B) Nirtan
C) lizoform
D) hidrogen peroksid
E) heksaxlorofen

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1160) Xlorun üzvi birləşməsini seçin:

A) xloramin
B) lizoform
C) kalsium hipoxlorit
D) natrium hipoxlorit
E) litium hipoxlorit

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1161) Həşəratlarla mübaridədə istifadə olunur:

A) rodentisidlər
B) ratisidlər
C) vaksinlər
D) insektisidlər .
E) sterilyantlar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1162) Gəmiriciləri məhv edən kimyəvi maddələr:

A) insektisidlər
B) vaksinlər
C) dezinfektantlar
D) sterilyantlar
E) ratisidlər

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1163) Dezinseksiyanın üsulları:

A) kimyəvi, qırıcılıq, planlı
B) mexaniki, ocaqlı, qırıcılıq
C) xəbərdaredici, ocaqlı, kimyəvi
D) mexaniki, bioloji, kimyəvi
E) illik, kimyəvi, təcili

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1164) Deratizasiya zamanı profilaktik tədbirlərin növləri:

A) ümumi-sanitar, qırıcılıq, planlı
B) xəbərdaredici, ocaqlı, sanitar- gigiyenik
C) illik, epidemik göstərişə görə, təcili
D) ümumi-sanitar, sanitar-texniki, aqrotexniki
E) epidemik göstərişə görə, profilaktik, ocaqlı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1165) Deratizasiyanın üsulları:

A) illik, təcili , kimyəvi
B) kimyəvi, qırıcılıq, planlı
C) qırıcılıq , mexaniki, ocaqlı
D) mexaniki, bioloji, kimyəvi
E) ocaqlı, kimyəvi , xəbərdaredici

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1166) Bağırsaq zəhərlərini seçin:

A) metilbromid
B) neopin
C) xlorpikrin
D) zookumarin
E) dimetilftalat

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

ödənişsiz istifadə üçün

1167) Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq dezinfeksiya kameraları bölünür:

A) dezinfeksiya və deratizasiya
B) sterilizasiya və deratizasiya
C) dezinseksiya və deratizasiya
D) dezinfeksiya və dezinseksiya
E) sterilizasiya və kimyəvi

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1168) Texniki quruluşuna görə dezinfeksiya kameraları bölünür:

A) stasionar və hərəki
B) mexaniki və hərəki
C) hərəki və kimyəvi
D) mexaniki və stasionar
E) bakterial və hərəki

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1169) Aktivləşdirilmiş xlortərkibli dezinfektantlar istifadə olunmalıdır:

A) 1 həftə ərzində
B) hazırlandıqdan dərhal sonra
C) iş günü müddətində
D) 1 ay ərzində
E) 1 sutka ərzində

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1170) Gəmiriciləri hürküdən maddə:

A) albixtol
B) zookumarin
C) neopin
D) monoftorin
E) sink- fosfid

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1171) Buxar kameralarında zərərsizləşdirilir:

ödənişsiz istifadə üçün

A) yataq ləvazimatları
B) ipək məmulatlar
C) rezin məmulatlar
D) dəri məmulatları
E) sintetik parçalar

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1172) Buxar kameralarında zərərsizləşdirilmir:

A) məişət əşyaları
B) dəri məmulatları
C) geyim əşyaları
D) divanüstü
E) yataq ləvazimatları

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1173) İsti – hava kameralarında zərərsizləşdirilir:

A) müşəmbə
B) plastmas əşyalar
C) rezin əlcəklər
D) pis işlənmiş dəri məmulatları
E) yataq ləvazimatları

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1174) Profilaktik dezinfeksiyanın növləri:

A) xəbərdaredici, ocaqlı, sanitar- gigiyenik
B) planlı, epidemik göstərişə görə, sanitar- gigiyenik
C) profilaktik, ocaqlı, qırıcılıq
D) illik, epidemik göstərişə görə, təcili
E) ocaqlı, qırıcılıq, planlı

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1175) Toz şəklində buraxılan insektisid mikrobioloji vasitə:

A) sterilyant

İcazəsiz istifadə üçün

B) ratisid
C) dezinfektant
D) baktokulisid
E) rodentisid

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1176) Xloramin B-nin tərkibində neçə faiz fəal xlor var?

A) 70-75%
B) 17,5-22,5%
C) 26-28%
D) 50-60%
E) 9,5- 17%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1177) Natrium hipoxloritin tərkibində neçə faiz fəal xlor var?

A) 70-75%
B) 26-28%
C) 17,5-22,5%
D) 50-60%
E) 9,5- 17%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1178) Aktivatorun və xlorlu preparatın nisbəti olmalıdır:

A) 0,5: 1 və ya 0,5: 2
B) 1: 3 və ya 1:
C) 1: 1 və ya 1: 2
D) 1: 3 və ya 1: 4
E) 1: 0,5 və ya 1: 0

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1179) Xlordezinin tərkibində neçə faiz fəal xlor var?

A) 17,5-22,5%
B) 70-75%
C) 26-28%

Ödənişsiz istifadə üçün

D) 50-60%
E) 11- 15%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1180) Dixlorantinin tərkibində neçə faiz fəal xlor var?

A) 26-28%
B) 11-15%
C) 12-18%
D) 17,5-22,5%
E) 65- 71%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1181) Sulfoxlorantinin tərkibində neçə faiz fəal xlor var?

A) 34%
B) 28%
C) 16%
D) 80%
E) 42%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1182) Hidrogen peroksidin neçə faiz məhlulları bakterisid təsir göstərir?

A) 3%
B) 34%
C) 28%
D) 6%
E) 11%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1183) Hidrogen peroksidin neçə faiz məhlulları virulisid təsir göstərir?
A) 11- 16%
B) 6-9%
C) 3-4%
D) 34-36%
E) 26-28%

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1184) Hidrogen peroksidin neçə faiz məhlulları sporosid təsir göstərir?

A) 6%
B) 34%
C) 16%
D) 28%
E) 26%

Ədəbiyyat: İ.Ə.Ağayev, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli və b. Dezinfeksiya işi. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008

1185) Qida yoluxma yolu hansı infeksiyalarda mümkündür?

A) Goyoskurəkdə
B) Səpgili yatalaqda
C) Şigellyoz
D) Qızılcada
E) Malyariyada

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1186) Aerozol yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkün deyil?

A) Difteriyada
B) Qızılcada
C) Məxmərəkdə
D) QİÇS
E) Taunda

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1187) Epidemik ocaq nədir?

A) Enzootik ocaq
B) Ekzotik xəstəliklər ocağı
C) Hər hansı bir infeksion xəstəlik hadisələrinin daim aşkar edildiyi ərazi
D) Parazit populyasiyası
E) İnfeksiya mənbəyinin olduğu yer və onu əhatə edən ərazi

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

ödənişsiz istifadə üçün

1188) Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

A) Alətlərlə
B) Damcı nüvələri
C) Tikiş materialı ilə
D) Cərrahın əlləri ilə
E) Tamponlar, salfetlərlə

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003 В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2007

1189) Epidemik parotit infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Uşaqlar
B) Xəstə heyvan
C) Virusgəzdirən və xəstə insan
D) Virusgəzdirən
E) Xəstə insan

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1190) Difteriyanın epidemik ocağında əksepidemik tədbirlərin aparılmasının əsas məqsədi nədir?

A) İmmunlaşdırmanın aparılması
B) Ocağın lokallaşdırılması və ləğv edilməsi
C) Ocağın sərhədlərinin müəyyən olunması
D) Xəstələrin qeydə alınması
E) Torədicigəzdirənlərin aşkar edilməsi

Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1191) Bağırsaq infeksiyalarla mubarizədə aparıcı tədbirlər hansılardır?

A) Sanitar-gigiyenik
B) Aqrotexniki
C) Planlı immunizasiya
D) Şigelyozlarla alovlanmaların təhlili
E) Coxillik dinamikanın öyrənilməsi

Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

1192) Epidemik əhəmiyyəti olan epizodik təbiət amili hansıdır?

A) Sel
B) Torpağın mövsümlə əlaqədar donması
C) Rütubət
D) Aşıq hovuzlar
E) Relyef

Мамчиц, Л. П. Учебное пособие к практическим занятиям по эпидемиологии.Гомель, ГоГМУ, 2005

1193) Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalara xasdır?

A) Hemorraqik qızdırma
B) Salmonelyozlara
C) Qarın yatalağına
D) İİV
E) Dizenteriyaya

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1194) Su mənbəyi cirkab suları ilə çirkləndikdə yaşayış məntəqəsində hansı infeksion xəstəliyin alovlanması baş verə bilər?

A) Qara yara
B) Bruselyoz
C) Epidemik parotid
D) Skarlatina
E) A virus hepatiti

Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1195) Verilmiş müddəalardan təbii-ocaqlı infeksiyalara hansı aid deyil?

A) Insanların xəstələnməsi epizootik prosesdən asılıdır
B) Insan infeksiya rezervuarıdır
C) Törədicinin yelpicşəkilli ötürülməsi
D) Insan orqanizminə törədicinin daxil olma yollarının çoxluğu
E) Endemiklik

Мамчиц, Л. П. Учебное пособие к практическим занятиям по эпидемиологии.Гомель, ГоГМУ, 2005

1196) Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Difteriya
B) Trixinelyoz
C) Malyariya
D) Qarın yatalağı və A və B paratifləri
E) Qızılca

Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1197) Mayayabənzər gobələklərinin coxalması hansı yolla baş verir?

A) Reproduksiya
B) Tumurcuqlanma və psevdomiselinin alınması
C) Eninə bölünmə
D) Spor əmələ gətirmə
E) Uzununa bolunmə

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1198) Spiroxetlər hansı xəstəliyi törədirlər?

A) Ornitoz
B) Xlamidioz
C) Aktinomikoz
D) Sifilis
E) Toksoplazmoz

ЗуеваЛ.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1199) Hansı helmint geohelmintozlara aiddir?

A) opistorxoz
B) strongiloidoz
C) teniarinxoz
D) exinokokkoz
E) difillobotrioz

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1200) Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

A) malyariya
B) qayıdan yatalaq
C) sarı qızdırma
D) leyşmaniozlar

öyrənişsiz istifadə üçün

E) məxmərək

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1201) Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı mümkündür?

A) amobiaz zamanı
B) toksoplazmoz zamanı
C) helmintozlar zamanı
D) lyamblioz zamanı
E) himenolipedoz zamanı

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1202) Hansı helmintlər torpağın sanitar-göstəricisi sayılırlar?

A) trixosefallar, difillobotriyalar, ankilostomalar
B) bizquyruq, teniidlər, tukbaş qurd
C) askaridalar, teniidlər, trixostrongilidlər
D) askaridlər, tukbaş qurd, ankilostomalar
E) enli lentcə, tukbaş qurd, bizquyruq

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1203) Hansı helmintozun diaqnostikası seroloji üsulla aparılmalıdır?

A) trixinelyoz
B) ankilostomatidlər
C) trixostrongilidlər
D) metaqonimoz
E) askaridoz

Генис Д.Е.. Медицинская паразитология. М., 1991

1204) Sadalananlardan lyambliya trofozoitlərini səciyyələndirən əlamətlərin birindən başqa hamısı düzdür. Səhv əlamət hansıdır?

A) 4 cut qamcıları vardır
B) qara ciyərin toxumasında məskunlaşır
C) cismi armudabənzər formaya malikdir
D) şaquli səthi nazik bağırsağın mikroxovlarına yapışmışdır
E) 2 nuvəsi vardır

ödənişsiz istifadə üçün

Генис Д.Е.. Медицинская паразитология. М., 1991

1205) Xlamidiyalar huceyrə vakuolunda nə əmələ gətirirlər?

A) lipid əlavələri
B) volyutin dənəcikləri
C) elementar cisimciklər
D) retikulyar cisimciklər
E) qlikogen

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А.Воробьева. М., 2008

1206) Qayıdan endemik yatalağın keciriciləri hansılardır?

A) bitlər
B) bakteriyalara
C) E)gobələklərə
D) birələr
E) gənələr

Беляков В.Д., ЯфаевР.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

1207) Şukevic usulu hansı törədicilərin hərəkətliliyini təyin etmək üçün istifadə olunur?

A) proteylərin
B) bağırsaq çöpünün
C) şigellaların
D) stafilokokun
E) klebsiellaların

Волина Е.Г. Частная микробиология, учебное пособие. М.: РУДН, 2016

1208) Sifilisin ekspress diaqnostika üsuluna hansı aiddir?

A) Vasserman
B) İFA
C) PZR
D) RPR (Rapid Plasma Reagin)
E) immunoxromatoqrafik test

Волина Е.Г. Частная микробиология, учебное пособие. М.: РУДН, 2016

1209) B virus hepatitinin daşıyıcısı olan analardan doğulmuş körpələrdə vaksinasiya necə aparılmalıdır?

ödənişsiz istifadə üçün

A) 2 ayliq intervalla 3 dəfə
B) 4 dəfə: birinci vaksinasiya doğulduqdan 5 gün sonra, ikincisi və üçüncüsü ardıcıl 2 aylıq intervalla, dördüncüsü 12 aylığında
C) 4 dəfə: birinci vaksinasiya doğulduqdan dərhal sonra, ikincisi və üçüncüsü ardıcıl 1 aylıq intervalla, dördüncüsü 12 aylığında
D) 2 ayliq intervalla 4 dəfə
E) 3 ayliq intervalla 3 dəfə

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1210) E hepatitinin profilaktikası əsaslanır:

A) yeni doğulmuşların öldürülmüş vaksinlə aktiv immunizasiyasına
B) diri zəiflədilmiş vaksunlə aktiv immunizasiyaya
C) təsərrüfat-məişət su təchizatında əhalinin epidemik təhlükəsizliyi təmin edən sanitar-qiqiyenik tədbirlərə
D) passiv immunizasiyaya
E) donor qanının nəzarətinə

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1211) Herpes infeksiyasının vaksinoterapiyası necə aparılır?

A) inaktivləşmiş formolvaksinlə
B) rekombinant vaksinlə
C) subvahid qlikoproteid vaksinlə
D) sintetik peptid vaksinlə
E) attenuasiya olunmuş diri vaksinlə

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1212) Buğumayaqlıların arbovirusların ekologiyasında rolu:

A) buğumayaqlılar – arbovirusların rezervuarı və
B) buğumayaqlılar – arbovirusların sahibi, rezervuarı və keçiriciləridir
C) buğumayaqlılar – arbovirusların keçiriciləridir
D) buğumayaqlılar – arbovirusların sahibidir
E) buğumayaqlılar – arbovirusların rezervuarıdır

ödənişsiz istifadə üçün

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1213) Hamilə qadınlarda B hepatitinin HBs-antigeninin müayinəsi nə vaxt aparılır?

A) doğuşa 2 həftə qalmış
B) hər ay
C) hamiləliyin hər trimestrində
D) hamiləliyin I və III trimestrində
E) hamilə qadını qeydiyyata alanda

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1214) Poliomiyelitin iflic formalarının alovlanmaları qeyd olunanda profilaktik məqsədlə

A) xəstəliyi törətmiş poliovirus serotipinə aid monovalent vaksinlə vaksinasiya aparılır
B) bütün uşaqların ikidəfəlik vaksinasiyası
C) xəstə uşaqların vaksinasiyası aparılır
D) bütün böyüklərin ikidəfəlik vaksinasiyası
E) bütün əhalinin birdəfəlik vaksinasiyası aparılır

ЗуеваЛ.П., ЯфаевР.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1215) Arboviruslara aid olmayan xüsusiyyətləri göstərin:

A) bütün arboviruslar onurğalılarda antroponoz infeksiya törədir
B) arbovirusların təbiətdə dövr etməsi buğumayaqlıların arasında transovarial və cinsi yolla ötürülməsi vasitəsilə təmin olunur
C) buğumayaqlılar arbovirusların sahibi, rezervuarı və keçiriciləridir
D) arbovirusların təbii şəraitdə dövr etməsi əsasən həssas onurğalıların bir növündən digər növünə buğumayaqlılar vasitəsilə (bioloji yolla) keçməsi ilə təmin olunur
E) arboviruslar onurğalıların orqanizmində çoxalır və onlarda virusemiya törədir

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

1216) Arenaviruslarla törədilən xəstəliklərin epidemioloji xüsusiyyətləri necə səciyyələnir?

A) yoluxma gəmiricilərin ifrazatları ilə kontaminasiya olunmuş su, qida, hava, zədələnmiş dəri vasitəsilə ilə baş verir

Ödənişsiz istifadə üçün

B) virusun hava-damcı yolla keçməsi ilə xəstəxanadaxili infeksiyaların alovlanması mümkündür
C) xəstəliyin alovlanması gəmiricilərin insanın yaşayış yerlərinə mövsümi miqrasiyası və kənd təsərrüfat işləri ilə əlaqəlidir.
D) vəhşi və sinantrop gəmiricilər arasında geniç yayılmışdır
E) virusun qida yolla keçməsi insanlar arasında yayılmasına səbəb olur

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

1217) Herpes infeksiyasına qarşı anadangəlmə passiv immuniteti necə səciyyələnir?

A) uşaqda herpetik infeksiyanın inkişafı M və G sinfin əkscisimlərin əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunur
B) ilkin herpetik infeksiya zamanı M sinfin əkscisimləri aşkarlanır və herpesin residivi zamanı tez bir vaxtda yox olurlar
C) doğum zamanı yenidoğulmuşda herpesəleyhinə əkscisimlərin titri ananın titri ilə eyni olur
D) herpes infeksiyasına qarşı anadangəlmə passiv immunitet uşaqda iki yaşa qədər saxlanılır
E) doğulduqdan sonra əkscisimlərin titri hər ay 50% azalır

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

1218) Sadalanan xüsusiyyətlərdən biri sadə herpesə aid deyil?

A) mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsini törədir
B) orqanizmda ömürlük persistensiya edə bilər
C) teratogen təsirə malikdir
D) dərinin, selikli qişaların, daxili orqanların zədələnməsini törədir
E) endemik ocaqlarda rast gəlir

ЗуеваЛ.П., ЯфаевР.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1219) Aşağıdakıların hansı müşahidə məlumatlarının ümumi məhdudiyyətidir (çatışmayan cəhəti)?

A) xəstəliyin müxtəlif vaxt intervallarından bir baş verməsinin yoxlanıla bilinməməsi
B) endemik ocaqların xəritələnməsi
C) yüksək xəstəlik dərəcəsi olan coğrafi ərazilərin aşkar edilə bilinməməsi
D) meylliyin aşkar edilə bilməməsi
E) bütün hallar barəsində məlumatların verilməməsi

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

ödənişsiz istifadə üçün

1220) Alovlanma araşdırılması zamanı fərziyyələrin hazırlanması üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilməlidir?

A) kənar göstəricilərin təyin edilməsi
B) subyekt barəsində məlumatın olması
C) analitik epidemioloji tədqiqat
D) təsviri epidemiologiya
E) ilkin məlumatların toplanması və təhlili

ЗуеваЛ.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1221) Alovlanmanın araşdırılması zamanı işlənən (istifadə olunan) hadisənin təyini formasının hazırlanması üçün aşağıdakılardan hansı edilmir:

A) kliniki kriterilər
B) məkan
C) vaxt
D) fərd
E) ehtimal edilən infeksiya mənbəyi

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1222) Təsviri epidemiologiya istifadə edilərək həyata keçirilən alovlanma məlumatlarının təhlili aşağıdakı suallara cavab verir, bir bənd istisna olmaqla:

A) Kim
B) Nə üçün
C) Harada
D) Nə
E) Nə zaman

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

1223) Verilmiş metodlardan epidemiologiyaya aid olmayanı seçin:

A) statistik
B) ekspreimental
C) tarixi
D) kimyəvi
E) immunoloji

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

ödənişsiz istifadə üçün

1224) Sanitar-epidemioloji kəşfiyyatın aşağıdakı mütləq şərtlərindən biri səhvdir:

A) sanitar-epidemioloji kəşfiyyatın fasiləsiz aparılması
B) məlumatların vaxtı vaxtında verilməsi
C) alınmış məlumatların dürüstlüyü
D) ərazinin sanitar-epidemioloji vəziyyəti haqqında sənədlərin tibbi personalından gizli saxlanması
E) təxirəsalınmaz əksepidemik tədbirlərin aparılması

Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов Эпидемиология. Москва, 2003

1225) Əhalinin immunoloji strukturu nədir?

A) epidemik prosesin aktivliyi
B) immunitetin qeyri-spesifik amillərin aktivliyi
C) epidemik prosesin ləngiməsi
D) kollektivdə bir sıra xəstəliklərə qarşı həssas və qeyri-həssas olan şəxslərin münasibəti
E) xəstələnmə hadisələrinin minimal sayı

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1226) Yüksək hərarətə davamlı olmayan materialların sterilizasiyası hansı üsulla aparılmır?

A) avtoklavlaşma
B) UB şüalarla
C) tindalizasiya
D) drobnaya sterilizasiya
E) pasterizasiya

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1227) Sadalananlardan hansı infeksion xəstəliyin formasıdır?

A) manifestasiya
B) rekonvalessensiya
C) superinfeksiya
D) inkubasiya
E) residivləşmə

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

ödənişsiz istifadə üçün

1228) Stafilokok infeksiyası ilə bağlı epidemioloji cəhətdən ən böyük təhlükəni kim təşkil edir?

A) sağıcılar
B) məktəbə qədər müəssisələrinin personalı
C) xəstə heyvanlar
D) iaşə obyektlərinin işçiləri
E) müalicə-profilaktik müəssələrinin tibb personalı

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

1229) Otaqların sanasiyası üçün hansı dezinfeksiya üsulu istifadə edilir?

A) ultrabənövşəyi şüalar
B) filtrləmə
C) qaz sterilizasiyası
D) havanın qızdırılması
E) ionizasiya edən şüalanma

İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik, Bakı, 2011

1230) İstiliyə davamsız olan mühitlərin və ya məhlulların sterilizasiyası üçün nə tətbiq olunur?

A) bakterial filtrlərlə filtrləmə
B) pasterizasiya
C) avtoklavlaşma
D) quru isti hava ilə sterilizasiya
E) hissəvi sterilizasiya

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1231) Hansı dərman preparatları steril deyil?

A) göz damcıları
B) inyeksiya preparatları
C) xarici tətbiq üçün məlhəmlər
D) yeni doğulmuşlar üçün preparatalar
E) probiotiklər

Шкарин В.В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология. Н. Новгород: НГМА, 2003

1232) Göz damcılarında törədicilərin icazə verilən miqdarı necədir?

ödənişsiz istifadə üçün

A) 1 ml 10 qədər mikrob hüceyrəsi
B) 1 ml 1000 qədər mikrob hüceyrəsi
C) 1 ml 100 qədər mikrob hüceyrəsi
D) 1 ml 3 mikrob hüceyrəsi
E) 1 ml 0 mikrob hüceyrəsi

Шкарин В.В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология. Н. Новгород: НГМА, 2003

1233) Qeyri-steril dərman preparatlarında hansı törədici ola bilər?

A) qızılı stafilokok
B) enterobakteriyalar
C) göy irin çöpləri
D) laktobakteriyalar
E) hemolitik streptokok

Шкарин В.В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология. Н. Новгород: НГМА, 2003

1234) B serotipli virus qripinin epidemik cəhətdən hansı xüsusiyyətləri mövcuddur?

A) yalnız üşaqlarda rast gəlir
B) əsasən böyüklərdə rast gəlir və 4-6 ildən bir epidemiyalar törədir
C) yüksək olüm nəticələri ilə müşahidə olunur
D) pandemiya törədir
E) insan populyasiyasında A serotipli virusun dövr etməsi ilə bağlıdır

https://www.cdc.gov/flu/about/viruses

1235) Enteroviruslar hansı amillərin təsiri nəticəsində infeksion xüsusiyyətlərini itirirlər?

A) xlor tərkibli maddələrin
B) 50° C hərarətdə 30 dəqiqə ərzində təsir etdikdə
C) efirin
D) spirtlə efirin qarışığının
E) spirtin

Шкарин В.В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология. Н. Новгород: НГМА, 2003

1236) Qram usulu ilə boyama nə ucun tətbiq olunur?

A) huceyrədə əlavələrin tapılması üçün
B) sporların aşkar olunması üçün
C) kapsulun aşkar olunması üçün

Ödənişsiz istifadə üçün

D) bakteriyaların diferensiasiyası üçün
E) turşuyadavamlı bakteriyaların aşkar edilməsi ucun

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А.Воробьева. М., 2008

1237) Difteriya çöplərinin volyutin dənəcikləri hansı boyama üsulu ilə təyin olunur?

A) Neyser
B) Sil-Nilsen
C) Burri-Gins
D) Qram
E) Oceşko

Z.Qarayev, R.Babayev "Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya təcrübə dərslərinə rəhbərlik" Bakı-2011

1238) Şigellyozun bakterioloji diaqnostikası üçün xəstənin ifrazatı hansı mühitə əkilir?

A) qanlı aqara
B) Leffler muhitinə
C) Endo muhitinə
D) şəkərli ətli peptonlu bulyona
E) Kitt-Tarossi muhitinə

Z.Qarayev, R.Babayev "Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya təcrübə dərslərinə rəhbərlik" Bakı-2011

1239) Qarın yatalağı diaqnozu qoymaq üçün xəstədən hansı material götürülür?

A) selik
B) sidik
C) qan
D) nəcis
E) öd

Z.Qarayev, R.Babayev "Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya təcrübə dərslərinə rəhbərlik" Bakı-2011

1240) Enterobakteriyaların laborator diaqnostikasında hansı üsul əhəmiyyətlidir?

A) hemokultura
B) dəri-allergik sınağı

ödənişsiz istifadə üçün

C) bakterioskopiya
D) aqqlutinasiya reaksiyası
E) nəcisin bakterioloji muayinəsi

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А.Воробьева. М., 2008

1241) Ləmbliozda hansı nov immunitet yaranır?

A) antitoksik
B) qeyri-steril
C) antiparazit
D) steril
E) anadangəlmə

Генис Д.Е.. Медицинская паразитология. М., 1991

1242) Sadalananlardan təbii yoluxma mexanizminə aid deyil:

A) Hava-damcı
B) Fekal-oral
C) Artificial
D) Transmissiv
E) Şaquli

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004.

1243) 1100 uşaqdan 520-də göy öskürəyə qarşı əkscisimlərin titri 1:160, difteriyaya qarşı 1:40, tetanusa qarşı 1:20 səviyyəsindən aşağı olması aşkarlanmışdır. İmmun təbəqəni qiymətləndirin.

A) 160%
B) 40%
C) 53%
D) 20%
E) 47%

Мамчиц, Л. П. Учебное пособие к практическим занятиям по эпидемиологии. Гомель, ГоГМУ, 2005

1244) Peyvəndlər barəsində hansı ifadə düz deyil?

A) Peyvəndin bir dəfə itirilmiş fəallıqı peyvəndi düzgün temperatur rejiminə qaytardiqda bərpa olunur

ödənişsiz istifadə üçün

B) Peyvəndin əvvəl əlverişsiz şəraitdə ola bildiyini nəzərə alsaq sonrakı hətta cüzi təsir belə onun məhv dərəcəsini artira bilər
C) Temperaturdan başqa, bəzi peyvəndlər işıqa qarşı son dərəcə həssasdılar, ona görədə onları həmişə qaranlıq yerdə saxlamaq lazımdır
D) Bütün peyvəndlər həssas bioloji substansiya olarax, vaxt keçdikcə öz fəallıgını (yəni, xəstəliklərdən qorumaq qabiliyyətini) itirir
E) Peyvənd aktivliyinin hər hansı bir itirilməsi dönməzdir

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə

1245) Peyvəndlərin saxlanılmasının temperatur rejimi barəsində hansı ifadə düz deyil?

A) Bəzi peyvəndləri mənfi dərəcələrdə(-15°C -25°C) saxlamaq olar olar
B) B hepatitinə qarşı peyvənd donma temperaturunun təsirinə ən həssas peyvəndir
C) Bütün peyvəndləri müsbət temperaturda(+2---+8) saxlamaq olar
D) AGDT, pnevmokok peyvəndini, inaktivləşdirilmiş poliomielit peyvəndini(İPV) və duru pentavalent peyvəndləri həmişə +2-+8 dərəcədə saxlamaq lazimdi
E) +8 dərəcədən yuxarı temperatura məruz qalan peyvəndlər öz effektivliyini itirmir

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə

1246) Aşağıda sadalananlardan istiyə ən həssas peyvənd hansıdır?

A) HepB
B) AGDT
C) ADT
D) BCG
E) OPV

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə

1247) Aşağıda sadalananlardan donmaya ən həssas peyvənd hansıdır?

A) OPV
B) Parotit
C) BCG
D) Qizilca
E) AGDT

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə)

ödənişsiz istifadə üçün

1248) “Soyuq zəncir” sistemini təşkil edir:

A) 3 əsas komponent - personal, soyuducu avadanlıq, temperatur şəraitinə nəzarət vasitələri nə nəzarət metodları
B) 2 əsas komponent – soyuducu avadanlıq, temperatur şəraitinə nəzarət vasitələri nə nəzarət metodları
C) 2 əsas komponent – personal və soyuducu avadanliq
D) 4 əsas komponent – peyvəndlər, soyuducular, dondurucular, temperatur şəraitinə nəzarət vasitələri
E) 2 əsas komponent – personal, temperatur şəraitinə nəzarət vasitələri nə nəzarət metodları

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə)

1249) Peyvəndlərin həllediciləri barəsində hansı ifadə düzgündür?:

A) Peyvəndlərin həllediciləri temperatur rejiminə cox həssasdılar
B) Peyvəndlərin həlledicilərini isti yerdə saxlamaq lazımdır ,əks halda həəl edən zaman peyvənd "temperatur şoku" adlanan vəziyyətə düşür və onun immunogenliyi azalır , reaktogenliyi isə artır
C) Peyvəndlərin həlledicilərinin temperatur rejiminə həssaslıgı yoxdu
D) Peyvəndlərin həllediciləri temperatur rejiminə az həssasdılar, lakin onları da soyuducuda saxlanmaq lazımdır ki , həll edən zaman peyvəndlə həlledici eyni temperaturda olsunlar
E) Peyvəndlərin həllediciləri dondurucuda saxlanılmalıdır

ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1250) Peyvəndləri soyuducularda saxlayan zaman riayət olunan qaydalara hansı aid deyil ?

A) Peyvənd soyuducuda qida məhsulları və ickilərlə birgə saxlanıla bilməz
B) Peyvənd qutuları arasında hava sirkulyasiyasi etməlidir
C) Peyvəndlərin qapının rəflərində və aşagı konteynerdə saxlanması yol verilir
D) Peyvəndlər soyuducu şkaflarda ya da məişət soyuducularında +2 - +8 temperaturunda saxlanırlar; termometrləri soyuducunun yuxari və aşagi rəflərində yerləşdirillər
E) Dondurucunun divarindakı buzun qalinligi 5 mm olduqda onun donunu acmaq(əritmək) lazımdır

ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

İcazəsiz istifadə üçün

1251) "Soyuq zəncir" avadanlıqına qoyulan tələblərdən hansı düz deyil?

A) Peyvəndlərin şəhər və rayon ambarlarından səhiyyə müəssisələrinə nəqli "soyuq zəncirin" avadanligi olmadan birbaşa avtonəqliyyatla həyata kecirilməlidir.
B) tibbi soyuducu-cantalar (balaca termokonteyner) ətraf mühitin temperaturu 43 C olmaqla 5±3°C temperatur rejimini 24 saatdan az olmayaraq təmin etməlidir
C) "soyuq zəncirin" bu səviyyəsinə gələ biləcək maksimal peyvənd ehtiyatının yerləşdirilməsi ücün kifayət qədər həcmin olması
D) saxlanilma və daşınmanın bütün müddəti ərzində müəyyənləşdirilmiş temperatur rejiminin saxlanılması
E) termokonteynerlərlə bir komplektdə istifadə olunan kifayət qədər soyuducu elementlərin dondurulması ücün həcmin olması

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1252) Soyuq zəncirdə temperaturun monitorinqinə olan tələblərdən aşagidakılardan hansı düz deyil?

A) Temperatur qeydləri və həyəcan hadisələri temperatur artmalarının və onların səbəblərini müəyyən etmək ücün rəsmi şəraitdə ayda bir dəfədən az olmayaraq nəzərdən keçirilməlidirlər
B) Temperatur göstəricilərinin əl qeydiyyatı hər bir soyuducu, dondurucu otaqlar ücün, peyvənd saxlanılan soyuducular və dondurucular ücün, gündə bir dəfə olmaqla hər gün kecirilir
C) Temperatur monitorinqi hər beş ildən bir ÜST-nın "Peyvəndlər ücün nəzərdə tutulmuş soyuq zəncirdə temperatur monitorinqinin tədqiqatı protokoluna" müvafiq olaraq həyata keçirilir
D) Peyvəndlərin saxlanılmasında istifadə olunan soyuducu və dondurucu kameralar üçün temperatur xəritələri tərtib edilir
E) Bütün temperatur yazıları təhlükəsiz yerdə üç ildən az olmayaraq saxlanılmalıdır

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1253) Flakon termoindikatoru (FT) nəyi göstərir?

A) Peyvəndin yararlıq müddətinin bitməsini
B) Peyvəndin donmasını
C) Peyvəndin yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmasını
D) Peyvəndin həm donmasını, həm də yararlılıq müddətinin bitməsini
E) Peyvənd saxlanan temperatur rejimini

ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1254) Flakon termoindikatorunun (FT) hansı mərhələlərində peyvənd istifadə oluna bilməz?

A) daxili kvadratin rəngi agaranda
B) daxili kvadrat və ətraf dairə eyni rəngdə ya da daxili kvadrat ətraf dairədən daha tünd rəngdə olanda
C) daxili kvadratın rəngi tündləşib, lakin hələ də ətraf dairədən daha açıq rəngdədir
D) ətraf dairənin rəngi agaranda
E) daxili kvadrat ətraf dairədən açıq rəngdədir

ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1255) "Silkələnmə" testi nə vaxt aparılır?

A) Peyvəndin yararlılıq müddəti bitərsə
B) Peyvəndin həm donmasını, həm də yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmasına şübhə olarsa
C) Peyvəndi istifadə etməmişdən əvvəl
D) Peyvəndin donmasına sübhə olarsa
E) Peyvəndin yüksək temperaturun təsirinə məruz qalmasına sübhə olarsa

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlərlə təhlükəsiz davranma , soyuq zəncir və immunlaşdırma. (1998.Cenevrə.İsveçrə)

1256) Log Tag cihazı aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?

A) Donma indikatoru
B) Peyvəndin istifadə müddətini təyin edən elektron cihaz
C) Temperaturun qeydiyyatını aparan cihaz
D) Flakon termoindikatoru
E) Termometer

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1257) Soyuducu elementlər barəsində hansı ifadə düzdür?

ödənişsiz istifadə üçün

A) Dondurulmuş soyuducu elementlərin sayı - yəni işçi dəsti, müəssədə mövcud olan bütün termokonteynerlərin/termocantaların eyni vaxta tam doldurulması ücün kifayət etməyə bilər
B) daxilindəki buz bir az hərəkət etməyə başlayanda soyuducu element yararsız sayilir
C) soyuducu elementləri istifadə etməmişdən qabaq tam su ilə doldurmaq lazimdir
D) əgər soyuducu elementin otaq temperaturunda səthində su damcıları əmələ gəlibsə , artiq o istifadə etmək üçün lazimi vəziyyəttədir.
E) Termokonteynerlərin/termocantaların yüklənməsində ancaq kondensə olunmuş- yəni temperaturu 0 dərəcəyə catdirilmiş soyuducu elementlərdən istifadə olunmalıdır.

Ədəbiyyat: ÜST –Peyvəndlər ücün soyuq zəncirdəki temperatur monitorinqinin tədqiqat Protokolu. İmmunizasiya, Peyvəndlər və Bioloji preparatlar Departamenti.(2011-ciil. Cenevrə.İsveçrə)

1258) Biotəbəqələrin əmələ gəlməsi daha çox hansı tipli infeksiyalar zamanı müşahidə olunur?

A) Ləng
B) Xroniki
C) Latent
D) Atipik
E) Kəskin

Чеботарь И.В., Маянский А. Н., Кончакова Е. Д., Лазарева А. В., Чистякова В. П. Антибиотикорезистентность биоплёночных бактерий // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2012. - № 1, Т. 4

1259) Biotəbəqələrin əmələ gəlməsi üçün təkanverici rol oynayır:

A) Ətraf mühitdən daxil olan biokimyəvi siqnallar
B) Ətraf mühitin pH
C) Bakteriyaların xovları vasitəsilə ötürülən məlumat
D) Mühitin temperatur rejimi
E) Bakteriofaqın bakterial hüceyrəyə daxil olması

Ильина Т. С. Биопленки как способ существования бактерий в окружающей среде и организме хозяина: феномен, генетический контроль и системы регуляции их развития / Т. С. Ильина, Ю. М. Романова, А. Л. Гинцбург // Генетика. - 2004. - № 40

1260) Biotəbəqələrin əsas funksiyalarına aiddir:

A) Patogenlik amillərinin formalaşması
B) Metabolik proseslərin gücləndirilməsi

ödənişsiz istifadə üçün

C) Ətraf mühit amillərinə, xüsusilə antibiotiklərə və dezinfektantlara qarşı davamlılığın yaranması
D) Bakteriyaların digər növləri ilə rəqabət münasibətləri
E) İrsi məlumatın ötürülməsi

Ильина Т. С. Биопленки как способ существования бактерий в окружающей среде и организме хозяина: феномен, генетический контроль и системы регуляции их развития / Т. С. Ильина, Ю. М. Романова, А. Л. Гинцбург // Генетика. - 2004. - № 40

1261) Xroniki infeksiyalar zamanı əmələ gələn biotəbəqələrin persister hüceyrələrin əsas funksiyasına aiddir:

A) Qidalı maddələrin toplanması
B) Antibiotiklərə qarşı rezistentlik mexanizminin təmin edilməsi
C) Siqnal molekulların sintezində iştirakı
D) Xüsusi fermentlərin sintezi
E) Genetik materialın toplanması

Domingue G., Woody H. Bacterial persistence and expression of disease. Clin Microbiol Rev 1997; 10

1262) Antibiotiklərə qarşı tolerantlıq hansı hüceyrələrdə rast gəlir?

A) Virionlarda
B) Bakteriofaqlarda
C) Biotəbəqələrinalt qatlarında yerləşən hüceyrələrdə
D) Protoplastlarda
E) Biotəbəqələrdə əmələ gələn persister hüceyrələri

Ghannoum M.A., O'Toole G.A. Microbial biofilms. Washington DC.: ASM Press, 2004

1263) Antibiotiklərə qarşı tolerantlığın mexanizminin əsasını təşkil edir:

A) Hüceyrə divarının itirilməsi
B) Hədəfin antibiotik tərəfindən tanınmaması
C) Antibiotikləri neytrallaşdıran fermentlərin sintezi
D) Maddələr mübadiləsinin sürətlənməsi
E) Bakterial hüceyrədə maddələr mübadiləsinin dayandırılması və əsas bioloji proseslərin dondurulması

Чеботарь И.В., Маянский А. Н., Кончакова Е. Д., Лазарева А. В., Чистякова В. П. Антибиотикорезистентность биоплёночных бактерий // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2012. - № 1, Т. 4

İcazəsiz istifadə üçün

1264) Amöbiazın hansı klinik forması immun çatmamazlıq virusuna yoluxmuş şəxslərdə daha çox rast gəlir?

A) Amöb dizenteriyası
B) Ağ ciyər abssesi
C) Qara ciyər abssesi
D) Beyin abssesi
E) Dəri amöbiazı

Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран : учебник для вузов / под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008

1265) Ləmbliozun koproloji diaqnostikasında hansı üsul son zamanlar geniş istifadə olunur?

A) Nəcisin biokimyəvi müayinəsi
B) Enterotest üsulu
C) Bağırsağın biopsiyası
D) Nəcisin konservantda saxlanılması
E) Disbakteriozun təyini

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1266) Parazitozların diaqnostikasında ən yüksək həssaslığa və spesifikliyə malik olan müayinə üsulunu göstərin

A) İFA
B) Koproloji müayinə
C) Biorezonans diaqnostika
D) Biokimyəvi müayinə
E) PZR

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1267) Parazitozların diaqnostikasında hansı alternativ üsullar istifadə olunur?

A) Akupunktura
B) Refleksodiaqnostika
C) Iridodiaqnostika
D) USM
E) Biorezonans diaqnostikası

http://www.calgarynaturopathic.com

ödənişsiz istifadə üçün

1268) Parazitozların profilaktikasının əsasını təşkil edən müddəanı göstərin:

A) Vaksinoprofilaktika
B) Dehelmintizasiya
C) Antihistamin preparatların tətbiqi
D) İmmunostimulyatorların istifadəsi
E) Əhalinin sanitar maariflənməsi və şəxsi gigiyena qaydalarına riayət

Возианова, Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни / Возианова, Ж.И. - Т. 1. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Киев : Здоровья, 2008.

1269) Exinokokkozun diaqnostikasında əsas müayinə üsulları hansılardır?

A) Nəcis nümunəsinin zənginləşdirici mühitlərə yerləşdirilməsi və sonra hazırlanmış yaxmanın mikroskopiyası
B) Əzələnin biopsiyası
C) Koproloji üsul (mikroskopik)
D) Sedimentasiya üsulu
E) USM və İFA

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1270) Trixinella helmintinin yumurtaları morfologiyası:

A) Trixinella helmintinin yumurtaları olmur
B) İri, şəffaf yumurtalar
C) İçində sürfələri aydın görünən iri yumurtalar
D) Xırda, tünd rəngli yumurtalar
E) Girdə, çoxqatlı qişası olan yumurtalar

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1271) Strongiloidoz xəstəliyi üzrə Azərbaycanın hansı regionu endemik zona hesab olunur?

A) Gəncə-Qazax
B) Lənkəran-Astara
C) Şamaxı-İsmayıllı
D) Quba-Qusar
E) Oğuz-Qəbələ

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

ödənişsiz istifadə üçün

1272) Ləmbliya sistləri bağırsağın hansı hissəsində əmələ gəlir?

A) Qasıq bağırsaqda
B) Acı bağırsaqda
C) 12-barmaq bağırsaqda
D) Kor bağırsaqda
E) Yoğun bağırsaqda

Лямблиоз : учебное пособие для врачей / В.П. Новикова, Е.Ю. Калинина, А.М. Шабалов, Е.А. Осмаловская. - СПб. : Информ Мед, 2010.

1273) Ləmblioz xəstəliyi zamanı hansı növ immunitet formalaşır və nə vaxta qədər aktivliyini saxlayır?

A) Humoral və hüceyrəvi immunitet formalaşır, spesifik əkscisimlərin səviyyəsi 6 ayərzində tədricən azalır
B) Hüceyrəvi immunitet formalaşır, əkscisimlər 2 aya qədər qanda aşkarlanır
C) Humoral immunitet formalaşır, əkscisimlərin səviyyəsi 2 il ərzində dəyişməz qalır
D) Immunitetin formalaşması makrofaqların aktivləşməsi ilə bağlıdır, yaddaş hüceyrələri ömürlük immuniteti təmin edir
E) Humoral immunitet formalaşır, əkscisimlər orqanizmdə ömürlük qalır

Лямблиоз : учебное пособие для врачей / В.П. Новикова, Е.Ю. Калинина, А.М. Шабалов, Е.А. Осмаловская. - СПб. : Информ Мед, 2010.

1274) Askarida sürfələri orqanizm daxilində necə miqrasiya edirlər?

A) Sinir sitemi vasitəsilə
B) Nazik bağırsaqdan öd yollarına keçir
C) Limfatik damarlar vasitəsilə
D) Qan damarları vasitəsilə
E) Bağırsağın müxtəlif hissələrində miqrasiya edir

Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы) : руководство для врачей / Е.Я. Адоева, [и др.] - СПб. : Фолиант, 2006

1275) Aşağıda verilmiş müddəalardan hansı biri epidemik prosesin başlanmasından xəbər verir?

A) Məktəblilər arasında toksigen difteriya ştamlarının aşkarlanması
B) Qoyunlar arsında brusellyoz alovlanmasının aşkarlanması
C) Hospitallaşdırılmış xəstədə qarın yatalağı diaqnozunun təsdiqlənməsi
D) Sinifdə şagirdlərin birində B hepatitinin səthi antigeninin daşıyıcılığının aşkarlanması
E) Quşçuluq fabrikində quşlar arsında ornitozun alovlanmasının aşkarlanması

ödənişsiz istifadə üçün

Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

1276) Stasionarda xəstəlik mənbəyi ola bilər:

A) Askaridozlu xəstə
B) xroniki bruselyozlu xəstə
C) meninqokok bakteriyasını gəzdirən və ifraz edən şəxs
D) A virus hepatitinə tutulmuş rekonvalessensiya mərhələsində olan xəstə
E) bir ay əvvəl qızılca keçirmiş şəxs

Комлексный метод санитарно-микробиологического контроля аерогенной внутрибольничной инфекции в лечебных отделениях высокого риска. Методические рекомендации. Пожарский Г.О. Москва 1988

1277) At zərdabina qarşı həssalığı təyin edirlər:

A) tetanus əleyhinə zərdabın yeridilməsindən əvvəl
B) antistafilokok immunoglobulinin yeridilməsindən əvvəl
C) normal insan immunoqlobulinin yeridilməsindən əvvəl
D) qrip əleyhinə immunoqlobulinin yeridilməsindən əvvəl
E) ADS anatoksininin yeridilməsindən əvvəl

Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: Учебное пособие. / Под редакцией В.И. Покровского, Н.И. Брико. М., 2007.

1278) Sadalanan halların hansı xəstəxanadaxili yoluxmanı ehtimal edir?

A) pnevmoniyalı xəstədə hospitalizasiyanın 6-ci günüdə seroloji üsulla qarın yatalağı diaqnozunun təsdiqlənməsi
B) xolesistitlə əlaqədar müalicə alan xəstədə hospitalizasiyanın 10-cu günüdə şigelyoz aşkarlanması
C) Piyelonefritli xəstədən hospitalizasiyanın birinci günündə götürülmüş sidiyin bakterioloji müayinə zamanı salmonellaların aşkarlanması
D) hospitalizasiyanın birinci günündə ilkin diaqnozu angina olan xəstənin əsnəyindən yaxmada korinebakteriyaların aşkarlanması
E) uşaq şöbəsinə yüksək qızdırma ilə hospitalizasiya olunmuş uşaqda Filatov-Koplik ləkələrinin aşkarlanması

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004.

1279) Helmintozlara aid deyil:

A) Ornitoz
B) Drakunkulyoz

öğrənişsiz istifadə üçün

C) Paraqonimoz
D) Loaoz
E) Filyarioz

Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран : учебник для вузов / под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008

1280) Spirillyozlara hansı aiddir:

A) Sodoku xəstəliyi
B) Sifilis
C) Epidemik səpgili yatalaq
D) Marburq qızdırması
E) Leptospiroz

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Под ред. А.А.Воробьева. М., 2008

1281) Spirillaların spiroxetlərdən əsas morfoloji fərqi nədən ibarətdir?

A) Qamçıların olmasından
B) ölçülərdən
C) hüceyrə divarının daha elastik olmasından
D) İnsan üçün patogen olmadığından
E) burmaların sayından

Волина Е.Г. Частная микробиология, учебное пособие. М.: РУДН, 2016

1282) Məxmərəklə xəstələnmiş şəxsin ətrafdakılar üçün yoluxdurucu olması xəstəliyin hansı dövrlərinə təsadüf edir?

A) Səpgilərin aşkarlanmasından 5-7 gün əvvəl və 5-7 gün sonra
B) Səpgilərin aşkarlanmasından başlayaraq xəstəliyin axır gününə kimi
C) Inkubasiya dövrünün əvvəlində
D) Xəstəliyin bütün mərhələlərində
E) Rekonvalessensiya dövründə

Мамчиц, Л. П. Учебное пособие к практическим занятиям по эпидемиологии.Гомель, ГоГМУ, 2005

1283) B virus hepatitli xəstə xəstəliyin hansı dövründə epidemioloji cəhətdən təhlükəlidir?

A) Infeksiya mənbəyi deyil
B) Epidemioloji cəhətdən təhlükəli deyil
C) Xəstəliyin bütün dövrlərində

ödənişsiz istifadə üçün

D) Inkubasiya döbründə
E) Rekonvalessensiya dövründə

Мамчиц, Л. П. Учебное пособие к практическим занятиям по эпидемиологии.Гомель, ГоГМУ, 2005

1284) Virus mənşəli xəstəliklərə aidir:

A) hemorraqik sindromu ilə müşahidə olunan göy öskürək
B) enterohemorraqik baöırsaq infeksiyası
C) ikincili hemorraqik sistit
D) hemorraqik vaskulit
E) böyrək sindromu ilə müşahidə olunan hemorraqik qızdırma

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004.

ödənişsiz istifadə üçün