Gigiyena ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Qida gigiyenası

1) Süddə olan zülalının fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənin birləşməsi ilə bağlıdır?
A) Dəmirlə
B) Maqneziumla
C) Kalsiumla
D) Kaliumla
E) Natriumla

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

2) 4 ayından yuxarı olan körpələrin orqanizminin hansı mineral maddəyə olan tələbatını süd tam ödəyə bilmir?
A) Kobalt
B) Maqnezium
C) Fosfor
D) Dəmir
E) Ftor

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

3) Südün bakterisid xassələrinin təsirinin davamlılığı əsasənnədən asılıdır?
A) Filtrasiyanın şərait və keyfiyyətindən
B) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş üsulla südün alınmasından
C) Uzun müddət saxlanmasından
D) İlkin bakterioloji çirklənməsindən
E) Soyuma temperaturundan

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

4) Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəricisinə nəzarət olmalıdır?
A) Yağların miqdarı
B) Temperaturu
C) Turşuluğu
D) Quru qalıq
E) Sıxlığı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

5) Pasterilizə olunmuş südün qəbulundan sonra hansı xəstəlik əmələ gələ bilər?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Stafilokokklu toksikoz
B) İersinioz
C) Botulizm
D) Eşerixioz
E) Sarılığ

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

6) Süddə hansı mineral maddə azdır?
A) Dəmir
B) Natrium
C) Magnium
D) Kalsium
E) Fosfor

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

7) Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?
A) Karbohidratlar
B) Minerallar
C) Zülallar
D) Vitaminlər
E) Yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

8) Təzə ətin qida dəyəri nədən asılıdır?
A) Heyvanın köklüyündən
B) Ətin yetişmə prosesinin düzgün aparılması
C) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırması
D) Ətin düzgün soyudulması
E) Ətin sortu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

9) Hansı helmintoz zamanı ət texniki utilizasiya prosesinə məruz qalır?
A) Trixinellyoz
B) Fassiolyoz
C) Finnoz
D) Teniidoz
E) Exinokokkoz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

10) Trixinellyozla yoluxmuş ətin gigiyenik rəyi necə olmalıdır?
A) Yarımfabrikatlarda istifadə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Heyvan yemində istifadə
C) Zərərsizləşdirmədən sonra qida üçün icbari qaydada qəbulu
D) Məhdudiyyətsiz olaraq qida qəbulu üçün yararlıdır
E) Qida üçün yararlı deyil

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

11) Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusən tez xarab olan ərzaqlara aiddirlər?
A) Karbohidratlar
B) Mineral maddələr
C) Yağlar
D) Nitritlər
E) Su

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

12) Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərin miqdarı neçə mq/kq-dan artıq olmamalıdır?
A) 40 mq/kq
B) 20 mq/kq
C) 50 mq/kq
D) 30 mq/kq
E) 10 mq/kq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

13) Qarayara ilə yoluxmuş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Qida üçün yararlı deyil, texniki emala məruz qalmalıdır
B) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər
C) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
D) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır
E) Konserva hazırlana bilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

14) Dabaqla xəstələnmiş heyvanların ətinə dair hansı gigiyenik rəy verilir?
A) Qida üçün yararlı deyil, texniki tullantıya məruz qalmalıdır
B) Qida üçün yararlı deyil, heyvan yemi kimi istifadə olunmalıdır
C) Qida üçün yararlı deyil, məhv olunmalıdır
D) Konserva hazırlana bilər
E) Termik emal olunduqdan sonra icbari qida məhsulu kimi qəbul oluna bilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

15) Balığın spesifik zülalı hansıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Miozin
B) Albumin
C) Qlisin
D) İxtulin
E) Kazein

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

16) Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır?
A) Qoxusu
B) Fuksin (qırmızıtəhər)
C) Qaralması
D) Paslığı
E) Rəngi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

17) Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdir?
A) Peroksidaza
B) Farşda olan pH
C) Turş fosfataza
D) Koli-titri
E) Mikrob sayı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

18) Dövlət standartına uyğun +2-dən +6 oC-dək temperatur şəraitində adi qablaşdırmada əla növ bişmiş kolbasaların yararlılıq müddəti neçə saat olur?
A) 18 saat
B) 48 saat
C) 20 saat
D) 36 saat
E) 72 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

19) Balığın orqanoleptik xüsusiyyətinin yoxlanılmasından ötrü “ bıçaq” və ya "məftil” alətindən istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi üçün məqsədəuyğundur?
A) Qoxusu
B) Dadı
C) Rəngi
D) Xarici görünüşü
E) Konsistensiyası

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

20) Difillobotriozun profilaktikası zamanı radikal tədbir hansıdır?
A) Konservaların hazırlanması
B) Balıqyetişdirmə hövzələrin çirklənməsinin qarşısını almaq
C) Duzlanıb hisə verilməsi
D) Nazik doğranıb, yastılanmış halda qızardılması
E) Balığın dondurulması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

21) Enli lentvari pleroserkoidlərlə yoluxmuş balığın gigiyenik rəyi hansı olmalıdır?
A) Sanitar-baytar nəzarəti keçirdikdən sonra heyvanların qidası kimi istifadə oluna bilər
B) Texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər
C) Konservaların hazırlanması
D) Duzlu su ilə yuyulduqdan sonra qidaya yararlı sayıla bilər
E) Qida üçün yararlı deyil, texniki emaldan sonra qəbul oluna bilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

22) Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu
B) Duzun miqdarının çoxluğu,nəmliyin azlığı
C) Qoxusu
D) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması
E) Dadı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

23) İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qoxusu
B) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu
C) Dadı
D) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı
E) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

24) Termik emal prosesində balıq kulinariya məmulatlarının daxilində olan temperatur neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?
A) 70 °C
B) 60 °C
C) 40 °C
D) 80 °C

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) 100 °C

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

25) Meyvə və tərəvəzlər hansı qida maddələrin mənbəyi sayılır?
A) Duzlar
B) Karbohidratlar, qida liftləri, vitaminlər, mineral maddələr
C) Nişasta
D) Zülallar, yağlar, karbohidratlar
E) Zülallar, qida liftləri, vitaminlər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

26) Hansı bitki məhsulların tərkibində 20%-dən çox zülal var?
A) Meyvə
B) Paxlalılar
C) Çörək
D) Yağlar
E) Tərəvəz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

27) B qrup vitaminləri neçə faizli unda daha çox olur?
A) 5%
B) 20%
C) 10%
D) 15%
E) 75%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

28) Unun nəmliyi neçə faizdən artıq olmamalıdır?
A) 10%
B) 5%
C) 20%
D) 40%
E) 15%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

29) Hansı vitamin dənli bitkilərin ərzaqlarında olur?
A) E
B) B qrupu
C) C
D) A
E) D

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

30) Yulaf yarmasında 15,5 % nəmlik olduqda nəyə məruz qalmalıdır?
A) Texniki tullantı kimi hesabdan silinir
B) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan yararlıdır
C) Utilizasiya olunmalıdır
D) Təcili realizasiya olunmalıdır
E) Saxlanıla bilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

31) Pişikotu qoxulu, yapışqanlı, iç hissəsi tündrəngli olan çörək nəyə məruz qalır?
A) Heyvan yemi üçün istifadə olunur
B) Satişa qoyulur
C) Qurudulur
D) Texniki emala qaytarılır
E) Məhv olunur

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

32) Yeyinti məhsulları sənayesi müəssisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir?
A) Buğda unu, süd, marqarin
B) Yağlar
C) Kolbasa məmulatları, şokolad
D) Qatıq, xama
E) Pendir, qənnadı məmulatları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

33) Daha çox sanitar-epidemioloji təhlükəsi olan ərzaq hansıdır?
A) Yumurta ağı ilə çalınmış kremli məmulatlar
B) Bişmiş kremli məmulatlar
C) Yağlı kremli məmulatlar
D) Marqarin yağlı kremli məmulatlar
E) Kərə yağlı kremli məmulatlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

34) Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda baş verir?
A) Aşağı temperaturda saxlanma
B) Yüksək temperaturda saxlanma halında
C) Mühitin qələvi reaksiyası
D) Mühitin neytral reaksiyası

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Mühitin turş reaksiyası

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

35) Konservləşdirilmiş qablarda mikrobioloji bombajı törədən səbəb nədir?
A) Saxlama şəraiti
B) Saxlama müddəti
C) Qalıq mikrofloranın inkişafı
D) Qabın germetikliyinin pozulması
E) Qabın divarlarına turş mühitin təsiri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

36) Qida məhsullarının gigiyenik ekspertizasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?
A) Məhsulun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və bakterioloji göstəriciləri
B) Məhsulun keyfiyyətinə görə dövlət standartlarına uyğun gəlməsi
C) Məhsulun epidemioloji və toksikoloji təhlükəsizliyi
D) Məhsulun satış şəraiti
E) Ərzağın qida dəyəri və sağlamlıq üçün təhlükəsizliyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

37) Qida məhsulların təhlükəsizliyi tərkibində hansı maddələrin olmaması ilə səciyyələnir?
A) Su
B) Yad maddələrin
C) Qida maddələri
D) Bioloji aktiv əlavələr
E) Turşular

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

38) İdarələrin yeməkxanasında hər 1000 işçisinə düşən oturaq yerlərin sayı nə qədər olmalıdır?
A) 200
B) 150
C) 250
D) 180
E) 100

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

39) İdarələrin yeməkxanalarında bişirilən hazır yeməklər neçə saat ərzində satışa qoyulur?
A) 2-3 saat
B) 1-2 saat

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) 6-8 saat
D) 8-10 saat
E) 4-6 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

40) Qida müəssisələrində istehsalat otaqların düzgün yerləşdirilməsi üçün əsas prinsip nədir?
A) Texnoloji prosesin ardıcıllıqla gedişatı
B) İş personalı üçün sanitar-keçirici tipli otaqların ayrılması
C) Soyuducu cihazların səmərəli yerləşdirilməsi
D) Istehsalat sexlərinə daxil olduqda dezinfeksiyaedici " ayaqaltısının" olması
E) Temperatur rejimi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

41) İnkişaf prosesi davam edən orqanizm üçün qida məhsullarının zülal komponentini ən əsas hansı anlayış əsk etdirir?
A) Keyfiyyəti
B) Bioloji dəyəri
C) Bioloji effektivliyi
D) Qida dəyəri
E) Enerji dəyəri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

42) Südün hansı miqdarında bağırsaq çöplərinin olmaması onun pasterizasiya effektivliyini əks edir?
A) 2 sm³
B) 10 sm³
C) 3 sm³
D) 8 sm³
E) 6 sm³

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

43) Ətin yetişmə prosesini səciyyələndirən anlayış hansıdır?
A) Mikroorqanizmlər və onların fermentlərinin iştirakı ilə baş verən ət toxumalarının parçalanma prosesi
B) Karbohidrat sistemində əhəmiyyətli dəyişiklərə gətirib çıxaran qlikoliz fermentlərinin daha aktiv təzahür etdiyi avtoliz prosesin ilkin mərhələsi
C) Lipazanın təsiri altında yağ maddələrinin biokimyəvi çevrilmələr prosesi
D) Proteazanın təsiri altında zülallı maddələrdə biokimyəvi çevrilmələr prosesi
E) Zülalların parçalanması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

44) Süd zülalına nə aiddir?
A) Kazein
B) Qlisin
C) Fenilalanin
D) Lizin
E) Metionin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

45) Südturşulu içkilərin müalicəvi effektliyi onların tərkibində olan hansı maddədən asılıdır?
A) Zülallardan
B) Kalsiumdan
C) Dəmirdən
D) Askorbin turşusundan
E) Südturşulu bakteriyalardan

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

46) Südün pasterizə olunma effektivliyinin əsas göstəricisi hansıdır?
A) Laxtalanma sınağı
B) Peroksidaza sınağı
C) Mikrobların sayı
D) Turşuluğu
E) Koli-titr

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

47) Südün pasterizasiya effektivliyi hansı şərtdən asılı deyil?
A) Filtrasiya zamanı təmizlənmənin keyfiyyətindən
B) Termik emalın temperaturundan
C) İlkin bakterial çirklənməsindən
D) Termik emalın müddətindən
E) Südün sıxlığından

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

48) Hansı xəstəliklə yoluxmuş heyvanların südü qida üçün şərti yararlı sayılır?
A) Iri buynuzlu heyvanların taun xəstəliyi
B) Mastit
C) Brusellyoz
D) Vərəm
E) İnfeksion sarılıq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

49) Fermada aparılan südün ilkin emalının tədbirlərindən biri hansıdır?
A) Filtrasiya
B) Pasterizə olunması
C) Normalaşma
D) Qaynadılma
E) 0C -ə qədər soyudulması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

50) Süd zavodunda südün emalı zamanı bakterioloji çirklənmənin az miqdarda olmasını təmin edən mütləq mərhələ hansıdır?
A) Nəql olunması
B) Qablaşdırılması
C) Normalaşdırılması
D) Yüksək temperaturda emalı
E) Qurudulması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

51) Əvəzedilməz aminturşuların tam tərkibi ətin hansı zülalında yoxdur ?
A) Kollagen
B) Miogen
C) Miozin
D) Qlobulin
E) Aktin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

52) Ətin ilkin emalı zamanı hansı mərhələ sanitar baxımdan vacib deyil?
A) Dondurulması
B) Ətin yetişməsi
C) Cəmdəyin qandan təmizlənməsi
D) Eventrasiyası
E) Heyvanın kəsilməsindən əvvəlki vəziyyət

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

53) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Anserin
B) Karnozin
C) Purin əsasları
D) Kreatin
E) Süd turşusu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

54) Ətin tərkibində olan azotlu ekstraktiv maddələrdən biri hansıdır?
A) Qlükoza
B) Süd turşusu
C) Dəmir
D) Qlikogen
E) Purin əsasları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

55) Ət hansı mineral maddənin mənbəyi sayılır?
A) Maqnezium
B) Kalsium
C) Ftor
D) Dəmir
E) Natrium

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

56) Mikroskopik müayinə zamanı ətdən götürülmüş yaxmada nə təyin olunur?
A) Bakteriyaların hansı növə aid olunması
B) Yad maddələrin
C) Bakteriyaların ümumi miqdarı (kokklar və çöplər)
D) Yağlar
E) Duzlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

57) Finnoz əti zərərsizləşdirilməsi üçün üsullardan hansı istifadə olunur?
A) Qurudulması
B) Soyuq hisə verilməsi
C) Konservləşdirilməsi
D) Yüksək temperaturda emalı
E) Qaynar hisə verilməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

58) Trixinellyoz ilə insan hansı ətdən yoluxa bilər?
A) Quzu əti
B) Ov quşların əti
C) Mal əti
D) Donuz əti
E) Toyuq əti

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

59) Kolbasa emal olunan zaman farşda mikrofloranın inkişafına səbəb olan amillərdən biri hansıdır?
A) Ətin qidalanma üçün yararsızlığı
B) Ətin aşağı sortlu olması
C) Yüksək nəmlik
D) Xörək duzunun çox miqdarda olması
E) Yüksək yağlılıq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

60) Kolbasa məhsullarının istehsal zamanı texnoloji prosesin hansı xüsusiyyətinə ciddi sanitar nəzarət tələb olunur?
A) Nitritlərin istifadəsi
B) Doldurulması və bağlanması
C) Farşın uzun müddət yetişməsi
D) Nişastadan istifadə olunması
E) Termik emal zamanı məmulatın daxilində olan müəyyən hərarətə çatmağın vaciblıiyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

61) Adıçəkilən zülallardan hansı balıq zülalına aid deyil?
A) Albumin
B) Elastin
C) Kollagen
D) Nukleoproteinlər
E) İxtulin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

62) Balıq və balıq məhsullarının tərkibində olan əsas vitamin hansıdır?
A) C vitamini
B) Fol turşusu
C) D vitamini
D) K vitamini
E) E vitamini

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

63) Ətin tərkibində olan azotsuz ekstraktiv maddə hansıdır?
A) Dəmir
B) Kreatin
C) Qlükoza
D) Purin əsasları
E) Karnozin

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

64) Balığın yüksək keyfiyyətini təmin edən tədbirlərə hansı aid deyil?
A) Tez öldürülməsi və içalatının təmizlənməsi
B) Tutulandan sonra təxirə salınmadan soyudulması
C) Buzunun düzgün əridilməsi
D) İstehlakçıya çatdırılana qədər soyuq rejimdə saxlanılması
E) Təcili qansızlaşdırılması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

65) Balıq hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?
A) Ornitoz
B) Exinokokkoz
C) Askaridoz
D) Opistorxoz
E) Trixinellyoz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

66) Preservlərin istehsalında gigiyenik baxımdan əsas xüsusiyyətlərdən biri hansıdır?
A) Duzlaşma
B) Ədviyyatlardan istifadə olunması
C) Saxlanılma şəraiti
D) Qermetik qablaşdırma
E) Bağlanması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

67) Dənli məhsullar qidalanmada hansı maddələrin mənbəyi kimi əsas yer tuturlar?
A) Bitki zülalı
B) Xolesterin
C) Yağlar
D) C vitamini
E) Triptofan

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

68) Dənli məhsulların tərkibini əsasən nə təşkil edir?
A) Nişasta
B) Pektin
C) C vitamini
D) Şəkər
E) Qlikogen

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

69) Hazır məmulat və xammalın stafilokoklarla çirklənməsinin qarşısının alınması üçün qənnadı məhsulları sənayesində aparılan əsas tədbir hansıdır?
A) Qida əlavələrinin istifadəsinə qoyulan nəzarət
B) Irinli yarası olan işçilərin işdən kənarlaşdırılması
C) Saxlama şəraiti
D) Daşınma zamanı sanitar qaydalarına qoyulan nəzarət
E) Ədvalardan istifadə etmə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

70) Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacıb tədbiri həyata keçirir?
A) Müəssisədə istehsal olunan məhsullarla qida zəhərlənmələrinin aradan qaldırılması
B) Laborator nəzarətin təşkili
C) Qida zəhərlənmələrinin güclü oyanış zamanı təxirə salınmaz tədbirlərin planlaşdırılması
D) Gəmiricilər və həşaratlara qarşı qoyulan nəzarət
E) Müəssisənin sanitar vəziyyəti və işçilərin istehsalat və şəxsi gigiyena qaydalarına qoyulan nəzarət

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

71) Qablaşdırılmış konservlərin gigiyenik ekspertizası zamanı hansı müayinə daxil edilmir?
A) Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyini
B) Müəssisənin sanitar-gigiyenik rejiminin öyrənilməsi
C) Qabların qermetik olmasının təyini
D) Bakterioloji müayinə
E) Orqanoleptik xüsusiyyətlərinin təyini

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

72) Konserv qablarının bombajının hansı növündə onların qida üçün istifadəsinə yol verilmir?
A) Fizioloji
B) Orqanoleptik
C) Ekoloji
D) Fiziki
E) Bakterioloji

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

73) Qida məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?
A) Nəmlıyi
B) Saxlama müddəti
C) Təhlükəsizliyi
D) Turşuluğu
E) Saxlamağa davamlığı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

74) Qida məhsulların ekspertizasını aparan həkim hansı müayinəni həyata keçirmir?
A) Məhsulun bir partiyasına baxış
B) Ekspertiza aktının hazırlanması
C) Sənədlərlə tanışlıq
D) Laborator müayinəsinin aparılması
E) Nümunənin orqanoleptik müayinəsinin aparılması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

75) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı qida məhsulunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas etaplarından biri hansıdır?
A) Laborator müayinə üçün nümunənin götürülməsi, laborator müayinə
B) Hər hansı bir etapın vacıb olması
C) Aktın tərtib olunmasında digər səlahiyyətli orqanların iştirakı
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Müvafiq gigiyenik normativlərlə tanışlıq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

76) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı əsas sənədlərdən biri hansıdır?
A) Ekspertiza aktı
B) Cərimə aktı
C) Sanitar müayinənin aktı
D) Sanitar pozuntu haqqında protokol
E) Nəqliyyat vasitəsinin qida məhsullarının daşınması haqqında pasportu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

77) Ekspertiza zamanı böyük partiyalarla qablaşdırılmış məhsulun müayinə üçün seçilən miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) Hər bir ərzaq üçün dövlət standartına uyğun
B) Hər 50 kq partiyaya 0,5 kq
C) 2%
D) 10%
E) Müvafiq müəssisə üçün sanitar qaydalara uyğun

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

78) Qida obyektlərinin tikilmə və rekonstruksiyasında həkim nəzarəti zamanı hansı sənədlərdən biri istifadə edilir?
A) Qida məhsullarının qablaşdirilmasına dair sanitar qaydaları
B) Qida obyektləri üçün sanitariya qaydaları və gigiyenik normativlər
C) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlığı haqqında qanun
D) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanun
E) Qida məhsullarının keyfiyyətinə dair dövlət standartları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

79) Qida toksikoinfeksiyasının patogenezində əsas rol nədən ibarətdir?
A) Qida məhsulunda inkişaf etmiş canlı mikroblardan
B) pH
C) Mikrobların çoxalmasından əmələ gələn toksinlər
D) Ağır metallar
E) Qələvilər

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

80) Stafilokokk toksikozu zamanı inkubasiya dövrünün müddəti neçə saatdan azdır?
A) 8 saat
B) 10 saat
C) 12 saat
D) 4 saat
E) 6 saat

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

81) Konserv sənayesində stafilokokkların enterotoksini yalnız hansı dərəcədə inaktivasiya olunur?
A) Pasterizasiya zamanı (75-80C)
B) Sterilizasiya zamanı (90-100C)
C) Qaynama zamanı
D) Sterilizasiya zamanı (120C - 35 dəq)
E) Sterilizasiya zamanı (112C - 55 dəq)

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

82) Qida zəhərlənmələrini sanitariya həkimi dərhal nə vaxt araşdırmağa başlayır?
A) Təcili məlumat alınan vaxtdan bir həftə ərzində
B) Təcili məlumat alınan vaxtdan ertəsi iş günü

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Qidanın bakterioloji və kimyəvi müayinə zamanı alınan nəticədən sonra
D) Təcili məlumat alınandan sonra təxirə salınmadan
E) Təcili məlumat alınan vaxtdan üç sutka ərzində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

83) Qida zəhərlənmələrini araşdırma zamanı sanitar-həkim kimlə əlaqə yaratmalıdır?
A) Zərərçəkmişlərə yardım göstərən tibb işçiləri ilə
B) Gigiyena və epidemiolodiya mərkəzin müdiriyyəti ilə
C) Zərərçəkmişin işlədiyi yerin müdiriyyəti ilə
D) Poliknikanın baş həkimi ilə
E) Zərərçəkmişlərin qohumları ilə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

84) Salmonellyoz infeksiyasının baş verməsi daha çox hansı ərzaqla bağlıdır?
A) Qənnadı məhsulları
B) Yağ və piy məhsulları
C) Tərəvəz
D) Meyvələr
E) Ət və ət məhsulları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

85) Botulizmi əmələ gətirən törədici hansı növ mikrobdur?
A) Streptokokk
B) Aerob
C) Viruslar
D) Stafilokokk
E) Anaerob

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

86) Botulizm toksinin növünü müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası
B) Ağ siçanlar üzərində aparılan neytrallaşdırılmış toksin reaksiyası
C) Fincan hemoliz reaksiyası
D) Aqqlutinasiya reaksiyası
E) Hemoliz reaksiyası

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

87) Bunlardan hansı stafilokokk toksikozların törədicilərinin əsas mənbəyidir?
A) Iribuynuzlu heyvanlar

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Toyuq
C) Insan
D) Balıq
E) Xırdabuynuzlu heyvanlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

88) Diaqnozu təsdiq etmək üçün xəstəyə botulizmə qarşı zərdab nə vaxt vurulur?
A) Profilaktik
B) Vaxtaşırı
C) Qan götürülməmişdən əvvəl
D) Müalicə zamanı
E) Qan götürüləndən sonra

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

89) Botulizm törədicisi olan qida məhsulunu 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra orada nə qala bilər?
A) Mikroblar
B) Heç nə
C) Toksinlər
D) Sporlar və toksinlər
E) Sporlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

90) Oksidləşmə əleyhinə maddələr hansı hallarda istifadə olunur?
A) Dad xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötrü
B) Mikrobların inkişafının qarşısını almaqdan ötrü
C) Yağların xarab olmasının qarşısını almaqdan ötrü
D) Konsistensiyasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü
E) Südün çürüməməsi üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

91) Kolbasa istehsalı zamanı fosfatidlərdən nədən ötrü istifadə olunur?
A) Keyfiyyətinə görə
B) Uzun müddət saxlanılması üçün
C) Dadına görə
D) Konsistensiyasına görə
E) Qoxusuna görə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

92) DL50 göstəricisinə əsasən güclü təsirli pestisidlər hansılardır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) 1500 mq/kq
B) 200-1000 mq/kq
C) 50 mq/kq-a qədər
D) 1000 mq/kq-dan artıq
E) 50-200 mq/kq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

93) Orta davamlı pestisidlərin qeyritoksik komponentlərə parçalanma müddəti nə qədərdir?
A) 1 il
B) 6 aydan 2 ilə qədər
C) 2 ildən artıq
D) 1-6 ay
E) 1 ay

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

94) Meyvə və tərəvəzlər fosforoüzvi pestisidlərlə yol verilən səviyyədən 3-4 dəfə artıq miqdarda dərmanlayan zaman necə istifadə oluna bilər?
A) Qabığı soyulandan sonra mürəbbə, jem, pavidlo üçün emal oluna bilər
B) 1-2 həftə saxlanmadan sonra qida üçün istifadə olunur
C) Məhdudiyyət qoyulmadan onlardan mürəbbə, jem, pavidla emal olunur
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunur

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

95) Qidalanma gigiyenası baxımından pestisidlərin hansı xüsusiyyəti daha təhlükəli sayıla bilər?
A) Xolinesteraz aktivliyi
B) Həll olunması
C) Yüksək toksikliyi, ətraf mühitdə davamlığı, orqanizmdə kumulyasiya edilməsi
D) Enterotropizm
E) Allerqik xüsusiyyəti

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

96) Tərkibində dixlordifenil3xloretanın (DDT) miqdarı normadan bir qədər çox olan südün hansı yolla realizə edilməsi təhlükəsiz olur?
A) Qaynadıldıqdan sonra qidada istifadəsi
B) Südün hissələrinin bir-birindən ayrılma emalından sonra yağsız kəsmiyin alınması
C) Turş süd məhsulunun alınması üçün
D) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunması
E) Yoqurt üçün istifadə edilməsi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

97) Obyektlərin radionuklidlərdən tam təmizlənməsi hansı müddət ərzində baş verir?
A) Yarıparçalanmanın 10 mərhələsi ərzində
B) Yarıparçalanmanın 1 mərhələsi ərzində
C) 2 ay
D) 10 il ərzində
E) 1 il

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

98) İonlaşdırıcı şüalanmanın çirklənməsindən 80 sutka sonra olan ekvivalent doza qida məhsullarında hansı elementlərlə təyin olunur ?
A) Fosfor
B) Yod və seziumla
C) Sezium və stronsiumla
D) Kobalt
E) Yod və stronsiumla

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

99) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarları olduğu halda gigiyenik ekspertiza nəyi nəzərdə tutur?
A) Pestisidlərin insan orqanizminə göstərən daimi təsirinin öyrənilməsi
B) Laborator heyvanlar üzərində toksikoloji müayinənin aparılması
C) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarlarının laborator müayinə zamanı təyini
D) Pestisidlərin kumulyasiya xüsusiyyətlərinin təyini
E) Əhalinin xəstələnmə hallarının öyrənilməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

100) Adı çəkilən əlamətlərdən hansı qida zəhərlənmələrinin səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil?
A) Qəfildən başlanması
B) Kütləvi şəkildə olması
C) Təmaslılıq
D) Qida qəbulu ilə xəstələnmənin əlaqəsi
E) Qısa inkubasiya dövrü

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

101) Qida zəhərlənmələrinin qabaqcadan verilən diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur?
A) Şübhə doğuran ərzaq məhsulu

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Laborator müayinəsinin nəticəsi
C) İnkubasiya dövrünün müddəti
D) Epidemioloji anamnez
E) Xəstəliyin klinik simptomları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

102) Hansı ərzaq məhsulu botulizmin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil?
A) İstehsalatda hazırlanmış tomat sousunda olan tərəvəz konservləri
B) Ev şəraitində hazırlanmış (duzlu və hisə verilmiş) donuz əti
C) Tərəvəz konservləri
D) Ev şəraitində hazırlanmış duzlu balıq
E) Göbələk konservləri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

103) Adı çəkilənlərdən hansı xüsusiyyət botulizm toksini üçün səciyyəvi deyil?
A) Qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı
B) Qələvilərin təsiri nəticəsində inaktivləşməsi
C) Proteolitik fermentlərin təsirinə qarşı davamlılığı
D) Mədə turşuluğuna qarşı davamlılığı
E) Yüksək temperaturun təsiri nəticəsində inaktivləşməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

104) Ətraf mühitdə botulizmin törədicisi hansı formada ola bilər?
A) Çöplər şəklində
B) Veqetativ, sporlar şəklində
C) Kapsula formasını almış
D) Toksin halında
E) Heç bir formada

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

105) Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Hərarətin qalxması, səpkilik
B) Udqunmanın çətinləşməsi
C) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyəsində olan ağrılar
D) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi
E) İflic olma

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

106) Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Hərarətin qalxması, səpkilik
B) Ürəkbulanma, qusma

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Baş ağrısı, baş gicəllənmə
D) Qıcolma
E) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın cətinləşməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

107) Adı çəkilənlərdən hansı göbələk qida zəhərlənməsinə səbəb olmur?
A) Milçəkqıran adlı zəhərli göbələk
B) Solğun zəhərli göbələk
C) Muskarin tərkibli göbələklər
D) Zol-zol papaqlı göbələk
E) Quzu göbələyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

108) Adıçəkilənlərdən şirinləşdirici qida əlavələrinə hansı aiddir?
A) Saxaroza
B) Laktoza
C) Saxarin
D) Qlükoza
E) Fruktoza

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

109) Mal yemində və qida əlavəsi kimi antibiotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik qaydalara riayət etmədikdə hansı fəsad ola bilər?
A) Parkinsonizm xəstəliyi
B) Qida zəhərlənmələri
C) Allerqik reaksiya
D) Peşə zəhərlənmələri
E) Altsqeymer xəstəliyi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

110) Hansı qida əlavəsi dadı yaxşılaşdırmır?
A) Sirkələr
B) Yeyinti turşuları
C) Ultramarin
D) Natrium qlutaminat
E) Şirin maddələr

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

111) Antiseptik maddələrə - konservantlara - hansı aid deyil?
A) Sulfid turşu

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Sorbin turşusu
C) Benzoy turşusu
D) Sirkələr
E) İndiqokarmin

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

112) Pestisidlərlə çirklənmiş qida məhsulları üzərində gigiyenik ekspertiza hansı halda aparılmır?
A) Qida zəhərlənmələri zamanı
B) Planlı dövlət sanitar nəzarəti qaydası üzrə
C) Tarlada
D) Müalicə-profilaktik müəssisələrində realizə etmək üçün qida məhsullarının qəbul olunması halda
E) Qida məhsullarının təsadüfü çirklənməsinə şübhə etdiyi halda

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

113) Adı çəkilənlərdən hansı orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Xarici görünüş
B) Dad
C) Koli-indeks, koli-titr
D) Rəng
E) Qoxu

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

114) Üzlü süddə radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasını hansı məhsulların alınması ilə əldə etmək olar?
A) Turşsüdlü məhsulların
B) Zülal və yağ tərkibli məhsulların (kəsmik, pendir, qaymaq, kərə yağı)
C) Qaynadılması
D) Məhv olunması
E) Südlü zərdabın

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

115) Qida məhsullarında hansı radionuklidlər gigiyenik cəhətdən normalaşdırılıb?
A) Plutonium-239
B) Polonium
C) Sezium-137, stronsium-90
D) Magnium
E) Kobalt

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

116) Radionuklidlərlə çirklənmiş ərazidən alınan xammal yüksək temperaturlu kulinar emalından əvvəl hansı vacib prosesdən keçməlidir?
A) Düzlu suda qalması
B) Xırda doğranması və sürtkəcdən keçirilməsi
C) Duzlanması
D) 10 gün saxlanılması
E) Qabığının təmizlənməsi və zədəli hissələrinin atılması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

117) Cinsindən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbət neçə yaşından fərqlənir?
A) 20 yaşından
B) 18 yaşından
C) 11 yaşından
D) 14 yaşından
E) 7 yaşından

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

118) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda zülalların, yağların və karbohidratların nisbəti neçə olmalıdır?
A) 1:1:4
B) 1:0,8:3
C) 1:1,1:4,8
D) 1:0,8:5
E) 1:1:6

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

119) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan heyvan mənşəli zülallar neçə faiz olmalıdır?
A) 70%
B) 55%
C) 10%
D) 20%
E) 80%

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

120) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda ümumi hesabdan bitki mənşəli yağlar nə qədər olmalıdır?
A) 1/7
B) 1/2
C) 1/3

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) 1/4
E) 1/5

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

121) Dəmir insan organizminə hansı təsir göstərir?
A) Anti allergik
B) Sinir sisteminə
C) Qalxanvari vəzə
D) Antiseptik
E) Hemoglobinin sintezində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

122) Əmək qabiliyyəti olan kişi əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?
A) 5
B) 6
C) 4
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

123) Əmək qabiliyyəti olan qadın əhalisi enerjinin sərf olunması ilə əlaqədar neçə qrupa bölünür?
A) 5
B) 3
C) 6
D) 2
E) 4

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

124) Zülalların və karbohidratların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 2 kkal/q
B) 3 kkal/q
C) 6 kkal/q
D) 4 kkal/q
E) 5 kkal/q

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

125) Yağların kalorik əmsalı hansıdır?
A) 5 kkal/q
B) 9 kkal/q

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) 2 kkal/q
D) 6 kkal/q
E) 3 kkal/q

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

126) Hansı vitaminin çatışmazlığı nəticəsində kalsium və fosforun mübadiləsi pozulur?
A) U
B) C
C) E
D) D
E) B6

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

127) Hansı vitamin karbohidratların mübadiləsində iştirak edir?
A) A
B) U
C) C
D) K
E) B2

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

128) Yaşlı insanın rasionunda kalsium və fosforun nisbi nə qədər olmalıdır?
A) 1:0,8-1,2
B) 1:1-1,5
C) 1:1,2-1,5
D) 1:0,5-0,8
E) 1:0,8-1,0

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

129) Vitamin çatışmazlığın əlamətləri hansıdır?
A) Hipovitaminoz
B) Kolit
C) Enterit
D) Xora
E) Qastrit

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

130) E vitamini nədə iştirak edir?
A) Sümüklərin formalaşmasında
B) Tənəffüsdə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Birləşdirici toxumanın yaranmasında
D) Antioksidant mühafizədə
E) Hemopoezdə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

131) Hansı vitaminin çatışmazlığı osteoporozu əmələ gətirir?
A) A
B) D
C) U
D) B1
E) C

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

132) E vitaminin əsas məmbəyi hansı ərzaq sayılır?
A) Süd məmulatları
B) Tərəvəzlər
C) Meyvələr
D) Süd
E) Bitki yağları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

133) C və P vitaminin qidada əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Toyuq
B) Balıq məhsulları
C) Bitki məhsulları
D) Ət məhsulları
E) Süd məhsulları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

134) Sümüklərin formalaşmasında hansı vitamin istirak edir?
A) B
B) D
C) A
D) E
E) C

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

135) Hansı vitamin temperatura ən həssasdır?
A) C
B) A
C) D

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) E
E) B2

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

136) Xəstələrə hazır yemək paylandıqdan əvvəl sınağın götürülməsini (brakerajını) kim aparır?
A) Baş həkim
B) Həkim-dietoloq
C) Tibb bacısı
D) Növbətçi həkim
E) Müalicə həkimi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

137) Sənaye müəssisələrində dietik gidalanmanı kim təyin edir?
A) Yeməkxananın müdiri
B) Tibb bacısı
C) Müəssisənin müdiri
D) Sex terapevti
E) Həkim dietoloq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

138) Menyunun qiymətləndirilməsində nə nəzərə alınmır?
A) Xorəyin temperaturu
B) Gida rejimi
C) Enerji dəyəri
D) Gida dəyəri
E) Vitamin dəyəri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

139) A vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Çörək
B) Qaraciyər
C) Bitki yağları
D) Meyvə
E) Tərəvəz

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

140) Müalicə-profilaktik rasionlara vitaminlər hansı formada daxıl edilir?
A) Suda həll olunmuş
B) Toz
C) Şirə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Həb
E) Drajje

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

141) Xəstəxanalarda C vitaminizasiya üzərində dövlət sanitariya nəzarəti necə aparılır?
A) İldə 1 dəfədən az olmayaraq
B) Yarım ildə 1 dəfədən az olmayaraq
C) Həftədə 1 dəfədən az olmayaraq
D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
E) Rübdə 1 dəfədən az olmayaraq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

142) Xorəyin quru qalığında nə qalır?
A) Zülallar, yağlar, karbohidratlar
B) Vitaminlər
C) Zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr
D) Mineral maddələr
E) Zülallar, yağlar

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

143) Kalsium və fosforun optimal nisbiəti hansı məhsulda olur?
A) Ətdə
B) Tərəvəzdə
C) Toyuqda
D) Balıqda
E) Kəsmikdə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

144) C və P vitaminlərin ayrı-ayrılıqda çatışmazlığı zamanı hansı eyni simptom səciyyəvidir?
A) Əzələ ağrıları
B) Damarlardan qanaxma
C) Qəbizlik
D) Qıcolmalar
E) Qusma

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

145) C vitaminin mübadiləsini əks edən göstəricilər hansıdır?
A) Sidikdə və plazmada vitaminin miqdarı
B) Qan zərdabında zülalın miqdarı

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Sidikdə duzların miqdarı
D) Sidikdə zülalın miqdarı
E) Qaranlığa qarşı adaptasiya

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

146) Mütəşəkkil kollektivlərdə hazır xörəklərin planlı laborator müayinəsi zamanı nəyi təyin etmirlər?
A) Karbohidratları
B) Kallorajı
C) Yağları
D) Mineral elementləri
E) Zülalları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

147) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı hansı göstərici keyfiyyət xüsusiyyətlərini əks etmir?
A) Temperaturu
B) Dadı
C) Qoxusu
D) Konsistensiyası
E) Rəngi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

148) Hazır xorəklərin laborator müayinəsi zamanı C-vitaminləşdirməyə nəzarət harada keçirilir?
A) Xəstəxanalarda
B) Restoranlarda
C) Kafelərdə
D) Açıq yeməkxanalarda
E) Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrində

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

149) D vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Ət
B) Süd
C) Dəniz balıqları
D) Toyuq
E) Bitki yağları

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

150) B 12 vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Heyvanların qaraciyəri
B) Süd
C) Tərəvəz
D) Meyvələr
E) Balıq

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

151) Kalsiumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Antispastik
B) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında
C) Mədənin funksiyasında
D) Hemoglobinin sintezində
E) İltihaba qarşı və desensibilizəedici

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

152) Maqneziumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) Mədənin funksiyasında
C) Desensibilizəedici
D) Antispastik
E) Qalxanvari vəzinin funksiyasında

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

153) Fosforun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoglobinin sintezində
B) Sinir sisteminin funksiyasında
C) Antispastik
D) Desensibilizəedici
E) Qalxanvari vəzinin funksiyasında

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

154) Yodun orqanizmda əsas rolu hansıdır?
A) Qalxanvari vəzinin funksiyasında
B) Sinir sistemində
C) Hemoglobinin sintezində
D) Antispastik
E) Desensibilizəedici

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

155) "Yeyinti məhsulları" anlayışı hansıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar
B) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar
C) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları
D) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
E) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida məhsulları

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

156) "Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi" anlayışı hansıdır?

A) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə, qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi
B) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu
C) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə, müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyətləri
D) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu
E) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

157) "Yeyinti məhsullarının keyfiyyəti" anlayışı hansıdır?

A) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu
B) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi
C) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu
D) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
E) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

158) “Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi” anlayışı hansıdır?

A) İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyələri
B) Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu
C) Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatın təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər sistemi
D) Bitki, heyvan, mikrobioloji və mineral mənşəli məhsulların, habelə qida məhsullarının istehsalında, dövriyyəsində, saxlanmasında tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlər sistemi
E) Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

159) “Qida məhsulları” anlayışı hansıdır?

A) Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida məhsulları
B) Ərzaq xammalı və qida məhsulları
C) Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları
D) Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqrediyentlər), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar
E) İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 1

160) Azərbaycan Respublikasına idxal edilən yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatı hansı icra hakimiyyəti orqanı tərfindən həyata keçirilir?

A) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi
C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
D) Dövlət Gömrük Komitəsi
E) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 2005 - ci il tarixli 969 nömrəli fərmanı

161) Konservləşdirilmiş qida məhsullarının hansı qrupu yarımkonservlərə aiddir?

A) Yalnız “A” və “B” qrupları
B) Yalnız “E” qrupu
C) Yalnız “D” qrupu
D) Yalnız “B” və “D” qrupları
E) Yalnız “D” və “E” qrupları

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”. səh 137

162) Qida məhsullarının hazırlanması üçün istifadə edilən qida əlavələrinə hansılar aiddir?

A) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mikroelementlər
B) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər, mineral maddələr
C) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, mikroelementlər
D) Konservantlar, stabilizatorlar, turşuluq tənzimləyiciləri, qatılaşdırıcılar, emulqatorlar, dad və aromat gücləndiriciləri
E) Konservantlar, stabilizatorlar, emulqatorlar, vitaminlər

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər” səh 124

163) Ətdə, ət məhsullarında və qida üçün əlavə ət məhsulllarında, quş ətində hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Streptomisin, penisillin, tetrasiklin, qrizin
B) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, levomisetin
C) Streptomisin, penisillin, levomisetin, basitrasin
D) Penisillin, tetrasiklin, levomisetin, qrizin
E) Qrizin, basitrasin, tetrasiklin, penisillin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər”. səh 4

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

164) Süddə və süd məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Qrizin, penisillin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, penisillin, streptomisin, tetrasiklin
C) Basitrasin, streptomisin, levomisetin, penisillin
D) Qrizin, basitrasin, streptomisin, levomisetin
E) Penisillin, streptomisin, levomisetin, tetrasiklin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər". səh 4

165) Yumurta və yumurta məhsullarında hansı antibiotiklərə nəzarət edilir?

A) Penisillin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
B) Qrizin, basitrasin, penisillin, tetrasiklin
C) Basitrasin, penisillin, streptomisin, levomisetin
D) Qrizin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin
E) Basitrasin, tetrasiklin, streptomisin, levomisetin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 30. 04. 2010 - cu il tarixli 25 № - li əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya - epidemioloji qaydalar və normativlər". səh 4

Əmək gigiyenasi

166) Peşə xəstəliklərinin klinik gedişatına görə hansı növləri olur ?
A) Yalnız kəskin
B) Yalnız xroniki
C) Remissiyalı gedişatı
D) Latent
E) Kəskin və xroniki

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

167) Xroniki peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifi hansıdır?
A) Zərərli peşə amilləri ilə bir dəfə təmasda olduqda
B) İlk dəfə təmasda olduqda
C) Zərərli peşə amillərlə bir dəfəlik (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Zərərli peşə amilləri ilə təkrarən və uzunmüddətli təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər
E) Zərərli peşə amillərlə təkrarən (bir iş növbəsindən artıq olmamaq şərti ilə) təmasda olduğu halda baş verən xəstəliklər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

168) Xroniki peşə xəstəliyinin (zəhərlənmənin) sonuncu diaqnozu haqqında məlumat alandan sonra bu xəstəliyin və ya zəhərlənmənin həkim gigiyenist tərəfindən araşdırılması neçə müddət ərzində aparılır?
A) 10 gün
B) 3 sutka
C) 20 gün
D) 1 sutka
E) 5 gün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

169) Peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) araşdırmalarını aparan zaman aktda hansı məsələləri əks etdirirlər?
A) Laborator və cihazların müayinəsinin nəticələri
B) Təhlükəsizlik qaydalarına cavab verən mühüm şəxslərin məsuliyyəti
C) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, laborator və cihazlarla müayinəsinin nəticələri, profilaktik tədbirlərin siyahısı və onların yerinə yetirilmə müddəti
D) Baş vermə şəraiti, səbəbləri, görüləcək profilaktik tədbirlərin siyahısı və yerinə yetirilmə müddəti
E) Qayda-qanunun pozulmalarına yol verənlərin məsuliyyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

170) Yeni texnoloji proseslər, avadanlıq, kimyəvi maddələrin tətbiqi ilə bağlı olan normativ-texniki sənədləşdirmənin gigiyenik ekspertizası nəzarətin hansı kateqoriyasına aiddir?
A) İnzibati nəzarət
B) Müəyyən sənaye sahəsi tərəfindən qoyulan nəzarət
C) Cari sanitar nəzarət
D) Xəbərdaredici sanitar nəzarət
E) Xəbərdaredici və cari sanitar nəzarət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

171) İstehsalat müəssisələrində fəhlələrə tibbi xidmət hansı prinsipə görə təşkil edilir?
A) Müəssisələrin statusuna görə
B) Müəssisələrin işçilərinin yaşına görə
C) Sosial prinsipə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) İqtisadi prinsipə
E) Ərazi-istehsalat

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

172) Sanitar-epidemioloji xidmətin nümayəndələri tərəfindən qoyulan inzibati ölçülər hansılardır?
A) Xəbərdarlıq və ya cərimə
B) Töhmət
C) Fəaliyyətə qadağa
D) Sərəncam vermə
E) Yazılı xəbərdarlıq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

173) Sənaye müəssisələrində ilkin tibbi idarə hansıdır?
A) Tibbi-sanitar hissə
B) Ərazi poliklinika
C) Zavod və ya fabrikin profilaktik sanatoriyası
D) Xəstəxana
E) Həkim və ya feldşer tibb məntəqəsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

174) İşə qəbul olunan zaman tibbi komissiyanın rəyi olmadan şəxsin işə qəbul edilməsi haqda hüquqi cavabdehliyi kim daşıyır?
A) Tibb bacısı
B) Müəssisənin tibbi-sanitar hissənin baş həkimi
C) Əmək gigiyenası üzrə həkim
D) Sex həkimi
E) Müəssisənin rəhbərliyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

175) İş yerlərin havasının tərkibində olan fibrogen təsirli aerozolların nəzarəti zamanı onların hansı konsentrasiyası yoxlanılır?
A) Orta növbə
B) Orta sutka
C) Birdəfəlik maksimal
D) Yol verilən hədd konsentrasiyası
E) Birdəfəlık minimal

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

176) Tənəffüs orqanlarının 2 sinifdən ibarət olan mühafizə vasitələri hansılardır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) İzolyasiyaedici və filtredici
B) Zərərsizləşdirici və oksigenli
C) Oksigenli və filtredici
D) Oksigenli və borulu
E) İzolyasiyaedici və əlehqazlar

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

177) İşçilərdə dəri xərçəngini əmələ gətirən peşə kanserogenləri kimyəvi birləşmələrin hansı sinfinə daxildir?
A) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər
B) Halogenli hidrogenlər
C) Aromatik aminlər
D) Aromatik hidrogenlər
E) Xlorüzvi maddələr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

178) İstehsalat ventilyasiyasının tərifi hansıdır?
A) İş yerlərinin hava mühafizəsinin sanitar-texniki vasitəsi (zərərli maddələrin gigiyenik həddlər səviyyəsinə qədər sorulması)
B) Texniki (istehsalat mühitinə zərərli maddələrin olmasının qarşısını almaq)
C) Gigiyenik normalar səviyyəsinə qədər zərərli maddələrin azalması
D) Komfort mühit üçün
E) Texnoloji (zərərli maddələrin əmələ gəlməsinə yol verməmək)

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

179) Yol verilən həddən artıq olan istilik şüalanma mənbəyi olduğu halda hansı ventilyasiya növü istifadə olunur?
A) Yerli axın
B) Ümumi dəyişkən axın və sovrulma
C) Sorucu şkaf
D) Ümumi axın
E) Zont

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

180) Axın ventilyasiyasında yerləşən çıxış dəliklərində hava cərəyanını təyin etmək üçün hansı cihaz istifadə edilir?
A) Aktinometr
B) Reometr
C) Mikromanometr
D) Anemometr
E) Barometr

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

181) Qalvanik sexlərdə vannaların üst səthindən buxarlanan maddələrin qarşısını almaqdan ötrü nədən istifadə olunur?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Sorucu zont
C) Sorucu şkaf
D) Böyürdən sorulma
E) Sorucu qəfəs

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

182) Hamarlayıcı dəzgahın üzərindəki hamarlama işi aparılan zaman əmələ gələn tozun qarşısı nə ilə alınır?
A) Boks
B) Örtük
C) Zont
D) Böyürdən sorulma
E) Sorucu şkaf

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

183) Xırda detalları rəngləməkdən ötrü istifadə olunan həlledicilərin buxarını sormaq üçün nədən istifadə olunur?
A) Sorucu şkaf
B) Boks
C) Örtük
D) Sorucu zont
E) Böyürdən sorulma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

184) Yeni texnologiyanın kanserogen təhlükəsini proqnozlaşdırmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?
A) Toksikoloji
B) Statistik
C) Kliniki
D) Epidemioloji
E) Fizioloji

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

185) Kanserogen təhlükəsi olan müəssisənin işindən çıxmış şəxslər hansı tezlikdə tibbi baxışdan keçməlidirlər?
A) Hər il
B) Hər ay

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Hər həftə
D) Hər rüb
E) Hər 6 ay

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

186) Adı çəkilən patoloji hallardan hansı peşə xəstəliklərinin (zəhərlənmələrinin) tərifinə aid deyil?
A) Zoonoz infeksiyalarının patogen törədicilərinin təsiri nəticəsindən sonra
B) Bakteriyalarla çirklənmiş qida qəbulu nəticəsindən sonra
C) Zərərli istehsalat amillərin təsiri nəticəsindən sonra
D) Tozların təsiri nəticəsindən sonra
E) Əmək şəraitinin zərərli təsiri nəticəsində somatik xəstəliklərin gedişatının ağırlaşması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

187) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin nəzarət funksiyası nədən ibarətdir?
A) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətin aparılması
B) Müəssisələrdə gigiyena maarifini həyata keçirmək
C) Müəssisələrdə istehsalat nəzarətinin aparılması
D) Sexlərdəki həkim-profpatoloqlara kömək
E) İşçilərlə təhlükəsizlık instruktajını keçirmək

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

188) Əmək gigiyenası həkiminin peşə fəaliyyətinin təbliğat funksiyası nədən ibarətdir?
A) Tibbi baxışların keçirilməsində iştirak etməkdə
B) Cari və xəbərdaredici sanitar nəzarətdə
C) Xroniki xəstəlikləri olanları iş ilə təmin etmək
D) Fəhlələr arasında məqsədli gigiyenik maarifin keçirilməsi
E) Cəzalandırmaqda

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

189) Əmək gigiyenası həkminin iş vəzifələrinə nə aid deyil?
A) Xəbərdaredici sanitar nəzarət
B) Fizioloji tədqiqatlar
C) Sanitar maarifləndirici iş
D) Tibbi baxışlarda iştirak
E) Cari sanitar nəzarət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

190) Əmək gigiyenası həkiminin əsas fəaliyyətinə nə daxil deyil?
A) Maarifləndirmə
B) Nəzarət
C) Cəzanı yerinə yetirmə
D) Cəzavermə üçün sənədlərin tərtibi
E) Təşkilatçılıq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

191) Hansı zərərli istehsalat amillə bağlı olduqda fəhlələr üçün səhiyyə məntəqələrində inqalyatorlar quraşdırılır?
A) Qıcıqlandırıcı təsirə malik olan buxar və qazlar
B) Yüksəktezlikli küy
C) Vibrasiya
D) Radionuklidlər
E) Radiotezlikli elektromaqnit sahələr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

192) Əmək gigiyenası üzrə sanitariya həkimi dövrü tibbi müayinənin nəticələrinə görə hansı işləri aparmalıdır?
A) Aşkar olunmuş xəstələri işlədiyi peşədən azad edilməsi
B) Peşə xəstəliyinə şübhəli şəxslərə sanitar-gigiyenik xarakteristikasının verilməsi
C) Aşkar olunmuş xəstələri müalicə olunmaqdan ötrü kurort-sanatoriyalara göndərilməlidir
D) Sağlamlıqları ilə əlaqədar pozuntuları olan işçilərin işlə təmin olunmaqlarında iştirak etməlidirlər
E) Aşkar olunmuş xəstələri stasionara yerləşdirməlidir

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

193) Hal-hazırda peşə onkoloji xəstəliklərinin (şişlərin) hansı nozoloji formaları qeyd olunmur?
A) Süd vəzisi
B) Sidik kisəsi
C) Bronxların
D) Ağ ciyərlər
E) Dəri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

194) Hansı sənaye müəssisələrində ağciyər xərçəngin əmələ gəlmə riski daha çoxdur?
A) Anilinrəngləyici müəssisələrdə
B) Qamma quraşdırıcıları tezləşdirici qulluğu
C) Polietilenin istehsalında

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Qazanxanalarda
E) Azbestotexnoloji müəssisədə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

195) Hansı adı çəkilən tədbir onkoloji peşə xəstəliklərinin profilaktikası üçün radikal sayılmır?
A) Müalicə-profilaktika
B) Zərərli maddələrə qoyulan gigiyenik reqlamentlər
C) Texniki və sanitar-texniki
D) Texnoloji
E) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

196) Hansı əlamət qadının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid deyıl?
A) Əzələ qüvvəsinin aşağı olması
B) Reproduktiv sistemin olması
C) Ağ ciyərlərin həyat həcminin aşağı olması
D) Nisbətən balaca boy
E) Dəri qatının az vaskulizasiya olunması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

197) Peşə xəstəliyi aşkar olunan zaman xəstənin klinikada müayinəsi üçün dövlət sanepidnəzarət orqanları tərəfindən təqdim olunan sənəd hansıdır?
A) İş qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə vərəqəsi
B) Xəstənin tibbi vərəqəsi
C) Əmək şəraitinin sanitariya-gigiyenik xarakteristikası
D) Müalicə-profilaktika idarəsinin göndərişi
E) Əmək kitabçasının nüsxəsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

198) Əmək şəraitinin sanitar-gigiyenik xarakteristikasının əsas müddəası nədir?
A) Peşənin ətraflı təsviri və əlverişsiz istehsalat amillərin gigiyenik səciyyələndirilməsi
B) Xəstəlik anamnezi
C) Xəstənin şikayəti
D) Xəstənin məişət şəraitinin əlverişsiz amilləri
E) Yaşadığı ətraf mühitin sanitar vəziyyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

199) Qoruyucu iş paltarına xas olan cəhət nədir?
A) İş qabiliyyətini aşağa salmaq üçün

SMSK.AZ-dən pulsuz istifadə üçün

B) Qoruyucu iş paltarı fəhlənin pulu ilə alınır
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) İstehsalat zərərlərindən fəhlənin qorunması üçün
E) Fəhlənin ev geyimini çirklənmədən qorumaq üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

200) Fəhlələr üçün sanitar-məişət otaqlarının layihələşdirilməsi nədən asılı deyil?
A) İşçilərin sayından
B) İstehsalat prosesinin sanitar xarakteristikasından
C) İşçilərin cinsi heyətindən
D) İşçilərin peşəsindən
E) İşçilərin yaş tərkibindən

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

201) Zərərli istehsalat faktoru ilkin olaraq nəyə səbəb ola bilər?
A) Ateroskleroz, ürək-damar çatmazlığına
B) İş qabiliyyətinin aşağa düşməsi, müvəqqəti olaraq itirilməsinə
C) İş qabiliyyətini həmişəlik itirilməsinə, əlilliyə
D) Yanığlara
E) Travmatik zədələnmələr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

202) Təhlükəli istehsalat faktoru nəyə səbəb ola bilər?
A) Ateroskleroz, ürək-damar çatmamazlığına
B) Gələcək nəslin sağlamlığına
C) İş qabiliyyətin aşağa düşməsi
D) Travmatik zədələnmələr, şikəstliyə
E) Ömrün qısalmasına

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

203) Dövlət və müəyyən sənaye sahəsinə aid sanitariya norma və qaydaları hansı təşkilat tərəfindən işlənib hazırlanır?
A) Parlament tərəfindən
B) Dövlət sanepidnəzarət qurumları tərəfindən
C) İcra hakimiyyəti tərəfindən
D) Nazirlər Kabineti tərəfindən
E) Elmi-tədqiqat və ya layihə institutları tərəfindən

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

204) Sanitar normalar hansı sənəddə əks olunmur?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Sənaye standartları
B) Texniki şərtlər
C) Əmək qanunları kodeksində
D) İnşaat norma və qanunları
E) Texnoloji layihələşdirmə normaları

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

205) Hansı hallarda əmək gigiyenası həkimi araşdırılma komissiyasının tərkibinə cəlb olunmalıdır?
A) İsti vurma, gün vurma
B) Kəskin zəhərlənmələr, şüa xəstəliyi
C) Ayaq, əl barmaqların və bütün bədənin donması
D) Yanığlar, elektrik cərəyanın vurması
E) Zədələnmə,travma

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

206) Nəyə əsasən xroniki peşə xəstəliklərinin qeydiyatı aparılır?
A) Təcili yardım həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
B) Sex həkimi tərəfindən qoyulan diaqnoz
C) Peşə patologiyası klinikası və ya mərkəzi tərəfindən qoyulan sonuncu diaqnoz
D) Sahə polikninika həkimi tərəfindən qoyulmuş ilkin diaqnoz
E) Tibbi sanitar hissənin həkimi tərəfindən qoyulan ilkin diaqnoz

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

207) Yorğunluq nədir?
A) İşi icra edən zaman əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi
B) İstehsalatda dinamik stereotipin pozulması
C) Baş beyin mərkəzlərində durğun tormozlanmanın əmələ gəlməsi
D) Orqanizmdə funksional dəyişikliklər
E) Baş ağrısı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

208) Növbə ərzində reqlamentli fasilələr iş növbəsinin hansı dövründə verilir?
A) Yüksək iş qabiliyyətinin orta fazasında
B) "Son qırılma" fazası zamanı
C) Yorulma fazasının sonunda
D) İş qabiliyyətinin aşağı düşməsinin əvvəlində
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

209) İşə dözümlük nədir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Stress zamanı orqanizmin dözümlük qabiliyyəti
B) Sərf olunan qüvvə vasitəsi ilə icra olunan işə ayrılan vaxt
C) Müəyyən vaxt müddətində fəhlənin qaldırdığı yükün çəkisi
D) Xəstə orqanizmin işə dözümlük qabiliyyəti
E) İş şəraitindən asılı olmayan orqanizmin dözümlük qabiliyyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

210) “ Aktiv istirahət ” anlayışı nəyi təyin edir?
A) Yüngül işin icrası
B) Əmək vərdişlərinin mükəmməl olmasını təmin etmək
C) Dinamik stereotip prosesini tarazlaşma yolu ilə təmin etmək
D) İş qabiliyyətini sabit səviyyədə saxlamaq üsulları
E) Yorğunluq nəticəsində aşağı düşmüş iş qabiliyyətinin fizioloji tədbirlərə əsaslanaraq bərpası

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

211) Universal xronorefleksometr ilə nəyi təyin edirlər?
A) Vətər reflekslərinin gizli dövrü
B) Yaddaş həcmi
C) Diqqət
D) Görmə-motor və eşitmə-motor reaksiyasının gizli dövrü
E) Dərk etmə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

212) Statik iş hansıdır?
A) Ağırlıq qüvvətinin əks istiqamətində olan yükün daşınması
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Aşağı enmə üzərində
D) Hərəkətsiz olduğu halda yükün qaldırılması
E) Ağırlıq qüvvətinin istiqamətində olan yükün daşınması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

213) İnsanın peşə əhəmiyyətli psixiki funksiyalarına hansı aid deyil?
A) Sinir-emosional gərginlik
B) Görmə itiliyi
C) Yaddaş
D) Düşünmə
E) Diqqət

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

214) Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı
B) Maksimal sərbəst gücü
C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu
D) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı
E) Vibrasion hissiyyat

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

215) Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?
A) Əlverişli mikroiqlim şəraiti
B) İşlə aktiv istirahətin bir-birini əvəz etməsi
C) İnteryerin "soyuq rəngli" qamma ilə işlənməsi
D) İşə tələsmədən başlamaq
E) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

216) Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?
A) Əmək elementlərinin sayının artırılması
B) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması
C) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi
D) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması
E) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

217) İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?
A) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı
B) Əl ilə daşınan və qaldırılan yükün kütləsi
C) Məcburi iş vəziyətində olmağın müddəti
D) Məcburi iş vəziyətində olmamaq
E) Statik yüklənmə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

218) Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Tremorometrik göstəricisinin azalması
B) Əzələ gücünün artması
C) Əzələ gücünün azalması
D) Dözümlülük göstəricisinin azalması
E) Nəbzin güclənməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

219) Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?
A) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Yorğunluq
C) Güclü fiziki gərginlik
D) Emosional gərginlik
E) Diqqətin tez-tez yayılması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

220) Hansı əsas şərt iş duruşunun seçimini təyin etmir?
A) Görülən işin dəqiqliyi
B) Sərf olunan enerjinin miqdarı
C) Görülən işin müddəti
D) İşə sərf olunan gücün miqdarı
E) Optimal əlçatma zonasının dərinliyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

221) Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?
A) İş gününün yüklənməsi
B) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti
C) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti
D) Sensomotor reaksiyaların müddəti
E) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

222) Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyil?
A) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi
B) Yaradıcılıq əməyi
C) Tələbə və şagirdlərin əməyi
D) Operator əməyi
E) Yük daşımaq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

223) Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin azalmasını ölçən göstəricilərinə aid deyil?
A) Hərəkət sürətinin azalması
B) İşi yerinə yetirmə vaxtının uzadılması
C) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi
D) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması
E) Diqqətin azalması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

224) Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?
A) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin azalması

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Əzələ ağrısı
C) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin çoxalması
D) Ostilyasion amplitudasının azalması
E) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin artması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

225) Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?
A) İstirahətin və əmək rejiminin rasionallaşdırılması
B) Optimal iş duruşunun seçilməsi
C) Əmək fəaliyyətinin rasionallaşdırılması
D) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması
E) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

226) Lazer şüalanması (spektrin görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?
A) Bəbəyə
B) Büllura
C) Torlu qişaya
D) Konyunktivaya
E) Buynuz qişasına

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

227) Hansı tezlikli diapazonda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik işləməsində istifadə olunur?
A) Ultra qısa dalğalar – (10m-1m)
B) Ultra yüksək tezlikli diapozonda
C) Yüksək tezlikli diapozonda
D) Millimetrlə ölçülən dalğalar – (1sm-1mm)
E) İfrat dərəcədə yüksək tezlikli diapozonda

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

228) Yaxın məsafədən dəqiq iş görülən səthin uzun müddət lazımi qədər işıqıandırılmaması zamanı hansı fəsadlar baş verir?
A) Konyuktivit
B) Astigmatizm
C) Nistaqm
D) Katarakta
E) Yalan yaxındangörmə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

229) Gözün kontrast hissiyatı nəyə qadirdir?
A) Ən qısa vaxt ərzində əşyaları seçmək
B) Qarışıq əşyaların parlaqlığını fərqləndirmək üçün
C) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün
D) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq
E) Uzaq məsafədə aşyaları seçmək üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

230) İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?
A) Lyumen
B) Lyuks
C) Farada
D) Stilb
E) Kandela

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

231) Gigiyenik cəhətdən optimal rasional süni işıqlandırıcı sistem hansıdır?
A) Yerli
B) Ümumi
C) Birgə quraşdırılmış
D) Kombiniəedilmiş
E) Gün işığı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

232) Gözün tez qavrama xüsusiyyəti necə bilinir?
A) Nəzərdən keçirilmiş detalları olduğu kimi qavramaqla
B) Uzaq məsafədə əşyaları seçməklə
C) Ən qısa müddət ərzində əşyaları seçməklə
D) Əlvan qarışıq əşyaları ayırmaqla
E) Uzaq məsafədə rəngi seçməklə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

233) Aydın görmənin ölçü vahidi hansıdır?
A) Kandela / m²
B) Lyumen
C) Farada
D) Stilb
E) Lyuks

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

234) Tezliyi 1000 hers təşkil edən küy hansı sinifə aid edilir?

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Küçə küyü
B) Orta tezlikli
C) Sex küyü
D) Yüksək tezlikli
E) Aşağı tezlikli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

235) Tezliyi 150-300 hers təşkil edən küy hansı sinfinə aiddir?
A) Yüksək tezlikli
B) Küçə küyü
C) Sex küyü
D) Aşağı tezlikli
E) Orta tezlikli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

236) İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Civə termometri
B) Anemometr
C) Radiometr
D) Assman psixrometri
E) Akrinometr və ya radiometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

237) İş yerində havanın temperaturunu və rütubətliyi hansı cihazlarla ölçülür?
A) Assman psixrometri
B) Anemometr
C) Radiometr
D) Akrinometr və ya radiometr
E) Civə termometri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

238) İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin T-ru 35oC olan, havanın T-ru 35oC və nisbi rütubət 50%-i olanda işçinin bəndindən isyilik hansı yolla çıxır?
A) Konvensiya
B) Kimyəvi
C) Buxarlanma
D) Şüalanma
E) Heç cürə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

239) Küyün azaldılması üçün ən rasional tədbir hansıdır?
A) Heç cürə
B) Ətrafda yayılma yolları
C) Yaranmanın mənbəyində
D) İndividual müdafiə üsullarda istifadə yolu
E) Kombinəedilmiş

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

240) Infrasəs tezliklərə görə hansı sayılır?
A) 20 Hz-dən aşağı
B) 40 KHz dən yuxarı
C) 30 KHz dən yuxarı
D) 20 Hz dən 20 KHz qədər
E) 20 KHz dən yuxarı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

241) İş yerinin mikroiqliminin yolverilmə parametri, yəni temperaturu, rütubəti, havanın hərəkət sürəti nəyə əsasən hesablanır?
A) İşin davamiyyəti
B) İş yükünün ağırlığı
C) İşin müddəti
D) Işin ağırlığı
E) İşin gərginliyi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

242) İşçilərin arasında dağ xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?
A) Azotun parsial təzyiqinin azalması
B) Rütubət
C) Fiziki iş
D) Aşağı atmosfer təzyiqi və oksigen çatışmazlığı
E) Havada olan parsial təzyiq komponentlərinin azalması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

243) Toz anlayışı nə deməkdir?
A) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması
B) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti
C) Mikrometr ölçü vahidlərində hissəciklərə bölünmüş, parçalanmış maddələrin fiziki vəziyyəti
D) Hissəciklərin elekrikləşməsi
E) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

244) Aktavalı xətlərdə səs təzyiqinin səviyyəsi (dB ilə) hansı küylərin normalaşdırma parametridir?
A) Küçə küyu üçün
B) Məişət küyu üçün
C) Daimi küy üçün
D) İnplyuslu küy üçün
E) Kəsilən küy üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

245) İş yerlərinin havasında olan tozların konsentrasiyası nə ilə təyin olunur?
A) Hesabla
B) Çəki ilə
C) Radioloji
D) M2
E) Kimyavi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

246) İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükü (TY) hansıdır?
A) Miqdarı
B) Tənəffüz orqanlarına təsir etməyən toz kütlələrinin hissəcikləri
C) Xüsussiyəti
D) Müəyyən vaxt ərzində işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin çəkisi (il, ay, növbə, staj)
E) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz kütlələrinin hissəcikləri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

247) Havada olan nazik parçalanmış toz dənəciklərinin təmizlənməsi necə həyata keçir?
A) Yağ filtrlərində
B) Elektrofiltr vasitəsi ilə
C) Su filtrlərində
D) Siklonda
E) Toz yatırılma kameralarında

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

248) Hansı tozlandırıcı aerozollar daha çox fibrogen aktivliyə malikdirlər?
A) Tərkibində sərbəst Xrom olanlar
B) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olanlar
C) Tərkibində sərbəst Kobalt olanlar
D) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olmayanlar
E) Tərkibində sərbəst Kobalt olmayanlar

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

249) Lazer şüalanması üçün hədəf nədir?
A) Qulaqlar
B) Onurğa beyni
C) Cinsiyyət orqanları
D) Gözlər
E) Baş beyni

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

250) Küylərin orqanizmə təsiri hansı sindromlara səbəb olmur?
A) Osteoxondroz
B) Nevrosteniya
C) Damarların vegetativ disfunksiyası
D) Astenovegetativ sindrom
E) İki tərəfli eşitmə aparatının zədələnməsi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

251) Hansı xarakterli küy peşə ağır eşitmələrinin daha tez baş verməsinə səbəb olur?
A) Tonal
B) Xətli
C) Enlixətli
D) Spektral
E) Daimi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

252) Sənaye küyləri hansı orqanlara təsir etmir?
A) Qaraciyərə, dalağa
B) Mərkəzi sinir sisteminə
C) Vestibulyar aparata
D) Böyrək üstü vəziyə, hupofizə, qalxanabənzər vəziyə
E) Ürək-damar sisteminə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

253) Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü nədən istifadə olunmur?
A) Ton audiometri
B) Audiometr
C) Pıçıltı ilə danışmaq
D) Kamerton

SPSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Xronorefleksometr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

254) Qızdırılmış mikroiqlimdə işləyən zaman istivurma nəticəsində aparılan profilaktik tədbir hansılar deyil?
A) Su proseduraları
B) Bədən, ayaq, əl üçün fərdi qorunma üsulları
C) Sərinləşdirici yer istirahət üçün
D) İstirahət üçün şüa qızdırıcıları
E) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

255) İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri hansı simptoma səbəb olmur?
A) Kapilyarların spazması, barmaqların ağraması
B) Əllərdə güclü ağırlar
C) Vibrasiya hissiyyatının azalması
D) Toxunma hissiyyatın artması
E) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

256) Silikatozların nozoloji formaları hansılardır?
A) Asbestoz
B) Artroz
C) Baritoz
D) Manqanokonioz
E) Sideroz

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

257) dBA ilə ölçülən enerjiyə görə ekvivalent səs səviyyəsinin normalaşdırılan parametri nə üçündür?
A) Heç ölçülmür
B) Daim olan küy
C) Tonal küy
D) Fasilələrlə olan küy
E) Dalğaları dəyişməyən küy

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

258) Müxtəlif əlamətli vibrasiya xəstəliklərini hansı üsul üzə çıxarmır?
A) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi
B) Soyuq sınaqlı termometrlə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Dinamometriya
D) Elektrokardioqrafiya
E) Kapillyarskopiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

259) Ümumi və yerli vibrasiyanın təsirindən yaranan vibrasiya xəstəliklərinin profilaktikası üçün kompleks müalicəvi profilaktik tədbirlərə nə aid deyil?
A) Ayaq üçün su vannaları
B) Əllər üçün su vannaları
C) Tibbi baxışlar
D) Dietik gida ilə təminat
E) Əllərin masajı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

260) İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı xəstəlik yaranmır?
A) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom
B) Ekstrapiramidal sindrom
C) Onurğa sütununun osteoxondrozu
D) Aşağı ətrafların polinevropatiyası
E) Vestibulopatiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

261) Silikoz zamanı hansı fəsadlar rast gəlmir?
A) Spontan pnevmotoraks
B) Ağ ciyər vərəmi
C) Ağ ciyərlərin emfizeması
D) Xroniki bronxit
E) Plevrit

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

262) İnfrasəslər istehsalat şəraitində adətən nə ilə müştərəkdir?
A) Fibrogen təsirli tozların xüsusiyyəti ilə
B) Yüksək temperatur ilə
C) Aşağıtezlikli küylərlə
D) Kimyəvi faktorlarla
E) Aşağı keyfiyyətli vibrasiya ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

263) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?
A) Açıq dəri qatında temperatrun artması

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Açıq dəri qatında temperatrun dəyişməməsi
C) Mayenin itirilməsinin azalması
D) Dəri damarlarının genişlənməsi
E) Mayenin itirilməsinin artması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

264) Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?
A) Dekompressiya
B) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman
C) Şaxtalarda
D) Sualtı şəraitində
E) Kompressiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

265) DL 50 və ya CL 50 anlayışının düzgün təyini hansıdır?
A) Qrupda laborabor heyvanların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya
B) Qrupda laborator heyvanların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya
C) DL 50-nin təkrar halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə nisbəti
D) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti
E) Qrupda laborator heyvanların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

266) Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?
A) Xronik təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
B) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir
C) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir
D) Zonanın miqdarı təhlükəlidir
E) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

267) Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?
A) Fiziki istehsalat amilləri
B) Bioloji istehsalat amilləri
C) Narkotik maddələr
D) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələr-ilkin xammal, yardımçı materiallar, və hazır məhsullar
E) İşçilərdə pnevmakoniozlar səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

268) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?
A) Azaldır
B) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanmasından
C) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən az
D) Artırır
E) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən artıq

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

269) İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsirə daha səciyyəvi sayılır?
A) Sinir sistemi
B) Ürək-damar sistemi
C) Dəri örtüyü
D) Mərkəzi sinir sistemi
E) Qan

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

270) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi müdafiə vasitələrdən istifadə etmək kazımdır?
A) Qidalandıran
B) Əksmikroblu
C) Hidrofil
D) Nəmləndirici
E) Hidrofob

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

271) Üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?
A) Xroniki
B) Kəskin
C) Toksikoinfeksiyalar
D) Mikrotoksikozlar
E) Qida zəhərlənmələri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

272) Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər mövcuddur?
A) Merkurializm
B) Hipoksiya
C) Porfirin mübadilənin pozuntuları
D) Pnevmokoniozun inkişafı

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Dərinin professional xərçəngi

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

273) Xroniki qurğuşun intoksikasiyası zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı növdə təzahur olunur?
A) İnfeksion hepatit A
B) Hepatit C
C) Xronik hepatoxolesistit
D) Hepatit B
E) Toksik hepatit

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

274) Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddilər?
A) Methemoqlobin törədicilərinə
B) Narkotik təsir göstərənlərə
C) Hipoksiya
D) Asteno-vegetativ sindrom
E) Toksik ensefalopatiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

275) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?
A) Xrom
B) Civə
C) Dəm qazı
D) Manqan
E) Qurğuşun

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

276) Merkurializm-hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?
A) Qurğuşun
B) Xrom
C) Dəm qazı
D) Manqan
E) Civə ilə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

277) Sənaye zəhərlərinin kombinəedilməsi təsiri nə deməkdir?
A) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə
B) İnqalyasion
C) Müxtəlif yollarla daxil olma şərti ilə zəhərlərin orqanizmə bir vaxtda təsiri

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

D) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya ardıcıllıqla təsiri
E) Komplekə təsir

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

278) Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?
A) Limac/ L50
B) Limac/ Limch
C) Limch/ Limac
D) DL50/ Limac, CL50/ Limac
E) Limac/ Cl50

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

279) Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan laborator heyvanlar hansılardır?
A) Dovşanlar
B) Meymunlar
C) Dəniz donuzu
D) İtlər
E) Ağ siçanlar və ağ siçovullar

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

280) Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric olunması ilə əlaqədar hansı üzvlər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?
A) Dalaq
B) Dəri
C) Dırnaq və saçlar
D) Böyrəklər
E) Daxili sekresiya vəziləri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

281) 4 xlorkarbon dixloretan 3 xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin üzvünə düşür?
A) Böyrəklər,qara ciyərə
B) Həzm sistemi
C) Dəri örtükləri
D) Selikli qişaya
E) Daxili sekresiya vəziləri

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

282) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici aiddir?

SYSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

A) Civə
B) Dixloretan
C) Dəm qazı
D) Qurğuşun
E) Pestisidlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

283) Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərlərinin hansı sinifi var?
A) Az zərərli toksik
B) Orta zərərli toksik
C) Yüksək təhlükəli toksik
D) Həddən artıq toksik
E) Hədən artıq təhlükəli

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

284) Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir növünə aiddir?
A) Birləşmiş
B) Xronik
C) Kompleks
D) Additiv
E) İnqalyasion

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

285) Iş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?
A) Orta sutka
B) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
C) Yol verilən səviyyə
D) Yol verilən konsentrasiya həddi
E) Orta növbə, maksimal birdəfəlik

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

286) İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin sovrulması hansı istiqamətdə olur?
A) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır
B) Dəri örtüyü ilə azalır
C) Tənəffüzs yolları ilə artır
D) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır
E) Tənəffüs yolları ilə azalır

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

287) Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?
A) Daxili sekresiya vəzilərinə
B) Eşitmə üzvünə
C) Qara ciyərə
D) Qan və qan törədici üzvlərə
E) Cinsiyyət üzvlərinə

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

288) Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerlər (depolar) hansılardır?
A) Sümüklər
B) Ağ ciyərlər, baş beyin, sümüklər, qaraciyər, yoğun bağırsaq
C) Dırnaq və saçlar
D) Cinsiyyət orqanları
E) Qara ciyər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

289) Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?
A) Trombositlərin miqdarı
B) Leykositlərin miqdarı
C) Methemoqlobin %-lə
D) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması
E) Eritrositlərin miqdarı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

290) Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?
A) Fibrogen
B) Enterokolitlər
C) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz
D) Hepatogen
E) Kardiopatiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

291) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı real kanserogen və 1-ci qrup təhlükəli maddə sayılır?
A) Aseton
B) 3,4-benzapiren
C) Xrom
D) Asbest

SHSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

292) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı karbohidrogenlərin aromatik sırasına daxildir?
A) Qurğuşun
B) Dəm qazı
C) Benzol
D) Civə
E) Arsen

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

293) Tənəffüs zonasında üzvi həlledicilərin buxarlarının azalması üçün hansı ventrilyasiya daha məqsədəuyğun sayılır?
A) Mexaniki yerli sorucu
B) Böyrdən sorulma
C) Sorucu şkaf
D) Müxaniki ümumi
E) Aerasiya

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

294) Qıcıqlandırıcı qazların təsirindən əmələ gələn burun peşə xəstəliyinin son mərhələsi hansıdır?
A) Xronik hipertrofik rinit
B) Kəskin kataral iltihab
C) Burnun selikli qişasının qarışıq iltihabı
D) Xronik atrofik rinit
E) Xronik kataral rinit

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

295) Hansı kimyəvi maddələr işçilərdə dərinin xərçəngini törədə bilər?
A) Xrom
B) Dəm qazı
C) Benzol
D) His, koks-(daş kömürdən alınan yanacaq)
E) Asbest

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

296) Hansı peşə amillərin təsirindən əksər hallarda burun çəpərinin perforasiyası baş verir?
A) Amonyak buxarları

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Xrom və ya arsen birləşmələri
C) Xlor
D) Kükürdhidrogen
E) Neft və onun məhsulları

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

297) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?
A) Xroniki inqalyasion
B) Statik-dinamik
C) Kəskin inqalyasion
D) Statik və dinamik
E) Kəskin

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

298) Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası
B) Kcum-kumulyasiya əmsalı
C) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini
D) DL50 və ya CL50
E) Yol verilən hədd konsentrasiyası

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

299) Peşə bronxial astmanın diaqnostika meyarı hansılardır?
A) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklərin və xronik bronxit
B) Allergenlərlə təmasda olmağla uzun müddətli iş stajı
C) Nefropatiyalar
D) Ağırlaşmamış allerqoloji anannez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk təzahürləri
E) Anamnezdə məişət allergenlərə sensibilizasiyanın olması

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

300) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?
A) Asbest məmulatları
B) Mikrobioloji sintez müəssisələri
C) Ağacemalı sənayesi
D) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı
E) Misəridici istehsalat

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

301) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin törədə bilər?
A) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları
B) Xrom
C) Asbest
D) Benzidin
E) Xlorlu karbohidrogenlər

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

302) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?
A) Zch
B) Yol verilən konsentrasiya həddi
C) Yol verilən qalıq konsentrasiyası
D) Limch
E) DL50, CL50

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

303) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?
A) Zac
B) Limac
C) CL50
D) Yol verilən konsentrasiya həddi
E) DL50

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

304) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?
A) 3,4-benzapiren
B) Pestisidlər
C) Dəm qazı
D) Azot oksidlər
E) Benzol

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

305) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?
A) Benzol
B) 3,4-benzapiren
C) Civə
D) Dəm qazı
E) Pestisidlər

SPSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

306) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?
A) Pestisidlər
B) Kimyəvi liflər
C) Üzvi həlledicilər
D) Qələvilər
E) Turşular

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

307) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?
A) Açıq lampaların istifadəsi ilə işıqlanma
B) Lüminessent lampalardan istifadə ilə işıqlanma
C) Yalnız yerli işıqlandırmadan istifadə ilə işıqlanma
D) Kifayət qədər işıqlanma
E) Tələblər yoxdur

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

308) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?
A) Elektro-maqnit şüalanma
B) Lazer şüalanma
C) Atmosfer təzyiq
D) Vibrasiya
E) Səs-küy

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

309) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?
A) Lazer şüalanma
B) İnfra-səs
C) Səs-küy
D) Vibrasiya
E) Ultra-səs

Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

310) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 1 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

B) Müəyyən morfoloji qüsurlara malik olan, praktiki sağlam uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

311) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 2 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

312) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 3 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
C) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

313) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 4 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar
C) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

314) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 5 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?

A) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
B) Dekompensasiya vəziyyətində orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
C) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksionalimkanları aşağı olan uşaqlar
E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

315) Sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilərkən "risk qrupu"na hansı uşaqlar aid edilir?

A) Subkompensasiya vəziyyətində olan, funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
B) Funksional kənaraçıxmaları və xəstəliyin başlanğıc formaları olan uşaqlar
C) Dekompensasiya vəziyyətində olan, orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
D) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
E) Xroniki xəstəliyi olan və funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

316) Uşaqların "fiziki inkişafı" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Uşaqların morfofunksional vəziyyətini
B) Uşaqların anadan olduğu vaxtdan müayinə edildiyi vaxtadək olan inkişafını
C) Uşaqların yaşına görə boyunun və çəkisinin ölçüsünü
D) Uşaqların morfoloji və funksional xüsusiyyət və keyfiyyətinin vəziyyətini və bioloji inkişaf səviyyəsini
E) Uşaqların ruhi və zehni inkişaf vəziyyətini

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

317) Uşaqların "xronoloji yaşı" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Uşağın fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olan morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusunu
B) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını
C) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

D) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
E) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

318) "Bioloji yaş" anlayışı nəyi nəzərdə tutur?

A) Fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olaraq orqanizmin morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusu
B) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
C) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü
D) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını
E) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

319) Uşaqların fiziki inkişafını öyrənərkən istifadə edilən somatometrik göstəricilərə hansılar aiddir?

A) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
B) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü
D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü, əzələ inkişafının vəziyyəti
E) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

320) Fiziometrik, yaxud funksional göstəricilərə hansılar aiddir?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü
B) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
C) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti
D) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü
E) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

321) "Akselerasiya" anlayışı nədir?

A) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin fiziki inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi
B) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən sürətlənməsi
D) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən aşağı düşməsi
E) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən sürətlənməsi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

322) "Əməyin fiziologiyası" nəyi öyrənir?

A) Əmək prosesi və istehsalat mühiti şəraiti ilə əlaqədar olaraq insan orqanizminin funksional vəziyyətinin dəyişikliklərini
B) İnsan orqanizminin xarici mühit faktorlarının təsirindən yaranan dəyişikliklərini
C) Əmək şəraitinin yalnız bioloji faktorlarının orqanizmə təsirini
D) Əmək şəraitinin yalnız kimyəvi faktorlarının orqanizmə təsirini
E) Əmək şəraitinin yalnız fiziki faktorlarının orqanizmə təsirini

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

323) Orqanizmin ümumi enerji itkisinə əsaslanaraq bütün fiziki işlərin neçə dərəcəsi müəyyənləşdirilir (ГОСТ 12. 1. 055 - 88 üzrə) ?

A) 3
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

324) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyası nədir?

A) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyaları məlum deyil
B) Növbəti iş gününə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
C) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunması
D) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
E) Növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

325) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?
A) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri
B) Uşağın cinsi
C) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri
D) Maddələr mübadiləsinin spesifikası
E) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

326) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?
A) Sağlamlığın vəziyyəti
B) Ailənin həyat tərzi
C) Uşağın yaşı
D) Cinsi
E) Fiziki hazırlığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

327) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində 1-3 yaşlı körpələr üçün qruplarda uşaqların sayı neçə nəfərdən çox olmamalıdır?
A) 10
B) 20
C) 25
D) 15
E) 12

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

328) Fonetik qüsurları olan 3 yaşından böyük uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?
A) 15
B) 12
C) 8
D) 6
E) 10

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

329) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyə olunur?
A) İdman oyunları və əyləncələri ilə
B) Hərəki oyunlar
C) Fiziki məşğələlər
D) Ekskursiya ilə
E) Sakit oyunla

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

330) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?
A) Çərşənbə axşamı, çərşənbə
B) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı
C) Çərşənbə, cümə axşamı
D) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı
E) Çərşənbə, cümə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

331) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?
A) 4-5 yaşından
B) 3-4 yaşından
C) 5-6 yaşından
D) 7 yaşından
E) 8 yaşından

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

332) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərinin həftənin yüksək iş qabiliyyəti olan günlərində hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?
A) Həftədə 5 dəfə
B) Həftədə 2 dəfə
C) Həftədə 4 dəfə
D) Həftədə 3 dəfə
E) Həftədə 1 dəfə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

333) Uşaq müəssisəsində videodispley terminal məşğələlərindən əvvəl hansı şərait yaradılmalıdır?
A) Qida qəbulu üçün
B) Yuxu üçün
C) Sakit oyunlar üçün
D) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri üçün
E) Hərəki oyunlar üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

334) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Əsas tədris planına
B) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

C) Müəllimlərin istəyinə
D) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ
E) Valideynlərin istəyinə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

335) Yuxarı sinif şagirdlərinin tədris yüklənməsinin normadan artıq olmasına nə səbəb ola bilər?
A) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri
B) Cədvəldə qoşa saatların olması
C) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması
D) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi
E) Sağlamlıq saatı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

336) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?
A) 90%-dən çox
B) 50%-dan az
C) 75-80%
D) 85-90%
E) 50-70%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

337) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?
A) İdman məşqələsi
B) Faydalı əmək
C) Açıq havada fəal istirahət
D) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər
E) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

338) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?
A) 15
B) 5
C) 10 dəqiqə
D) 20
E) 25

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

339) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

A) 40
B) 30
C) 45
D) 35 dəqiqə
E) 25

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

340) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?
A) Qoyun piyində
B) Kərə yağında
C) Donuz piyində
D) Günəbaxan yağında
E) Marqarində

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

341) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?
A) Natrium
B) Kalium
C) Selen
D) Manqan
E) Kalsium

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

342) Uşaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?
A) Kartofda
B) Yarmada
C) Süd məhsullarında
D) Tərəvəzdə
E) Balıqda

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

343) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?
A) Qida boyaları
B) Mikroelementlər
C) Antioksidləşdiricilər
D) Emulqatorlar
E) Şirinləşdirici maddələr

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

344) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Yağlar
B) Zülallar
C) Kalorilər
D) Karbohidratlar
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

345) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?
A) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi
B) Blinçiklər və oladiylərin
C) Yoqurtun
D) Mayalı xəmirin
E) Kəsmiyin

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

346) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?
A) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar
B) Çəlləklərdə turş kələm
C) Qurudulmuş göyərti
D) Mürəbbə
E) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

347) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?
A) Kartofda
B) Çuğundurda
C) Göyərtidə
D) Kökdə
E) Kələmdə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

348) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi
yol verilir?
A) Məktəblərdə
B) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində
C) Məktəbəqədər müəssisələrində
D) Uşaq sanatoriyalarında
E) İnternatlarda

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

SINSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

349) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ən çox hansında olur?
A) Göyərtidə
B) Çuğundurda
C) Kələmdə
D) Kartofda
E) Kökdə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

350) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?
A) 5-dən
B) 7
C) 2
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

351) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?
A) Yaxalanma suyun temperaturu
B) Qabın çirklənmə dərəcəsi
C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı
D) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi
E) Yuyucu məhlulun temperaturu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

352) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?
A) 6
B) 4
C) 5
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

353) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?
A) Üzüm şirəsi
B) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud
C) Duzlu xiyar
D) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat
E) Turş kələm

SINSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

354) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tez xarab olan ərzaqların saxlanması hansı temperatur hüdudu rejimində yol verilir?
A) +4°C-dan + 8°C-dək
B) +2°C-dan +8°C-dək
C) +2°C-dan +6°C-dək
D) 0°C-dan +6°C-dək
E) +4°C-dan + 10°C-dək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

355) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə qədərdən artıq olmamalıdır?
A) 1 saat
B) 3 saat
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) 2 saat
E) 30 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

356) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?
A) Çiy ət üçün taxta
B) Adıçəkilən əşyaların hamısı
C) Hazır ərzaq üçün masa
D) Çiy ət üçün bıçaq
E) Çiy ərzaq üçün masa

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

357) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?
A) İldə 2 dəfə
B) İldə 4 dəfə
C) İldə 1 dəfə
D) İldə 3 dəfə
E) Hər ay

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

358) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?
A) Balıq
B) Ət

SINIQ.AZ ödənissiz istifadə üçün

C) Toyuq
D) Süd
E) Xurma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

359) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?
A) Arpa
B) Düyü
C) Qarabaşaq
D) Yulaf
E) Vələmir

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

360) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası (fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?
A) 9
B) 14
C) 7
D) 12
E) 11 yaşdan

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

361) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?
A) Kök
B) Cəfəri
C) İt burnu qaqası
D) Ərik
E) Xurma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

362) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?
A) Yumurta
B) Bitki yağı
C) Tərəvəzlər
D) Süd
E) Siyənək balığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

363) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?
A) Bitki yağı
B) Mal piyi

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

C) Marqarin
D) Südün tərkibində olan yağ
E) Donuz piyi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

364) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?
A) Tərəvəzlərin
B) Dən bitkilərin
C) Heyvan mənşəli ərzaqların
D) Qida yağları
E) Meyvələrin

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

365) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?
A) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə
B) Yaq ilə
C) Karbohidratları ilə
D) Zülal ilə
E) Letisini ilə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

366) Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?
A) Qara qarağat
B) Qarpız
C) Gavalı
D) Ərik
E) Şaftalı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

367) Yağda həll olunan vitamin hansıdır?
A) Bioflavonoidlər
B) PP vitamini
C) E vitamini
D) Fol turşusu
E) C vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

368) Suda həll olunan vitaminl hansıdır?
A) E vitamini
B) C vitamini
C) K vitamini

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) D vitamini
E) A vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

369) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?
A) Balıq
B) Meyvələr
C) Şirələr
D) Ət
E) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

370) Qida əlavələrinə nələr aiddirlər?
A) Vitaminlər
B) Mikroelementlər
C) Zülallar
D) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar
E) Yağlar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

371) Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil edilməlidir?
A) Yumurta
B) Kəsmik
C) Kərə yağı
D) Balıq
E) Mal əti

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

372) Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?
A) Bitki yağı
B) Kərə yağı, kəsmik
C) Yumurta
D) Tərəvəz
E) Meyvə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

373) Qida infeksiyalarının səbəbi olan və toksinlər ifraz edən mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?
A) Göy irin çöpü, batulizm çöpü
B) Salmonella, protey

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Protey, stafilokokk
D) Botulizm çöpü, stafilokokk
E) Bağırsaq çöpü, stafilokokk

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

374) Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?

A) Sobada bişirmə
B) Qızartma
C) Blanşirəetmə
D) Közdə bişirmə
E) Suda bişirmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

375) Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən yaxma nümunələri götürülür?
A) İş personalın təmiz əllərindən
B) Tərəvəz üçün vannadan
C) Çiy ət üçün taxtadan
D) Çiy ərzaq üçün masadan
E) Çiy ət üçün bıçaqdan

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

376) Yod defisit halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq yodlaşdırılır?
A) Qənd
B) Duz
C) Bütün ərzaqlar
D) Şəkər tozu
E) Manna yarması

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

377) Kartof xörəklərin bişirilməsi zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt olur?
A) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi
B) Karttofun közdə bişməsi
C) Kartofun büğda bişməsi
D) Kartofun qızardılması
E) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

378) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?
A) 20
B) 48 saat
C) 36
D) 24
E) 72

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

379) Soyuducuda, t = +2- +6°C şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?
A) 24
B) 20
C) 48
D) 72 saat
E) 36

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

380) Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?
A) Bitki yağı
B) Mayonez
C) Kərə yağı
D) Yumurta
E) Kəsilmiş heyvanın içalatı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

381) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) A vitamini
B) PP vitamini
C) K vitamini
D) D vitamini
E) E vitamini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков М., 2008

382) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) PP vitamini
B) K vitamini
C) B12
D) Fol turşusu
E) C vitamini

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

383) Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?
A) Araxin yağ turşusu
B) Araxidon
C) Stearin
D) Palmitin
E) Zeytun yağı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

384) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?
A) Bioloji aktiv maddələr
B) Zülallar
C) Bioloji aktiv əlavələr
D) Ədavalar
E) Qida əlavələri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

385) Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?
A) Konservantlar
B) Yağlar
C) Karbohidratlar
D) Mineral maddələr
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

386) Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?
A) Konservantlar
B) Qida boyaları
C) Emulqatorlar
D) Antioksidləşdiricilər
E) Bifidobakteriyalar

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

387) Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent necə
adlanır?
A) Xolesterin
B) Sterin
C) Lesitin
D) Metionin
E) Nişasta

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008

388) 5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz sayılır?
A) Həftəlik təlim yükünün azalması
B) Fiziki təmrinlərin daxil edilməsi
C) Dərsin müddətinin azalması
D) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi
E) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

389) 6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejimindən nə vacib sayılmır?
A) Günü uzadılmış qrupda olması
B) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər
C) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması
D) Dərsin müddətinin 35 dəq olması
E) Qidanın təşkili

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

390) İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?
A) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi
B) Ev tapşırıqlarının olmaması
C) Dərsin müddətini 35 dəqiqəyə endirmək
D) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması
E) Sinifdə uşaqların sayının az olması

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

391) Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif otaqlarında necə yerləşdirmək olar?
A) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında
B) Birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında
C) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında
D) İkinci stolun arxasında
E) Hər hansı bir sırada birinci stolun arxasında

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

392) Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturan zamanı uşaqda olan yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?
A) Dərs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi
B) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Oturma müddətinin azalması
D) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi
E) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

393) Şagirdlərin optimal iş qabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində ən yüngünləşdirilmiş gün hansıdır?
A) Cümə
B) Çərşənbə axşamı
C) Cümə axşamı
D) Bazar ertəsi
E) Çərşənbə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

394) Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?
A) Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün
B) Sağlamlığın qorunması
C) Normal fiziki inkişafın təmin olunması
D) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının formalaşması
E) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

395) Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?
A) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq
B) Cəlbedici filmə baxmaq
C) Sərin duş qəbul etmək
D) Yuxudan əvvəl intensiv hərəkət etmək
E) Kompyuterdə işləmək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

396) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi
B) Dərsin müddətini azaltma
C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə
D) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək
E) İşıqlanma səviyyəsini artırma

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

397) Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?
A) Tətil günləri zamanı keçirilir
B) Çox mütləq deyillər
C) Şənbə günlərində keçirilir
D) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir
E) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

398) Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?
A) 5-9 siniflər üçün
B) 1-3 siniflər üçün
C) 10-11-siniflər üçün
D) 1-4 siniflər üçün
E) 5-11 siniflər üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

399) Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji innovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?
A) Tədris prosesinə fərdi yanaşma
B) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası
C) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini
D) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı
E) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

400) Məktəblilərin peşə orientasiyasını kim keçirir?
A) Məktəbli və onun valideynləri
B) Həkim-pediatr
C) Yenitetmələrə baxan terapevt
D) Sanitar həkim
E) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

401) Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?
A) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
B) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümumi əmək hazırlığı
C) İbtidai peşə təlimi
D) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi
E) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

402) Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyinin ən yüksək dərəcəsi həftənin hansı günündə aşkar olunur?
A) Çərşənbə axşamı və çərşənbə
B) Bazar ertəsi və cümə
C) Cümə axşamı və cümə
D) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı
E) Çərşənbə və cümə axşamı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

403) Əmək dərsinin effektivliyi ən yüksək dərəcədə hansı dərsdə üzə çıxır (1 növbə)?
A) 1-2
B) 5-6
C) 3-4
D) 4-5
E) 2-3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

404) 5-9-cu siniflərdə əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yerinə yetirilir, bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?
A) 5-6
B) 2-3
C) 3-5
D) 1-3
E) 1-2

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

405) 1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?
A) 10
B) 5
C) 6
D) 3-4
E) 8

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

406) 7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzrə fasiləsiz işin müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 16

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

B) 14
C) 20
D) 12
E) 10

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

407) Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən keçirilməsi tövsiyə olunur?
A) 7
B) 5 -ci sinifdən
C) 3-4
D) 2
E) 6

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

408) Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?
A) 10-20
B) 85-90
C) 20-30
D) 60-85
E) 40-55

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

409) İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin videodispley terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə saatdan artıq olmamalıdır?
A) 3
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

410) Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərişi sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?
A) Hündürlükdə olan iş
B) Sinir-emosional gərginlik
C) Əlverişsiz mikroiqlim
D) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması
E) Məcburi iş duruşu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

411) Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin tezliyi yüksək olur?
A) Konditer
B) Əyrici-toxucu
C) Radiotexnika
D) Dəzgah
E) İnşaat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

412) Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstəriş sayılan əsas peşə istehsalat amili hansıdır?
A) Tikiş əyirici işləri
B) Xırda detallarla yüksək dəqiqliklə görülən iş
C) Nəqliyyatın idarə edilməsi
D) Soyuq mikroiqlimdə iş
E) Müəyyən dərəcədə fiziki gərgin iş

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

413) Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?
A) Sinir-emosional gərginlik
B) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş
C) Əlverişsiz mikroiqlim
D) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma
E) Məcburi iş duruşu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

414) İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?
A) 5
B) 6
C) 3
D) 2 saat
E) 4

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

415) İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?
A) 2
B) 6

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) 4
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

416) 16 yaşlı oğlanlar üçün yükün arabalar və ya konteynerlər vasitəsi ilə daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?
A) 12 kq
B) 24 kq
C) 30 kq
D) 20 kq
E) 15 kq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

417) 16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 15 dəqiqə
B) 25 dəqiqə
C) 10 dəqiqə
D) 20 dəqiqə
E) 30 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

418) 16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol gedişlərinin məsafəsi nə qədər olmalıdır?
A) 10 km
B) 7 km
C) 5 km
D) 9 km
E) 3 km

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

419) 14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?
A) 20 dəqiqə
B) 25 dəqiqə
C) 10 dəqiqə
D) 5 dəqiqə
E) 15 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

420) 14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 1,5 saat
B) 30 dəqiqə
C) 2,5 saat
D) 2 saat
E) 1 saat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

421) Qaynar sexlərdə yeniyetmələr üçün iş yerlərinin təşkili zamanı ventilyasiyanın növü hansıdır?
A) Yalnız mexaniki axın
B) Yalnız mexaniki sovrulma
C) Yerli
D) Qarışıq
E) Ümumi dəyişmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

422) 16-yaşına qədər olan yeniyetmələrin 6 iş günü olan iş həftəsində iş həftəsi cəmi neçə saat olmalıdır?
A) 40 saat
B) 36 saat
C) 18 saat
D) 24 saat
E) 30 saat

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

423) Məktəb emalatxanasının avadanlığın təhlükəsizliyinə və sanitar vəziyyətinə görə kim məhsuliyyət daşıyır?
A) Məktəbin tibbi personalı
B) Təlim emalatxanasının ustası
C) Məktəbin müdriyyəti
D) Məktəbin müdiriyyəti və əmək təlimi üzrə müəllim
E) Uşaq və yeniyetmə gigiyenasının sanitar-həkimi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

424) Məktəb emalatxanasında əmək dərslərinin keçirilməsinə dair nəzarət zamanı ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?
A) Əmək dərsinin sıxlığı
B) Təhlükəsizlik texnikasının tədbirlərin gözlənilməsi
C) Əmək dərslərin arasında fasilələrin keçirilməsi
D) Tədris cədvəlində dərsin sıra üzrə yeri

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Əsas əmək növlərinin yerinə yetirilməsinin müddəti

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

425) Məktəb emalatxanasında travmatizmə qarşı profilaktik instruktajın vaxtında keçirilməsinə nəzarəti kim yerinə yetirir?
A) Məktəbin müdiriyyəti
B) Valideynlər komitəsinin sədri
C) Gigiyena və epidemiologiya mərkəzin işçisi
D) Məktəbin tibbi personalı
E) Sinif rəhbəri

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

426) 14-15 yaşlı yeniyetmələrin işə qəbul etdikdə nə vacibdir?
A) Yeniyetmənin istəyi
B) Həmkarlar təşkilatının razılığı
C) İşə götürənin istəyi
D) Valideyn və onları əvəz edən şəxslərin razılığı
E) Sinif rəhbərinin razılığı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

427) 6-7 yaşlı uşaqları hansı idman növün məşqlərinə getməyə tövsiyə olunmur?
A) Suya tullanma
B) Üzgüçülük
C) İdman gimnastikası
D) Bədii gimnastika
E) Fiqurlu konki sürmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

428) Müxtəlif idman növləri üzrə ixtisaslaşma və uşaqları idman yarışlarına cəlb eləmə yalnız neçə müddətli ilkin hazırlıqdan sonra mümkündür?
A) 2-3 il ilkin hazırlıqdan sonra
B) 3,5-4 il
C) 6-11 ay
D) 1-1,5 il
E) 4-5 il

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

429) Uşaq baxçasınan orta yaşlı qrup uşaqları (4-5 yaş) üçün bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?
A) 15-20
B) 25-30

SMSK AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) 30-35
D) 20-25 dəqiqə
E) 35 dəqiqədən çox

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

430) Uşaq baxşasının yaşlı uşaqları üçün (5-6 yaş) bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?
A) 30-35 dəqiqə
B) 15-20 dəqiqə
C) 35 dəqiqədən çox
D) 25-30 dəqiqə
E) 20-25 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

431) Uşaq baxçasının hazırlıq qrupunda bədən tərbiyyəsi məşğələnin müddəti nə qədərdir?
A) 30-35 dəqiqə
B) 25-30 dəqiqə
C) 35 dəqiqədən artıq
D) 20-25 dəqiqə
E) 15-20 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

432) Hansı yaşlı qrup uşaqları üçün bədən tərbiyyəsi məşğələləri açıq havada keçirilməsi icazə verilmir?
A) Bütün yaş qruplarında təşkil olunur
B) Orta yaşlı uşaqlar qrupu
C) Böyük yaşlı uşaqlar qrupu
D) Hazırlıq qrupu
E) Məktəbə qədər yaşlı uşaqların kiçik yaşlı uşaq qrupunda

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

433) 3-4 yaşlı uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 150-160 döyüntü dəqiqə
B) 170-180 döyüntü dəqiqə
C) 90-100 döyüntü dəqiqə
D) 130-140 döyüntü dəqiqə
E) 110-120 döyüntü dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

SUSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

434) 5-7 yaş uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşğələnin məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?
A) 90-100 döyüntü dəqiqə
B) 150-160 döyüntü dəqiqədə
C) 110-120 döyüntü dəqiqə
D) 170-180 döyüntü dəqiqə
E) 130-140 döyüntü dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

435) Məktəbdə xüsusi tibbi qrup uşaqları üçün 45 dəqiqə bədən tərbiyyəsi dərsinin hazırlıq hissəsinin müddəti nə qədər davam edir?
A) 25-30 dəqiqə
B) 5-10 dəqiqə
C) 10-15 dəqiqə
D) 30-35 dəqiqə
E) 20 dəqiqə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

436) Məktəbin günü uzadılmış qrupunda gündəlik idman saatını keçirdikdə ilk növbədə nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) Həftə ərzində tədris yükünü
B) Şagirdlərin fiziki hazırlığı
C) Bədən tərbiyyəsi dərslərin keçirilməsinə səbəblər
D) Gün ərzində tədris yükünü
E) Sağlamlığın vəziyyətini

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

437) Uşaq baxçasının bədən tərbiyyəsi zalında havanın temperaturunu ölçmək üçün termometr hansı səviyyədə quraşdırılır?
A) 0,5 m
B) 0,8 m
C) 1,5 m
D) 1,7 m
E) Yerdən 1-1,2 m hündürlüyündə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

438) Uşaq orqanizminə yerli möhkəmləndirici proseduralardan hansı əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir?
A) Su ilə isladılmış əski üzərində ayaqyalın gəzmək
B) Tədricən suyun temperaturunu aşağı salaraq ayaqlara belə suyun axıdılması
C) Ortaq temperaturlu su ilə boğazı yaxalamaq
D) Kontrast temperaturlu suyun ayaqlara axıdılması

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Həm əlcəklə əllər və boyunu sürtmək

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

439) Uşaq poliknikasında basseyn suyun zərərsizləşdirilməsinin ən yaxşı üsulu hansıdır?
A) Ultrabənövşəyi şüalanma
B) Brom
C) Yodla
D) Ozonla
E) Xlor

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

440) Hovuz suyunda zərərsizləşdirici reagentlərin qalıq miqdarı üzərində nəzarət necə aparılmalıdır?
A) İş başlandıqdan 1 saat sonra
B) İşdən əvvəl və hər 2 saatdan bir
C) İşdən əvvəl və işin hər vaxtında
D) Yalnız işdən əvvəl
E) İşdən əvvəl və günorta

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

441) Üzgüçülük hovuzunda su vasitəsi ilə insana ən çox hallarda keçə bilən xəstəlik hansıdır?
A) Poliomielit
B) Enterobioz
C) Dizenteriya
D) Otit
E) Epidermofitiya (üzgüçü qoturu)

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

442) Qeyri-ənənəvi möhkəmləndirici vasitə hansıdır?
A) Sauna
B) Hava vannası
C) Su vannası
D) Günəş vannası
E) Ayaqyalın gəzmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

443) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?
A) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək
C) Dərsin müddərini azaltma
D) İşıqlanma səviyyəsini artırma
E) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

444) 3 yaşına qədər körpələr üçün oyuncaq istehsal etdikdə hansı materialdan istifadə etmək icazə verilmir?
A) Polietilen
B) Vinilis dəri
C) Təbii dəri və xəzdən
D) Polivinilxloriddən olan nazik pərdə
E) Polistirol

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

445) 3 yaşına qədər körpələr üçün hansı materialdan oyuncaq hazırlamaq olmaz?
A) Şüşə və xovlu rezindən
B) Ağacdan
C) Plastizol
D) Plastik kütlədən
E) Polimerdən olan nazik pərdə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

446) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanmanın (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) 1/6-1/7, 25°, 3°, 0,5%
B) 1/4-1/5, 20°, 3°, 1%
C) 1/8-1/9, 15°, 3°, 0,25%
D) 1/4-1/5, 27°, 5°, 1,5%
E) 1/8-1/9, 27°, 3°, 0,75%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

447) Məktəbdə idman zalında mikroiqlim göstəricilərinin normativləri hansılardır?
A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/s
C) Havanın temperaturu-25°C, rütubəti-60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
D) Havanın temperaturu-16°C, rütubəti-30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi saatda 3 dəfə
E) Havanın temperaturu-22°C, rütubəti-60-80%,, hava mübadiləsinin tezliyi saatda-1,0-1,5 dəfə

SNSIYAZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

448) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna (1-3 yaşlı) hansı otaqlar daxildir?
A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
B) İzolyator, musiqi məşğələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet
C) Soyunub-geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet
D) Musiqi zalı, yeməkxana və ya bufet, yataq otağı, ayaqyolu
E) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, şüşəbənd və ya yataq otağı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

449) Məktəbəqədər uşaq müəssisəsində layihələşdirmə və ya yenidən qurma zamanı hansı prinsipə üstünlük verilir?
A) Ümumi giriş və çıxış prinsipi
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Qrup meydançalarının yerləşdirilməsi prinsipi
D) Qrupların təcrid edilməsi prinsipi
E) Kölgəlik meydançalarının yerləşməsi prinsipi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

450) İçməli suda dəmirin miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 0,5
B) 2,0
C) 1,0
D) 0,3
E) 0,1

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

451) İnfeksiya ocağında toksoplazmozun əsas mənbəyi və sahibi hansı canlıdır?
A) Siçan
B) Pişik
C) Göyərçin
D) Donuz
E) İt

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

452) Videodispley terminal kabinetlərində bir iş yerinə neçə kv.m – dən az olmamaq şərti ilə sahə düşür?
A) 6 kv.m
B) 4 kv.m
C) 7 kv.m

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) 5 kv.m
E) 8 kv.m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

453) Televizora baxış zamanı ekranla uşağın arasında olan minimal yol verilən məsafə
neçə metr olmalıdır?
A) 1-2 m
B) 3-4 m
C) 4,5-5 m
D) 5-5,5 m
E) 2-3 m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

454) Birtərəfli işıqlanmada qrup, sinif və kabinet otaqların dərinliyi neçə metr-dən artıq olmamalıdır?
A) 6 m-dən
B) 8 m-dən
C) 7 m-dən
D) 10 m-dən
E) 5 m-dən

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

455) Televizora baxış zamanı ən əlverişsiz şərait hansıdır?
A) Yalnız ümumi işıqlanmanın istifadəsi
B) Kombinəedilmiş işıqlanmanın istifadəsi
C) Əhəmiyyəti yoxdur
D) Yalnız yerli işıqlanmanın istifadəsi
E) Tam qaranlıqda baxış

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

456) Otaqların təbii işıqlanmasını ölçmək üçün nəzarət nöqtələrin sayı nə qədərdən az olmamalıdır?
A) 3-dən az olmamalıdır
B) 2-dən az olmamalıdır
C) 5-dən az olmamalıdır
D) 4-dən az olmamalıdır
E) 6-dən az olmamalıdır

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

457) Tədris videodispley otaqlarında havanın hərarəti 20 C olduqda nisbi rütubətin səviyyəsi neçədir?
A) 58 %
B) 45 %
C) 65 %
D) 62 %
E) 50 %

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

458) Atmosfer havada zərərli maddələrin konsentrasiyası hansı vahidlə ölçülür?
A) T/m³
B) Q/m³
C) Mq/m³
D) Kq/m³
E) Mkq/m³

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

459) Hansı göstərici suyun orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?
A) Bulanlıq
B) İy
C) Rəng
D) Dad
E) Codluq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

460) İçməli suya daxil olan hansı qeyri-üzvi maddə 1 –ci sinif təhlükəli maddələrə aiddir?
A) Nitratlar
B) Civə
C) Sulfatlar
D) Xloridlər
E) Dəmir

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

461) Şəhərlərin sıxlıq şəraitində neçə mərtəbəli məktəblərin inşasına yol verilir?
A) 5 və artiq mərtəbəli
B) 4 mərtəbəli
C) 1 mərtəbəli
D) 2 mərtəbəli
E) 3 mərtəbəli

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

SINSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

462) Tədris müəssisəsinin yaşıllaşdırma sahəsi ümumi sahənin neçə %-i təşkil edilməsi nəzərdə tutulur?
A) 70%
B) 50%
C) 60%
D) 30%
E) 40%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

463) İnternat məktəblərində yataq və tədris korpusları arasında olan aralıq neçə metr olmalıdır?
A) 30 m
B) 40 m
C) 80 m
D) 50 m
E) 60 m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

464) Otaqların birtərəfli işıqlandırılmasında tədris müəssisəsi ilə qarşıdakı binanın aralıq məsafəsi nə qədər olması tövsiyə olunur?
A) Qarşıdakı binanın 2 qat hündürlüyündən az olmamaq şərti ilə
B) 2,5
C) 3,0
D) 1,0
E) 1,5

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

465) Məktəbəqədər müəssisəsinin torpaq sahəsində olan qrup meydançaların sayı nəyə əsaslanır?
A) Yer səthinin quruluşuna
B) Qrupların ümumi sayına
C) Məktəbəqədər müəssisənin tutumuna
D) İqlim-coğrafi şəraitinin xüsusiyyətlərinə
E) Torpaq sahəsinin ölçüsünə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

466) Zibil üçün konteynerlərin meydançaları necə quraşdırılmalıdırlar?
A) Çınqıl və qumun səpilməsi
B) Ot
C) Taxta
D) Betonlaşdırma və ya asfaltedilmə

SMSR.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Torpaq ilə döyəclənmə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

467) Tədris müəssisəsinin meydançalarının quruluşu və avadanlığı nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Pedaqoji vəya tərbiyə tələbatına
B) Müəssisənin ümumi tutumuna
C) Uşaqların boyu və yaşına uyğun
D) Uşaqların hərəki fəaliyyətinə
E) Qrupların sayına

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

468) 1-3 yaşlı körpələr üçün meydançalar neçə olmalıdırlar?
A) Asfalt ilə örtülmüş
B) Betonlaşdırılmış
C) Ot ilə örtülmüş
D) Taxtalı
E) Çınqıl ilə döyəclənmiş

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

469) Kölgəli talvarların döşəməsi neçə olmalıdır?
A) Asfalt
B) Linoleumlu
C) Taxta
D) Torpaq ilə döyəclənmiş
E) Otlu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

470) Məktəbəqədər müəssisələrində ümumi giriş necə qrup üçün yol verilir?
A) 4 qrup
B) 2
C) 1
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

471) Sinif otaqlarında 1 şagirdə minimal sahə nə qədər təşkil edir?
A) 2,0 kv.m
B) 2,5 kv.m
C) 3,5 kv.m
D) 3,0 kv.m

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) 1,5 kv.m

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

472) Tədris müəssisələrində avadanlıq nəyə müvafiq olmalıdır?
A) Gigiyenik və pedaqoji tələblərə
B) Şagirdin tələblərinə
C) Gigiyenik və pedaqoji tələbləri nəzərə alaraq uşaqların boy və yaş xüsusiyyətlərinə
D) Müəllimln tələbinə
E) Uşaqların boyu və yaşına

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

473) Uşaqların boy-yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan mebelin istifadəsi ilk növbədə nəyi törədə bilər?
A) Görmə itiliyinin aşağa enməsi
B) Uşaqların yorulması
C) Skolioz
D) Qamət pozuntusunun əmələ gəlməsinə
E) Görmə itiliyin aşağa enməsi və skoleozun inkişafı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

474) Tədris müəssisələrinin otaqlarında havanın nisbi rütubəti neçə olmalıdır?
A) 50-70 %
B) 30-50 %
C) 60-80 %
D) 40-60 %
E) 20-30 %

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

475) Qrup otağında hava temperaturun gündəlik dinamikasının nəzarəti üçün termometr necə asılmalıdır?
A) Qapıda 1,5 m səviyyəsində
B) Daxili divarın 1,5 m hündürlüyündə
C) Xarici divarın 0,8- 1,2 m hündürlüyündə
D) Daxili divarın 0,8 – 1,2 m hündürlüyündə
E) Otağın mərkəzində

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

476) Sinif otaqlarının pencərələri hansı qütblərə səmtləşdirilməlidir?
A) Cənub-Qərb, Qərb
B) Cənub, Cənub-Şərq, Şərq

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Şərq, Cənub-Şərq
D) Şərq, Şimal-Şərq
E) Şimal, Şimal-Şərq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

477) Şimal qütbinə hansı otaqların səmtləşməsinə yol verilir?
A) Musiqi zalı
B) İbtidai məktəb uşaqları üçün sinif otaqları
C) Rəsmxətt və rəsm kabinetləri
D) Rəsmxətt, rəsm, hesablayıcı texnika kabinetləri və qida bloku
E) Hesablayıcı texnikası kabineti

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

Kommunal gigiyena

478) Küyün gigiyenik əhəmiyyəti hansıdır?
A) İnsan sağlamlığına ciddi təsir edən xarici mühit amilidir
B) Elektromaqnit dalğaları və gərginlik sahəsində yaranmış səs mühitinin vəziyyətidir
C) Hər-hansı xoşagəlməz və ya arzuolunmaz səs və ya səslər qarışığı olub, orqanizminə zərərli və ya qıcıqlandırıcı təsir edir, iş qabiliyyətini azaldır
D) Eşitmə tezlikləri diapazonunda olan elastik mühitin mexaniki titrəyişləridir
E) Eşitmə üzvünə səs dalğalarının təsirindən yaranmış hissiyyatdır

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

479) Aşağıtezlikli küyə hansı aiddir?
A) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları
B) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
D) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs-ə qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
E) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs (hers) tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

480) Orta tezlikli küyə hansı aiddir?
A) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
B) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
C) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezliyi sahəsi arasında olan küy
D) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
E) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılmış səs dalğaları

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

481) Struktur küyə hansı aiddir?
A) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy
B) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
D) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları
E) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

482) Geniş sahəli küyə hansı aiddir?
A) Səsin maksimum təzyiqi 300-dən 800 Hs qədər tezlik sahəsi arasında olan küy
B) Səsin maksimum təzyiqi 300 Hs tezliyi sahəsindən aşağı olan küy
C) Spektrında eşidilən diskret tonlar olan küy
D) Kifayət qədər bərk cisimlərdə geniş yayılan səs dalğaları
E) Fasiləsiz spektra malik olub, bir oktavadan daha geniş sahəyə malik küy

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

483) Şəhərin layihələşdirilməsi zamanı gələcək (perspektiv) əhalinin sayı hansı məlumata əsasən hesablanır?
A) Sənaye müəssisələrinin gücünə əsasən
B) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
C) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
D) Yerin coğrafi koordinatlarına əsasən
E) Mövcud torpaq sahəsinin iriliyinə əsasən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

484) Şəhər mikrorayonu tikinti sıxlığı normaları nədən asılıdır?
A) Şəhəryaradıcı amilin xarakterindən
B) Yaşayış evlərinin mərtəbəliliyindən
C) Yerin coğrafi koordinatlarından
D) Şəhər nəqliyyatının sayından
E) Şəhərin ərazisinin ölçülərindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

485) Şəhər mikrorayonunun perimetral tikinti sistemi nəyə yol verir?
A) Bunların heç birinə təsiri yoxdur
B) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini azaltmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa
C) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini artırmağa
D) Mikrorayon ərazisində küləyin sürətini artırmağa, nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Mikrorayon ərazisində küləyin sürəti və nəqliyyat küyünün səviyyəsini azaltmağa

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

486) İnsanın eşitmə üzvü hansı tezlikdə səs dalğalarını qəbul edir?
A) 8-dən 20000 Hs qədər olan
B) 16-dan 16000 Hs qədər olan
C) 18-dən 24000 Hs qədər olan
D) 4-dən 12000 Hs qədər olan
E) 2-dən 2000 Hs qədər olan

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

487) Səs təzyiqinin iki dəfə artmasına səsin təzyiqinin dəyişməsinin hansı səviyyəsi uyğun gəlir?
A) 20 dB (desibel) qədər
B) 6 dB (desibel) qədər
C) 4 dB (desibel) qədər
D) 12 dB (desibel) qədər
E) 8 dB (desibel) qədər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

488) Ardıcıl nəqliyyat axınının yaratdığı küyün ölçülməsi necə aparılır?
A) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə
B) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,5 aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə
C) Nəqliyyat axınının ikinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə
D) Nəqliyyat axını birinci cərgəsi xəttindən 8,0 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,5 m hündürlükdə
E) Nəqliyyat axınının birinci cərgəsi xəttindən 7,5 m aralı, keçid hissəsi səviyyəsindən 1,2 m hündürlükdə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

489) Vibrasiyanın intensivliyi nə ilə ölçülür?
A) MkVt/kv.sm ilə
B) A/m ilə
C) H/kv.m ilə
D) V/m ilə
E) DB ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

490) İnsanların olduğu müxtəlif yerlər üçün küyün icazə verilən səviyyəsinin (parametrlərinin) normalaşdırılması nədən asılıdır?
A) Əhalinin orta yaş göstəricisindən asıldır
B) İnsanın küydən müdafiə olunmasından asılıdır
C) İnsanın küyün təsiri altında olması müddərtindən asılıdır
D) Həmin şəraitdə insanın fəaliyyət növünə xas olan əsas fizioloji proseslərdən asılıdır
E) Küyün əmələ gəlmə mənbəyindən asılıdır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

491) Küyün səviyyəsinin yaşıllıqlar zolağı ilə aşağı salınması zamanı nə nəzərə alınır?
A) Yaşıllığın sıxlığı
B) Yaşıllıq zolağının eni və onların əkilməsinin xarakteri
C) Ağacların növü
D) Ağacların yaşı
E) Ağacların hündürlüyü

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

492) Şəhərlərin ərazisi funksional istifadəsinə görə hansı zonalara bölünür?
A) Seliteb, sənaye, kommunal-ambarlar, xarici nəqliyyat
B) Ticarət, seliteb, sənaye, kommunal xidmətləri
C) İstirahət, yaşayış, iaşə müəssisələri, yaşıllıq
D) Mədəni-məişət, nəqliyyat, sənaye, ambarlar
E) Yaşıllıqlar, təhsil, yaşayış, xidmət müəssisələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

493) Şəhər əhalisi ictimai istehsalatda iştirakı və əmək fəaliyyətinin xarakterinə görə aşağıdakı hansı qruplara bölünür?
A) Fəaliyyətli, fəaliyyətsiz, ixtisaslı
B) Demoqrafik, sağlam, sosial-iqtisadi
C) Təhsilli, savadsız, iqtisadi təminatlı
D) Xüsusi təyinatlı, xidmətçi, sosial-mədəni
E) Şəhəryaradıcı, xidmətçi, fəaliyyətsiz

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

494) Şəhərlərin seliteb zonasının əsas struktur elementinə hansı aiddir?
A) Mikrorayon
B) Mədəni mərkəz
C) Təhsil mərkəzi
D) Ticarət mərkəzi
E) Yaşayış rayonu

SPSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

495) Layihələşdirilərkən şəhərlərin və digər yaşayış məskənlərinin əhalisinin sayı necə hesablanır?
A) Xidmətçi qrupun sayına əsasən
B) Tibb işçilərinin sayına əsasən
C) Şəhəryaradıcı qrupun sayına əsasən
D) Fəaliyyətsiz qrupun sayına əsasən
E) Məktəblilər qrupunun sayına əsasən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

496) Şəhərlərdə ali təhsil müəssisələri gündüz şöbələrinin tələbləri hansı qrupa aiddir?
A) Şəhəryaradıcı qrupa
B) Xidmətçi qrupa
C) Perspektiv inkişaf qrupuna
D) Sosial ehtiyaclı qrupa
E) Fəaliyyətsiz qrupa

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

497) Şəhərlərdə ali təhsil müssisələrinin müəllimləri hansı qrupa aiddir?
A) Növbətçi
B) Fəaliyyətsiz
C) Qulluğçu
D) Şəhəryaradıcı
E) Xidmətçi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

498) Şəhərin seliteb (yaşayış) zonası aşağıdakıların hansının yerləşdirilməsi üçündür?
A) Sənayenin perspektiv inkişafı obyektləri
B) Hava donnması, su nəqliyyatı limanları
C) Yaşayış rayonları, ictimai mərkəz, ümumi istifadə üçün yaşıllıqlar
D) Əhali üçün istirahət-sağlamlandırıcı obyektlər
E) İri sənaye müəssisələri, xidmət obyektləri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

499) Şəhərin sənaye zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Yaşıllıqlar, parklar, basseynlər
B) İctimai-iaşə müəssisələri, yaşayış evləri
C) Avtobus, dəmir yol vağzalları

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

D) Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər
E) Anbarlar, nəqliyyat depoları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

500) Şəhərin kommunal-anbarlar zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Anbarlar, qarajlar, şəhər nəqliyyat depoları
B) Sanitar-müdafiə yaşıllıq zolaqları
C) Məktəbəqədər uşaq idarələri, məktəblər
D) Tədris, müalicə-sağlamlaşdırma idarələri
E) Yaşayış binaları, xidmət müəssisələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

501) Əsas şəhəryaradıcı amillərə bunlardan hansılar aiddir?
A) Məktəblər, məktəbəqədər uşaq müəssisələri
B) İctimai-iaşə, ticarət idarələri
C) Yerli energetika və nəqliyyat idarələri
D) İdman-istirahət müəssisələri
E) Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, material-texniki bazalar, xarici nəqliyyat müəssisələri, tikinti, ictimai-mədəniyyət idarələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

502) Şəhərin xarici nəqliyyat zonasında yerləşdirilən obyektlərə hansılar aiddir?
A) Sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri və onlar üçün stansiyalar, portlar, limanlar
B) Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri idarələri
C) Sənaye müəssisələrinə xidmət idarələri
D) Yükdaşımaların lisenziyalaşdırılması idarələri
E) Nəqliyyat işçilərinə mədəni xidmət idarələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

503) İri şəhərlərdə yaşayış ərazisində yaradılan yaşayış rayonuna neçə mikrorayon daxil olur?
A) 1-2
B) 8-12
C) 2-3
D) 4-5
E) 3-8

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

504) Əhalinin sayına görə şəhərlər aşağıdaki hansı qruplara bölünür?
A) Miqrasiyalı, miqrasiyasız, sabit yerləşmiş

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Kiçik, orta, böyük, iri, çox iri
C) İnkişaf edən, inkişafı qurtarmış, sabit
D) Köhnə, yeni, cavan
E) Böyük, orta, kiçik

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

505) Kənd yaşayış məskənləri ərazisi hansı zonalara bölünür?
A) Taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük zonaları
B) Şəhərlərarası nəqliyyat, kənd təsərrüfatı zonaları
C) Yaşıllıqlar, nəqliyyat, anbarlar zonaları
D) Mədəni-istirahət, kommunal təsərüffat, ictimai zonalar
E) Yaşayış zonası, təsərrüfat-istehsalat zonası, ictimai mərkəz

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

506) Urbanizasiya nə deməkdir?
A) Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin artması
B) Əhali gəlirlərinin artması
C) Əhalinin idman rekordlarının artması
D) Əhalinin şəhərlərdə məskunlaşmasının artması
E) Əhalinin yaradıcılıq qabiliyyətinin artması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

507) Urbanizasiyanın müsbət təsirlərinə nə aid edilə bilər?
A) Əhaliyə yeni məlumatların çatdırılmasının sürətlənməsi
B) Əhalinin maddi və mənəvi həyat tərzinin yüksəlməsi
C) Cinayətkarlığın azalması
D) Əhaliyə tibbi xidmət göstərənlərin sayının artması
E) İdman-sağlamlıq komplekslərinin iriləşməsi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

508) Temperatura inversiyası nədir?
A) Havanın temperaturasının isti istehsalat tullantıları hesabına dəyişməsi
B) Havanın temperaturasının mövsümü dəyişkənliyi
C) Relyefin havanın temperaturasına təsiri
D) Atmosferdə soyuq hava kütləsinin aşağı düşüb, isti hava kütləsinin onun üzərini ötrməsi
E) Gün ərzində havanın temperaturasının dəyişkənliyi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

509) Temperatura inversiyasının uzun müddət davam etməsinin əsas səbəbi nədir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Ultrabənövşəyi şüaların kəskin çatışmamazlığı
B) Havanın həddən artıq çirklənməsi
C) Havada turbulent hərəkət zonalarının yaranması
D) Hava cərəyanının çox yüksək olması
E) Havanın hərəkətinin zəifliyi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

510) Belçika , Donora , Londonda qeyd olunan "toksiki dumanlar" nə ilə nəticələndi?
A) Əhalinin sanitariya həyat tərzinin pisləşməsi ilə
B) Tənəffüs yolları xəstəlikləri və ölümün artması ilə
C) Yaşayış məskənlərində işıqlanmanın pisləşməsi ilə
D) Ümumi xəstələnmənin artması ilə
E) Evlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın azalması ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

511) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?
A) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə
B) Sənaye meydançaları ərazisində
C) Sanitariya – mühafizə seliteb (yaşayış) zonaları sərhədində
D) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında
E) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

512)
Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas səbəbi nədir?
A) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsidir
B) Havanın tozlanmasıdır
C) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənmişdir
D) Havanın temperaturasının yüksəlməsidir
E) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsidir

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

513) Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlməsi zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən ibarətdir?
A) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması
B) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi və atom halında oksigenə parçalanması
C) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi
D) Havanın tüstü və qurumlu çirklənməsi

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

514) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarina nə aiddir?
A) Kükürd oksidləri
B) Azot oksidləri
C) Qurğuşun birləşmələri
D) Karbon oksidi və karbon iki oksid, üzvi aerozollar
E) Kanserogen maddələr

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

515) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə əlaqələndirirlər?
A) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması
B) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi
C) Daha çox yanacağın yandırılması
D) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması
E) Havada kükürd qazının toplanması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

516) Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?
A) Özündən istilik şüalarını buraxır
B) Havada aerozolları özündə birləşdirir
C) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir
D) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri fəzaya buraxmır
E) Havaya soyuducu təsir göstərir

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

517) Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?
A) Allergenlər
B) Karbohidrogenlər
C) Kanserogen maddələr
D) Asılı maddələr , kükürd və oksidləri, karbon oksidi , oksidontlar
E) Xlor birləşmələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

518) Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə hansılar aiddir?
A) Elektrik yanacağı
B) Yeraltı qaynar sular
C) Buxar yanacağı

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Odun yanacağı
E) Bərk yanacaq (daşkömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq qazı)

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

519) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə hansılar aiddir?
A) Karbohidrogenlər , karbon oksidləri , vanadium -5 oksidi
B) Toz hissəcikləri , aerozollar
C) Fotooksidontlar
D) Qurğuşun birləşmələri
E) Kanserogen maddələr-benzipirenlər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

520) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrərə hansılar aiddir?
A) Azot oksidləri və karbohidrogenlər
B) Kükürd oksidləri
C) Karbon oksidləri
D) Aerozollar
E) Fotooksidantlar

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

521) Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən asılıdır?
A) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası
B) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı
C) Yandırılma müddəti
D) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri
E) Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

522) Avtonəqliyyat yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən əhəmiyyəti olanlara hansılar aiddir?
A) Andidetonatorlar
B) Tüstü və tozlar
C) Antifrizlər
D) Kükürd oksidləri, fotooksodontlar
E) Karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər, qurum, quröuşun aerozolları, benz (a) piren

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

523) Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən asılıdır?
A) Mühərikin işlənməsi müddətindən
B) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən
C) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından
D) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən
E) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın keyfiyyətindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

524) Neft emalı müəssisələrindən atmosferə daxil olan əsas çirkləndiricilərə hansılar aiddir?
A) Azot oksidləri, benzpirenlər
B) Hidrigen sulfit, karboidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi
C) Karbon qazı, dəm qazı
D) Kanserogen maddələr, oksidontlar
E) Sulfat və sulfid birləşmələri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

525) Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?
A) Xəstələndirici və öldürücü təsiri qrupları
B) Yaxın və uzaq müddətli təsiri qrupları
C) Xroniki spesifik təsiri və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları
D) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsiri qrupları
E) Kəskin və xroniki təsir qrupları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

526) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir ?
A) Atmosfer çöküntülərini artırır
B) Havanın tozlanmasına şərait yaradır
C) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır , duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları məhv edir
D) Havanın temperaturasını yüksəldir
E) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

527) Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?
A) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən
B) Tullantıların tullandığı yerindən
C) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən
D) Tullantıların miqdarı, materioloji amillərdən

SHSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

528) Atmosferanın yerüstü təbəqəsində çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasına təsir edən əsas materoloji amillərə hansılar aiddir?
A) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı
B) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti
C) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi
D) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti,atmosferanın temperatur strafikasiyası, havanın rütubətliyi
E) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

529) Atmosfer havanın öz –özünə təmizlənməsinin əsasında duran proseslərə hansılar aiddir?
A) Biokimyəvi proseslər
B) Bioloji proseslər
C) Mexaniki təmizlənmə prosesləri
D) Fiziki ,fiziki-kimyəvi ,kimyəvi proseslər
E) Alternativ kimyəvi proseslər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

530) Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına hansılar aiddir?
A) Sanitariya – qadağan tədbirləri
B) Radikal mübarizə tədbirləri
C) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri
D) Texnoloji,planlaşdırma,sanitar–texniki tədbirlər
E) Mühavizə zonalarının təşkili

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

531) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin radikal tədbiri?
A) Tullantıları istifadəyə verməkdir
B) Tullantıları çox yüksək səvviyyədə tullamaqdır
C) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etməkdir
D) Tullantısız xammaldan istifadə etməkdir
E) Qapalı texnololoji proseslə , tullantısız texnologiyanı yaratmaqdır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

532) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin planlaşdırma tədbirlərinə hansılar aiddir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Ərazinin zonalara bölünməsi,sanitariya– mühafizə zonaların təşkili,yaşayış rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması
B) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması
C) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi
D) Yanacağın tam yandırılması
E) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

533) Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar – mühafizə zolağının eni nəyə əsasən təyin olunur?
A) Sənaye müəssisəsinin gücü , texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən
B) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən
C) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən
D) Sənaye müəssisəsində işçilərin sayına əsasən
E) Sənaye müəssisələrində iş rejiminə əsasən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

534) Sənaye tullantılarının qaz halında qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı üsul istifadə olunur?
A) Distilyasiya üsulu
B) Elektrofiltirasiya və ionmübadiləsi üsulu
C) Həlletmə üsulu
D) Filtirasiya üsulu
E) Skrubber , köpükləndirmə apparatları , barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya prosesləri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

535) Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya buraxılması nəyə gətirir?

A) Havanı tullantılardan tam təmizləyir
B) Tullantısız mühit yaradır
C) Tullantıların konsentrasiyasını havanın aşağı qatlarında azaldır
D) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur
E) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

536) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır ?
A) Lyamblioz
B) Epidemik parotit
C) Poliomielit

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Qarın yatalağı
E) Tulyaremiya

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

537) Su vasitəsi ilə yayılan virus infeksiya hansıdır ?
A) Epidemik parotit
B) Amyoba dizenteriyası
C) Lyamblioz
D) Hepatit A
E) Vəba

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

538) Xlor tərkibli preparatların təsirinə daha çox hansı davamlıdır?
A) Quru bakteriyalar
B) Patogen enterobakteriyalar
C) Bağırsaq çöpü
D) Enteriviruslar
E) Vəba vibrion

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

539) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi hansı faktorlardan asılıdır?
A) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
B) Su təchizatının növündən
C) Əhalinin xidməti sayından
D) Paylayıcı şəbəkənin nümunəsindən
E) Su mənbəyinin növündən

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

540) İçməli suda qalıq xlorun təyininə nəzarət nə vaxt aparılır?
A) Paylayıcı şəbəkədə
B) Paylayıcı qovşağa verilməzdən əvvəl
C) Paylayıcıya verilməzdən sonra
D) Paylayıcı şəbəkədən sonra
E) Paylayıcıya verilməzdən əvvəl və qovsaqla şəbəkədə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

541) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə hansılar ən çox davamlıdır?
A) Sporalar
B) Patogen bakteriyalar
C) Viruslar

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

D) Saprofitlər
E) Şərti patogen bakteriyalar

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

542) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu ayrı metodla müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?
A) Tez, lakin keyfiyyətsiz
B) Asta, lakin keyfiyyətli
C) Gec və keyfiyyətli
D) Tez və keyfiyyətli
E) Asta, lakin keyfiyyətsiz

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

543) Yerüstü içməli su mənbəyinin sanitar-mühafizə zonasının ikinci qurşaq sərhədinin yan ölçüləri nə ilə təyin olunur?
A) Sahənin relyefi ilə
B) Çayın uzunluğu ilə
C) Çayın dərinliyi ilə
D) Çayın eni ilə
E) Küləklərin tezliyi ilə

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

544) Suyun PH çoxaldıqda xlor preparatlarının bakterisid effekti necə dəyişir ?
A) Yüksəlir
B) Xlor preparatından asılıdır
C) Xlor preparatından asılı deyil
D) Dəyişilmir
E) Enir

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

545) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Heç birinə
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi nmikrob sayı
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

546) İçməli suyun epidemik təhlükəsizliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları
B) Heç birinə
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi mikrob sayı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

547) Sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məsələsi səthi su mənbələri üçün hansılardır?
A) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması və su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq
C) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması
D) Su mənbətinin çirklənmələrini azaltmaq su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
E) Heç biri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

548) Su təmizləyici qurğuların gigiyenik iş effektivliyi necə təyin olunur?
A) Qurğulardan çıxan suyun paylayıcı şəbəkədə analizi
B) Qurğulardan çıxan su götürülən yerdən suyun analizi
C) Heç biri ilə
D) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
E) Qurğulardan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə su analizi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

549) Tərkibində flüorun yüksək konsentrasiyası olan işməli suyun istifadəsi nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Endemik zob
B) Hemosideroz
C) Flüoroz
D) Methemoqlobin sindromu
E) Urolitiazis

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

550) İçməli suda formaldehidin əmələ gəlməsi suyun nə ilə zərərsizləşdirilməsi ilə mümkündür?
A) Heç biri ilə
B) UB şüalarla zərərsizləşdirmə metodu ilə
C) Ozonla
D) Xlortərkibli preparatlarla metodu ilə ikili xlorlaşdırma

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Xlortərkibli preparatlarla sadə xlorlaşdırma

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

551) Koaqulyasiya prosesi suyun keyfiyyətinin hansı əsas göstəricilərini yaxşılaşdırır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyaların azaldılması
B) Bulanıqlığını və rəngini
C) Ümumi mikrob sayını və bulanıqlığını
D) Rəngini və mikrob ədədini
E) Suyun dadını və iyini

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

552) Bir adam başına düşən suyun istifadə norması harda nəzərə alınır?
A) Yaşayış binalarda
B) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında
C) Mədəni-məişət xidməti müəssisələrində
D) Komunal xidməti müəssisələrində
E) İctimai İAŞƏ müəssisələrində

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

553) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator-istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?
A) Heç birinə
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi
C) Orqanoleptik
D) Orqanoleptik, mikrobioloji və reaqentlərin qalıq miqdarına görə
E) Mikrobioloji

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

554) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfi nəyi nəzərə alınaraq təyin olunur?
A) Mənbəyin su çoxluğu
B) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
C) Heç birini
D) Lazımi işlənmə metodu
E) Su mənbəyinin keyfiyyəti

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

555) Orqanik tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb orqanik məddələri necə adlanır?
A) Heç biri
B) Kül qalıqları

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

C) Qumus
D) Ana cinsi
E) Çöküntü, çüruntü

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

556) Torpağın sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Torpaq çüruntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti
B) Azot qumusunun torpaqda olan miqdarı
C) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı
D) Torpaq çüruntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti
E) Heç biri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

557) Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliklər əmələ gəlir?
A) Tülyaremiya
B) Salmonelyoz
C) Tetanus
D) Bruselyoz
E) Vəba

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

558) Elmi texniki-normativlərə cavab verən və müəyyən qədər yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?
A) Heç biri
B) Sanitar-müdafiə sahəsinin ərazisində
C) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunması
D) Tullantının atıldığı yer
E) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunmaması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

559) Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib sayılır?
A) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin yayılması
B) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması
C) İnfroqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin yayılması
D) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin oksidləşməsi
E) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

560) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı normaları nəzərdə tutulur?
A) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
B) Toplanmış bioloji maddələrin qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi
C) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir
D) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi
E) Yol verilən konsentrasiya həddi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

561) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?
A) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi
B) Heç birinə
C) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər
D) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər
E) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

562) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?
A) Şüalanma
B) Temperatur
C) Atmosfer təzyiqi
D) Rütubət
E) Atmosfer havası

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

563) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?
A) Atmosfer hava
B) Qaz sobası
C) Torpaq
D) Su kəməri
E) Linoleum

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

564) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?
A) Havakeçiricisində
B) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə
C) Hava qəbul edən şaxtada
D) Heç birində

SPSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

565) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?
A) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı
B) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı
C) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
D) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı
E) Heç birində

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

566) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?
A) Toz
B) Amonyak
C) Oksidləşmə
D) Karbon dioksidi
E) Azot oksidləri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

567) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?
A) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi
B) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı
C) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti
D) Heç birinə
E) Şüalanma rejimi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

568) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?
A) İstilik
B) Bakterisid
C) Ümumsağlamlaşdırıcı
D) Psixofizioloji
E) Heç biri

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

569) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyə olunur?
A) Qərb

SMSK.AZ icazəsiz istifadə üçün

B) Cənub
C) Şərq
D) Klimatik zonadan asılıdır
E) Şimal

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

570) Yaşayış və ictimai binaların lahiyələşdirilməsinin bir adam başına düşən hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?
A) Karbon dioksid
B) Mikroorqanizmlər
C) Toz
D) Azot oksidləri
E) Amonyak

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

571) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?
A) Boks
B) Bir çarpayılı palata
C) Filtr otaqı
D) Yarımboks
E) Yoluxucu palata

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

572) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?
A) Yarımboks
B) Xəstəxana şöbəsi
C) Palata
D) Stasionarın bloku
E) Qəbul şöbəsi

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

573) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?
A) Hava kubu
B) Heç biri
C) Hava həcmi
D) Havadəyişmə rəqəmi
E) Ventilyasiya həcmi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

574) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?
A) Terapevtik
B) Uroloji
C) Nevroloji
D) Fizioterapevtik
E) Yoluxucu

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

575) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas mənbələri hansılardır?
A) Atmosfer hava
B) Polimer inşaat materialları
C) Civə lyuministent lampaları
D) Lak-boya materialları
E) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

576) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələri hansılardır?
A) Xlor, 3,4- benzapiren
B) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi
C) Civə
D) Qurquşun, 3,4-benzapiren
E) Dəm qazı

Ədəbiyyat: M.M. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . M., 2006

577) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri mülkiyyət növünə görə hansı qruplara bölünür?

A) Dövlət, bələdiyyə, ictimai
B) Dövlət, bələdiyyə, özəl
C) Dövlət, bələdiyyə, xüsusiləşdirilmiş
D) Dövlət, özəl, ictimai
E) Dövlət, özəl, xüsusiləşdirilmiş

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

578) Məktəbəqədər müəssisələrinin hansı növləri var?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Körpələr evi; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları; körpələr evi - uşaq bağçaları
B) Körpələr evi; sanatoriyalar; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları
C) Körpələr evi; uşaq kombinatları; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları
D) Körpələr evi; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları; xüsusi uşaq bağçaları
E) Körpələr evi; yaşlılar, məktəbə hazırlıq uşaq bağçaları; uşaq kombinatları

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

579) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların qəbulu və orada qalma müddətinin müəyyənləşdirilməsi kimin qərarına əsasən həyata keçirilir?

A) Psixoloji - tibbi - pedaqoji komissiyanın
B) Ərazi tibb müəssisəsində yaradılan xüsusi komissiyanın
C) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində yaradılan xüsusi tibbi komissiyanın
D) Tibb müəssisəsinin göndərişinə əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbərinin
E) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərinin və tibb işçisinin

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş "Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi"

580) Azərbaycan Respublikasında gecə vaxtı saat 23 - dən səhər saat 6 - dək binaların yaşayış otaqlarında səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Daxili İşlər Nazirliyi
B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
C) Səhiyyə Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

581) Azərbaycan Respublikasında kafe, restoran, yeməkxana zalları, kinoteatr və teatr foyelərində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyələrinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Səhiyyə Nazirliyi
B) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
D) Daxili İşlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

582) Azərbaycan Respublikasında mehmanxana nömrələrində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

A) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi
B) Daxili İşlər Nazirliyi
C) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
D) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
E) Səhiyyə Nazirliyi

Ədəbiyyat: "Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları"nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı

Radiasion gigiyena

583) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?
A) Ber, Rad
B) Ber, Zivert
C) Kori, Bekkerelq
D) Rentğen, Kulon/kq
E) Grey, Rad

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

584) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?
A) Rentgen, Kulon/kq
B) Ber, Zivert
C) Mr/saat, Mkr/san
D) Rad, Qrey
E) Küri, Bekkerel

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

585) Havanın radiaktiv çirklənməsi nə ilə ölçülür?
A) Tezl/sm²/dəq
B) Zivert

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) MkP/saat
D) Bk/sm²
E) Ki

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

586) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?
A) Heç biri
B) Kvant şüalanma enerjisi
C) Kütlə vahidinə görə udulmuş enerji
D) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması
E) Zaman vahidində parçalanma dövrü

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

587) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?
A) Rentğen şüalanma
B) γ-şüalanma
C) β-şüalanma
D) α-şualanma
E) Neytron şüalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

588) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Radiometr
B) İndividual dozimetr
C) İndikator
D) İnsanin spektrometr şüalanması
E) Qrup dozimetrinin dozimetri

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

589) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?
A) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası
B) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
C) Fərdi dozimetrik nəzarət
D) Dəri qatının çirklənmə induksiyası
E) Qrup dozimetri

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

590) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən cihazlar hansılardır?
A) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması
B) İonlaşmış şüalanma indikatoru

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Qrup dozimetri
D) Radiometr
E) Fərdi dozimetr

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

591) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?
A) Zaman vahidində parçalanma
B) Yarımparçalanma dövrü
C) Effektiv dövr
D) Yarım çıxartma dövrü
E) Daimi parçalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

592) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini müqayisə etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunurq
A) Diskriminasiya koeffisenti
B) Dolma effekti
C) Keyfiyyət koeffisenti
D) Tarazlılıq koeffisenti
E) Nisbi bioloji effektivlik

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

593) Tarazlılıq koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza üçün verilmiş şüalanma hansıdır?
A) Udulmuş doza
B) Effektiv doza
C) Dozanın gücü
D) Ekvivalent doza
E) Ekspozisiya dozası

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

594) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?
A) Rentgendiaqnostika proseduraları
B) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika proseduraları
C) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması
D) Kosmiki şüalanma
E) Torpaq havası

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

595) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan) necədir?
A) 11 dərəcə
B) 7 dərəcə
C) 5 dərəcə
D) 9 dərəcə
E) 3 dərəcə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

596) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?
A) 100
B) 50
C) 20
D) 5
E) 40

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

597) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər neçə qrupa bölünür?
A) 7
B) 5
C) 3
D) 2
E) 4

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

598) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət dərəcəsi necə olmalıdır?
A) Artmamalıdır
B) Azalmalıdır
C) Dəyişməməlidir
D) 0
E) Dəyişməlidir

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

599) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi
B) Gapının seyflənməsi
C) Siqnalizasiya,
D) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər
E) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

600) Açıq şüalanma mənbəyinə nə aiddir?
A) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu
B) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
C) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun seyf
D) Metal kapsulada radium-226
E) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

601) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə müddətdən bir keçirilir?
A) 6 aydan 1
B) Rübdə 1 dəfə
C) Ayda 1 dəfə
D) 2 ildə 1 dəfə
E) İldə 1 dəfə

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

602) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?
A) Xarici
B) Daxili
C) Heç yaratmır
D) Daxili və xarici
E) Təbii

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

603) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?
A) Yayda havanın aşagı qatlarında
B) Okean üzərindəki havada
C) Atmosferin yuxarı qatlarında
D) Torpaq havasında
E) Qışda havanın aşağı qatlarında

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

604) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?
A) Taxtadan
B) Betondan
C) Şlakbloklardan
D) Kərpicdən

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Tikinti daşından

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

605) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?
A) Kimyavi reaksiyası
B) K-cəlb etmə
C) Nüvənin sərbəst bölünməsi
D) P-parçalanma
E) Os-parçalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

606) α-hissəciklərlə iş zamanı şüalanmadan qorunmaq üçün hansı xüsusi müdafiə tədbirləri qörülür?
A) Bor və kadmiumla mühafizə
B) Təbii uranla mühafizə
C) Qurğuşunlu qoruyucu ekranla mühafizə
D) Xromlu qoruyucu ekranla mühafizə
E) Xüsusi müdafiə tədbirlərinə ehtiyac yoxdur

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov və A.M.Məmmədov «Radiasiya qiqiyenası». Bakı, 2009

607) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?
A) Xrom
B) Yumşaq material
C) Bor, kadmium
D) Orqanik şüşə
E) Qurğuşun

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

608) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?
A) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi
B) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması
C) Gen mutasiyasının yaranması
D) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi
E) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

609) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə aiddir?
A) Kəskin şüa xəstəliyi
B) Irsi pozulmalar
C) Pnevmoniyalar
D) Ağ ciyər xərçəngi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Bronxitlər

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

610) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?
A) Heç kim
B) Personal , əhali
C) Tibb işçiləri
D) AES operatorları
E) Ayrı-ayrı şəxslər

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

611) A personalı qrupuna nə aiddir?
A) Radioloji şöbənin xidmətçiləri
B) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali arasından cəlb olunan şəxslər
C) Heç kim
D) "Kritiki"qruplardan olan şəxslər
E) Bütün əhali

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

612) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?
A) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu
B) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma müddətindən
C) Qalma müddətindən
D) Orqanizmin immun qücündən
E) Enerjisindən

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

613) İnsan qarışıq qamma – betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik nəzarətin aparılması zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?
A) Ber
B) Rad
C) Kulon /kq
D) Farada
E) Rentgen

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

614) Qapalı mənbəyi olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz deyil?
A) Məsafə ilə qorunma

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Ekranla mühafizə
C) Zamanlı mühafizə
D) Hermetikləşmə
E) Say müdafiəsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

615) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?
A) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən
B) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri
C) Rentgen aparat
D) U-defektoskopiya üçün aparat
E) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

616) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?
A) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə
B) Personalın üzərində
C) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
D) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda
E) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

617) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Rentgen aparatın fiziki - texniki xarakteristikası
B) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması
C) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük
D) İndividual qorunma vasitələri
E) Personalın kvalifikasiyası

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

618) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?
A) Torpaq qatında olan radionuklidlər
B) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma
C) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
D) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər
E) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

619) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?
A) Gün şüaları

SMSK.AZ-dən icazəsiz istifadə üçün

B) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması, radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması
C) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil olması
D) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniiməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi
E) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsində ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

620) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?
A) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar
B) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları
C) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə
D) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar
E) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

621) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir görülmür?
A) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət
B) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması
C) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət
D) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması
E) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat texnologiyasını istifadə etmək

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

622) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?
A) Yandırılma
B) Presləmə
C) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə
D) Suda həll olma
E) Xırdalanma

Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

623) İzotopların tərifi hansıdır?

A) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
B) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
C) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13

624) İzobarların tərifi hansıdır?

A) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
B) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
C) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
D) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
E) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13

625) İzomerlərin tərifi hansıdır?

A) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
B) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
C) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
D) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13

626) İzotonların tərifi hansıdır?

A) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar
B) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
C) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
D) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar
E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13

627) Radioktivlik anlayışı nədir?

A) Proton və neytronların cəmindən yaranan kütlə ədədinin artması və ya azalması nəticəsində yaranan çevrilmə prosesi
B) Müəyyən elementin atom nüvəsinin ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi
C) Müəyyən elementin atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin (nüvə qüvvəsinin) süni şəkildə artırılmasından yaranan çevrilmə prosesi
D) Müəyyən elementin molekullarının ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

SIISK.AZ ödənissiz istifadə üçün

E) Müəyyən elementin atom nüvəsi hissəcikləri arasındakı rabitə qüvvəsinin (enerjisi) artmasından yaranan çevrilmə prosesi

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 24

628) Nüvə bölünməsi prosesi hansıdır?

A) Atom nüvəsini təşkil edən proton və neytronların yükdaşıma xüsusiyyətlərinin (mənfi, yaxud müsbət) dəyişməsindən yaranan bölünmə prosesi
B) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvələrinin yavaşıdılmış neytronları udması prosesi
C) Atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan bölünmə prosesi
D) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış pozitronları udması prosesi
E) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış protonları udması prosesi

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 26

629) Enerji səviyyəsinə görə neytronlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 36

630) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?

A) Atomun energetik vəziyyətinin dəyişməsi zamanı yaranan diskret spektrli foton şüaları
B) Tərkibi d - , B - , proton, neytron və s. hissəciklərindən ibarət olan şüalar
C) Maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda mənfi və müsbət yüklü ionlar əmələ gətirən hər hansı növ şüalar
D) Xarakteristik və tormozlanma şüalarının cəmi olub, fotonlarının enerji diapozonu 10 Ke V - dan 1 Me V - a qədər olan hər hansı növ şüalar
E) Nüvə çevrilmələri və ya radioaktiv hissəciklərin assimilyasiyası zamanı yaranan diskret spektrli elektromaqnit - foton şüaları

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 38

631) İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsirinin bioloji effektlərini və ağırlaşmalarını hansı siniflərə bölünməsi qəbul olunmuşdur?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Müalicəvi və patoloji
B) Müvəqqəti və daimi
C) Kəskin və xroniki
D) Determinə edilmiş və stoxastik
E) Qısamüddətli və uzunmüddətli

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 70

632) Açıq radioaktiv maddələr potensial daxili şüalanma mənbəyi kimi iş yerlərində aktivliyin səviyyəsinə və radiasiya təhlükəliliyinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 5
B) 6
C) 2
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. "Radiasiya gigiyenası" 2009, səh 362

Əlavə suallar

633) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?
A) 5:6:10 kkal
B) 4:9:4 k kal
C) 5:10:5 k kal
D) 6:12:6 k kal
E) 5:6:7 kkal

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

634) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?
A) Heç birinə
B) Rənginə və iyinə görə
C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə
D) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə
E) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

635) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Heç birinə
B) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun
C) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması
D) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi
E) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

636) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?
A) Karbohidratların qarışığı
B) Suda həll olmayan zülal maddəsi
C) Polidoymamış yağ turşuları
D) Vitamin kompleksi
E) Heç biri

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

637) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?
A) Möhkəmlik, elastiklik
B) Heç birini
C) Yaxşı rəng, iyi və dad verir
D) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik
E) Yüngüllük, tez bişirilməsi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

638) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər təyin edilir?
A) Kleykovinanın miqdarı
B) Turşuluqa və ammonyak sınağı
C) Rəngi və nəmliyi
D) Heç biri
E) Həşaratların sayı

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

639) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?
A) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından
B) Heç birindən
C) Hamsından
D) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan
E) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

640) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və çox olması nəyi göstərir?
A) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması
B) Heç birini
C) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması
D) Keyfiyyətsiz unu
E) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

641) Hazır süd xörəklərində "C" vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə olunan reaktiv hansıdır?
A) Rozol aqarı
B) Nesslər reaktivi
C) Heç biri
D) Natrium qələvisi məhlulu
E) Tilmans reaktivi

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

642) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?
A) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad
B) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası
C) Heç biri
D) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH
E) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

643) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?
A) Laktobakteriyaların olması və olmaması
B) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını
C) Temperaturun artması və azalması
D) Çay sodası və nişastanın qatılması
E) Heç birini

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

644) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən az olmamalıdır?
A) 20-45 % və 30-35 %
B) 45-55 % və 40-45 %
C) 80-85 % və 55-68 %
D) 45-55 % və 20-25 %
E) 55-75 % və 45-55 %

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008

645) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma işlərində vacib prinsip hansıdır?
A) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi
B) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi
C) Heç biri
D) Qrupların təcrid edilmə prinsipi
E) Ümumi giriş və çıxış prinsipi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

646) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?
A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu
B) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet
C) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı (şüşəbənd və ya yataq otağı)
D) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet
E) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

647) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%
B) Heç biri
C) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%
D) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%
E) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

648) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri hansılardır?
A) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.
B) Heç biri
C) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda 1,0-1,5 dəfə
D) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san
E) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi-saatda 3 dəfə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

649) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin olunur?

SMSK.AZ-dən sizə istifadə üçün

A) Bədənin çəkisi və uzunluğu
B) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi
C) Heç biri
D) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı
E) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

650) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?
A) Fiziki inkişaf
B) Yoluxucu xəstəliklər
C) Doğuş
D) Peşə xəstəlikləri
E) Əlillik

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

651) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?
A) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi
B) Psixomotor inkişafı
C) Daimi dişlərin sayı
D) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi
E) Bacarıq və vərdişlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

652) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?
A) Daimi dişlərin sayına görə
B) Arterial təzyiqi
C) Bacarıq və vərdişlər
D) Ürək döyüntülərinin tezliyi
E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

653) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?
A) 25-30
B) 30-dan artıq
C) 15 yaşına qədər
D) 20-25
E) 16-20

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

654) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?
A) 17-22
B) 35-39
C) 29-34
D) 40 yaşından artıq
E) 23-28

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

655) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?
A) İkincili cinsiyyət əlamətləri
B) Arterial təzyiq
C) Bacarıq və vərdişlər
D) Orqanizmin davamlığı
E) Psixomotor inkişaf

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

656) Fiziki iş qabiliyətinə orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət verilir?
A) Dayaq-hərəkət aparatı
B) Həzm etmə sistemi
C) Sinir sistemi
D) Endokrin sistemi
E) Kardio-respirator sistemi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

657) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?
A) Torpaq
B) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası
C) İnsanın bağırsağı
D) İnsan və heyvanların bağırsağı
E) Su

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

658) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?
A) Ət məhsulları
B) Dənəvari və paxlalılar
C) Süd məhsulları
D) Balıq məhsulları
E) Göbələklər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

659) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?
A) Mədə-bağırsaq traktına
B) Ürək damar sisteminə
C) Periferik sinir sisteminə
D) Böyrəklərə
E) Mərkəzi sinir sisteminə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

660) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?
A) Salmonellyoz
B) Botulizm
C) Stafilokokk intoksikasiyaları
D) Mikotoksinlər
E) Qidada civə qalıqlarının olması

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

661) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı birinci dərəcədə sayılır?
A) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi
B) Televiziya proqramlarına baxış
C) İdman və bədən tərbiyəsi
D) Məktəbdənkənar fəaliyyət
E) Tədris

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

662) Körpə ölümü nə deməkdir?
A) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı
B) Bətn daxili ölüm
C) Perinatal ölüm
D) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı
E) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

663) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?
A) 100
B) 50
C) 200
D) 150
E) 300

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

664) Kol–titr nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
B) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
C) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına
D) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
E) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

665) Koli–indeks nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına
B) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
C) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına
D) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına
E) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

666) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 7
E) 6

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

667) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?
A) 10
B) 7
C) 5
D) 3
E) 8

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999

668) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?
A) 300 ml
B) 200 ml
C) 400 ml
D) 100 ml
E) 500 ml

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

669) Torpaqda sporəmələgətirici mikroorqanizmlər hansılardır ?

A) Botulizm, tetanus, qarın yatalağı
B) Tetanus, botulizm, səpgili yatalaq
C) Qara yara, tetanus, səpgili yatalaq
D) Qara yara, botulizm, səpgili yatalaq
E) Qara yara, tetanus, botulizm

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

670) Torpağın çirklənmə dərəcəsinin ən vacib göstəricilərindən biri hansıdır?

A) Lyambliya yumurtaları
B) Koli faqlar
C) Xlebnikov ədədi
D) Sulfitreduksiyaedici klostridilərin sporaları
E) Hidrogen göstəricisi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

671) Su - duz tərkibinin xüsusiyyətinə görə hansı xəstəliklərin yaranması üçün risk faktoru ola bilər?

A) Hipertoniya, böyrəkdaşı xəstəliyi
B) Böyrəkdaşı xəstəliyi, hepatit A
C) Hipertoniya, hepatit A
D) Böyrəkdaşı xəstəliyi, diabet
E) Hipertoniya, diabet

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

672) Suyun zərərsizləşdirmə üsuluna hansılar aid deyil?

A) Ultrabənövşəyi şüalarla işlənmə, xlorlaşdırma
B) Ozonlaşdırma, ftorlaşdırma
C) Xlorlaşdırma, koaqulyasiya
D) Koaqulyasiya, ftorlaşdırma
E) Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə, koaqulyasiya

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

673) Suyun mineral tərkibi aşağıda göstərilənlərdən hansıların əsas səbəbi ola bilər?

A) Flüoroz, diabet
B) Hipertoniya, diabet

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Karies, hipertoniya
D) Flüoroz, su qızdırması
E) Flüoroz, karies

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

674) Xəstəxana palatasının mikroiqlim göstəricisinə hansı aid deyil?

A) Təbii işıqlanma
B) Havanın temperaturu
C) Havanın hərəkətliliyi
D) Göstərilənlərin heç biri
E) Nisbi rütubət

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

675) Xəstəxananın terapevtik palatasında optimal mikroiqlim göstəriciləri hansılardır?

A) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 80 %, havanın hərəkətliliyi 0, 1 metr/san
B) Havanın hərarəti 250 C, nisbi rütubət 25 %, havanın hərəkətliliyi 0, 5 metr/san
C) Havanın hərarəti 240 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
D) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san
E) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 45 %, havanın hərəkətliliyi 0, 2 metr/san

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

676) Xəstəxana palatalarının havasının antropogen (biogen) çirklənməsinin əsas göstəricisi hansıdır?

A) İndol
B) Fenol
C) Ammonyak
D) Karbon qazı
E) Hidrogen

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

677) Tibb işçiləri üçün hansı infeksion mənşəli peşə xəstəliyi səciyyəvi deyil?

A) Vərəm
B) Sifilis
C) Hepatit A
D) Kəskin respirator virus infeksiyası
E) Brüselyoz

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев, 2001

Bölmə 7 Qarışıq suallar

678) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?

A) Neytron
B) Proton
C) β
D) α
E) γ

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

679) Hansı şüalanmanın daha çox xətti ionlaşma sıxlığı vardır?

A) α
B) Neytron
C) γ
D) β
E) Proton

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

680) İonlaşmış şüalanmanın müxtəlif növlərinin insan orqanizminə bioloji effektivliyini bilməkdən ötrü hansı göstəricidən istifadə olunur?

A) Parcalanma sabiti
B) Çəkilmiş əmsal
C) İonlaşmanın xətti sıxlığı
D) Qamma-şüalanma sabiti
E) Enerjinin xətti ötürülməsi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

681) Səthi yerlərin radioaktiv cirklənməsi nə ilə ölçülür?

A) MkRentgen/saat
B) Ki
C) Bk/sm²
D) Tezl/sm²/dəq
E) Zivert

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

682) Xüsusi radioaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?

A) İndikator
B) Qrup şəklində dozimetriya üçün dozimetr
C) Fərdi dozimetr
D) Dozimetrik siqnal-ölçü qurğusu
E) Radiometr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

683) Termolyuminesent dozimetriya nə ücün istifadə olunur?

A) Fərdi dozimetrik nəzarət
B) Fərdi müdafiə vasitələrinin çirklənmə indikasiyası
C) Dəri qatının çirklənmə indukasiyası
D) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsi
E) Qrup dozimetriyası

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

684) İonlaşmış şüalanmanın doza gücünü ölçən cihazlar hansı radioloji cihazlar qrupuna aiddirlər?

A) Radiometrlər
B) Qrup dozimetriyası üçün dozimetrlər
C) İndikatorlar
D) Fərdi dozimetrlər
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

685) Orqanizmdə radionuklidlərin aktivliyinin 2 dəfə azalma müddəti necə adlanır?

A) Zaman vahidində parçalanmanın sayı
B) Yarımparçalanma dövrü
C) Effektiv dövr
D) Parçalanma sabiti
E) Yarım ixracat dövrü

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

686) “Sərtliklə gediş“ adlanan cihaz göstəricisi nədən asıllığını bildirir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Cihazın həssaslığından
B) Sayğacın “ölü vaxtı”ndan
C) Şüalanma enerjisindən
D) Şüalanma növündən
E) İonlaşma kamerasının həcmindən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

687) Izotopun aktivliyinin iki dəfə azalma müddəti necə adlanır?

A) Zaman vahidində parçalanmanın sayı
B) Yarım ixracat dövrü
C) Effektiv dövr
D) Parçalanma sabiti
E) Yarımparçalanma dövrü

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

688) Radiobiologiyada müxtəlif şüalanma növlərinin bioloji təsirini müqayisə etmək üçün hansı anlayısdan istifadə olunur?

A) Çəkilmiş əmsal
B) Nisbi bioloji effektivlik
C) Keyfiyyət əmsalı
D) Dolma əmsalı
E) Diskriminasiya əmsalı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

689) Müəyyən şüalanma növü üçün orqan və ya toxuma tərəfindən udulmuş doza çəkilmiş əmsala vurulduqda necə adlanır?

A) Effektiv doza
B) Ekvivalent doza
C) Ekspozisiya dozası
D) Dozanın gücü
E) Udulmuş doza

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

690) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə mzv təşkil edir?

A) 5
B) 40
C) 100

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) 20
E) 50

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 -Методические указания МУ 2,6,1,2118,06 «Организация и проведение нидивидуального дозиметрического контроля» Москва 2006

691) Şüalanmış şəxslərin hər bir kateqoriyası üçün radiasiya təsirinin normativləri necə adlanır?

A) Əsas doza həddi
B) Əsas doza həddi və yol verilən həddi
C) Əsas doza həddi, yol verilən həddi və nəzarət həddi
D) Əsas doza həddi, yol verilən həddi, nəzarət həddi və tövsiyyəolunan həddi
E) Tövsiyyəolunan həddi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

692) Açıq ionlaşma mənbələri ilə bütün işlər neçə sinfə bölünür?

A) 7
B) 5
C) 3
D) 4
E) 2

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

693) Növbəti il üçün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılması zamanı nəzarət dozaları necə olmalıdır?

A) Dəyişməlidir
B) Azalmamalıdır
C) Azalmalıdır
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Artmamalıdır

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

694) Açıq şüalanma mənbələrinə nə aiddir?

A) Seyfin içində qurğuşun konteynerdə yerləşən qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula
B) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
C) Lehimlənmiş metal kapsulada radium-226

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60
E) Teleqammaquraşdırıcılar üçün şüalanma mənbəyi kimi istifadə olunan, metal silindirdə yerləşən stronsium-90 tozu

Ədəbiyyat: Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010

695) Əhalinin kütləvi şüalanma yükünə ən az təsir edən müayinə üsulu hansıdır?

A) Rentgendiaqnostika
B) Rentgenterapiya
C) Radioterapiya
D) Radionuklid diaqnostika
E) Flüoroqrafiya

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

696) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?

A) Stoxastik
B) Erkən
C) Kəskin
D) Xronik
E) Somatik

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

697) AR Səhiyyə Nazirlıyinin 13 saylı əmrinə əsasən radioaktiv maddələr və ionlaşdirici şüalanma mənbələri ilə təmasda olan işçilər dövrü tibbi müayinə zamanı hansı müayinələrdən keçməlidirlər?

A) Terapevt, nevropatoloq, mama-ginekoloq, dermato-vineroloq, otolarinqoloq, qan analizi
B) Leykoformulanın analizi
C) Qanın ümümi analizi
D) Terapevt, nevropatoloq
E) Terapevt, mama-ginekoloq

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 №-li 23.01.1989-cu il tarixli əmri

698) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?

A) Hər biri
B) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir

SMSK.AZ-ödənişsiz istifadə üçün

C) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
D) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə malik deyil
E) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

699) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri "+" yükə malikdir?

A) Qamma-şüalanma
B) Proton, pozitron
C) Rentgen- şüalanma
D) Elektronlar
E) Neytronlar

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

700) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyillər?

A) Heç biri
B) Neytronlar
C) Os-hissəciklər
D) Elektronlar, pozitronlar
E) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

701) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?

A) Xrom
B) Bor, kadmium
C) Təbii uran
D) Plastmas, alüminium
E) Qurğuşun

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. "Radiasiya gigiyenası". Bakı., 2009

702) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər baş verir?

A) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi
B) Zülal sintezinin pozulması
C) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi
D) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) Gen mutasiyasının yaranması

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

703) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?

A) Haploid hüceyrələr
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr
D) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr
E) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

704) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?

A) Hemopoez pozuntuları
B) Kəskin şüa xəstəliyi
C) Cinsi sterilliik
D) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular
E) Xroniki şüa xəstəliyi

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

705) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?

A) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən
B) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu
C) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən
D) Bir parçalanmanın enerjisindən
E) Orqanizmin immun qücündən

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

706) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?

A) 4
B) 6
C) 5
D) 2
E) 3

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

707) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma prinsiplərinə aid deyil?

SNSK.AZ-dənsiz istifadə üçün

A) Hermetikləşmə
B) Vaxtla müdafiə
C) Məsafə ilə müdafiə
D) Miqdarla müdafiə
E) Ekranla müdafiə

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

708) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?

A) Teleqammaterapiya qurğuları
B) Hec biri
C) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar
D) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları
E) Rentgen aparatı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

709) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada aparılmır?

A) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə
B) Personalın əllərindən yaxma
C) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində
D) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
E) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

710) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?

A) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi zamanı
B) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı
C) Rentgen aparatının istismarı zamanı
D) Hər bir halda
E) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

711) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?

A) Personalın kvalifikasiyası
B) Fərdi müdafiə vasitələri

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması
D) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası
E) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

712) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?

A) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi
B) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi
C) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması
D) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi
E) Fərdi dozimetrik nəzarət

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

713) Radiasiya fonuna nə aid deyil?

A) Süni
B) Təbii
C) Heç biri
D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş
E) Tibbi fon

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

714) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?

A) Yer qabığında olan radionuklidlər
B) Heç biri
C) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
D) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər
E) Yerin səthində olan kosmik şüalanma

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

715) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin hesabına formalaşmır?

A) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar
B) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar
C) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları
D) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma
E) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

716) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?

A) Atmosfer təzyiqin azalması
B) Torpağın şumlanması
C) Atmosfer təzyiqin artması
D) Əhəmiyyəti yoxdur
E) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

717) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?

A) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının tətbiq olunması
B) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması
C) Heç biri
D) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat texnologiyasından istifadə edilməsi
E) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

718) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?

A) Təbii radiasiya fonu
B) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu
C) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası
D) Heç biri
E) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika

Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009

719) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?

A) 0,8: 1: 3,5
B) 1: 3: 4,2
C) 1: 3: 7
D) 1: 1,2: 4,6
E) 1: 0,5: 6

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

720) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti hansıdır?

A) Heç biri
B) 1-1,5: 2-2,2:5-6
C) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4
D) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
E) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

721) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?

A) 3: 1 və 1:0,8
B) 1:2 və 1: 3
C) 1: 1,5 və 1: 0,75
D) 1: 1 və 1: 1,5
E) 2: 1 və 1:0,8

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

722) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr hansılardır?

A) Heç biri
B) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları
C) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)
D) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından
E) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975

723) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?

A) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması
B) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası
C) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması
D) Valideynlərin sağlamlığı
E) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

724) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə qiymət verilir?

A) Sinir sistemi
B) Endokrin sistemi
C) Dayaq-hərəkət aparatı
D) Həzm etmə sistemi
E) Kardio-respirator sistemi

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

725) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?

A) İnsanın bağırsağı
B) Torpaq
C) Su
D) Heyvanların bağırsağı
E) Ərzaq məhsulları

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

726) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?

A) Ürək bulanma
B) Tez-tez qusma
C) Baş ağrısı
D) Qıc olma
E) Yüksək hərarət

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

727) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?

A) Bakteriya mənşəli
B) Virus infeksiyaları
C) Mikotoksikoz
D) Bağırsaq infeksiyaları
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма "Гигиена детей и подростков" М., 2008

728) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?

A) İldə 1 dəfə

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) İldə 5 dəfədən artıq
C) İldə 3 dəfə
D) İldə 2 dəfə
E) İldə 4 dəfədən artıq

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

729) Uşaq ölümü nə deməkdir?

A) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
B) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı
C) Bətn daxili ölüm
D) 10 yaşa qədər olan uşaqlar araında ölüm hadisələrinin sayı
E) Perinatal ölüm

Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” М., 2008

730) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?

A) 100
B) 150
C) 50
D) 300
E) 200

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

731) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?

A) 450
B) 400
C) 550
D) 500
E) 300

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» – Е.И .Гончарук 1977 Москва

732) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 5
B) 3
C) 6
D) 7

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) 4

Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая

733) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?

A) 8
B) 7
C) 3
D) 5
E) 10

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

734) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?

A) 500
B) 200
C) 300
D) 50
E) 100

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

735) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?

A) 400
B) 300
C) 200
D) 500
E) 100

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

736) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?

A) 500
B) 400
C) 100
D) 200
E) 300

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

737) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?

A) Epidemik parotit
B) Qarın yatalağı
C) Tulyaremiya
D) Poliomielit
E) Lyamblioz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

738) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?

A) Vəba
B) Hepatit A
C) Amyoba dizenteriyası
D) Epidemik parotit
E) Lyamblioz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

739) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?

A) Hepatit A
B) Epidemik parotit
C) Lyamblioz
D) Qarın yatalağı
E) Vəba

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

740) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?

A) Orta təhlükəli
B) Yüksək təhlükəli
C) Az təhlükəli
D) Həddən artıq təhlükəli
E) Heç biri

Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН 2.1.4.559-96

741) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 1

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

742) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?

A) Xlor dioksid
B) Xlor əhəngi
C) Ozon
D) Xloramin
E) Qaz halında olan xlor

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

743) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?

A) Enteroviruslar
B) Patogen enterobakteriyalar
C) Bağırsaq çöpü
D) Heç biri
E) Vəba vibrionu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

744) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?

A) Səthi sular
B) Yatağ-altı sular
C) Quyu suları
D) Qrunt suları
E) Layarası sular

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

745) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?

A) Turşu-qələvi tarazlığı
B) Purin mübadiləsi

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Kalsium-fosfor mübadiləsi
D) Duz-su balansı
E) Zülal mübadiləsi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

746) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə aparılır?

A) İldə 1 dəfə
B) Ayda 1 dəfə
C) Həftədə 1 dəfə
D) Hər mövsümdə
E) Yarım ildə 1 dəfə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

747) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?

A) mq/l
B) qradus
C) mq-ekv/l
D) Heç biri
E) Bal

Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

748) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?

A) Yerli idarəetmə orqanı
B) "Azərsu SC"
C) Təbiəti mühafizə orqanları
D) GEM
E) Layihə təşkilatı

Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного-питьевого водоснабжения»

749) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?

A) Mikrobioloji və orqanoleptik
B) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Mikrobioloji və kimyəvi
D) Fiziki
E) Orqanoleptik və kimyəvi

Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»

750) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?

A) Xidmət edilən əhalinin sayından
B) Yaşayış üçün tikintisinin növündən
C) Su təchizatı mənbəyinin növündən
D) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
E) Paylayıcı şəbəkənin növündən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

751) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?

A) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl
B) Paylayıcı şəbəkədə
C) Su təchizatı mənbəyində
D) Heç bir yerdə
E) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

752) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?

A) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq
B) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq
C) Sutka ərzində 1 dəfə
D) Həftədə 1 dəfə
E) Növbədə 1 dəfə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

753) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?

A) İy, dad, rəng, bulanlıq
B) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq
C) İy, dad, rəng
D) Şəffaflığ
E) İy, dad

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

754) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?

A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Tez və uzun sürən
C) Tez və uzun sürməyən
D) Asta və uzun sürən
E) Asta və uzun sürməyən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

755) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?

A) Dəyişməz qalar
B) Qoxusu dəyişir
C) Dadı dəyişir
D) Pisləşər
E) Yaxşılaşar

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

756) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Pisləşər
B) Dəyişməz qalar
C) Yaxşılaşar
D) Qoxusu dəyişir
E) Dadı dəyişir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

757) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Dadı dəyişir
B) Dəyişməz qalar
C) Qoxusu dəyişir
D) Yaxşılaşır
E) Pisləşər

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

758) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?

A) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən
B) Su götürülən yerdən
C) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl
D) Heç bir yerdə
E) Mənzildə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001

759) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?

A) Saprofitlər
B) Patogen bakteriyalar
C) Heç biri
D) Sporalar
E) Şərti patogen bakteriyalar

Ədəbiyyat: "Tibbi mikrobiologiyanın əsasları" N.Əliyev 1975 Bakı

760) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?

A) mq-ekv/l
B) mq/l
C) Heç biri
D) Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене– Е.И .Гончарук 1977 Москва

761) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?

A) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır
B) Suyun codluğundan az asılıdır
C) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır
D) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır
E) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

762) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?

A) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Yüksək doza
C) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır
D) Optimal doza
E) Minimal doza

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

763) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?

A) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən
B) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən
C) Su mənbəyinin debitindən
D) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən
E) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

764) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?

A) 0,5 mq/l
B) 0,3 mq/l
C) 0,7 mq/l
D) 1,2 mq/l
E) 1,5 mq/l

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”

765) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?

A) Asta, lakin keyfiyyətli
B) Tez və keyfiyyətli
C) Tez, lakin keyfiyyətsiz
D) Asta, lakin keyfiyyətsiz
E) Fərqi yoxdur

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

766) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?

A) Zərərləşdirmənin keyfiyətində
B) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur
D) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır
E) Fərqi yoxdur

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

767) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?

A) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir
B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
D) Fərqi yoxdur
E) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

768) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?

A) 1-1,2 mq/l
B) 0,1-0,3 mq/l
C) Heç biri
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 0,3-0,5 mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

769) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?

A) Çayın uzunluğu
B) Çayın dərinliyi
C) Çayın eni
D) Sahənin relyefi
E) Küləklərin tezliyi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

770) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?

A) Bal
B) Heç biri
C) mq/l
D) Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

771) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?

A) Səthi
B) Yeraltı qorunmamış
C) Yeraltı qorunmuş
D) Həm yeraltı həm səthi
E) Heç biri yaradılmır

Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

772) Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şəbəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?

A) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil
B) Əhəmiyyəti yoxdur
C) Qarşısını alır
D) Təsir etmir
E) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

773) Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?

A) Xlor preparatından asılıdır
B) Azalır
C) Dəyişilmir
D) Artır
E) Xlor preparatından asılı deyil

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

774) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları
C) Heç biri
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

775) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?

A) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları
B) Quduzluq
C) Urov xəstəliyi
D) Toksikoinfeksiyalar
E) Botulizm

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

776) İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı
C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları
D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
E) Heç biri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

777) İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?

A) Ftor üçün
B) Ftor,arsen, qurğusun üçün
C) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün
D) Ftor və arsen üçün
E) Heç biri üçün

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

778) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə aid olan maddələr üçündür?

A) 1 və 2
B) 2 və 3
C) 1
D) 3 və 4
E) Heç birinə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

779) İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) İnşaat norma və qaydaları
B) Ekoloji kodeks
C) Texniki şərtlər
D) Heç biri
E) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

780) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?

A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Heç biri
C) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
D) Su mənbəyinin ehtimalının qarşısının alınması
E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005

781) Suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?

A) Heç biri
B) 0,3-0,5 mq/l
C) 1-1,2 mq/l
D) 1,2-1,4 mq/l
E) 0,1-0,3 mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

782) Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?

A) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
B) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması
C) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
D) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
E) Heç biri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

783) İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında "bioloji plyonka"-nın əmələ gəlməsi durur?

A) Heç biri
B) Asta filtr
C) Yüksək surətli filtr
D) Asılı çöküntülərin durulducusu
E) Kontakt durulducu

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

784) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?

A) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və antropogen çirkləndiriciləri
B) Antropogen mənşəli maddələr
C) Heç biri
D) Təbii mənşəli maddələr
E) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

785) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?

A) Rəng
B) Alüminium qalığı
C) Termotolerant koliform bakteriyalar
D) Qalıq xlor
E) Bulanlıq

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

786) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?

A) Radioloji
B) Kimyəvi
C) Parazitoloji
D) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə
E) Mikrobioloji

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: СанПин 2.1.4.559-96 «Вода Питьевая» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

787) Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin olunur?

A) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə suyun analizi
B) Stansiyadan çıxan suyun analizi
C) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
D) Heç bir yerdə
E) Stansiyadan çıxan və su götürülən yerdən suyun analizləri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

788) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?

A) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti
B) Su xəttinin istehsal gücü
C) Heç biri
D) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti
E) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

789) İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?

A) 700 mq/l
B) 500 mq/l
C) 200 mq/l
D) 300 mq/l
E) 350mq/l

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

790) Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?

A) Qalıq xlor
B) Suyun xloruudma qabiliyyəti
C) Fəal bağlı xlor
D) Xlorun optimal dozası
E) Fəal sərbəst xlor

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

791) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Urolitiazis
B) Endemik zob
C) Hemosideroz
D) Methemoqlobin sindromu
E) Flüoroz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

792) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Karies
B) Urolitiazis
C) Endemik zob
D) Methemoqlobin sindromu
E) Flüoroz

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

793) İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A) Ozonla
B) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə
C) Ultrabənövşəyi şüalarla
D) Gümüş ilə
E) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

794) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?

A) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə
B) Ozonla
C) Ultra bənövşəyi şüalarla
D) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə
E) Qamma şüalarla

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

795) Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?

A) Asta filtr
B) Kontakt durulducu
C) Asılı çöküntülü durulducu
D) Sürətli filtr
E) Lopa əmələgəlmə kamerası

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

796) Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Bulanlıq, rəngi
B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
C) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı
D) Suyun codluğu
E) Ümumi mikrob sayı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

797) Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Koli-indeks
B) Koli-titr
C) Ftor, qurğuşun, nitratlar
D) Manqan, sink
E) Dəmir, mis

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2001

798) Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?

A) Koli-titr
B) Dəmir
C) Ftor
D) Koli-indeks
E) Qurğuşun

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

799) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün yararlıdır?

A) Əhəmiyyəti yoxdur
B) Küçələrin yuyulmasında
C) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.
D) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında
E) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

800) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?

A) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən
B) Su mənbəyinin bolluluğundan
C) Əhalinin sayından
D) Tikintinin mərtəbəsindən
E) Torpağın relyefindən

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

801) Artezian suları nə ilə səciyyələnir?

A) Həç biri
B) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri
C) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliyi
D) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə
E) Suyun bulanlığı

Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва 2001

802) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər hansılardır?

A) Heç biri
B) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol olduqda)
C) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət
D) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu
E) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

803) İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?

A) Kimyəvi
B) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı
C) Orqanoleptik
D) Mikrobioloji
E) Fiziki

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

804) İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin effektivliyi nədən asılıdır?

A) Suyun rəngindən, bulanlığından
B) Suyun pH-dan
C) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından
D) Suda olan qurğuşunun miqdarından
E) Əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

805) Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?

A) Rəng
B) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi maddələr, xlorid və sulfatlar
C) Bulanlıq
D) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr
E) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

806) Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə hansı aid deyil?

A) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi
B) Su mənbəyində ftorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması
C) Əhalinin sutkalıq rasionunda ftorun miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması
D) Atmosfer havada ftorun miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması
E) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

807) İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun hansı xassələrini səciyyələndirir?

A) Məişət şəraitində yararlığı
B) Heç biri
C) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi
D) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi
E) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik xassələrini

Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

808) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı yerdən götürmək olmaz?

A) Çayın davamlı məcrası sahəsindən
B) Suyun donmayan sahəsindən
C) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar
D) Heç biri
E) Suyun axarı ilə yaşayış yerindən aşağı

Ədəbiyyat: ГОСТ 17.1.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

809) İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?

A) Həddindən artıq xlorlaşdırma
B) Ozolaşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma
C) Ultra-bənövşəyi şüalanma
D) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma
E) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

810) İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?

A) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi
B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
C) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi
D) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi
E) Müalicəvi su mənbəyi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

811) Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə
B) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması
C) Üzvi maddələrlə zəngin olan su
D) Heç biri
E) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

812) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib deyil?

A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
B) Su mənbəyinin keyfiyyəti
C) Heç birini
D) Mənbəyin su bolluqu
E) Su mənbəyinin növü (səthi, yeraltı)

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

813) İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə nə aid deyil?

A) Xörəklərin dadının qorunması
B) Suyun istehlak xassələrinin qorunması
C) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi
D) Heç biri
E) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005

814) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı keyfiyyət nəzarət nöqtəsi hesabı harada yerləşir?

A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
B) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
C) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı
D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
E) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

815) Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su obyektinin keyfiyyət nəzarət nöqtəsi harada yerləşməlidir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı
B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı
C) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı
D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

816) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular sxemi daha uyğundur?

A) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt rezervuar
B) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar
C) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri
D) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri
E) Suvarılma sahələri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

817) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab sularının qatışığı necə adlanır?

A) Yağış-qar suları
B) Təsərrüfat-məişət çirkab suları
C) Heç biri
D) Şəhər çirkab suları
E) İstehsalat çirkab suları

Ədəbiyyat: ГОСТ 25150-82 канализация

818) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki normativ kimi - hansı suya şamil olunur?

A) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya
B) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya
C) Heç biri
D) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya
E) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006

819) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən məqsədəuyğun təmizləyici sxem hansıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular
B) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar
C) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri
D) Suvarılma sahələri
E) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

820) Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
E) 2

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

821) Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması
B) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
C) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması
E) Patogen bakteriyaların saxlanılması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

822) Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması
B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
C) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
D) Patogen bakteriyaların saxlanılması
E) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

823) "Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi" bölməsinin sanitar-epidemioloji nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?

A) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət
B) Heç biri\

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət
D) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət
E) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

824) Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda baş verir?

A) Aerotenk
B) Aerofiltr
C) Metantenk
D) Heç biri
E) Biofiltr

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

825) Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı çirkab suları axıdır?

A) Elektron sənayesi
B) Yüngül sənaye müəssisələri
C) Mikrobioloji sintez istehsalatı
D) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri
E) Asbest istehsalatı

Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986

826) Orqanizmin enerji və qida maddələrinə olan tələbatını hesablanması üçün hansı göstərici nəzərə alınmır?

A) Bədən çəkisi
B) Yaş və cinsiyyət
C) Regionun ictimai-iqtisadi xüsusiyyətləri
D) Əməyin ağırlığı
E) Əsas mübadilə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

827) Məhsulların qida dəyərinə qiymət verdikdə nəyi nəzərdə tutmaq lazımdır?

A) Qida əlavələri
B) Ksenobiotiklər-yad maddələr
C) Pestisidlər
D) Radionuklidlər

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

E) Qida maddələri

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

828) Bunlardan hansı kəsmik üçün xarakterik deyil?

A) Yaxşı həzm olunması
B) Yüksək dərəcədə mənimsənilməsi
C) Qida liflərin mənbəyi
D) Tamdəyərli zülal zülal və yağın olması
E) Kalsiumun yüksək miqdarı

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Sağlam qidalanmanın elmi əsasları. M. S. Qasımov, A. A. Namazova, K. H. Qasımova, A. Z. Səmədzadə. Dərs vəsaiti. Bakı. , 2014

829) Kartofun qida dəyəri hansı xüsusiyyəti ilə qiymətlənmir?

A) Kaliumun yüksək miqdarı
B) Karbohidratların yüksək miqdarda olması
C) Askorbin turşusunun olması
D) Yağın artıq dərəcədə olması
E) Əvəzolunmaz aminturşuları mənbəyidir

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Sağlam qidalanmanın elmi əsasları. M. S. Qasımov, A. A. Namazova, K. H. Qasımova, A. Z. Səmədzadə. Dərs vəsaiti. Bakı. , 2014

830) Yumurta sarısının lipid kompleksində olan lesitinin miqdarı xolesterinin miqdarından neçə dəfə çoxdur?

A) 6 dəfə
B) 4 dəfə
C) 10 dəfə
D) 2 dəfə
E) 12 dəfə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

831) Tərəvəz və meyvələr nəyin mənbəyi sayılır?

A) Peroksid radikalların
B) Qələvi radikalların
C) Turş radikalların

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Sərbəst radikalların
E) Doymuş yağ turşuların

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

832) Qida payında bitki yağların bioloji dəyəri hansı maddələrə görə qiymətlənir?

A) Orqanizm tərəfindən pis mənimsənilməsi
B) A və D vitaminlərin yüksək miqdarı
C) Yaxşı orqanoleptik xassələri
D) Çox doymamış yağ turşuları, fosfatidlər, betta-sitosterin, vitamin E
E) Bitki liflərin olması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

833) Meyvə və tərəvəzlər əsasən hansı qida maddələrin mənbəyi sayılır?

A) Vitaminlər, mineral maddələr, qida lifləri, üzvi turşuların
B) Heyvan mənşəli zülalların yüksək miqdarda olması
C) Bitki mənşəli zülalların yüksək miqdarda olması
D) Yüksək enerji dəyəri
E) Yağların yüksək miqdarda olması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

834) Süd turşulu qida məhsulları üçün hansı xarakterik deyil?

A) Təmiz süd turşulu mayanın və xüsusi texnologiyanın əsasında hazırlanması
B) Yaxşı mənimsənilməsi
C) B qrup vitaminlərin olması
D) Çətin həzm olunması
E) Kalsium və fosforun olması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

835) Qida məhsullarının fiziki (texniki) təhlükə amilləri deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Ağır metallar, antibiotiklər, nitratlar
B) Helmintlər, bakteriyalar və onların toksinləri
C) Yad cisimlər- şüşə , metal, plastik qırıntıları; daşlar; budaqcıqlar; yarpaqlar

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Viruslar, ibtidailər, mikotoksinlər
E) Pestisidlər, hormonlar, radionuklidlər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : ISO (Beynəlxalq Standartizasiya Təşkilatı) 22000-Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi. 1 sentyabr 2005-ci il.

836) Suda üzən quşların yumurtaları ilə yayıla bilən qida zəhərlənməsi hansıdır?

A) Botulizm
B) Stafilokokk
C) Salmonellyoz
D) Qarın yatalağı
E) Aflotoksikoz

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

837) α -amanitin nəyin tərkibində olur?

A) Acı çəyirdəkli tumlu meyvələr
B) Zəhərli göbələklər
C) Yabanı çəmən otları
D) Cücərmiş kartof
E) Dənli bitkilərin alaq otu

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

838) Balıq yağı əsasən hansı vitaminlərin mənbəyi sayılır?

A) Niasin və sianokobalamin
B) Tiamin və piridoksin
C) Retinol və holekalsiferol
D) α-tokoferol və filloxinon
E) Askorbin turşusu və bioflavonoidlər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

839) Qida məhsulların bioloji dəyərinin təyini hansıdır?

A) Amin turşuların tarazlanmış nisbətindən asılı olan, zülalın keyfiyyət göstəricisi
B) Qidanın kimyəvi strukturun orqanizmin ferment tərkibinə uyğunluğu
C) Məhsulun orqanizmdə dissimilyasiya zamanı əmələ qələn enerjinin miqdarı

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Qida ilə daxil olan ayrı-ayrı nutrientlərin orqanizm tərəfindən istifadə olunmasının nisbi dərəcəsi
E) Sutkalıq qida payının enerji dəyərinin enerji itkisinə uyğunluğu

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

840) Qidalanmada qida (bitki) liflərin kifayət qədər olmaması hansı xəstəliyin səbəbi sayıla bilər?

A) Gemeralopiya
B) Parkinson xəstəliyi
C) Saturnizm
D) Kvaşiorkor
E) Yogun bağırsaqın xərçəngi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

841) Preservlər üçün hansı səciyyəvi xüsusiyyət aid deyil?

A) 1000C temperaturdan az olan pasterizasiya üsulu ilə istehsalı
B) Məhdud saxlanma müddəti-6 ay ərzində
C) Qida ehtiyatını yaratmağa imkan vermir
D) Mikrobioloji stabilliyi və təhlükəsizliyinin məhdud olması
E) 00 – +50 C temperatur və nisbi rütubət 75%-dən çox olmayan şəraitində saxlanılma

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : A. A. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

842) Balıq məhsullarında, xüsusi ilə tunes, skumbriya, qızılbalıq və siyənək növlərində histaminin yol verilən həddi hansıdır?

A) 100 mq/kq
B) 50 mq/kq
C) 300 mq/kq
D) 400 mq/kq
E) 200 mq/kq

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30. 04. 2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

843) Stafilokokk intoksikasiyaları daha çox hansı qida məhsulları ilə bağlıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Konservləşdirilmiş ət məhsulları
B) Konservləşdirilmiş balıq məhsulları
C) Tərəvəzli salat
D) Suda üzən quşların yumurtaları
E) Süd məhsulları

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

844) Qidada olan yad maddələr şərti olaraq hansı qruplara təsnifat olunurlar?

A) Xoş və bədxassəli amillər
B) Zərərli və təhlükəli amillər
C) Bioloji və kimyəvi təhlükəli amillər
D) Potensial və real təhlükəli amillər
E) Mütləq və potensial təhlükə yaradan amillər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

845) Bioloji təhlükəli amillərə hansı daxil deyil?

A) Helmintlər
B) Viruslar, bakterialar və onların toksinləri
C) Prionlar
D) Bioloji aktiv birləşmələr
E) İbtidailər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

846) Hansı mikroorqanizmlər maya məqsədi ilə istifadə olunmur?

A) Kif göbələkləri
B) Bifidobakteriyalar
C) Stafilokokklar , enterokokklar
D) Propion-turşulu
E) Süd-turşulu

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

847) Qaraciyərin ehtimal olunmuş uzaqlaşmış kanserogen təsiri ilə toksikoloji zədələnməsinə hansı səbəb ola bilər?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Yabanı çəmən otları ilə zəhərlənmə
B) Aflotoksikoz
C) Xanımotu ilə zəhərlənmə
D) Acı çəyirdəkli tumlu meyvələrlə zəhərlənmə
E) Botulizm

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

848) Toksikoinfeksiya zamanı radikal profilaktik tədbir hansıdır?

A) Qida məhsullarının bakterioloji çirklənməsinin qarşısını almaq
B) Satış müddətinin gözlənilməsi
C) Qida bloku personalı tərəfindən şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etmə
D) Düzgün saxlanma şəraiti
E) Düzgün kulinar işlənmə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :К. С. Петровский, В. Д. Ванханен. Гигиена питания. М. , 1982

849) Yoğun bağırsağda bədxassəli şişlərin artması halları hansı amillərin çatışmazlığı ilə bağlıdır?

A) Bitki lifləri və pektin
B) Polidoymamış yağ turşuları
C) Qlükoza, fruktoza
D) Mineral maddələr
E) Yağda həll olunan vitaminlər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

850) Hansı simptom A avitaminozu üçün səciyyəvi deyil?

A) Saçların tökülməsi
B) Ağız bucağında ağrılı çatlar
C) Alatoranlıq görməsinin pozulması
D) Hemeralopiya
E) Dırnaqların qırılmasının artması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

851) Nikotin turşusunun alterntiv adı hansıdır?

A) Vitamin E

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Vitamin PP
C) Vitamin B2
D) Vitamin C
E) Vitamin F

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

852) Nikotin turşusunun çatışmazlığı orqanizmdə necə təzahür olunur?

A) Toyuq korluğu
B) Hiperkeratoz
C) Pellaqra
D) Ağız bucağında ağrılı çatlar
E) Osteoporoz

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

853) Holesterinə qoyulan gündəlik yolverilən tələbat hansı miqdardan çox olmalı deyil ?

A) 400 mq---0, 4 q
B) 200 mq---0, 2 q
C) 300 mq---0, 3 q
D) 500 mq---0, 5 q
E) 100 mq---0, 1 q

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

854) Hansı məhsullar P vitaminin əsas mənbəyi sayılır?

A) Mineral mənşəli məhsullar
B) Heyvan mənşəli məhsullar
C) Süd məhsulları
D) Biosintetik mənşəli məhsullar
E) Bitki məhsulları

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : А. А. Королёв. Гигиена питания. М. , 2014

855) Dietik qidalanma anlayışı hansıdır?

A) Müalicə-profilaktik müəssisələrində olan xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulur

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Xüsusi diyetlər ilə xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan qidalanma
C) Müvafiq tibbi xəstəxanada olmadan əmək və məişətfəaliyyəti şəraitində xroniki xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan qidalanma
D) Qida payına daxil olan məhsulların keyfiyyəti
E) Həddən artıq yemə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Sağlam qidalanmanın elmi əsasları. M. S. Qasımov, A. A. Namazova, K. H. Qasımova, A. Z. Səmədzadə. Dərs vəsaiti. Bakı. , 2014

856) Gigiyenik cəhətdən məktəbəqədər müəssisəsində qrup otağının divarlarının üzlənməsində hansı üsul işlənilir?

A) Yuyulan divar kağızı
B) Taxta-yonqar materiallardan olan panellər
C) Dekorativ daşla üzlənmə
D) Kağızdan olan divar kağızı
E) Yağlı və su-emulsiya boyaların birləşməsi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

857) Peşə təhsil məktəbində təlim-istehsalat emalatxanasının sahəsinin kifayət qədər olması nəyin hesabına qiymətləndirilir?

A) İşçi yerlərin sayının kifayət qədər olmasının hesaba alınması
B) Avadanlığın növü və qabaritindən asılı olaraq işçi yerlərinin kifayət qədər olması və onların arasında aralıq məsafəsinin hesaba alınması
C) 1 işçi yerinə düşən sahənin hesablanması və normativlə müqayisə
D) 1 şagirdə düşən sahənin hesablanması və normativlə müqayisə
E) İş yerlərinin arasında aralıq məsafəni hesaba alınması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, Z. B. Məmmədova, N. Q. Süleymanzadə, S. Ə. Həsənova, Ş. M. Balayeva, N. Q. İsmayılova. Uşaq və yeniyetmələr Gigiyenası. Bakı. , 2010

858) Uşaq və yeniyetmə müəssisələrin inşaatı üçün torpaq sahəsinin ayrılması zamanı hansı amili nəzərə almaq zəruri sayılmır?

A) Ətrafda yerləşən obyektlər, külək gülü
B) Əvvəllər sahənin istifadə məqsədi
C) Yaşıllaşdırma üçün ayrılmış sahənin faizi
D) Ayrılmış torpağın sahəsi
E) Torpağın növü

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, Z. B. Məmmədova, N. Q. Süleymanzadə, S. Ə. Həsənova, Ş. M. Balayeva, N. Q. İsmayılova. Uşaq və yeniyetmələr Gigiyenası. Bakı. , 2010

859) Uşaq və yeniyetmə müəssisələrin istismara qəbul zamanı hansı laborator müayinələrin yerinə yetirilməsi zəruridir?

A) Atmosfer havanın analizi
B) Qida blokunda olan avadanlıqdan yaxma
C) Suyun analizi və süni işıqlandırmanın ölçüləri
D) Torpağın analizi
E) Qida blokunun işçilərin əllərindən yaxma

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, Z. B. Məmmədova, N. Q. Süleymanzadə, S. Ə. Həsənova, Ş. M. Balayeva, N. Q. İsmayılova. Uşaq və yeniyetmələr Gigiyenası. Bakı. , 2010

860) Məktəbəqədər üşaq müəssisələrin layihəsində hansı otaqları üçün sərbəst sorulma ventilyasiya sistemi nəzərdə tutulmur?

A) Hovuz üçün ayrılan yer
B) Paltar yuma-ütüləmə otağı
C) Qida bloku
D) Qrup otağı, yataq otağı
E) Tibb məntəqəsi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

861) Uşaq və yeniyetmə müəssisələrin layihələşdirməsi zamanı gigiyenik normalaşdırma nəyi nəzərə almayaraq həyata keçirilir?

A) İqlim-coğrafi xüsusiyyətləri
B) Təlim-tərbiyyə prosesin xarakteri
C) Böyümədə olan üşaq orqanizmin morfoloji-funksional yetişkənliyin və adaptasiya imkanların səviyyəsinin dəyişikliyi
D) Yaşadolmuş insanlardan fərqli olaraq uşaq və yeniyetmələrə xas olan həssaslıq və reaktivlik
E) Ölkənin milli və tarixi ənənələri

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

862) Peşə təhsil məktəblə baza müəssisəsinin qarşılıqlı yerləşdirilməsinin gigiyenik qiymətləndirilməsi zamanı aparıcı amil hansıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Peşə təhsil məktəbin sahəsinin insolyasıyası
B) Hökmran külək istiqamətləri
C) Peşə təhsil məktəbin binasının insolyasiyası
D) Baza müəssisəsinə qədər piyada və nəqliyatdan istifadə üçün ayrılan vaxt
E) Baza müəssisəsinin sanitar-mühafizə zonasının ölçüsü

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

863) Məktəbəqədər uşaq müəssəsələrin yerləşməsinə dair hansı şərt gigiyenik cəhətdən optimal sayılır?

A) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 0, 5 km-ə qədər
B) Xidmət radiusu 1 km-ə qədər
C) Məhəlləarası keçidlərdə
D) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 0, 4 km-ə qədər
E) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 0, 3 km-ə qədər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

864) Uşaq və yeniyetmə müəssisələri üçün bina quruluşu (strukturu) nəyi təmin etmir?

A) Kollektivin ayrı-ayrı yaş qruplarına bölünməsi
B) Səs-küyün və havanın çirklənməsinin mənbəyi olan otaqların ayrılması
C) Uşaqların ayrı-ayrı qruplarının təcrid olunma imkanı
D) Oxşar fəaliyyətli otaqların (sinif otaqları, kabinetlər) ayrıca bir blokda yerləşməsi
E) Torpaq sahəsi ilə rahat və qısa əlaqə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

865) Ümumtəhsil məktədlərin yerləşməsinə dair hansı şərt gigiyenik cəhətdən optimal sayılır?

A) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 0, 6 km-ə qədər
B) Xidmət radiusu 1 km-ə qədər
C) Məhəlləarası keçidlərdə
D) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 0, 5 km-ə qədər
E) Məhəllə daxili yerləşmə, xidmət radiusu 1 km-ə qədər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

866) Ümumtəhsil məktəblərin hansı otaqlarında yerli sovurucu ventilyasiyasının olması zəruridir?

A) Emalatxana, kimya kabineti, gimnastik zal
B) Qida bloku, kimya kabineti, müəllimlər otağı
C) Sinif otaqları, qida bloku, gimnastik zal
D) Sinif otaqları, qida bloku, rekreasiya üçün yer
E) Qida bloku, kimya kabineti, emalatxana

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

867) İnternat məktəblərin layihələşdirilməsi zamanı hansı gigiyenik prinsip nəzərə alınmır?

A) Yataq otaqları kompleksinin təşkili
B) Binanın blok tipli kompozisiyası
C) Tədris-təcrübə zonasının təşkili
D) Bədən tərbiyyəsi və idman zonasının təşkili
E) Qrup izolyasiya prinsipinin gözlənilməsi, peşəkar təlim (təhsil) üçün şəraitin təşkili

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

868) Sanator-meşə məktəblərin layihələşdirilməsi zamanı hansı gigiyenik prinsip nəzərə alınmır?

A) İnternat mərtəblərindən fərqli olaraq əsas tədris otaqların növlərinin artması və sahələrinin böyüməsi
B) Açıq havada gündüz yuxusunun keçirilməsi üçün eyvanların olması
C) İnternat mərtəblərindən fərqli olaraq təcridxananın tutumunun daha geniş olması
D) Açıq havada siniflərin təşkili
E) Əlavə tibbi otaqların layihələşdirilməsi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

869) Yay istirahət düşərgəsinin ərazisində olan zonalara hansı aid deyil?

A) Mədəni-məişət zonası
B) İnzibati-təsərrüfat zonası
C) Bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma zonası
D) Yataq korpusları
E) Yaşayış zonası

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

870) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında zülalın ən vacib funksiyalarına hansı aiddir?

A) Enerji
B) PP vitaminin mənbəyi
C) D vitaminin mənbəyi
D) Plastik və qoruyucu
E) Pektin mənbəyi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

871) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında karbohidratların əsas funksiyalarına hansı aiddir?

A) Aminturşuların mənbəyi
B) Plastik funksiya
C) Struktur, enerji, ehtiyat qidalı maddələr
D) Genetik
E) Qoruyucu

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

872) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında lipid və yağ turşuların ən vacib funksiyalarına hansı aid deyil?

A) Hüceyrə membranın yaranması
B) Orqan və toxumaların yaranması
C) Qoruyucu , enerji funksiyası
D) Aminturşuların mənbəyi
E) Subhüceyrə membranın yaranması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

873) Əvəzolunmaz qida maddələrinə hansı aid deyil?

A) Vitaminlərin əksəriyyəti
B) Əvəzolunmaz amin turşuları
C) Karbohidratlar
D) Polidoymamış yağ turşuları
E) Qida lifləri

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

874) Uşağın səmərəli qidalanması hansı funksiya üçün zəruri deyil?

A) Harmonik morfo-funksional inkişafı
B) Peşə oriyentasiyası üçün
C) Psixomotor və intellektual inkişafı
D) Yüksək fiziki və əqli bacarığı
E) Xəstəliklərin profilaktikası

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

875) Uşaq və yeniyetmələrin maddələr mübadiləsinin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Əsas mübadilənin ən böyük intensivliyi
B) Anabolik proseslərin üstünlüyü
C) Assimilyasiya və böyümə proseslərinə əhəmiyyətli dərəcədə enerji sərfi
D) Katalitik proseslərin üstünlüyü
E) Maddələr mübadiləsinin yüksək intensivliyi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

876) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında hansı qida maddələrin çatışmazlığından onların fiziki inkişafı və cinsi yetişkənliyin geridə qalması müşahidə olunur?

A) Karbohidratlar
B) Bitki mənşəli zülal
C) Heyvan mənşəli zülal; A, D, E vitaminləri; yod, sink
D) Fol turşusu
E) Yüksək qlikemik indeksi olan karbohidratlar

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

877) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında hansı qida maddələrin çatışmazlığından onlarda sinir-psixiki inkişafın pozuntuları müşahidə olunur?

A) B qrup vitaminləri, yod, polidoymamış yağ turşuları
B) Hidrogenizasiya olunmuş yağ turşuları
C) Karbohidratlar

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Ftor
E) Dəmir

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

878) Uşaq və yeniyetmələrin qidalanmasında hansı qida maddələrin çatışmazlığından onlarda immun statusunun pozuntuları müşahidə olunmur?

A) Sink, selen, manqan
B) Zülallar
C) A, D, E vitaminləri
D) Karbohidratlar
E) C vitamini

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

879) Erkən yaşlı uşaqlar üçün ayrılan hazır qida məhsulların tərkibində hansı maddənin əlavəsi yol verilir?

A) Xörək duzu
B) Acı ədviyyat
C) Boyalar, stabilizatorlar, konservantlar, aromatik birləşmələr
D) Şəkərin süni əvəzediciləri
E) Qida əlavələri

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

880) Uşaq müəssisələrində qidalanmanın təşkili zamanı hansı növ nəzarət tibb personalın üzərinə düşmür?

A) Xörəklərin hazırlanma texnologiyası və keyfiyyəti
B) Daxil olan məhsulun keyfiyyəti, onların nəqli, saxlama şəraiti və istifadə müddətinin gözlənilməsi
C) Qida blokunun işçiləri tərəfindən şəxsi gigiyena qaydalarına əməl olunması
D) Qida blokunun sanitar-əksepidemik rejimi və qabların yuyulmasına nəzarətin təşkili
E) Uşaqların qida qəbulu

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

881) Bunlardan hansı uşaq kollektivlərində istifadəsinə icazə verilir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Kəsmik ilə vatrushka və pişmələr (zapekanka)
B) Kremli pirojnalar
C) Paştet
D) Liverli və çiy-hisəverilmiş kolbasa məmulatları
E) Göbələk

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

882) Uşaq və yeniyetmələrin qidasının mexaniki və termik işləməsinə qoyulan tələblər nəyi nəzərə alaraq təyin olunur?

A) Milli ənənələr
B) Cinsiyyət
C) İqlim və coğrafi zona
D) Fəaliyyət növü
E) Yaş və sağlamlıq vəziyyəti

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

883) Düzgün qidalanma rejiminə nə aid deyil?

A) Qida qəbulu arasında olan interval
B) İlin mövsümündən asılı olaraq qidalanma
C) Qida qəbulunun vaxtı
D) Yaşından asılı olaraq qida qəbulunun dəfələrlə sayı
E) Bişirilmə texnologiyası

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :В. Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. М. , 2008

884) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrin işçiləri üçün peşə gigiyenik təlim və attestasiyası hansı qaydada aparılır?

A) İşə qəbul zamanı və epidemioloji göstərişlərə əsasən
B) İldə bir dəfə yay mövsümündən sonra və epidemioloji göstərişlərə əsasən
C) İşə qəbul zamanı və ildə bir dəfə
D) İşə qəbul zamanı və 2 ildə bir dəfə
E) Yalnız işə qəbul zamanı

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Сан ПиН 2. 4. 1. 2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

885) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrin qida blokunun işçiləri üçün peşə gigiyenik təlim və attestasiyası hansı qaydada aparılır?

A) İşə qəbul zamanı və 2 ildə bir dəfə
B) İldə bir dəfə yay mövsümündən sonra və epidemioloji göstərişlərə əsasən
C) Yalnız işə qəbul zamanı
D) İşə qəbul zamanı və ildə bir dəfə
E) İşə qəbul zamanı və epidemioloji göstərişlərə əsasən

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Сан ПиН 2. 4. 1. 2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях

886) Qida(düyü) və su vasitəsi ilə kadmiumun əhəmiyyətli miqdarda bədənə daxil olması nəticəsində hansı xəstəlik əmələ gəlir?

A) Merkurializm
B) Saturnizm
C) Çovdar mahmızı
D) Kvaşiorkor
E) İtay-itay

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

887) Civənin üzvi birləşmələrin (metilmerkurium) çox miqdarda bədənə daxil olması nəticəsində hansı xəstəlik əmələ gəlir?

A) Kvaşiorkor
B) Saturnizm
C) Merkurializm
D) Minamata
E) Çovdar mahmızı

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

888) Minamata xəstəliyin etioloji faktoru hansıdır?

A) Çirklənmiş torpaq
B) Balıqlarda, dəniz xərçənglərində və s. kumulyasiya olunmuş civə
C) Havada toksik qazların yüksək miqdarı
D) Qida məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarı
E) Helmintlər

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

889) Təbii atmosfer havasının tərkibinə hansı birləşmə daxıldir?

A) 3, 4-benzpiren
B) Azot oksidləri
C) Metan qazı
D) Kükürd qazı
E) Karbon qazı

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

890) Bərbərxanaların salonunda 1 iş yerinə düşən sahə neçə m2-dan az olmamalıdır?

A) 10 m2-dan az olmamalıdar
B) 15 m2-dan az olmamalıdar
C) 8 m2-dan az olmamalıdar
D) 5 m2-dan az olmamalıdar
E) 4 m2-dan az olmamalıdar

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :СанПиН устройства, оборудования и содержания парикмахерских, косметических салонов, салонов красоты. 2000

891) Külək istiqamətinin qrafik təsvirini izah edən təyin hansıdır?

A) Ay ərzində müəyyən yaşayış yerinə xas olan küləklərin istiqamət tezliyi
B) İl ərzində müəyyən yaşayış yerinə xas olan küləklərin istiqamət tezliyi
C) Ay ərzində hava temperaturun dəyişilməsi
D) Ay ərzində hava rütubətinin dəyişilməsi
E) Küyün səviyyəsinin dəyişilməsi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

892) Xəstəxananın hansı şöbəsi üçün sərbəst gətirici-sorucu ventillyasiya növü nəzərdə tutulmur?

A) Yenidoğulanlar üçün palatalar
B) Rentgen kabineti
C) Terapiya şöbəsində palata seksiyası
D) Cərrahiyyə bloku
E) Doğuş zalı

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

893) Mərkəzləşdirilmiş xəstəxananın layihələşdirilməsi zamanı onun hansı şöbəsi üçün ayrı binada (blokda) yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmur?

A) Yoluxucu
B) Doğum şöbəsi
C) Cərrahiyyə bloku
D) Patoloji anatomiya korpusu
E) Terapiya

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

894) Coqrafi enliyindən asılı olmayaraq ərazinin 50% sahəsində fasiləsiz 3 saat ərzində insolyasiya təmin olunmalıdır. Bu hal hansı əraziyə aid deyil?

A) Çimərliklər üçün
B) Müalicə-profilaktik müəssisələrin istirahət zonaları
C) Məktəbəqədər müəssisələrin qrup meydançaları
D) Ümumtəhsil məktəblərin və məktəb-internatların idman və istirahət zonaları
E) Yaşayış yerlərindəuşaqlar üçün oyun və idman meydançaları

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : СанПиН 2. 2. 1/2. 1. 1. 1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. М. , 2002.

895) Hansı hallarda havanın kondisiyalaşdırma sistemindən insifadəsi məqsədəuyğun deyil?

A) Yanıqlar ilə xəstələr üçün palatalar
B) Müalicə-profilaktik müəssisələrin cərrahiyyə bloku
C) İsti iqlim zonasında yerləşən yaşayış binalar
D) Eyni zamanda insanların çox sayda toplaşdığı ictimai binalar
E) Mötədil (mülayim) iqlim zonasında yerləşən yaşayış binaları üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

896) Hansı otaqlarda fasiləsiz 2 saat ərzində olan insolyasiya təmin olunmalıdır?

A) İnternatların yataq otaqlarında
B) Müalicə-profilaktik müəssisələrində cərrahiyyə və reanimasiya otaqlarında
C) Ümumtəhsil məktəblərin bütün siniflərində

SPSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) Mərkəzi zonada yerləşən binaların bütün otaqlarında
E) Ümumtəhsil məktəblərin ibtidai siniflərində, məktəbəqədər müəssisələrin oyun otaqlarında

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : СанПиН 2. 2. 1/2. 1. 1. 1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. М. , 2002.

897) Gigiyenik baxımından inşaat materialları hansı fiziki xüsusiyyətlərinə malik olmalıdırlar?

A) Aşağı istilik keçiriciliyi və aşağı hava keçirtməsi
B) Yüksək istilik keçiriciliyi və aşağı hava keçirtməsi
C) Oda davamlılıqı zəif olan
D) Yüksək istilik keçiriciliyi və yüksək hava keçirtməs
E) Aşağı istilik keçiriciliyi və yüksək hava keçirtməsi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

898) İşıq əmsalı hansı üsulla təyin olunur?

A) İşıq-texniki
B) Həndəsi
C) Coğrafi
D) Ekspress-təcrübə
E) Qrafoanalitik

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) :Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене. Под ред. Е. И. Гончарука, М. , 1990

899) Təbii işıqlanma əmsalı hansı üsulla təyin edilir?

A) Həndəsi
B) İşıq-texniki
C) Qrafoanalitik
D) Coğrafi
E) Ekspress-təcrübə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене. Под ред. Е. И. Гончарука, М. , 1990

900) Yaşayış zonasının ərazisində və otaqlarda olan insolyasiyanın müddəti və rejimi hansı üsulla təyin edilir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Qrafoanalitik
B) Coğrafi
C) İşıq-texniki
D) Həndəsi
E) Ekspress-təcrübə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене. Под ред. Е. И. Гончарука, М. , 1990

901) İri şəhərlərin əsas gigiyenik problemlərinə hansı aid deyil?

A) Küy
B) Şəhər mühitinin çirklənməsi
C) Tullantıların toplanması və utilizasiyası
D) Peşə seçimi
E) Turşulu yağışlar

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Гигиена. Под редакцией Г. И. Румянцева. М. , 2005

902) Hansı tədbir şəhərin hava mühitinin qorunması üçün olan tədbirlərə aid deyil?

A) Təşkilat
B) Texniki
C) Sanitar-texniki
D) Fərdi
E) Planlaşdırma

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Гигиена. Под редакцией Г. И. Румянцева. М. , 2005

903) Hansı kimyəvi birləşmələr əsasən turşulu yağışların tərkibinə daxıldir?

A) Hidrogen və civə buxarları
B) Oksigen və ozon
C) Civə və su buxarları
D) Kükürd və azot oksidləri
E) Kükürd oksidi və hidrogen

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

904) Turşulu yağışların nəticəsində nə baş vermir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Qurğular və binaların korroziyası
B) Temperatur inversiyası
C) Balıqların məhv olunması
D) Meşələrin azalması
E) Torpağın turşulanması

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Е. И. Гончарук. Коммунальная гигиена. Киев. , 2006

905) Maksimal insolyasiya rejimi harada tövsiyyə olunur?

A) Yenidoğulanlar üçün palatalar
B) Bərpa-reabilitasiya şöbəsinin palataları
C) Əməliyyat otağı
D) İntensiv terapiya palataları
E) Reanimasiya palataları

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Гигиена. Под редакцией Г. И. Румянцева. М. , 2005

906) Əsasən hansı zərərli peşə amilləri peşə onkoloji xəstəlikləri ilə bağlıdır?

A) Sosial
B) Təbii
C) Bioloji
D) Fiziki
E) Kimyəvi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Ş. N. Abdullayev, V. H. Hüseynov. Sənaye toksikologiyasının əsasları. Bakı, 2010

907) Tozun daxilində silisium 2 oksidin neçə faiz olduqda onun yol verilən konsentrasiya həddi (YVKH) 1 mq/m3 təşkil edir (%)?

A) 1%-dan az
B) 1-5%
C) 10-70%
D) 70%-dan çox
E) 5-10%

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı, 2013

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

908) Tozun daxilində silisium 2 oksidin neçə faiz olduqda onun yol verilən konsentrasiya həddi (YVKH) 2 mq/m3 təşkil edir (%)?

A) 10-70%
B) 5-10%
C) 1%-dan az
D) 1-5%
E) 70%-dan çox

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı. , 2013

909) Tozun daxilində olan silisium 2 oksidin neçə faiz olduqda onun yol verilən konsentrasiya həddi (YVKH) 4 mq/m3 təşkil edir (%)?

A) 10%-a qədər
B) 10 – 70%
C) 70%-a qədər
D) 70%-dan çox
E) 50%-a qədər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı. , 2013

910) Bunlardan hansı "əmək şəraiti" termininə aid olunur ?

A) Təklükəli
B) Optimal
C) Yolverilən
D) Əlverişsiz
E) Zərərli

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı. , 2013

911) Qurğuşunla intoksikasiya zamanı hansı sindrom inkişaf etmir?

A) Periferik sinirlərin polinevriti, nefropatik sindrom
B) Ensefalopatiya, sümük sindromu
C) Astenovegetativ, abdominal sindrom
D) Reyno sindromu, hemorragik sindrom
E) Anemik sindrom, retikulositoz, eritrositlərin bazofil dənəcikliyi

SINSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Ş. N. Abdullayev, V. H. Hüseynov. Sənaye toksikologiyasının əsasları. Bakı, 2010

912) İşçilərdə dəri xərçəngini törədən daha çox məlum olan peşə kanserogenləri hansılardır?

A) Qalogenli karbohidrogenlər
B) Aromatik aminlər
C) Üzvi həlledicilər
D) Qurğuşun
E) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Ş. N. Abdullayev, V. H. Hüseynov. Sənaye toksikologiyasının əsasları. Bakı, 2010

913) Kesson xəstəliyin əlamətləri hansılardır?

A) Ətrafların titrəməsi, periferik sinirlərin polinevriti
B) Hemorragik sindrom, anemia
C) Yaddaş və diqqətin pozulması
D) Oynaqlarda ağrı, vestibulopatik əlamətlər, görmə qabiliyyətin müvəqqəti pozulması
E) Ensefalopatiya, vestibulopatik əlamətlər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : С. В. Алексеев, В. Р. Усенко. Гигиена труда, М. , 1988

914) Hansı iş yüksək atmosfer təzyiqi ilə müşayiət olunmur?

A) Yüksək dağlıq yerdə görülən işlər
B) Dalğıc işləri
C) Kesson işləri
D) Akvalanqların sualtı üzgüçülüyü
E) Barokameralarda müalicə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : С. В. Алексеев, В. Р. Усенко. Гигиена труда, М. , 1988

915) Hansı dağlıq xəstəliyin əlamətlərinə xas deyil?

A) Emosional dəyişkənlik
B) Hərəkət koordinasiyaların pozulması
C) Zəiflik
D) Yaddaş və diqqətin pozulması
E) Oynaqlarda ağrı

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : С. В. Алексеев, В. Р. Усенко. Гигиена труда, М. , 1988

916) Bir neçə sənaye zəhərin bir vaxtda və ya ardıcıllıqla orqanizmə eyni yolla daxil olması nəticəsində hansı təsir əmələ gəlir?

A) Kombinəedilmış
B) Qeyri-spesifik
C) Müştərək
D) Kompleks
E) Spesifik

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Ş. N. Abdullayev, V. H. Hüseynov. Sənaye toksikologiyasının əsasları. Bakı, 2010

917) İstehsalat tozu hansı xəstəliklərin səbəbi sayılmır?

A) Psoriaz, Reyno sindromu
B) Asmoidli bronxit, bronxial astma
C) Dermatit, konyunktivit
D) Rinit, faringit, pnevmoniya
E) Pnevmokoniozlar

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : Гигиена. Под ред. Г. И. Румянцева. М. , 2005

918) Bunlardan hansı zehni əmək fəaliyyətin ümumi növlərinə aid deyil?

A) Müəllim və tibb işçilərin əməyi
B) Fəhlə əməyi
C) Məktəbli və tələbələrin əməyi
D) Operator əməyi, idarəetmə əməyi
E) Yaradıcı fəaliyyət

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı. , 2013

919) Bunlardan hansı tibbi personalın əməyinin xüsusiyyətləri ilə bağlı zərərli peşə amillərinə aid deyil?

A) Narahat iş duruşu
B) Bədənin uzun müddət məcburi duruşu
C) Bədənin şaquli vəziyyəti
D) Ayri-ayrı orqan və sistemlərin həddən artıq gərginliyi
E) Sinir-emosional gərginlik

SINSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : S. A. Gürzəliyev, R. H. Əliyeva, R. A. Orucov, M. Y. Nəbiyeva. Əmək gigiyenası. Bakı. , 2013

920) Kəskin şüa təsirinə ən çox məruz qalan sistem hansıdır?

A) Qantörədici sistem
B) Ürək-damar sistemi
C) Sinir sistemi
D) Tənəffüs sistemi
E) Həzm sistemi

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

921) Tibbi personalın xarici şüalanmadan müdafiənin əsas prinsiplərinə hansı aid deyil ?

A) Zaman ilə
B) Müdafiə paltarından istifadə
C) Ekran ilə
D) Məsafə ilə
E) Miqdar ilə

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

922) Radioaktiv elementləri radiasiya təhlükəsinə görə neçə qrupa ayrılır?

A) 2
B) 4
C) 3
D) 6
E) 5

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

923) A qrup personala hansı daxildir?

A) Radioloji şöbənin kiçik tibb işçiləri
B) Atom elektrik stansiyasının yaxınlığında yaşayan personalın ailələri
C) Həkim-radioloqlar
D) Bütün əhali
E) İstehsal fəaliyyəti dairəsindən kənar olan personal

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

924) Radiasiya gigiyenasında istifadə olunan müayinə üsullarından biri hansıdır?

A) Spektrometriya
B) Klinik müayinə
C) Mikrobioloji
D) Morfoloji
E) Biokimyəvi analiz

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

925) Kritik orqanların 1-ci qrupuna hansılar aiddir?

A) Dəri və sümük toxuması
B) Göz bülluru
C) Endokrin vəzilər, baş beyin
D) Qırmızı sümük beyni, qonadalar
E) Qara çiyər, böyrəklər

Ədəbiyyat: (İsmayilova Natiqə, Adhti - Gigiyena Kafedrasi iyun 2018) : M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. Radiasiya gigiyenası. Bakı. , 2009

Bölmə kliniki hal

926) Qida rasionlarının və qida məhsullarının enerji dəyərlərinin hesablanmasında ölçü vahidi qismində aşağıdakılardan hansı iştirak edə bilər?

A) %
B) kq
C) m/q %
D) Qr/sutka
E) Coul

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

927) Piy turşulu yağlar hansı vitaminlərin həlledicilərdir?

A) B və P

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) A və B
C) D və P
D) D və B
E) A və D

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

928) Qarğıdalı yağında tokoferolun miqdarı neçə faiz olmalıdır?

A) 80 mq %
B) 20 mq %
C) 100 mq % və yuxarı
D) 50 mq %
E) 60 mq %

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

929) Yumurtanın ağında əsas zülallar hansılardır?

A) ovomucid, ovomikoid
B) ovoqlobulin, ovoalbumin
C) avidin, konalbumin
D) ovomukoid, ovoqlobulin
E) ovoalbumin, konalbumin

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

930) Triqliserid qatışıqlarının hansı əsas fizioloji əhəmiyyəti var?

A) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır
B) Yağların ərimə temperaturunu aşağı salmaqla on iki barmaq bağırsqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır
C) Karbohidratların mənimsənilməsini artırır
D) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha yaxşı sorulmaya şərait yaradır
E) Yağların ərimə temperaturunu yüksəltməklə on iki barmaq bağırsaqdan daha pis sorulmaya şərait yaradır

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

931) Sadə karbohidratlara hansılar aiddir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) nişatsa, sellüloza
B) monosaxaridlər, disaxaridlər
C) monosaxaridlər, nişasta
D) disaxaridlər, sellüloza
E) disaxaridlər, nişasta

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

932) Mürəkkəb karbohidratlara hansılar aiddir?

A) qlikogen, nişasta, monosaxaridlər
B) qisaxaridlər, nektinlər, nişasta
C) disaxaridlər, qlikogen, nişasta
D) sadalanlardan heç biri
E) nişasta, qlikogen, pektinlər

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

933) Vitaminlərə tələbat hansı şəraitdə daha çox olur?

A) isti iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək
B) soyuq iqlim, aşağı səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki və zehni əmək
C) isti iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin zehni əmək
D) soyuq iqlim, yüksək səviyyəli təbii işıqlanma, gərgin fiziki əmək
E) göstərilənlərin heç birinin əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

934) Südün tərkibində hansı zülallar var?

A) triqliseridlər, kazein, laktoqlobulin
B) laktoalbumin fosfatid, triqliseridlər
C) kazein, laktoalbumin, laktoqlobulin
D) laktoqlobulin, laktoalbumin, triqliseridlər
E) laktoalbumin, kazein, fosfatidlər

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

935) Südün normalaşdırılması nədir?

A) südün yağlılığının standart səviyyəyə çatdırılması

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
C) südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
D) quru südün bərpa olunması
E) südün tərkibindəki yağ kürəciklərinin müəyyən ölçülərədək xırdalanması

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

936) Südün homogenizasiyası nədir?

A) Südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
B) Südün yağlılığının standart səviyyəyə şatdırılması
C) Südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması
D) Quru südün bərpa olunması
E) Südün tərkibində olan yağ kürəciklərinin müəyyən ölçüyədək xırdalanması

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

937) Aflotoksin M1-in miqdarına hansı məhsullarda nəzarət edilir?

A) süd və süd məhsullarında
B) ət və ət məhsullarında
C) dənli bitkilərdə
D) qoz və yağlı bitkilərdə
E) balıq və balıq məhsullarında

Ədəbiyyat: "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" Sanitariya epidemioloji qaydalar və normativlər (Səhiyyə Nazirliyinin 30.04.2010-cu il tarixli 25 №-li əmri)

938) Ətin tərkibində hansı ekstraktiv maddələr var?

A) azotlu və azotsuz
B) fosforlu və fosforsuz
C) fosforsuz və azotlu
D) Yalnız azotlu
E) fosforlu və azotlu

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

939) Balıq yağı təbiətdə hansı polidoymamış yağ turşusunun yeganə əhəmiyyətli mənbəyidir?

A) linolen

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) araxidon
C) qeksaen
D) pentaen
E) linol

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

940) Balıq insanlar arasında daha çox yayılan hansı helmintlərin mənbəyi ola bilər?

A) difillobotriumlar və opistorxislər
B) klonorxislər və opistorxislər
C) heç birinin
D) metorxislər və difillobotriumlar
E) psevdamfistlər və opistorxislər

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

941) Efir yağlarının qidalanmada əsas rolu nədir?

A) orqanizmin mikroelementlərə olan tələbatını ödəyir
B) həzmi yaxşılaşdırır
C) orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir
D) heç bir rolu yoxdur
E) orqanizmin yağa olan tələbatını ödəyir

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

942) Sublimasiya qurudulması nədir?

A) donu açılmış məhsulun vakuum şəraitində yüksək təzyiq altında və yüksək temperatur şəraitində qurudulması
B) dondurulmamış məhsulun tərkibində olan suyun yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırlması yolu ilə qurudulma
C) məhsulun sürətli (şok) dondurulması ilə qurudulma
D) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilərək yüksək temperatur şəraitində kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma
E) dondurulmuş məhsulun tərkibində olan buz kristallarının maye halına gətirilmədən kənarlaşdırılması yolu ilə qurudulma

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

943) Osmos təzyiqinin dəyişdirilməsi ilə konservləşdirmənin əsasını nə təşkli edir?

A) məhsulu adi şəraitdə qablaşdırmaq
B) məhsulun kip qablaşdırıldığı mühitdə vakkum şəraiti yaratmaq
C) məhsulun tərkibinə natrium xlorid və ya şəkərin əlavə edilməsi
D) məhsulu qaz mühitində qablaşdırmaq
E) mikroorqanizmlərin inkişafına mane olan qatılıqda mühit yaratmaq

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

944) Botulizm toksini hansı şəraitə davamlıdır?

A) aşağı temperatura, proteolitik fermentlərə, turşulara
B) göstərilənlərin heç birinə
C) aşağı temperatura, qələvilərə, proteolotik fermentlərə
D) yüksək temperatura, turşulara , qələvilərə
E) turşulara, yüksək temperatura, fermentlərə

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

945) Botulizm toksini hansı şəraitə davamsızdır?

A) yüksək temperatura, qələvilərin təsirinə
B) aşağı temperatura, qələvilərin təsirinə
C) yüksək temperatura, turşuların təsirinə
D) aşağı temperatura, turşuların təsirinə
E) yüksək temperatura, proteolitik fermentlərin təsirinə

Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

946) Mal əti əsasında hazırlanan kolbasalarda qurğuşunun ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,1 mq/kq
B) 0,4 mq/kq
C) 0,03 mq/kq
D) 0,05 mq/kq
E) 0,5 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

947) Mal əti əsasında hazırlanan əla və birinci növ kolbasalarda st.aureus bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?

A) 25 Qram
B) 0,1 Qram
C) 0,5 Qram
D) 1,0 Qram
E) 2,0 Qram

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

948) Pasterizasiya edilmiş süddə arsenin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,005 mq/kq
B) 0,05 mq/kq
C) 0,03 mq/kq
D) 0,1 mq/kq
E) 0,2 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

949) Pasterizasiya edilmiş süddə salmonella bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yuxarı hədd kütləsi nə qədərdir?

A) 0,5 qtam
B) 0,1 qram
C) 0,3 qram
D) 5,0 qram
E) 25 qram

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

950) Kəsmik və kəsmik məhsullarında civənin yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,5 mq/kq
B) 0,02 mq/kq
C) 0,1 mq/kq

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) 0,2 mq/kq
E) 25 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

951) Yararlılıq müddəti 72 saatdan çox olmayan maye turş süd məhsullarında bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının olmasına yol verilməyən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,1 sm3
B) 25 sm3
C) 0,01 sm3
D) 1,0sm3
E) normalaşdırılmır

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

952) Pendirdə kadmiumun yol verilən hədd göstəricisi hansıdır?

A) 0,1 mq/kq
B) 0,5 mq/kq
C) 0,8 mq/kq
D) 0,9 mq/kq
E) 0,3 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

953) Buğda ununda aflatoksin B1-in yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) 1,0 mq/kq
B) 0.05 mq/kq
C) 0,1 mq/kq
D) 0,005 mq/kq
E) 0,5 mq/kq

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

954) Əlavələrsiz adi şokoladda mezofil aerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlərin yol verilən ən yüksək hədd göstəricisi hansıdır?

A) məhsulun 1 qramında 1.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır.
B) məhsulun 1 qramında 5.103 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
C) məhsulun 1 qramında 5.104 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
D) məhsulun 1 qramında 5.102 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır
E) məhsulun 1 qramında 50 koloniya əmələ gətirən vahiddən çox olmamalıdır

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

955) Benz (a) pirenin miqdarına hansı yeyinti məhsullarında mütləq laboratoriya nəzarəti həyata keçirilir?

A) yağsızlaşdırılmış quru süddə
B) alkoqolsuz içkilərdə
C) hisə verilmiş ət və balıq məhsullarında
D) əridilmiş pendirlərdə
E) termiki emaldan keçirilmiş kəsmik məhsullarında

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

956) Yeyinti məhsullarının çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edən şərti-patogen mikroorqanizmlərə hansılar aiddir?

A) Proteus cinsli bakterialar, St.aureus, Yersinia cinsli bakterialar
B) St. aureus, B. Cereus, Salmonellalar
C) E. coli, St.aureus, B.cereus
D) E.coli, L.monocytogenes, Yersinia cinsli bakterialar
E) Vibrio parahaemolyticus, L.monocytogenes, B.cereus

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

957) Ərzaq xammallarının və qida məhsullarının bütün növlərində hansı pestisidlərin qalıq miqdarına nəzarət aparılır?

A) DDT, civə üzvi pestisidlərə
B) Heksaxlorsikloheksan, DDT və onun metabolitlərinə
C) Heksaxlorsikloheksan, civə üzvi pestisidlərə
D) Heksaxlorsikloheksan, 2,4-D turşusuna və onun duzlarına

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) DDT, 2,4 D turşusuna və onun duzlarına və efirlərinə

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

958) Uşaq və pəhriz qidalarında hansıların olmasına yol verilmir?

A) mikotoksinlərin, benz (a) pirenin
B) radionuklidlərin və benz (a) pirenin
C) mikotoksinlərin və radionuklidlərin
D) mikotoksinlərin, bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının
E) benz(a) pirenin, salmonellalaların

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

959) Hansı müəssisələrdə qida məhsullarına keyfiyyət və təhlükəsizlik vəsiqəsinin tərtibatı tələb edilmir?

A) yeyinti məhsullarının istehsalı müəssisələrində
B) yeyinti məhsullarının topdan satış müəssisələrində
C) yuxarıda göstərilənlərin hər birində tələb edilir
D) yeyinti məhsullarının pərakəndə satış müəssisələrində
E) ictimai-iaşə müəssisələrində

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

960) Bioloji aktiv əlavələr qidalanma üçün hansı komponentlərin mənbəyidir?

A) karbohidratların və yağların
B) zülalların və yağların
C) qida, minor, pro və prebiotik təbii qida maddələrinin
D) vitaminlərin və mineral maddələrin
E) qida əlavələrinin

Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş "Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər" sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.

961) Yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu
D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
E) Qaydalar təsdiq edilmə ərəfəsindədir

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

962) " İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları " hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
E) " Yeyinti məhsulları haqqında " Azərbaycan Respublikasının qanunu

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

963) "Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları" hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu
B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
E) Qaydalar təsdiq olunmayıb

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

964) Yeyinti məhsullarına verilən gigiyenik sertifikatın forması və verilməsi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı
B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
C) " Yeyinti məhsulları haqqında " Azərbaycan Respublikasının qanunu
D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri
E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

Ədəbiyyat: "Yeyinti məhsulları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

965) Səthi suları layarası sulardan fərqləndirən əsas göstəricilər hansılardır?

A) daha stabil kimyəvi tərkibi, daha çox bakterioloji çirklənməsi
B) yüksək minerallaşma, daha çox bakterioloji çirklənməsi
C) tərkibində oksigenin azlığı, daha çox bakterioloji çirklənməsi
D) tərkibində oksigenin çoxluğu, daha çox bakterioloji çirklənməsi.
E) yalnız daha çox bakterioloji çirklənməsi

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

966) Ümumi minerallaşma dərəcəsinə görə şirin sulara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) 1000 mq/dm³
B) 1400mq/dm³
C) 2000 mq/dm³
D) 1200 mq/dm³
E) 1500 mq/dm³

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

967) Suyun mineral tərkibi hansı xəstəliklərin əsas səbəbi ola bilər?

A) karies, diabet
B) karies, flüoroz
C) flüoroz, diabet
D) karies, su qızdırması,
E) flüoroz, iflic xəstəliyi

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

968) Suyun zərərsizləşdirilməsi üsulları hansılardır?

A) florlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
B) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, florlaşdırma
C) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək
D) koaqulyasiya, ozonlaşdırma, xlorlaşdırma
E) xlorlaşdırma, ozonlaşdırma, ultrabənövşəyi şüalarla təsir etmək

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

969) Hansı amillər torpağın formalaşma prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir?

A) çöküntülər, havanın hərəkət sürəti
B) ətraf mühitin temperaturu, havanın hərəkət sürəti
C) atmosfer təzyiqi, havanın hərəkət sürəti

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

D) atmosfer təzyiqi, çöküntülər
E) ətraf mühitin temperaturu, çöküntülər

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

970) Xəstəxanalar üçün baş plan hansı məsələni həll etmir?

A) küləyin əsas əsmə istiqamətlərini hesaba almaqla xəstəxananın və zərərli müəssisələrin yerləşməsini
B) yaşıllıq zonalarının və xoş təsirli təbii amillərin varlığını
C) xəstəxananın və əhalinin nəqliyyat əlaqələrini
D) xəstəxana elementlərinin xəstəxana ərazisində yerləşmə qaydasını
E) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşmə sahəsini

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

971) Xəstəxananın situasiya planı hansı məsələni həll etmir?

A) xəstəxananın yaşayış məntəqəsi ərazisində yerləşməsini
B) xəstəxana sahəsində tikintinin sıxlığı
C) xəstəxana kompleksinin funksional əhəmiyyət kəsb edən elemantləri nəzərə alınmaqla xəstəxana ərazisinin zonalara bölünməsini
D) xəstəxana kompleksinin xəstəxana ərazisində yerləşmə sahəsini
E) xəstəxana ərazisində giriş yollarının yerləşdirilməsini

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

972) Palata seksiyasının tərkibinə hansı daxil deyil ?

A) qəbul şöbəsi
B) tualet otaqları
C) tibb personalı üçün otaqlar
D) müalicə-yardımçı otaqlar
E) palatalar

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

973) Cərrahiyyə blokunun hansı şəraitdə təşkili daha səmərəli hesab edilir?

A) xəstəxanada ayrı korpusda olmaqla
B) palata şöbələrindən ayrı, sərbəst blok olmaqla
C) palata şöbələri olan mərtəbələrdən birində
D) birinci mərtəbədə, qəbul korpusunda
E) müalicə-diqnostika şöbəsi ilə eyni mərtəbədə

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

974) Xəstəxana sahəsi ərazisində hansı funksional zona yerləşdirilmir?

A) pataloqanatomik zona
B) yaşıllıq zonası
C) əsas müalicə korpusu zonası
D) təsərrüfat həyəti zonası
E) qazanxana və çamaşırxana zonası

Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001

975) Xəstəxana palatalarında vibrasiya və səs küy çirklənmələri normaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublklası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
C) Azərbaycan Respublikası baş dövlət sanitariya həkiminin qərarı ilə
D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri ilə
E) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

976) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 37№-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar" hansı tibb müəssisələrinə tam şamil edilir?

A) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
B) yalnız yeni tikilən və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
C) əsaslı və cari təmir edilən tibb müəssisələrinə
D) yalnız yeni tikilən tibb müəssisələrinə
E) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan, əsaslı təmir və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

977) Cərrahiyyə əməliyyatı və reanimasiya zallarının pəncərələrinin cəhətlər üzrə hansı səmtlərdə qurulması normaya uyğundur?

A) şimal, şimal-şərq, cənub - qərb
B) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb
C) cənub, cənub-şərq, cənub-qərb
D) şimal, şimal-qərb, qərb

SMSK.AZ-ödənişsiz istifadə üçün

E) cənub, cənub-şərq, şərq

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

978) Tibb müəssisələrinin nəzdində layihələşdirilən çamaşırxanaların məhsuldarlıq gücü stasionar üzrə növbə ərzində çarpayı profilinə müvafiq olaraq quru ağ hesabı ilə necə müəyyən olunur?

A) 1 çarpayıya 1-1,5 kq
B) 1 çarpayıya 2-3 kq
C) 1 çarpayıya 3-4 kq
D) 1 çarpayıya 1,5-3 kq
E) 1 çarpayıya 1-2 kq

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

979) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində tibbi heyət üçün qarderobun (duş və sanitar qovşaqla) minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) bir nəfərə 2,5 m²
B) bir nəfərə 1,0 m²
C) bir nəfərə 2,0 m²
D) bir nəfərə 1,5 m²
E) bir nəfərə 0,5 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

980) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 12 m2
B) 10 m2
C) 14 m2
D) 18 m2
E) 16 m2

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

981) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 14 m²
B) 12 m²
C) 16 m²
D) 18 m²
E) 10 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

982) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 16 m²
B) 14 m²
C) 18 m²
D) 12 m²
E) 24 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

983) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 18 m²
B) 14 m²
C) 16 m²
D) 24 m²
E) 12 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

984) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidində soyunma otağının minimal ölçüsü hansıdır?

A) 8 m²
B) 9 m²
C) 10 m²
D) 4 m²

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) 6 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

985) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidlərində vanna otağının (duşla birlikdə) minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 8 m²
B) 6 m²
C) 12 m²
D) 10 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

986) Doğum evlərinin qəbul şöbələrində zahı və hamilə qadınların sanitariya təmizliyi otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 10 m²
B) 16 m²
C) 12 m²
D) 18 m²
E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

987) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təmiz ağların və yataq əşyalarının saxlanılması otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 12 m²
B) 6 m²
C) 10 m²
D) 9 m²
E) 4 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

988) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində çirkli ağların müvəqqəti saxlanma otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?

A) 10 m²
B) 4 m²
C) 6 m²
D) 8 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

989) Xəstəxanadakı ümumi cərrahiyyə təyinatlı neçə çarpayıya 1 əməliyyat zalı nəzərdə tutulmalıdır?

A) 30 çarpayıya
B) 35 çarpayıya
C) 20 çarpayıya
D) 50 çarpayıya
E) 25 çarpayıya

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

990) Təcili yardım xəstəxanalarında neçə çarpayıya 1 əməliyyat bloku nəzərdə tutulmalıdır?

A) 25 çarpayıya
B) 20 çarpayıya
C) 50 çarpayıya
D) 35 çarpayıya
E) 30 çarpayıya

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

991) Cərrahiyyə əməliyyatı blokunda hansı ardıcıl axın zonaları nəzərdə tutulmalıdır?

A) ardıcıl axın zonaları müəyyənləşdirilmir
B) şirkli, təmiz, steril
C) çirkli, steril, təmiz
D) steril, təmiz, çirkli

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) təmiz, steril, çirkli

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

992) Yoluxucu xəstəliklər şöbələrinin əsas struktur vahidi hansılardır?

A) boks, yarımboks, bokslaşmış palatalar
B) yalnız bokslar
C) yalnız bokslaşmış palatalar
D) boks və yarımbokslar
E) boks və bokslaşmış palatalar

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

993) Bokslar neçə çarpayıdan ibarət olur?

A) 1-3 çarpayıdan
B) 2-3 çarpayıdan
C) 1 və ya 2 çarpayıdan
D) yalnız 2 çarpayıdan
E) yalnız 1 çarpayıdan

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

994) Boksların yarımbokslardan əsas fərqi nədir?

A) bokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
B) bokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur
C) boksda yalnız bir xəstə, yarımboksda daha çox xəstə yerləşdirmək olar
D) yarımbokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur
E) yarımbokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

995) Bokslaşmış palatanın adi palatadan əsas fərqlərindən biri hansıdır?

A) bokslaşmış palatada şlüz və palata arasındakı qapının şüşələnməsinə yol verilmir
B) bokslaşmış palatanın sanitar qovşağı olur

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) bokslaşmış palatada xəstələrin sayı daha az olur
D) bokslaşmış palatada ötürücü şkaf nəzərdə tutulur
E) bokslaşmış palatanın bayıra ayrı çıxışı olur

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

996) 1 uşaq və 1 böyük üçün çarpayısı olan, gün ərzində ana və uşağın birgə qalması nəzərdə tutulan yarımboksun minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 27 m²
B) 30 m²
C) 25 m²
D) 20 m²
E) 16 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

997) Yarımbokslara daxil olan xəstələr üçün sanitariya keçidində hansı otaq nəzərdə tutulmur?

A) sanitar qovşaq
B) prosedur otağı
C) soyunma otağı
D) vanna otağı
E) geyinmə otağı

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

998) Qadın məsləhətxanalarında mama-ginekoloqun kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 20 m²
B) 14 m²
C) 18 m²
D) 12 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

999) Qadın məsləhətxanalarında ginekoloji kreslolu prosedur kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 18 m²
B) 9 m²
C) 14 m²
D) 20 m²
E) 12 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1000) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsi hansılardan ibarətdir?

A) mama-ginekoloqun kabineti, əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq
B) əməliyyat önü otaq əməliyyat zalı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması üçün otaq
C) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, soyunma otağı, geyinmə otağı
D) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, vanna otağı (duşla)
E) əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalının girişində şlüz

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1001) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsinin əməliyyat zalının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 20 m²
B) 21 m²
C) 18 m²
D) 24 m²
E) 36 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1002) Terapevtik stomatologiya bölməsində həkim kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədərdir?

A) Bir stomatoloji kresloya 10 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 8 m² artırılmalıdır

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) Bir stomatoloji kresloya 16 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 12 m² artırılmalıdır
C) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 12m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır
E) Bir stomatoloji kresloya 14m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır.

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1003) Cərrahi stomatologiya bölməsinin həkimi kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) Bir stomatoloji kresloya 10 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 8 m² artırılmalıdır
B) Bir stomatoloji kresloya 16 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 12 m² artırılmalıdır
C) Bir stomatoloji kresloya 14 m2, kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır
D) Bir stomatoloji kresloya 12m², kresloarn sayı artarsan, hər əlavə kreslo üçün 10 ² artırılmalıdır
E) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1004) Növbə ərzində gücü 720 xəstə olan poliklinikanın cərrahiyyə stomatologiya bölməsinin tərkibinə hansılar daxildir?

A) Həkim kabineti, əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması otağı
B) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, həkim kabineti
C) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı
D) əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı
E) həkim kabineti, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1005) Ambulator-poliklinika müəssisələrinin harada yerləşdirilməsinə yol verilir?

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

A) yalnız ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş bnalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
B) yalnız ayrıca tikilmiş binalarda və müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
C) yaşayış və ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
D) yalnış yaşayış binalarında, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
E) yalnız ayrıca binalarda

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1006) Şüa diaqnostika kabinetinin (aparatlarının) istismarına kimin müsbət rəyi olmadan yol verilmir?

A) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktorunun
B) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisinin
C) Ərazi Baş dövlət sanitariya həkiminin
D) Ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru müavininin
E) Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1007) Rentgen diaqnostik kompleksin prosedur otaqlarının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 30 m²
B) 50 m²
C) 40 m²
D) 25 m²
E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1008) Universal dayaq stativi olan rentgendiaqnostik aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 16 m²
B) 30 m²

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) 25 m²
D) 9 m²
E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1009) Yaxın məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparat yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 24 m²
B) 12 m²
C) 16 m²
D) 20 m²
E) 9 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1010) Uzaq məsafədən idarə edilən şüa terapevtik aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 9 m²
B) 16 m²
C) 24 m²
D) 12 m²
E) 20 m²

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1011) Mammoqrafiya aparatı yerləşdirilən otağın minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 8 m²
B) 12 m²
C) 16 m²
D) 9 m²
E) 20 m2

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

1012) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostika kabinetlərində hansı işıqlanmaya yol verilir?

A) yalnız süni işıqlanmaya
B) yalnız təbii işıqlanmaya
C) yalnız kombinə edilmiş işıqlanmaya
D) təbii və süni işıqlanmaya
E) işıqlanma üçün şərt nəzərdə tutulmayıb

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1013) İonlaşdırıcı şüalanma mənbələri yerləşən şüa diaqnostikası kabinet və otaqlarının hansı palatalarla bitişik (şaquli və üfüqi istiqamətlərdə) yerləşdirilməsinə yol verilmir?

A) hamilə qadınlar, uşaqlar və yoluxucu xəstələr üçün palatalarla
B) hamilə qadınlar, uşaqlar və ürək-damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
C) hamilə qadınlar və uşaqlar üçün palatalarla
D) bəd xassəli şiş xəstəliyi və ürək damar çatışmazlığı olan xəstələr üçün palatalarla
E) hamilə qadınlar, uşaqlar və bədxassəli şiş xəstəliyi olan xəstələr üçün palatalarla

Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş " Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar"

1014) Kükürd qazı ilə xroniki zəhərlənmənin əsas əlamətləri hansılardır?

A) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, silikoz
B) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının hiopertrofiyası, rinitlər, bronxitlər, parkinsonizm
C) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, rinitlər, bronxitlər, dişlərin dağılması
D) rinitlər, bronxitlər, silikoz, silikatoz
E) yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının atrofiyası, dişlərin dağılması, silikatoz

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1015) Qurğuşunla zəhərlənmə zamanı hansı əlamətlər yaranır?

A) anemiya, periferik sinirlərin polinevriti, Reyno sindromu, hemorragik sindrom
B) ensefalopatiya, anemiya, retikulositoz, periferik sinirlərin polinevriti
C) periferik sinirlərin polinevriti, hemorragik sindrom, anemiya
D) ensefalopatiya, retikulositoz, hemorragik sindrom, Reyno sindromu,

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) anemiya, hemorragik sindrom, ensefalopatiya

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1016) Civə birləşmələri harada istifadə edilir?

A) dərman preparatlarının, pestisidlərin istehsalında, stomatologiyada
B) stomatologiyada, poladəritmədə, pestisidlərin istehsalında
C) stomatologiyada, poliqrafiya sənayesində, dərman preparatlarının istehsalında
D) poliqrafiya sənayesində, pestisidlərin istehsalında, dərman preparatlarının istehsalında
E) dərman preparatlarının istehsalında, stomatologiyada, poladəritmədə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1017) Troposfer nədir?

A) atmosferin yer səthinə birləşən, daha sıx olan hava qatları
B) atmosferin nəmliyinin çox az olan, buludların və yer mənşəli tozların olmadığı hissəsi
C) stratosferlə mezosfer arasında olan hissəsi
D) ekzosferlə maqnitosfer arasında olan hissəsi
E) ionosferlə stratosfer arasında olan hissəsi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1018) Ozonun maksimal qatılığı atmosferin yer səthindən hansı məsafəsində mövcuddur?

A) 15 km
B) 1 km
C) 25 km
D) 40 km
E) 10 km

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1019) Stronsium-90 orqanizmin hansı toxumasında toplanır?

A) əzələdə
B) qanda
C) tüklərdə
D) sümüklərdə
E) dırnaqlarda

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

1020) Sezium-137 əsasən orqanizmin hansı üzvlərində toplanır?

A) beyində və sümük iliyində
B) qanda və limfa düyünlərində
C) qara ciyərdə
D) əzələlərdə
E) sümüklərdə

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1021) Atmosferin ozon təbəqəsinin hansı əsas ümumi bioloji əhəmiyyəti var?

A) Uzundalğalı ultrabənövşəyi şüalanmanı və qısadalğalı infraqırmızı şüalanmanı udur
B) Günəş şüalarının yer səthinə daha rahat çatmasına kömək edir
C) Elektromaqnit dalğalarını udur
D) Qısadalğalı ultrabənövşəyi radiasiyanı və uzundalğalı infraqırmızı radiasiyanı udur
E) Yalnız infraqırmızı şüaları udur

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1022) Karbon qazının (CO2) atmosfer havasında nisbətən daimi olan miqdarı nə qədərdir?

A) 0,2 %
B) 0,5 %
C) 0,03 %
D) 2,0 %
E) 3,0 %

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1023) Havada karbon qazının nəfəslə alınan hansı miqdarı ağır zəhərlənməyə və ölümə səbəb ola bilər?

A) 4 %
B) 20 %
C) 8 %
D) 5 %
E) 2 %

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

1024) Hidrogen sulfid və merkaptan hansı sənaye tullantılarının tərkibində üstünlük təşkil edir?

A) göstərilənlərin heç biri
B) kağız emalı
C) daş kömür sənayesi
D) yüksək kükürdlü neft emalı
E) metallurgiya sənayesi

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1025) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda raxit əleyhinə təsir göstərir?

A) 320-275 mkm
B) dalğa uzunluğu diapazonunun əhəmiyyəti yoxdur
C) 290-291 mkm
D) 400-320 mkm
E) 75-180 mkm

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1026) Ultrabənövşəyi şüalar hansı dalğa uzunluğunda güclü bakterisid təsir göstərir?

A) 400-320 mkm
B) 180-275 mkm
C) göstərilən bütün dalğa uzunluqlarında
D) 200-400 mkm
E) 320-275 mkm

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001.

1027) Hidrosfer anlayışı nədir?

A) atmosferin ən az sıxlığı olan hava qatı
B) yer kürəsinin bütün su ehtiyatları
C) yer kürəsinin bütün bitki ehtiyatları
D) yer kürəsinin torpaq qatı
E) atmosferin ən sıx hava qatı

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1028) İnsan orqanizminin adi fiziki iş və normal (əlverişli) iqlim şəraitində suya olan sutkalıq fizioloji tələbatı nə qədərdir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) təxminən 4-6 litr
B) təxminən 1,5 litr
C) təxminən 3 litr
D) təxminən 4-5 litr
E) 10 litr

Ədəbiyyat: «Гигиена» Румянцев Г. И. Москва 2001

1029) Havanın ionlaşması prosesi nədir?

A) hava mühitinin neytral atom və molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
B) hava mühitinin yalnız molekullarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
C) hava mühitinin tərkibində olan zərərli qazların qatılıq səviyyəsinin aşağı salınması
D) hava mühitinin yalnız neytral atomlarının elektriklə yüklənmiş hissəciklərə çevrilməsi
E) hava mühitinin tərkibində olan nəmliyin qurudulması

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991

1030) Havanın ionlaşma dərəcəsini müəyyən edən göstərici hansıdır?

A) havanın tərkibində olan yüngül və yüksək ağırlıqlı ionların nisbəti
B) havanın tərkibində olan yüngül və orta ionların nisbəti
C) havanın tərkibində olan orta və ağır ionların nisbəti
D) havanın tərkibində olan yüngül və ağır ionların nisbəti
E) Vahid həcmdə olan havada ionların sayı

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1031) Hava mühitinin ionlaşma rejiminin normasllaşdırılması və korreksiyası üçün hansı tədbir səmərəli deyil?

A) işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı
B) fərdi ionizatorların istifadəsi
C) qrup ionizatorların istifadəsi
D) gətirici-sorucu ventilyasiya
E) iş yerinin qeyri-kafi ionlaşma səviyyəsi olan sahədən kənarlaşdırılması

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1032) “ iş yeri ” anlayışı nədir?

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

A) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində fasiləsiz olduğu yer
B) işçinin iş fəaliyyəti prosesində yalnız daimi olduğu yer
C) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 50 %-dən artıq müddətində olduğu yer
D) işçinin iş fəaliyyəti prosesinin yalnız 2 saatdan artıq müddətində olduğu yer
E) işçinin iş fəaliyyəti prosesində daimi və daimi olmayaraq olduğu yer

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1033) " İşin ağırlıq dərəcəsi " anlayışı nədir?

A) orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında fiziki işlərin təsnifatı
B) ilin isti və soyuq dövründə orqanizmin ümumi enerji sərfi əsasında işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
C) iş yerinin mikroiqlimi əsas götürülməklə işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
D) orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmamaqla, yalnız işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı
E) zehni və fiziki işin gərginliyinə görə orqanizmin enerji itkisi nəzərə alınmadan işin ağırlığına görə işlərin təsnifatı

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1034) "İşin gərginliyi" anlayışı nədir?

A) zərərli istehsalat faktorlarının olduğu iş prosesi
B) funksionla sistemə (ürək-damar, ağ ciyərlər və s.) əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
C) mərkəzi sinir sisteminə əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
D) dayaq-hərəkət aparatına əsas yükün düşməsi ilə səciyyələnən iş prosesi
E) ağır fiziki iş yükü ilə səciyyələnən hər hansı bir iş prosesi

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1035) İş şəraitinin təhlükəli və zərərli faktorları hansılar ola bilər?

A) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin yalnız fiziki və kimyəvi faktorları
B) istehsalat mühitinin yalnız mikroiqlim faktorları
C) istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi, bioloji faktorları, əməyin təşkilinin psixofizioloji faktorları
D) istehsalat mühitinin yalnız fiziki, kimyəvi və bioloji faktorları
E) iqlim şəraiti əsas götürülməklə istehsalat mühitinin fiziki, kimyəvi və bioloji faktorları

SDSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1036) Əməyin gigiyenik təsnifatının əsasını nə təşkil edir?

A) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mövcudluğu və səviyyəsi, işin ağırlıq və gərginlik səviyyəsi
B) istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının mənfi təsirinin minimum səviyyəyə qədər azaldılması
C) əməyin təhlükəli və zərərli faktorlarının aradan qaldırılması yolları
D) ətraf mühitin zərərli faktorlarının əmək prosesində insan orqanizminə təsirinin qiymətləndirilməsi
E) iqlim şəraitindən asılı olaraq istehsalat mühitinin zərərli faktorlarının normallaşdırılması

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1037) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün öldürücü dozası hansıdır?

A) 15 qr
B) 10 qr
C) 25 qr
D) 50 qr
E) 30 qr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1038) Metanolun daxilə qəbulu zamanı insan üçün korluq əmələ gətirməklə, ağır zəhərlənməyə səbəb olan dozası hansıdır?

A) 35-40 qr
B) 30-50 qr
C) 10-15 qr
D) 5-10 qr
E) 20-30 qr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1 Москва 1991

1039) İş zonasının havasında metanolun yol verilən konsentrasiya həddi nə qədərdir?

A) 8 mq/m³

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) 6 mq/m³
C) 10 mq/m³
D) 7 mq/m³
E) 5 mq/m³

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемиологическим вопросам. Том 1. Москва 1991

1040) Metabolik transformasiya (metabolizm) nədir?

A) mərkəzi sinir sisteminin pozğunluğu səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
B) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin yüksəlməsi səbəbindən birləşmələrin kimyəvi strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
C) hüceyrələrin osmotik təzyiqinin aşağı düşməsi səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fikizi-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
D) selikli qişanın tamlığının pozulması səbəbindən birləşmələrin strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi
E) orqanizmin fermentlərinin təsiri nəticəsində birləşmələrin kimyəvi strukturunun və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1041) Metabolik proses (metabolizm) orqanizmdə zərərli maddələrlə münasibətdə hansı funksiyanı daşıya bilir?

A) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin bütün orqanlarda bərabər paylanması
B) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha zəif təsirli maddələrə çevrilməsi
C) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin yalnız daha güclü təsirə malik olan zəhərli maddələrə çevrilməsi
D) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin daha güclü təsirə malik olan zəhərli maddələrə, yaxud daha zəif təsirə malik olan maddələrə çevrilməsi
E) orqanizmə daxil olan zəhərli maddələrin tezliklə xaric olması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1042) Metabolik transformasiya (metabolizm) prosesində hansı orqanın rolu daha böyükdür?

A) mədə
B) qaraciyər
C) böyrəklər
D) ağ ciyərlər
E) mədəaltı vəzi

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1043) " Toksikometriya ” anlayışı nədir?

A) zəhərlərin ayrı-ayrı orqanlara göstərdiyi təsirin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən xüsusi üsullar.
B) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin həm keyfiyyətcə həm də kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
C) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
D) zəhərlərin zəhərlilik və təhlükəliliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün təhqiqat metodlarının və üsullarının məcmusu
E) insan orqanizminə zəhərlərin təsirinin qiymətləndirilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş təsnifat

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1044) “ Kimyəvi faktorların kompleks təsiri ” anlayışı nədir?

A) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif vaxtlarda, eyni yolla daxil olmasından yaranan təsir
B) bir neçə kimyəvi maddənin orqanizmə eyni yolla, eyni zamanda və ya ardıcıl olaraq daxil olmasından yaranan təsir
C) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin ardıcıl olaraq, eyni yolla daxil olmasından yaranan təsir
D) eyni kimyəvi maddənin orqanizmə müxtəlif yollarla daxil olmasından yaranan təsir
E) orqanizmə bir neçə kimyəvi maddənin eyni yolla, eyni zamanda daxil olmasından yaranan təsir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1045) “ Kimyəvi maddələrin qonadotrop təsiri ” anlayışı nədir?

A) sənaye zəhərlərinin orqanizmə göstərdiyi uzaq təsirlərin məcmusu
B) sənaye zəhərlərinin bütövlükdə hormonal sistemə təsir xüsusiyyətləri
C) sənaye zəhərlərinin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi təsirin xüsusiyyətləri
D) sənaye zəhərlərinin qalxanvari vəziyə təsir xüsusiyyətləri
E) sənaye zəhərlərinin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə təsir xüsusiyyətləri

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1046) “ Kimyəvi maddələrin mutagen təsiri ” anlayışı nədir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) kimyəvi maddələrin orqanizmin hormonal sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri
B) kimyəvi maddələrin orqanizmin reproduktiv sağlamlığına göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.
C) kimyəvi maddələrin cinsiyyət vəzilərinə və onların tənzimlənmə sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri
D) kimyəvi maddələrin mərkəzi sinir sisteminə göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.
E) kimyəvi maddələrin orqanizmin gen strukturuna göstərdiyi zədələyici təsir xüsusiyyətləri.

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1047) Akarisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) gəmiricilərlə mübarizə üçün
B) alaq otları ilə mübarizə üçün
C) göbələklərlə mübarizə üçün
D) həşəratları qorxutmaq üçün
E) gənələrlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1048) Funqisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gənələrlə mübarizə üçün
C) gəmiricilərlə mübarizə üçün
D) həşəratları qorxutmaq üçün
E) həşəratlarla mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1049) İnsektisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) gəmiricilərlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) həşəratlarla mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1050) Herbisidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) həşəratlarla mübarizə üçün

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) gəmiricilərlə mübarizə üçün
C) həşəratları qorxutmaq üçün
D) göbələklərlə mübarizə üçün
E) alaq otları ilə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1051) Repellentlər nə məqsədlə istifadə edilir?

A) göbələklərlə mübarizə üçün
B) alaq otları ilə mübarizə üçün
C) gəmiricilərlə mübarizə üçün
D) həşəratları qorxutmaq üçün
E) gənələrlə mübarizə üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1052) Zoosidlər hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) həşəratlarla mübarizə üçün
B) göbələklərlə mübarizə üçün
C) gəmiricilərlə mübarizə üçün
D) gənələrlə mübarizə üçün
E) həşəratları qorxutmaq üçün

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : «Гигиена труда» Н.Ф.Измеров. Москва 2010

1053) Sənaye müəssisələri, onları yaşayış məntəqələrindən ayıran sanitariya mühafizə zonalarının ölçülərinə görə neçə sinfə bölünür?

A) 2 sinfə
B) 6 sinfə
C) 3 sinfə
D) 4 sinfə
E) 5 sinfə

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1054) Sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları hansı məqsədlə nəzərdə tutula bilməz?

A) fərdi və ümumi istifadə üçün avtonəqliyyat dayanacağı, texniki məqsədlər üçün artezian quyusu üçün
B) yüksək gərginlikli elektrik xətləri, neft və qaz kəmərləri, su və kanalizasiya nasos stansiyaları üçün

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

C) sanitariya mühafizə zonasının müəyyənləşdirildiyi müəssisəyə nisbətən daha aşağı dərəcəli çirkləndiricilər olan müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün
D) həmin müəssisələrə məxsus olan qarajlar, anbarlar və s. Idarə binaları üçün
E) sənaye müəssisəsinin ehtiyat ərazisi üçün

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1055) Qırmızı kərpicin istehsalı müəssisəsinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 150 metr
B) 100 metr
C) 300 metr
D) 50 metr
E) 500 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1056) Mebel istehsalı müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 100 metr
B) 50 metr
C) 150 metr
D) 500 metr
E) 300 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1057) Qənnadı fabriklərinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 150 metr
B) 200 metr
C) 50 metr
D) 100 metr
E) 300 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1058) Növbəlik istehsal gücü 3 tondan artıq olan kolbasa istehsalı müəssisəsinin sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) 150 metr
B) 100 metr
C) 200 metr
D) 300 metr
E) 50 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1059) Süd emalı və heyvanı yağ hazırlama zavodlarının sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 300 metr
B) 100 metr
C) 200 metr
D) 50 metr
E) 150 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1060) Meyvə, giləmeyvə şirəsi və alkoqolsuz içkilər zavodlarının sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 200 metr
B) 150 metr
C) 300 metr
D) 100 metr
E) 50 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

1061) Qəbirstanlığın sanitariya-mühafizə zonasının ölçüsü ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 300 metr
B) 1000 metr
C) 200 metr
D) 500 metr
E) 150 metr

Ədəbiyyat: Sənaye müəssisələrinin layihələşdirilməsinin sanitariya normaları (CH 245-71)

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

1062) Sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi nəticələrinə görə uşaqlar neçə sağlamlıq qrupuna bölünür?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

1063) Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi və hər bir uşağın müvafiq sağlamlıq qrupuna aid edilməsi hansı yaşda olan uşaqları əhatə edir?

A) 1 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla
B) 1 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
C) 1 yaşdan 14 yaş daxil olmaqla
D) 3 yaşdan 17 yaş daxil olmaqla
E) 3 yaşdan 16 yaş daxil olmaqla

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

1064) Azərbaycan Respublikasında ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrinə hansılar aiddir?

A) peşə məktəbləri, kolleclər, texniki yaradıcılıq mərkəzləri, peşə liseyləri
B) peşə məktəbləri, peşə liseyləri
C) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, texniki yaradıcılıq mərkəzləri
D) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, bədii yaradıcılıq mərkəzləri, kolleclər
E) peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər

Ədəbiyyat: "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

1065) Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil müəssisələrinə hansılar aiddir?

A) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri, gimnaziyalar, liseylər
B) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, liseylər, kolleclər
C) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, peşə məktəbləri, peşə liseyləri, kolleclər
D) ibtidai, orta və tam orta məktəblər, ümumtəhsil internat məktəbləri, istedadlı şagirdlər üçün məktəblər, kolleclər, liseylər, gimnaziyalar
E) ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri, gimnaziyalar, kolleclər, liseylər

SNSK.AZ-dənisiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

1066) Təhsil müəssisələrində iaşə xidməti hansı qaydada həyata keçirilir?

A) Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
B) Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
C) Təhsil müəssisəsi ilə iaşə xidməti göstərən hüquqi və fiziki şəxslər arasında bağlanan müqavilə əsasında
D) Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada
E) Valideynlərlə razılaşdırılmaqla təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin müəyyənləşdirdiyi qaydada

Ədəbiyyat: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

1067) Fiziki və əqli inkişafında qüsurlar olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərdə bir yataq otağı neçə uşaq üçün nəzərdə tutulur?

A) uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir
B) 6 uşaq
C) 4 uşaq
D) 3 uşaq
E) 2 uşaq

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1068) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində şagirdlərin fərdi məşğələləri üçün ayrılmış otaqların 1 şagird üçün sahə ölçüsü neçə olmalıdır?

A) 5 m²
B) 6 m²
C) 3,5 m²
D) 3 m²
E) 4 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1069) Əqli cəhətdən qüsurları olan uşaqlar üçün xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində dərs otaqlarının sahə ölçüləri necə nəzərdə tutulur?

A) 3,5 m²
B) 4,0 m²
C) 2,2 m²
D) 3,8 m²

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

E) 3,0 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1070) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində, əqli cəhətdən qüsurları olan və poliomielit nəticəsində serebral iflici olan uşaqlar istisna olmaqla, digər şagirdlər üçün dərs otaqlarının sahə ölçüləri 1 şagird üçün necə nəzərdə tutulur?

A) 2,2 m²
B) 3,5 m²
C) 3,8 m²
D) 3,0 m²
E) 4,0 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1071) Xüsusi ümumtəhsil internat məktəblərində əmək təlimi hansı ardıcıl mərhələlərə bölünür?

A) əmək təliminin ardıcıllığı və mərhələləri internat məktəbin kontingentinin xüsusiyyətlərinə uyğun təşkil edilir
B) ümumtexniki əmək, əl əməyi, istehsalat-əmək hazırlığı
C) istehsalat-əmək hazırlığı, əl əməyi, ümumtexniki əmək
D) ümumtexniki əmək, əl əməyi, xüsusi əmək hazırlığı
E) əl əməyi, ümumi texniki əmək, istehsalat-əmək hazırlığı

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1072) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında çarpayıların uzun tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 1,0 metr
B) 0,5 metr
C) 2,0 metr
D) 0,65 metr
E) 1,5 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1073) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında çarpayıların baş tərəfləri arasında minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) 0,5-0,6 metr
B) 0,3-0,4 metr
C) 1,0-1,2 metr
D) 1,3-1,5 metr
E) 1,2-1,4 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1074) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarının mərkəz keçidlərində çarpayılar arasındakı minimal məsafə nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 1,1 metr
B) 1, 0 metr
C) 1,5 metr
D) 1,4 metr
E) 1,6 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1075) Peşə məktəblərinin şagirdləri üçün yataqxanaların yaşayış otaqlarında bir şagird üçün nəzərdə tutulan sahə nə qədərdir?

A) 6 m²
B) 4 m²
C) 5 m²
D) 8 m²
E) 5,2 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1076) Uşaq sanatoriyalarının yataq, müalicə-diaqnostik və tədris otaqlarının minimal hündürlüyü nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 2,8 metr
B) 3,5 metr
C) 3,0 metr
D) 2,5 metr
E) 3,3 metr

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

1077) Uşaq sanatoriyalarında (vərəm sanatoriyaları istisna olmaqla) yeməkxana və mətbəx kimlərin qidalanması üçün nəzərdə tutulur?

A) uşaqların və xüsusi yer ayrılmadan yeməkxana işçilərinin
B) uşaqların və işçi heyətinin (işçi heyəti üçün ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaq şərti ilə)
C) işçi heyəti üçün xüsusi yer ayrılmadan uşaqların və işçi heyətinin
D) uşaqların və yalnız mətbəxdə qidalanma şərti ilə yeməkxana işçilərinin
E) uşaqların və ayrı girişi olan xüsusi yer ayrılmaqla yeməkxana işçilərinin

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1078) Uşaq sanatoriyalarında (məktəb yaşlı uşaqlar üçün) sinif otaqlarının tutumu ən çoxu neçə şagird üçün nəzərdə tutulur?

A) 15 nəfər
B) 30 nəfər
C) 18 nəfər
D) 25 nəfər
E) 20 nəfər

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1079) Uşaq sanatoriyalarında məktəb yaşlı uşaqlar üçün sinif otaqlarının sahə ölçüləri hansı hesabla nəzərdə tutulur?

A) 1 nəfərə 2,2 m²
B) 1 nəfərə 2,5 m²
C) 1 nəfərə 4,0 m²
D) 1 nəfərə 2,8 m²
E) 1 nəfərə 3, 2 m²

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1080) Uşaq sanatoriyalarında izolyator hansı hesabla nəzərdə tutulur?

A) sanatoriyanın tutumunun 4 %-i qədər
B) sanatoriyanın tutumunun 10 %-i qədər
C) sanatoriyanın tutumunun 3 %-i qədər
D) sanatoriyanın tutumunun 5 %-i qədər
E) sanatoriyanın tutumunun 6 %-i qədər

SNSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1081) Uşaq sanatoriyalarında hazır xörəklərin paylanmasına hansı halda yol verilmir?

A) Tibb işçisinin nəzarəti altında sanatoriyanın rəhbərliyi tərəfindən xörəyin keyfiyyətini orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda
B) Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisi tərəfindən xörəkdən nümunə götürülmədiyi halda
C) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi aparılmadığı halda
D) Sanatoriyanın tibb işçisi tərəfindən xörək nümunələrinin sutkalıq nümunəsinin götürülmədiyi halda
E) Bilavasitə xörək hazırlayan aşpaz tərəfindən xörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinə görə qiymətləndirilməsi və bu barədə xüsusi jurnalda qeydiyyat aparmadığı halda

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1082) Uşaq sanatoriyalarında izolyatorlardan istifadənin məqsədi nədir?

A) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların müalicə və izolyasiyası
B) yoluxucu xəstəliyə şübhəli olan uşaqların son diaqnoz qoyulanadək izolyasiyası
C) yoluxucu xəstəliyi olan uşaqların xəstəxanaya göndərilməsinə zərurət yaranan müddətədək müalicəsi və izolyasiyası
D) yoluxucu xəstəliyi olan və yoluxucu xəstəliyə şübhəli uşaqların yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək saxlanması
E) Yüksək yayılma təhlükəsi yaradan yoluxucu xəstələrin yoluxucu xəstəxanaya göndərilənədək müalicəsi və izolyasiyası, digər yoluxucu xəstəliklərin tam müalicəsi

Ədəbiyyat: Сборник важнейщих официальных материалов по санитарным и противоэпидемическим вопросам. Том 3. 1992

1083) Fiziki-tərbiyə və idman məşğələlərinin təşkili üçün məktəblərdə sağlamlıq vəziyyətinə görə şagirdlərin hansı tibbi qrupları müəyyənləşdirilir?

A) əsas, hazırlıq və xüsusi qruplar
B) sağlam, şərti sağlam və praktiki sağlam qruplar
C) belə qruplar müəyyənləşdirilmir
D) yüksək, orta və aşağı sağlamlıq qrupları
E) ümumi, xüsusi və fərdi məşğələlər üçün qruplar

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

SMSK.AZ-dən pulsuz istifadə üçün

1084) “ Hipokineziya ” anlayışı nədir?

A) adrenalin ifrazının pozulması (azalması)
B) hərəkətlərin azlığı
C) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
D) cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması
E) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin zəifləməsi

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

1085) “ Hiperkineziya ” anlayışı nədir?

A) qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması
B) adrenalin ifrazının pozulması (yüksəlməsi)
C) həddən artıq hərəkətlilik
D) ağ ciyərlərin fəaliyyətinin yüksəlməsi
E) cinsiyyət vəzilərinin sürətli inkişafı

Ədəbiyyat: В.Р. Кучма. Гигиена детей и подростков. Москва 2010

1086) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi pasiyentin sanitariya-gigiyena məsələlərinə dair hansı hüquqlarını təsbit edir?

A) yalnız əlillərin, hamilə qadınların və uşaqların müalicə və müayinə ediləcəyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti haqqında tam məlumat əldə etmək
B) müalicə və müayinə edildiyi tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyətini bilavasitə qiymətləndirmək
C) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya-gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları gizli saxlamaq
D) müalicə və müayinə olunduğu tibb müəssisəsinin sanitariya- gigiyena vəziyyətinə dair müəssisə rəhbərliyindən rəsmi arayış almaq
E) sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq

Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

1087) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında ” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsi fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hansı istiqamətdə tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?

A) Tibbi-sosial
B) Ekoloji
C) Tibbi-sanitariya
D) Müalicə-profilaktik
E) Gigiyenik-əksepidemik

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

1088) “ Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) Əmək qabiliyyətini itirdikdə tibbi-sosial yardım almaq
B) Sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq
C) Sağlamlığa təsir göstərən amillər haqqında müntəzəm və düzgün məlumat almaq
D) Güzəştli şərtlərlə sanatoriya-kurort müalicəsi almaq
E) Sanitariya-gigiyenik tələblərinə uyğun olan şəraitdə müayinə və müalicə olunmaq

Ədəbiyyat: “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

1089) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 5-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququni
B) sanitariya normaları və qaydaları, gigiyena normativləri haqqında məlumat almaq hüququnu
C) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu
D) ətraf mühitin vəziyyəti haqqında məlumat almaq hüququnu
E) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1090) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsi vətəndaşların hansı hüququnu təsbit edir?

A) epidemioloji vəziyyət və radiasiya şəraiti haqqında məlumat almaq hüququnu
B) əhalinin xəstələnmə dərəcəsi haqqında məlumat almaq hüququnu
C) əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu
D) sağlamlığına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnu
E) ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat almaq hüququnu

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1091) “ Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında ” Azərbaycan Respublikasının qanununun 24-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

A) tibbi müayinələrdən keçmək vəzifələrini
B) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri
C) dövlət orqanlarının, müəssisələrin, idarələrin və vətəndaşların layihələşdirmə və tikinti dövründə vəzifələrini
D) dövlət və işçi qəbul komissiyalarının obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini
E) dövlət orqanlarının, müəssisələrin idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini

Ədəbiyyat: "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1092) "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı vəzifələri təsbit edir?

A) normativ-texniki sənədləri hazırlayan dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
B) dövlət orqanlarının, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində vəzifələrini
C) təsərrüfat-içməli su təchizatı sahəsində vəzifələri
D) layihələşdirmə və tikinti dövründə dövlət orqanlarının ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin və vətəndaşların vəzifələrini
E) dövlət və işçi komissiyaların obyektlərin istismara qəbul edilməsi dövründə vəzifələrini

Ədəbiyyat: "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1093) "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsi hansı qaydada sanitariya nəzarətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur?

A) idarə sanitariya nəzarəti
B) istehsalat sanitariya nəzarəti
C) dövlət və idarə sanitariya nəzarəti həyata keçirərkən qarşılıqı əlaqəni
D) dövlət sanitariya nəzarəti
E) ictimai-sanitariya nəzarəti

Ədəbiyyat: "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1094) "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun 34-cü maddəsi kimlərin hüquqlarını təsbit edir?

A) idarələrin, müəssisələrin, ictimai birliklərin və vətəndaşların

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) bələdiyyələrin
C) dövlət orqanlarının
D) yerli idarəetmə orqanlarının
E) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətinin vəzifəli şəxslərinin hüquqlarını

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1095) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 39-cu maddəsi hansı məsuliyyəti nəzərdə tutur?

A) istehsalat nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məsuliyyətini
B) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
C) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini
D) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
E) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1096) “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun 38-ci maddəsi hansını təsbit edir?

A) vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların sanitariya qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyətini
B) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin mütəxəssislərinin məsuliyyətini
C) dövlət sanitariya-epidemioloji xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
D) idarə sanitariya nəzarətini həyata keçirən xüsusi sanitariya xidmətlərinin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətini
E) sanitariya sahəsində hüquq pozuntuları və onları törətməyə görə məsuliyyətin növlərini

Ədəbiyyat: “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

1097) Azərbaycan Respublikasının Sanitariya qanunvericiliyinin pozulması hallarında istifadə edilən sənədlərin tərtibi və tətbiqi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
B) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

SMSK.AZ ödənissiz istifadə üçün

E) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1098) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol neçə nüsxədə tərtib olunmalıdır?

A) 1 və ya 2 nüsxədə
B) 1 nüsxədə
C) 3 nüsxədə
D) 2 nüsxədə
E) 2 və ya 3 nüsxədə

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1099) Sanitariya-epidemioloji sahədə inzibati xəta haqqında protokol inzibati xəta faktı aşkar edildikdən sonra hansı müddətdə tərtib edilir?

A) dərhal və ya 2 günədək müddətdə
B) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur
C) dərhal
D) 2 günədək müddətdə
E) 3 günədək müddətdə

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1100) İnzibati xəta haqqında protokol tərtib edildiyi vaxtdan sonra hansı müddətdə dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsinə təqdim edilir?

A) üç günədək müddətdə
B) iki günədək müddətdə
C) dərhal
D) bir günədək müddətdə
E) vaxtın əhəmiyyəti yoxdur

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1101) Sanitariya-epidemioloji qanunvericiliyin hansı pozulmalarına görə şəxslərin işdən kənarlaşdırılması haqqında təqdimat verilə bilər?

A) yalnız yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan şəxsləri

SMSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün

B) yoluxucu və parazitar xəstəlikləri yaymaq təhlükəsi yaradan, habelə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri
C) göstərilən hər bir pozuntuya yol vermiş şəxsləri
D) yalnız sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini müntəzəm yerinə yetirməyən şəxsləri
E) bir və ya bir neçə dəfə sanitariya normalarını və qaydalarını, gigiyena normativlərini yerinə yetirməyən şəxsləri

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

1102) " Sanitariya Epidemioloji Salamatlıq haqqında " Azərbaycan Respublikasının qanunun 34-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən istismarın müvəqqəti dayandırılması, fəaliyyətin qadağan edilməsi haqqında qərar kim tərəfindən qəbul edilə bilər?

A) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
B) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi və ya inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş mütəxəssisi
C) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin yoxlama aparmış hər bir mütəxəssisi
D) Yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin
E) Dövlət sanitariya nəzarəti xidmətinin vəzifəli şəxsi

Ədəbiyyat: Sanitariya-Karantin işi. N.Məmmədov, V.Abdullayev, Ə.Mehdiyev – 2004

SNSK.AZ ödənişsiz istifadə üçün