Uşaq stomatogiyası

1).Uşaq anesteziologiyasının əsas prinsipləri:
I.Uşağı istənilən xarici təsirdən,psixoloji gərginlikdən,ağrıdan, qorxudan,travmadan qorumaq
II.Kritik hallarda həyati vacib funksiyaların bərpası ,saxlanılması və idarə edilməsi
III.Premedikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
IV.Reablitasiyon dövrün uğurla başa vurulması
A) I,III
B) I,II
C) I,IV
D) III,IV
E) II,IV

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

2).R.K Anoxin və həmmüəlliflərinin təsvirinə görə ağrı:
A) Orqanizmin yüksək qıcıqlandırıcıların təsirindən qorumaq üçün onun müxtəlif funksional sistemlərinin səfərbər edildiyi inteqrativ funksiyasıdır.
B) Orqanizmin ekzo- vvə endogen qıcıqlandırıcılara qarşı cavab reaksiyasıdır
C) Orqanizmin müxtəlif funksional sistemlərinin birgə fəaliyyətinin nəticəsidir
D) Sensibilizə olunmuş orqanizmin xarici qıcıqlandırıcılara qarşı ləng tipli reaksiyasıdır.
E) Orqanizmin özünü bərpa funksiyasıdır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

3).Ağrısızlaşdırmanın aşağıdakı növləri var:
I.ümumi ağrısızlaşdırmalar
II.yerli ağrısızlaşdırmalar
III.əzələ daxili ağrısızlaşdırmalar
IV.venadaxili ağrısızlaşdırmalar
A) I,II
B) I,III
C) I,IV
D) III,IV
E) II,IV
$$

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

4).Premedikasiya:
A) Bu proses xəstələrin müalicəsindən qorxu və psixoloji- emosional gərginliyin azaldılmasına yönəldilmiş hazırlıq mərhələsidir.
B) Bu proses xəstələrin müalicəsi zamanı anesteziyanın aparılması mərhələsidir.
C) Bu proses xəstələrin müalicəsindən sonra reablitasiyon tədbirlərin aparılması mərhələsidir.
D) Bu proses dərman preparatlarının bir –biri ilə qarşılıqlı təsiri haqqındq məlumatın aydınlaşdırılmasıdır
E) Orqanizmin dərman preparatlarına qarşı cavab reaksiyasıdır
$$
Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

5).Stomatoloji müalicə üçün bu preparat premedikasiya vasitəsi kimi istifadə olunmur.
A) elenium
B) fanezepam
C) lidokain
D) mebikar
E) fenibut

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

6).Uşaqların stomatoloji müalicəsi üçün bu preparat premedikasiya vasitəsi kimi istifadə olunur.
A) fenibut
B) lidokain
C) novakain
D) amoksiklav
E) vitamin C

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

sınaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

7).Stomatoloji müalicə üçün bu preparat premedikasiya vasitəsi kimi istifadə olunur.
A) novakain
B) lidokain
C) diazepam
D) amoksiklav
E) vitamin C

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

8).Stomatoloji müalicə üçün bu preparat premedikasiya vasitəsi kimi istifadə olunmur.
A) novakain
B) fanezepam
C) elenium
D) mebikar
E) fenibut

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

9).Yerli anesteziyanın növlərinə aid deyil:
A) infiltrasiyon
B) applikasiyon
C) inqalyasion
D) naqili
E) interliqamentar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

10).Yerli anesteziyanın növlərinə aid deyil.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

A) qeyri inqalyasion
B) applikasiyon
C) infiltrasiyon
D) naqili
E) interliqamentar

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

11).Yerli anesteziyanın növlərinə aiddir.
A) naqili
B) inqalasiya
C) inqalasion
D) audioanesteziya
E) elektronarkoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

12).Yerli anesteziyanın növlərinə aiddir.
A) infiltrasion
B) inqalyasiya
C) qeyri inqalasion
D) audioanesteziya
E) elektronarkoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

13).Yerli anesteziyanın növlərinə aiddir
A) inqalasiya
B) aplikasion
C) inqalasion
D) audioanesteziya
E) elektronarkoz

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

14).Yerli anesteziyanın növlərinə aiddir.
A) intraliqamentar
B) inqalasiya
C) inqalasion
D) audioanesteziya
E) elektronarkoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

15).Vazokonstruktorlar:
A) damardaraldıcılardır, anistetikin tərkibinə daxil edilməsi ilə yerli ağrıkəsicilərin təsir müddəti uzadılır, dərinliyi artırılır
B) damardaraldıcılardır, anistetikin tərkibinə daxil edilməsi ilə yerli ağrıkəsicilərin təsir müddəti qısaldır,dərinliyi azaldır
C) damargenəldicidirlər, anistetikin tərkibinə daxil edilməsi ilə yerli ağrıkəsicilərin təsir müddəti qısaldır,dərinliyi azaldır
D) antiseptik təsirə malikdirlər
E) antimikrobtəsirə malikdirlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

16).Vazokonstruktorlara aiddir:
A) ampusilin
B) novakain
C) adrenalin
D) xlorheksidin
E) fenibut

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

17).Karpulada buraxılan antiseptiklərə qatılan konservant maddə:
A) metilparaben
B) adrenalin
C) novakain
D) fillipressin
E) fenibut

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

18).Amid tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) lidokain
B) tetrokain
C) prokain
D) anestezin
E) benzokain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

19).Amid tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) ksilokain
B) tetrokain
C) prokain
D) anestezin
E) dikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

20).Amid tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) tetrokain
B) liqnokain

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) prokain
D) anestezin
E) dikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

21).Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) tetrakain
B) lidokain
C) trimekain
D) piromekain
E) artikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

22).Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) prokain
B) lidokain
C) trimekain
D) piromekain
E) artikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

23).Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aiddir:
A) artikain
B) lidokain
C) trimekain
D) piromekain
E) anestezin

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

24).Amid tərkibli anestetiklərə aid deyil.
A) tetrakain
B) lidokain
C) trimekain
D) piromekain
E) artikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

25).Amid tərkibli anestetiklərə aid deyil.
A) lidokain
B) prokain
C) trimekain
D) piromekain
E) artikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

26).Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aid deyil:
A) lidokain
B) tetrokain
C) prokain
D) dikain
E) benzokain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

27## 1 2 1
Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aid deyil:
A)) liqnokain

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

B) tetrokain
C) prokain
D) dikain
E) benzikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

28).Mürəkkəb efir tərkibli anestetiklərə aid deyil:
A) prokain
B) tetrokain
C) ksilokain
D) benzikain
E) dikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

29).Aplikasion anesteziya üçün istifadə olunur:
A) dikain
B) fenibut
C) amoksiklav
D) etil spirti
E) mentol

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

30).Aplikasion anesteziya üçün istifadə olunur:
A) 10%-li lidokain
B) fenibut
C) amoksiklav
D) etil spirti
E) mentol

shok.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

31).Aplikasion anesteziya üçün istifadə olunmur.
A) fenibut
B) 10%-li lidokain
C) dikain
D) falikain
E) 20%-li benzikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

32).Aplikasion anesteziya üçün istifadə olunmur:
A) etil spirti
B) 10%-li lidokain
C) dikain
D) falikain
E) 20%-li benzikain

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

33).İntraleqamentar anesteziyanın üstünlüklərinə aid deyil:
A) kəskin formalı periodontitlərin müalicəsi zamanı istifadəsi
B) praktik ağrısız anesteziya
C) sadə texnika
D) anesteziya edici effektin tez əmələ gəlməsi
E) ağrısızlaçdırma zamanı ağrıkəsici və vazokonstrukturun minemal miqdarda istifadəsinin mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

sinif.az Ödənişsiz istifadə üçün

34).İnterliqamentar anesteziyanın aparılmasına əks göstəriş:
A) kəskin formalı periodontitlər
B) kəskin pulpitlər
C) xroniki pulpitlər
D) dərin kariyes
E) qanqrenoz pulpit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

35).İnterliqamentar anesteziyanın aparılmasına əks göstəriş:
A) parodont toxumalarında kəskin ilthabi proses və parodontal cib
B) kəskin pulpitlər
C) xroniki pulpitlər
D) dərin kariyes
E) qanqrenoz pulpit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

36).İnterliqamentar anesteziya zamanı:
A) anestetik məhlul peridontal yarığa vurulur
B) anestetik məhlul keçid büküşünə vurulur
C) anestetik məhlul venadaxili vurulur
D) anestetik məhlul mental dərik nahiyyəsinə vurulur
E) anestetik məhlul pulpanın daxilinə vurulur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

37).Yuxarı çənə dişlərinin keyləşdirmək üçün aparılan naqili anesteziyalar:
I.tuberal anesteziya
II.infraorbital anesteziya
III.palatinal anesteziya
IV.insizival anesteziya

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

V.mandibulyar anesteziya
VI.torusal anesteziya
A) I,II,III,IV
B) I,II,V,VI
C) II,III,V,VI
D) I,IV,V,VI
E) V,VI

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

38).Aşağı çənə dişlərinin keyləşdirmək üçün aparılan naqili anesteziyalar
I.mandibulyar anesteziya
II.torusal anesteziya
III.mental anesteziya
IV.infraorbital anesteziya
V.palatinal anesteziya
VI.insizival anesteziya
A) I,II,III
B) IV,V,VI
C) I,III,V
D) II,V,VI
E) III,V,VI

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

39)Mandibulyar anesteziya zamanı aşağı alveol sinirin aşağıdakı şaxələri blokada edilir:
I.yanaq şaxəsi
II.dil şaxəsi
III.alveol şaxəsi
IV.göz şaxəsi
V.damaq şaxəsi
A) II,IV,V
B) III,IV,V
C) II,III
D) I,III,V
E) I,IV,V

smsk.az pulsuz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

40).46-cı diş kəskin pulpitin müalicəsi zamanı aparılan anesteziya növü:
A) mandibulyar
B) aplikasion
C) mental
D) infiltrasion
E) infraorbital

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

41).37-ci diş kəskin pulpitin müalicəsi zamanı aparılan anesteziya növü:
A) mental
B) aplikasion
C) mandibulyar
D) infiltrasion
E) infraorbital

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

42).11-ci diş kəskin pulpitin müalicəsi zamanı aparılan anesteziya növü
A) infiltrasion
B) aplikasion
C) mental
D) mandibulyar
E) infraorbital

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

43).21 - ci diş kəskin pulpitin müalicəsi zamanı aparılan anesteziya növü
A) infiltrasion
B) aplikasion
C) mental
D) mandibulyar
E) infraorbital

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

44).İnyeksion anesteziyanın növləri:
I. infiltrasion
II. naqili
III. aplikasion
IV. ümumi
A) 1,2
B) 2,3
C) 2,4
D) 3,4
E) 1,4

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

45).İnyeksion anesteziyanın növlərinə aid deyil:
I. infiltrasion
II. naqili
III. aplikasion
IV. ümumi
A) 3,4
B) 2,3
C) 2,4
D) 1,2
E) 1,4

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

46).Yerli ağrısızlaşdırmalar zamanı baş verə biləcək ümumi ağrılaşmalara aiddir:
A) bayılma
B) qan damarlarının zədələnməsi
C) inyeksiyadan sonra ağrı
D) inyeksiya iynəsinin sınması
E) sinirlərin zədələnməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

47).Yerli ağrısızlaşdırmalar zamanı baş verə biləcək ümumi ağrılaşmalara aiddir:
A) kollaps
B) qan damarlarının zədələnməsi
C) inyeksiyadan sonra ağrı
D) inyeksiya iynəsinin sınması
E) sinirlərin zədələnməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

48).Yerli ağrısızlaşdırmalar zamanı baş verə biləcək yerli ağrılaşmalara aiddir:
A) sinirlərin zədələnməsi
B) kollaps
C) bayılma
D) intoksikasiya
E) anofilaktik şok

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifadeüçün

49).Yerli ağrısızlaşdırmalar zamanı baş verə biləcək yerli ağrılaşmalara aiddir:
A) qan damarlarının zədələnməsi
B) kollaps
C) bayılma
D) intoksikasiya
E) anofilaktik şok

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

50).Sekvestrektomiyaya nə zaman göstərişdir:
A) Sekvestr formalaşdıqdan sonra
B) Sağalma
C) Çənənin inkişafdan qalması
D) Adentiya
E) Xroniki formaya keçilməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

51).Xroniki periodontitin cərrahi müalicəsinə aiddir:
A) kökün zirvəsinin rezeksiyası
B) antibakterial terapiya
C) intoksikasiya əleyhinə müalicə
D) fizioterapiya
E) dişin plomblanması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

52).Çənəaltı nahiyənin fleqmonası diferensasiya olunur:
A) dil kökünün absesi
B) sialodonitlə
C) aşağı dodağın karbunkulu ilə

smsiz ödənişsiz istifadə üçün

D) yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə
E) gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

53).Sifətin yuxarı hissəsinin flegmonasının ciddi fəsadları:
A) Bucaq venalarının flebiti
B) Parotit
C) Limfadenit
D) Üz sinirinin parezi
E) Yumşaq toxumalarının hematoması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

54).Qulaqətrafı-ceynəmə nahiyyəsinin flegmonasının tipik klinik əlamətləri:
A) Qulaqətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin infiltratı və hiperemiyası
B) Yuxarı qöz qapağının şişkinliyi
C) Qanadvari-çənə büküşün şişkinliyi
D) Yanaq nahiyyəsinin şişkinliyi və hiperemiyası
E) Aşağı dodağın şişkinliyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

55).Sifətin aşağı nahiyyəsinin flegmonasının ciddi fəsadı:
A) Bucaq venalarının flebiti
B) Mediastenit
C) Sialodenit
D) Yumşaq toxumaların hematoması
E) Limfadenit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

56).Bu flegmona zamanı udma aktı cətinləşir:
A) Almacıq nahiyyəsinin flegmonası
B) Gicgah nahiyyəsinin flegmonası
C) Qanadvari-cənə nahiyyəsinin flegmonası
D) Yanaq nahiyyəsinin flegmonası
E) Qulaqətrafı- ceynəmə nahiyyəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

57).Çənə-dil nahiyyəsinin absesi zamanı kəsik aparılır:
A) Çənə-dil nahiyyəsinin selikli qişasında, aşağı çənə cisminin iç səthinə yaxın
B) Çənə bucağını əhatələyən
C) Saqqalaltı nahiyyədə
D) Çənəaltı nahiyyə
E) Qanadvari-çənə büküşünün selikli qişasında

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

58).Qanadvari-çənə nahiyyəsinin flegmonasının tipik klinik əlamətləri:
A) Ağızın açılması məhdud və ağrılıdır
B) Diplopiya
C) Yanağın şişkinliyi və hiperemiyası
D) Çənə-dil büküşünün infiltratı
E) Saqqalaltı nahiyyəsi infiltratı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

59).Periostitin əmələ gəlmə səbəbi:
A) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

Sınaq üçünsiz istifadə üçün

B) Yumşaq toxumaların əzilməsi
C) Alveolun fibroması
D) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi
E) Aşağı çənə oynaq başının sınığı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

60).Periostit zamanı irinli proses lokallaşır:
A) Sümükaltı nahiyyədə
B) Dərialtı nahiyyədə
C) Əzələaltı nahiyyədə
D) Alveolun selikli qişasında
E) Çənənin xarici kortikal təbəqəsinin altında

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

61).Periostitin tipik klinik əlamətləri:
A) Keçid pərdənin şişkinliyi və qızarması
B) Göz qapaglarının şişkinliyi
C) Bütün dişlərin laxlanması
D) Ağızın acılmasının məhdudlaşması
E) Dilaltı yastıqların şişkinliyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

62).Çənələrin periostiti differensiasiya olunur:
A) xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə
B) Dişin sınığı ilə
C) Kəskin sialodoxit ilə
D) Xroniki haymorit ilə
E) Kontraktura ilə

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

63).Travmatik osteomielit zamanı sekvestroektomiya əməliyyatı aparılır:
A) Fizioterapiyadan sonra
B) Tam formalaşmış sekvestr zamanı
C) Sekvestr formalaşarkən
D) Antibiotiklə müalicədən sonra
E) Şua müalicəsindən sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

64).Hansı nahiyyənin flegmonası zamanı udma funksiyası pozulur?
A) Ağız dibinin
B) Gicgah nahiyyəsinin
C) Almacıg nahiyyəsinin
D) Qulaqətrafı nahiyyəsinin
E) Yanağın

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

65).Uşaqlarda odontogen iltihabı proseslərin səbəbi cox vaxt olur:
A) I daimi molyar
B) Müvəqqəti kəsicilər
C) Müvəqqəti köpək dişi
D) Birinci müvəqqəti molyar
E) Ikinci müvəqqəti molyar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

sink.az ödənişsiz istifadə üçün

66).Hansı fleqmonada ağızın açılmasının məhdudlaşması xarakterkdir :
A) almacıq
B) qanadvari-çənə
C) çənəaltı
D) gözaltı
E) yanaq

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

67).Çənənin xroniki travmatik osteomieliti diaqnozu qoyulur:
A) klinik-rentgenoloji şəklinə
B) labarotor müayinə metodlarına
C) xəstənin şikayətlərinə
D) xəstəni sorğu etməklə
E) xəstəni müayinə etməklə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

68).Uşaqlarda limfodenitlərin çox rast gəlməsinin səbəbi:
A) Limfa vəzilərin morfoloji və funksional natamamlığı
B) Uşaqlarda kariyesin çox yayilması
C) Qulaq, burun, boğaz və infeksion xəstəliklərin tezliyi
D) Diagnozun çətinliyi
E) Üz-çənə nahiyyəsinin travmalarının tezliyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

69).Adenofleqmonanın yaranmasına səbəb:
A) iltihabi prosesin limfatik vəzidən kənara yayılması
B) absesləşən furunkuldan
C) periapikal nahiyədə iltihab
D) parenximatoz sialodenit
E) digər nahiyələrdən iltihabi prosesin keçməsi

snsk.az Ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

70).Uşaqlarda daha çox travmaya məruz qalır:
A) kəsici dişlər qrupu
B) çeynəmə dişlər
C) köpək dişlər
D) premolyar dişlər qrupu
E) 8-çi dişlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

71).Süd dişinin tam çıxığı zamanı həkim taktikası budur:
A) müvəqqəti dişlərin replantasiyası aparılmır
B) əgər dişlərin dəyişməsinə bir ildən az müddət qalıbsa, diş replantasiya edilmir
C) diş mütləq replantasiya edilməlidir
D) əgər dişin dəyişilməsinə iki ildən artıq müddət qalıbsa, diş mütləq replantasiya edilməlidir
E) dişləmin formalaşmasının pozulmaması üçün müvəqqəti diş mütləq replantasiya edilməlidir. Əgər diş kökünün 1/3-dən çox hissəsi rezorbsiya olunubsa, dişin replantasiyası aparılmır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

72).5 yaşında müvəqqəti kəsici dişlərin natamam çıxığının müalicəsi ibarətdir:
A) dişlərin çıxarılmasında
B) repozisiyadan, fiksasiyadan, iltihab əleyhinə terapiyadan
C) dişin fiksasiyasından
D) iltihaba qarşı müalicə
E) şinanın qoyulması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

smsk.az Odənsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

73).5 yaşına qədər uşaqlar üçün çənə sümüyü zədələnməsinin hansı növü daha səciyyəvidir?
A) çənə əzilməsi
B) sümüküstü sınıq
C) tam sınıq
D) aşağı çənə-gicgah oynağının çıxığı
E) açıq sınıq

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

74).Formalaşmış kökü olan daimi kəsici dişin tam çıxığının hansı müalicəsini aparmaq daha yaxşıdır?
A) ilkin plomb qoyulma ilə aparılan dişin replantasiyası
B) defektin çıxarılan protezlə əvəzlənməsi
C) dişin plomb qoyulmadan replantasiyası
D) implantasiya
E) transplantasiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

75).Funksional pozulmaları törədən yumşaq toxumaların çapıq deformasiyalarının korreksiya müddəti:
A) yaranın sağalmasından 8-10 ay sonra
B) aşkar ediləndən dərhal sonra
C) travmadan 5 il sonra
D) toxumanın formalaşması və böyüməsindən sonra
E) 3-4 ay sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

smk.az/odənişsiz istifadə üçün

76).Alveolyar çıxıntının sınığına niyə 7 yaşına qədər dövdə rast gəlinir?
A) onda yer alan diş rüşeymlərin hesabına
B) bu sahədə «güc» xətlərinin tamlığına görə
C) zərbənin tipə uyğun istiqaməti səbəbindən
D) dişləmin anomaliyasının yayılmasına görə
E) dişlərin anomaliyasının olması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

77).Travmadan sonrakı ilk gündə diş əzilməsinin əsas klinik simptomunu göstərin:
A) dişləmə zamanı güclənən ağrılar
B) diş rənginin dəyişməsi
C) dişin patoloji hərəkətliliyi
D) elektroodontodiaqnostika göstəricilərinin dəyişməsi
E) ağız boşluğunun selikli qişasının zədələnməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

78).Süd və dəyişən dişləmdə dişlərin və alveolyar çıxıntının daha səmərəli fiksasiya metodu budur:
A) tezbərkiyən plastik kütlədən şinlər
B) liqatur sarğılar
C) sapandabənzər çənəaltı sarğı
D) məftilli şinlər
E) kompozisiya materialından şinlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

79).Formalaşmış kökü olan müvəqqəti dişin natamam çıxığının müalicə prinsipi budur:
A) repozisiya, göstəriş üzrə fiksasiya, iltihab əleyhinə terapiya, müşahidə

Sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) müşahidə, göstəriş üzrə müalicə
C) dişlərin trepanasiya və müalicəsi
D) dişin fiksasiyası
E) bimaksillyar şınanın qoyulması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

80).Kondilus çıxıntısı nahiyəsində çənə sınığı olan xəstənin reabilitasiya müddəti budur:
A) çənə sümüklərinin böyüməsi və formalaşmasının sonuna qədər
B) qırıntıların birləşməsinin sonuna qədər
C) travmadan sonrakı bir il ərzində
D) daimi dişləmin formalaşmasına qədər
E) süd dişləminin formalaşmasına qədər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

81).Erkən yaş dövrlü uşaq üçün daha səciyyəvidir:
A) müvəqqəti dişin yeridilmiş çıxığı
B) diş kökünün sınığı
C) çənənin sınığı
D) aşağı çənə oynağının çıxığı
E) bu yaşda zədələnmələr rast gəlinmir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

82).1 yaşda uşaq üçün kəsici dişin yeridilmiş çıxığının hansı növ müalicəsini Siz seçəcəksiniz (dişin yalnız kəsici dişin ucu görünür)?
A) dişin çıxarılmasını
B) müşahidəni, iltihab əlamətlərinin əmələ gəlməsində dişin çıxırılmasını
C) repozisiyanı
D) sonrakı depulpasiya ilə aparılan müşahidəni
E) iltihab əleyhinə müalicə terapiyasının təyin edilməsini

snsk.az ödənişsiz ixtifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

83).Xarici çənə arteriyasından qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması üçün barmaqlarla hansı anatomik törəməyə basılır (barmaqlarla hansı anatomik törəmə sıxılır)?
A) çeynənəmə əzələnin birləşmə yerinin önündə aşağı çənənin aşağı kənarına
B) VII boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısına
C) qulaq seyvanından öndə almacıq sümüyü qövsünün üstündən
D) qulaqətrafı tüpürcək vəzisi səviyyəsində
E) çeynəyici əzələyə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

84).Gicgah arteriyasının qnaxması zamanı müvəqqəti dayandırılması üçün barmaqların hansı yerə basılmasını göstərin:
A) qulaq seyvanı önündə almacıq sümüyü qövsünün üstündən
B) çeynəyici əzələnin birləşmə yerinin önündə aşağı çənənin aşağı kənarına
C) gicgah sümüyü pulunun yuxarı kənarına
D) VII boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısına
E) gözyuvasının xarici kənarına

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

85) Yaraların ilkin cərrahi işlənməsi erkən işlənmə bu zaman adlanır:
A) yaralanmadan sonrakı ilk 24 saatda
B) yaralanmadan sonrakı 24-28 saatda
C) yaralanmadan sonrakı ilk 48-72 saatda
D) yaranın sağalmasına qədər istənilən işlənmə
E) 30-40 saatdan sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Sınaq qaz cərrahisiz işlənilə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

86).Yaranın cərrahi işlənməsi təxirə salınmış adlanır:
A) yaralanmadan sonrakı üç günə qədər iltihab əleyhinə terapiya ilə aparılan müddətdə
B) yaralanmadan sonrakı ilk 24 saatda
C) yaralanmadan sonrakı 24-28 saatda
D) yaranın sağalmasına qədər istənilən işlənmə
E) 5-10 saatdan sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

87).Dişin yeridilmiş çıxığı zamanı rentgenoqramda qeyd edilir:
A) periodontal yarığın daralması, yaxud onun uc nahiyəsində heç olmaması
B) yaş norması çərçivəsində
C) periodontal yarığın genişlənməsi
D) uz nahiyəsində sümük toxumasının seyrəkləşməsi
E) periodontal yarığın ölçüsünün diş kökü nahiyəsinin yan tərəfində dəyişməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

88).Dişin okklüziya səthi istiqamətində yerdəyişməsi zamanı rentgenoloji mənzərə:
A) periodontal yarığın genişlənməsi
B) periodontal yarığın daralması
C) diş yuvası nahiyəsində sümük toxumasının destruksiyası
D) kökün ucunun yanında sümük toxumasının seyrəkləşməsi
E) kökün yan səthinin yanında sümük toxumasının seyrəkləşməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

Sınaq üçünsiz istifadə üçün

89).Müvəqqəti dişin sinir-damar dəstinin zədələnməsi ilə gedən natamam çıxığın müalicə taktikası:
A) Müalicə taktikasını yaşdan və kökün formalaşma və ya rezorbsiya dərəcəsindən asılı olaraq seçmək
B) zədələnmiş dişi depulpasiya etmək, fiksasiya etmək
C) mütləq zədələnmiş dişin ekstraksiyasını aparmaq
D) yalnız depulpasiya etmək və tövsiyələr vermək
E) kökün rezeksiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

90).Formalaşmış kökü olan yeridilmiş müvəqqəti dişin müalicə taktikası:
A) sərbəst «çıxması»na, irəli çəkilməsinə müşahidə aparmaq, bundan sonra zərurət yaranarsa, depulpasiya etmək
B) çıxarılması lazımdır
C) ortodontoloji aparat metodları ilə dişin irəli çəkilməsi
D) rentgenoqrafiya
E) dişin depulpasiya edilməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

91).Formalaşmış kökləri olan yeridilmiş daimi dişin müalicə taktikası:
A) repozisiyanı aparmamaq, diş tədricən dişləmdə öz yerini alacaq, sonra dişin göstəriş üzrə müalicəsi
B) çıxarılması lazımdır
C) ortodontoloji aparat metodları ilə dişin irəli çəkilməsi
D) onların repozisiyasını aparmaq və lazım gəldikdə endodontik müalicəni aparmaq (dişi çıxarırlar və replantasiya edirlər)
E) kökün rezeksiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

Sınaq ödənişsiz istifadə üçün

92).Formalaşmamış kökləri olan diş tacı sınıqlarının müalicəsində əsas məsələ budur:
A) pulpanın həyat qabiliyyətini saxlamaq
B) diş tacının formasını bərpa etmək
C) bərpaedici protezləşdirmə məqsədilə pulpanın çıxarılması
D) qırıntını fiksasiya etmək
E) kökün rezeksiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

93).Köklərin bitməmiş böyüməsi və pulpa kamerasının tamlığının saxlanması ilə gedən diş tacının düzgün sınığı zamanı həkimin hansı tatikası düzgün hesab edilir?
A) sınma xəttinin tərkibində kalsium olan preparatlarla və diş tacı ilə müdafiəsi
B) pulpanın sağikən ekoterapiyası metodunun aparılması
C) pulpanın sağikən amputasiyasının aparılması
D) devital amputasiya metodunun aparılması
E) sınma xəttinin tərkibində flüor olan preparatlarla müdafiəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

94).Aşağı çənənin alveolyar çıxıntısı sınıqlarının etibarlı immobilizasiya metodu budur:
A) fərdi plastik kütlədən hazırlanmış dişüstü şin-kappa
B) S.S.Tigerştedt şini
C) Vasilyev şini
D) Ayve şini
E) qeyri-fəal qövs sistemli breket

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

95).Daimi dişin tam çıxığı zamanı replantasiya mərhələlərinin ardıcıllığı:
I. zədələnmə zonasının antiseptiklə işlənməsi

sinaz.az ödənişsiz istifadə üçün

II. yerli anesteziyanın keçirilməsi
III. qonşu dişlərdə diş çökməsinin təmizlənməsi
IV. diş yuvasından qan laxtalarının və sümük qırıntılarının təmizlənməsi
V. retroqrad plomb qoyulmuş dişin diş yuvasına yeridilməsi
VI. dişin qonşu dişlərə kompozisiya materialı və ya məftilli dişüstü şinlə fiksasiyası
A) I,II,III,IV,V,VI.
B) II,III,I,V,VI,IV.
C) I,II,III,VI,V,IV.
D) I,II,V,III,IV,VI.
E) I,II,IV,V,III,VI

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

96).Dişlərin, çənələrin və yumşaq toxumaların birləşmiş (kombinasiyaedilmiş) zədələnmələri zamanı yaranın ilkin işlənməsi qaydası:
I. antiseptikin seçilməsi
II. keyitmənin (anesteziyanın) aparılması
III. yaranın işlənməsi
IV. ağız boşluğunun selikli qişasının tikilməsi
V. yumşaq toxumalara laylar üzrə tikişlərin qoyulması
A) I,II,III,IV,V
B) II,III,V,I,IV
C) III,I,V,II,IV
D) II,V,III,I,IV
E) V,I,III,II,IV

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

97).Süd dişlərin çəkilməsinin ardıcıllığı
1. Anesteziya
2. Dairəvari bağın ayrılması
3. Dişin çəkilməsi
4. Kəlbətinin qoyulması
5. Dişin laxlaması
6. Kəlbətinin fiksasiyası
A) 1,2,4,6,5,3

Sınaq üçün ödənişsiz istifadə

B) 2,1,3,6,5,4
C) 1,4,2,5,3,6
D) 4,2,1,6,5,3
E) 5,4,3,1,6,2

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

98).Daimi dişlərin çəkilməsinin ardıcıllığı
1. Anesteziya
2. Kəlbətin qoyulması
3. Dişin çəkilməsi
4. Kəlbətinin yeridilməsi
5. Dişin laxlaması
6. Küretaj
A) 5,2,1,6,4,3
B) 2,1,5,4,3,6
C) 1,2,4,5,3,6
D) 1,3,6,2,5,4
E) 3,1,6,5,4,2

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

99).Uşaqlarda diş çəkilməsinə nisbi göstərişlər
A) orta kariyes
B) periodontit
C) periostit
D) odontogen
E) osteomielit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

100).Diş çəkilən zaman baş verə bilən ağırlaşmalar
A) diş tacının və ya kökünün sınması

sinif.az ödənişsiz istifadə üçün

B) periostit
C) alveolit
D) osteomielit
E) üçlü sinirin nevralgiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

101).Diş çəkildikdən həmən sonra yaranan ağırlaşmalar
A) qanaxma
B) parotit
C) üçlü sinirin nevralgiyası
D) gicgah-çənə oynağın artrozu
E) yuxarı çənədə oynağın ankilozu

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

102).Diş çəkilən zaman baş verə bilən ağırlaşmalar
A) yuxarı çənə boşluğun dibinin perforasiyası
B) üçlü sinirin nevralgiyası
C) parotit
D) gicgah-çənə oynağın artrozu
E) alveolit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

103).Süd dişlərin çəkilməsi zamanı yaranan ağırlaşmalar
A) daimi dişin mayasının çəkilməsi
B) alveolit
C) sinusit
D) haymarit
E) periostit

snsk.az ödənissiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

104).Diş çəkmə zamanı ümumi somatik ağırlaşmalar
A) bayılma
B) alveolit
C) sinusit
D) haymorit
E) periostit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

105).Alveolit üçün xarakterikdir:
A) diş yuvasının iltihabı
B) haymor boşluğunun iltihabı
C) alın ciblərinin iltihabı
D) ağız suyu vəzilərinin iltihabı
E) limfatik düyünlərin iltihabı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

106).Dişin düzgün çəkmə ardıcıllığı
1. kəlbətin seçilməsi
2. rotasiya və ya lüksasiya
3. kəlbətin yeridilməsi
4. Kəlbətin fiksasiyası
5. Kəlbətin qoyulması
A) 1,5,3,4,2
B) 5,4,2,3,1
C) 2,3,1,5,4
D) 4,2,3,1,5
E) 3,1,5,4,2

smk.az-dan icazəsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

107).Dişlərin çəkilməsinə nisbi əks-göstərişlər
A) kəskin infeksiyalı xəstəliklər
B) periodontitin kəskinləşməsi
C) haymorit
D) dişlərin laxlamasının yüksək dərəcəsi
E) Komplektdən artıq olan diş

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

108).Sorulmamış köklü aşağı süd molyarlarının çəkilməsi zamanı əsasən istifadə olunur
A) naqili anesteziya
B) aplikasiyalı anesteziya
C) infiltasion anesteziya
D) neyroleptoanalgeziya
E) narkoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

109).Aşağı premolyarların çəkilmə zamanı istifadə edilən kəlbətinlər
A) dimdikvari birləşməyən
B) dimdikvari birləşən
C) düz kəlbətin
D) horizontal
E) S-vari kəlbətin

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

110).Yuxarı kəsici dişlərin çəkilməsi zamanı istifadə edilən kəlbətin
A) lekklüz elevatoru
B) düz
C) dimdikvari birləşməyən
D) horizontal
E) s-vari birləşən ucluqları

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

111).Yuxarı premolyarları çəkilməsi zamanı istifadə edilən kəlbətin
A) S-vari tikansız
B) S-vari tikanlı
C) dimdikvarı birləşməmiş ucluqlu
D) tikanlı
E) horizontal

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

112).4 yaşlı uşağın yuxarısağ mərkəzi kəsici diş nahiyəsində sviş. Anamnezində göstərilib bir ay əvvəl həmin dişin travması. Müalicə üsulu.
A) həmin dişin çəkilməsi, ardınca müalicə təyin etməklə
B) yaxalama
C) antibiotik terapiya
D) fizioterapiya
E) gözləmə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

113).Dişlərin çəkilməsinə mütləq göstərişlər
A) pulpit
B) osteomielit
C) kariyes

sinaq üçün istifadə üçün

D) gingivit
E) paratit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

114).Dişlərin çəkilməsinə nisbi göstərişlər
A) ortodontik göstərişlər
B) karies
C) gingivit
D) pulpit
E) parotit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

115).Dişlərin çəkilməsinə ümumi əks göstərişlər
A) qan xəstəlikləri
B) bədxassəli şişlər
C) stomatit
D) gingivit
E) hemangioma

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

116).Dişlərin çəkilməsinə yerli əks göstərişlər
A) qan xəstəlikləri
B) infeksion xəstəliklər
C) stomatit
D) diabet
E) epilepsiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

117).Məktəbəqədər yaşlarda uşaqlar arasında yayılmış əsas stomatoloji xəstəliklər;
A) karies və diş-çənə anomaliyalarıdır
B) Infeksion xəstəliklərdir
C) Diş-çənə anomaliyalarıdır.
D) Qeyri irsi sərt toxuma defektləridir
E) Paradont xəstəlikl

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

118).Xroniki somatik xəstəlikləri olan uşaqlarda valideyinlərin diqqət yetirməli olduqları əsas stomatoloji profilaktika istiqaməti.
A) Ağız boşluğunun gigiyenasına nəzarət.
B) Uşağın düzgün qidalanması.
C) Xroniki xəstəliklərin müalicəsi.
D) Antibiotiklərin qəbulu.
E) Idmanla məşğul olmasını təmin etmək.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

119).Uşaqların stomatoloq yanında dispanserizasiyası
A) uşağın sağlamlığ səviyyəsinin yüksədilməsinə yönəldilmiş uşaq əhalisinə stomatoloji xidmət üsulu
B) sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş əhalinin stomatoloji xidmət üsulu
C) aşkar edilmiş stomatoloji xəstəliklərin kompleks müalicəsi
D) ağız boşluğunun sanasiyası
E) dişlərin kariesə qarşı rezistentliyini artırmağa yönəldilmiş müalicəvi profilaktik tədbirlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

120).Uşaqların dispanserizasiya sisteminin əsas üstünlükləri
1. Əhalinin stomatoloji sağlamlığının yaxşılaşdırılması.
2. Profilaktika fraqmentini genişləndirmək və sağlam uşaqların miqdarının artırılması vasitəsilə stomatoloji xidmətin ucuzlaşdırılması
3. Uşaqlara iş zamanı həkimin və uşağın psixoloji gərginliyinin azaldılması və əziyyətli manipulyasiyaların azaldılması yolu ilə işin yüngülləşdirilməsi.
4. Uşaqlarla işin məğzinin asan dözülən və ağrısız manipulyasiyalara yönəldilməsi.
5. Kadr təminatı.
6. Anestezioloji təmin etmə
A) 1,2,3,4
B) 1, 2,3,5
C) 1,3,5,6
D) 2,3,4,5
E) 1,2,4,6

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

121).Uşaqların dispanserizasiyasının fərdi planı aşağıdakı bloklardan ibarətdir.
A) Məlumatlandırıcı– öyrədici, tibbi-profilaktik, müalicəvi
B) Müalicəvi, başlanğıc, öyrədici
C) Məlumatlandırıcı – öyrədici, son
D) Tibbi-profilaktik, müalicəvi, başlanğıc
E) Məlumatlandırıcı-öyrədici, tibbi-profilaktik, müalicəvi-profilaktik, müalicəvi

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

122).Uşağın birinci stomatoloji müayinəsi aparılır.
A) 6 ayına qədər
B) 6 yaşına qədər
C) 15 yaşına qədər

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

D) 6 yaşında
E) 3 yaşında

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

123).Kiçik yaşlı uşaqlarda dispanser qrupların miqdarı
A) 2 qrup
B) 3 qrup
C) 5 qrup
D) 6 qrup
E) 1 qrup

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

124).Kiçik yaşlı uşaqlarda II qrupp üçün dispanser müşahidə modelini göstərin.
A) Hər 6 aydan bir təkrar baxış
B) Ildə 4 dəfə dispanser baxış
C) Ildə 3 dəfə dispanser baxış
D) Hər 1-2 aydan bir dispanser baxış
E) Ildə 5 dəfə dispanser baxış

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

125).Kiçik yaşlı uşaqlarda müalicə aparılır
A) III qrupda
B) I qrupda
C) II qrupda
D) I və II qrupda
E) I, II, III, qrupda

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

126).Kiçik yaşlarda III dispanser qrupuna aiddir
A) müxtəlif stomatoloji xəstəlikləri olan uşaqlar
B) sağlam uşaqlar
C) stomatoloji xəstəliklərin əmələ gəlməsi riski olan uşaqlar
D) sağlam uşaqlar və stomatoloji xəstəliklərin əmələ gəlməsi riski olan uşaqlar
E) Nevroloji problemləri olan uşaqlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

127).3-6 yaşlı uşaqların dispanser qruplarının miqdarı
A) 5 qrup
B) 3 qrup
C) 2 qrup
D) 4 qrup
E) 6 qrup

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

128).3-6 yaşlı uşaqların I və III dispanser qruplarında təkrar baxışların sayı
A) Ildə 2 dəfə
B) Ildə 1 dəfə
C) Ildə 5 dəfə
D) Ildə 3 dəfə
E) Ildə 4 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

129).Stomatoloji dispanserizasiya aparılan zaman 3-6 yaşlı uşaqların IV qruplarında təkrar baxış aparılır;

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ildə 3 dəfə
B) Ildə 4 dəfə
C) Ildə 1 dəfə
D) Ildə 5 dəfə
E) Ildə 2 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

130).Stomatoloji dispanserizasiya aparılan zaman 3-6 yaşlı uşaqların V qrupunda təkrar baxış aparılır;
A) Ildə 4 dəfə
B) Ildə 1 dəfə
C) Ildə 3 dəfə
D) Ildə 2 dəfə
E) Ildə 5 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

131).Hansı yaşda 3-6 yaşlı uşaqların dispanserizasiyanın səmərəliliyi qiymətləndirir?
A) 6 yaş
B) 5 yaş
C) 3 yaş
D) 4 yaş
E) 3,5 yaş

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

132).Məktəblilərin dispanser qrupların sayı?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 6

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 10

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

133).Stomatoloji dispanserizasiya zamanı məktəblilərdə I qrupda baxış aparılır
A) Ildə 1 dəfə
B) Ildə 2 dəfə
C) Ildə 5 dəfə
D) Ildə 6 dəfə
E) Ildə 4 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

134).IV qrup məktəblilərdə stomatoloji dispanserizasiya zamanı baxış aparır.
A) Ildə 2 dəfə
B) Ildə 1 dəfə
C) Ildə 3 dəfə
D) Ildə 5 dəfə
E) Ildə 4 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

135).V qrup məktəblilərin stomatoloji dispanserizasiya zamanı baxış aparılır
A) Ildə 3 dəfə
B) Ildə 2 dəfə
C) Ildə 1 dəfə
D) Ildə 5 dəfə
E) Ildə 4 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

136).3-6 yaşlı uşaqlarda ağız boşluğunun sanasiyası hansı dispanser qrupda keçirilir?
A) III qrupda
B) I qrupda
C) II qrupda
D) IV qrupda
E) V qrupda

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

137).Uşaq əhalisinin stomatoloji dispanserizasiyasının əsas məsələlərinə aid deyil.
A) Somatik və psixo-nevroloji xəstəliklərin müaliçəsi
B) Uşağın çənə-üz nahiyəsinin inkişafının kontrolu
C) Stomatoloji xəstəliklərin birincili profilaktikası
D) Ağız boşluğu orqanların və toxumaları xəstəliklərinin əsas mərhələlərdə aşkar edilməsi və müaliçəsi
E) Üz-çənə nahiyəsinin anadangəlmə və qazanılmış patologiyalı uşaqların reabilitasiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

138).Məktəbəqədər və ibtidai sinif müəllimlərinə sanitar maarifləndirmə il ərzində keçirilir:
A) 2 dəfə
B) 4 dəfə
C) 6 dəfə
D) 10 dəfə
E) 12 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

sınaq üçün istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

139).Flüoridlərin tətbiqi birinci, ikinci, üçüncü qrup uşaqlar üçün ildə keçirilir:
A) 2 dəfə.
B) 3 dəfə.
C) 4 dəfə.
D) 5 dəfə.
E) 1 dəfə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

140).Flüoridlərin tətbiqi dördüncü qrup uşaqlara il ərzində keçirilir:
A) 3-4 dəfə.
B) 1-2 dəfə.
C) 4-5 dəfə.
D) 5-6 dəfə.
E) 7-8 dəfə.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

141).Flüoridlərin tətbiqi beşinci qrup uşaqlara il ərzində keçirilir:
A) 5-6 dəfə.
B) 3-4 dəfə.
C) 7-8 dəfə.
D) 9-10 dəfə.
E) 11-12 dəfə.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

142).Birinci, ikinci daimi molyarların hermetizasiyası aparılır:

Sınaq üçünsiz istifadə üçün

A) Dişlər çıxandan dərhal sonra.
B) Dişlər çıxandan 6 ay sonra.
C) Dişlər çıxandan 1 il sonra.
D) Dişlər çıxandan 2 il sonra.
E) Dişlər çıxandan 5 il sonra.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

143).Flüorlu preparatlarda natrium flüorid olur:
A) 2-5%.
B) 6%.
C) 9%.
D) 10%.
E) 5,5%.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

144).I-III qrup uşaqlara flüorid applikasiyaları il ərzində işlədilir.
A) 2 dəfə.
B) 1 dəfə.
C) bir neçə dəfə.
D) 4-5 dəfə.
E) işlədilmir.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

145).IV qrup uşaqlarda flüorid applikasiyaları ildə işlədilir:
A) 3-4 dəfə.
B) 2 dəfə.
C) 6 dəfə.
D) il boyu.
E) ayda bir dəfə.

snsk.az ödənişsiz sertifikat üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

146).Flüoridlər V qrup uşaqlara il ərzində işlədilir:
A) 4-6 dəfə.
B) 1 dəfə.
C) 2 həftədən bir.
D) 6 aydan bir.
E) həftədə 1 dəfə.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

147).Fissur və anatomik dərinliklərin obturasiyası adlanır:
A) Hermetizasiya.
B) Qalvanizasiya.
C) Bərkimə.
D) invaziya.
E) Salivasiya.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

148).Fissur hermetizasiyası 11-13 yaşda aparılır:
A). yan kəsicidə.
B) birinci premolyarda.
C) ikinci molyarda
D) ikinci premolyarda.
E) heç birində.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifadeüçün

149).Sağlam dişlər üçün peşəkar gigiyena il ərzində olur:
A) 1-2 dəfə.
B) ayda 1 dəfə.
C) 10 gündən bir.
D) həftədə 1 dəfə.
E) 8 dəfə.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

150). İbtidai və yuxarı sinif müəllimlərinə ildə stomatoloji sanitar-gigiyenik maarifləndirmə aparılır :
A) 1dəfə
B) 4 dəfə.
C) 6 dəfə.
D) 2 dəfə
E) 5 dəfə.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

151). Xroniki hepatit zamanı ağız boşluğunda hansı patologiyalar əmələ gəlir
1. Dad hissiyyatının pozulması
2. Ağızda yanğı hissi (xüsusilə səhərlər)
3. Yumşaq damaq selikli qişasının sarı rəngdə olması.
4. Hipersalivasiya.
5. Hiperemiya
A) 1 ,2,3
B) 1,3,4.
C) 1,4,5
D) 2,4,5.
E) 1,2,5.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

sinaq üçündür istifadəsiz

152).Xroniki hepatitin ağız boşluğunda hiss olunan subyektiv simptomları.
1. Ağız boşluğu selikli qişasında paresteziya.
2. Dil və dodaqda yanğı hissi
3. Yumşaq damaqda göynəmə hissi.
4. Hiperemiya.
5. Hiperesteziya
A) 1,2,3.
B) 1,3,4.
C) 1,4,5.
D) 2,4,5.
E) 1,2,5.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

153). Herpetik anginanı hansı virus törədir
A) A qrupundan olan Koksani entero virusu
B) Herpis virusu
C) Qrip virusu
D) Hepatit B virusu
E) Hepatit C virusu

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

154).Moruqlu dil hansı xəstəliyin əlamətidir ?
A) Qızılca
B) Skarlatina
C) Məxmərək
D) Herpangina
E) Suçiçəyi.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifadeüçün

155).Belski- Filatov Koplik ləkəsi hansı xəsatəliyin əlamətidir
A) Qızılca
B) Skarlatina
C) Məxmərək
D) Herpangina
E) Suçiyəyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

156).Skarlatina xəstəliyinin ağız boşluğu selikli qişasında diaqnostik simptomu.
A) Moruqlu dil
B) Belski – Filatov koplik ləkəsi
C) Pflüger dişləri
D) Afta
E) Nikolski simptomu.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

157).Qızılca xəstəliyinin ağız boşluğu selikli qişasında diaqnostik simptomu.
A) Belski- Filotov koplik ləkəsi
B) Moruqlu dil
C) Pflüger dişləri
D) Afta
E) Nikolski simptomu.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

158).Qlomerulonefritin nefrotik formasında ağız boşluğnda əsas əlaməti :
A) yumşaq və sərt damağın solğunluğu
B) qəfəsli dişlər
C) dəridə «damar mənşəli ulduzcuqlar»
D) «kələ,kötür » dişlər
E) Belski – Filatov koplik ləkəsi

Sınaq üçün istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

159).Xroniki pielonefrit zamanı ağız boşluğunda triada simptom:
1. selikli qişada solğunluq
2. Belski – Filatov koplik ləkəsi
3. kariesli dentinin və dişin boynunun tünd rəngli piqmentasiyası
4. dilin boynunun epitelial örtüyünün trofiki pozğunluğu
5. alovlanmış əsnək
6. «qurumuş dil » hissiyatının olması
A) 1,3,4
B) 1,2,6
C) 3,4,6
D) 2,4,5
E) 1,3,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

160).Erkən uşaqlıq dövründə hiperkortizim zamanı stomatoloji dəyişikliklər :
A) hündür,iti uclu köpək dişlərinin olması və dişlərin erkən çıxması
B) inkişafdan qalmış ,kiçik köpək dişləri və çıxmasının gecikməsi
C) yuxarı yan kəsicilərin konik forması-«köpək» dişlər
D) dişlərin çıxmasının gecikməsi,ağız suyu vəzilərinin funksiyalarının pozulması
E) «kələ kötür», «qəfəsli»bozumtul sarı rəngli dişlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

161).Kəskin leykoz zamanı ağız boşluğunda olan xarakterik dəyişikliklər :
1. anemik sindrom-ağız boşluğu selikli qişasında solğunluq
2. inkişafdan qalmış ,kiçik köpək dişləri və çıxmasının gecikməsi
3. kariesli dentinin və dişin boynunun tünd rəngli piqmentasiyası
4. hemorragik sindrom- cərrahi müdaxilədən sonra uzun müddətli dayanmayan qanaxma, diş əti qanaması

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

5.xoralı –nekrotik stomatit və nekrotik angina
6.ağız bucağında maserasiya, kiçik çatlar
7. hər iki çənədə dişətinin total hiperplaziyası
8.frontal dişlərdə köklər ətrafında sümük toxumasında horizantal rezorbsiyası
9. regionar limfa düyünlərinin böyüməsi
A) 1,4,5,7,9
B) 1,3,4,8,9
C) 2,3,5,7,8
D) 1,3,4,6,7
E) 2,4,6,7,9

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

162).Uşaq serebral iflici zamanı ağız boşluğunda daha çox rast gəlinən patalogiyalar
A) Karies, qeyri karioz mənşəli xəstəliklər
B) Karies,parodontit,stomatit
C) Pulpit,karies,parodontit
D) Karies,gingivit
E) Hipoplaziya,karies,pulpit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

163).Uşaq serebral iflici zamanı çənələrdə anomaliyanın əmələ gəlmə səbəbi nədir?
A) Üz çənə nahiyəsində ağızdaxili və ağızxarici əzələlərin disharmoniyası
B) Dişlərin anomoliyası
C) Dişlərin retruziya vəziyyəti
D) Dişlərin protruziya vəziyyəti
E) Çənələrin hərəkəti

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

164).Uşaq serebral iflici zamanı sifətin aşağı üçdə bir hissəsinin hündürlüyünün enməsinə səbəb nədir?
A) Bruksizm nəticəsində süd və daimi dişlərin patoloji sürtülməsi
B) Dişlərin kariesi
C) Müvəqqəti dişlərin pulpiti
D) Qeyri karioz mənşəli xəstəliklər
E) Parodontit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

165).Uşaq serebral iflici olan uşaqlara stomatoloji yardımın aparılması
A) Xüsusi anesteziоloji təchizatı olan tibbi reabilitasiya mərkəzində
B) Xəstəxana şəraitində
C) Ev şəraitində
D) Poliklinika şəraitində
E) Ambulator kabinetdə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

166).Dişlərin patoloji sürtülməsi epilepsiyanın hansı forması üçün xarakterikdir ?
A) Generalizə olunmuş forma
B) Simptomatik forma
C) İdiopatik forma
D) Kriptogen forma
E) Parsial forma

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

167).Epilepsiya olan uşaqlarda parodont xəstəliklərinin hansı formasına daha çox rast gəlinir ?
A) Xroniki hipertrofik gingivit
B) Xroniki kataral gingivit

smsaz.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Xroniki nekrotik gingivit
D) Kəskin periodontit
E) Xroniki periodontit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

168).Alın çıxıntısından üzün hansı hissəsi formalaşır?
A) Alın,göz nahiyyəsi,burun
B) Alın,yuxarı çənə,yuxarı dodagın fragmentləri
C) Yan hissələri,yuxarı çənə,yuxarı dodagın fragmentləri
D) İkincili damag, alveol çıxıntısı
E) Üzün aşagı hissəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

169).Yuxarı çənə çıxıntılarından üzün aşağıdaki hissələri əmələ gəlir:
A) Yan hissələri,yuxarı çənə,alveol çıxıntısı
B) Alın,yuxarı çənə,aşagı çənə
C) Yuxarı çənə,yuxarı dodag,aşagı dodag
D) Göz nahiyyəsi,burun
E) Alın,alveol çıxıntısı,yuxarı çənə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

170).Aşagı çənə çıxıntılarının birləşməməsi üzün aşagıdaki inkişaf qüsurlarını əmələ gətirir:
A) Aşagı dodagın yarıgı
B) Yuxarı dodagın yarıgı
C) Damagın yarıgı
D) Mikrostomiya
E) Mikrognatiya

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

171).Yuxarı çənə çıxıntılarının bitişməməsi üzün aşagıdakı inkişaf qüsurlarını əmələ gətirir:

A) Yuxarı dodagın və damagın yarıgı
B) Yuxarı dodagın yarıgı
C) Təkçə yuxarı dodagın yarıgı
D) Təkçə damagın yarıgı
E) Mikrostomiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

172). Üzün formalaşması və toxumaların bitişməsi yekunlaşır

A) Ana bətni inkişafın 7-ci həftəsi
B) Ana bətni inkişafın 3-cü həftəsi
C) Ana bətni inkişafın 5-ci həftəsi
D) Ana bətni inkişafın 10-u həftəsi
E) Ana bətni inkişafın 12-ci həftəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

173).Dil formalaşır:

A) İlk üç cüt gəlsəmə yarığından
B) İlk üç cüt gəlsəmə yarığından
C) Birinci gəlsəmə yarığından
D) İkinci gəlsəmə yarığından
E) Üçüncü gəlsəmə yarığından

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

Sinaq üçün ödənişsiz istifadə üçün

174).Diş toxumasının histogenezi dövrü embrional həyatın hansı ayından başlanır:
A) 4-cü ayın axırı
B) 5-ci ayda
C) 3-cü ayda
D) 8-ci ayda
E) Doguldugdan sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

175).Yetişmiş minada geyri-üzvi maddələrin miqdarı
A) 95 %
B) 70 %
C) 1.2 %
D) 3.8 %
E) 50 %

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

176).Yetişmiş minada üzvi maddələrin miqdarı:
A) 3.8 %
B) 95 %
C) 1.2 %
D) 70 %
E) 50 %

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

177).Yetişmiş minada suyun miqdarı:
A) 1.2%
B) 3.8 %
C) 95 %
D) 70 %

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) 50%

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

178).Dişlərin çıxmasının əsas mexanizminə aid deyildir:
A) Çənələrin böyüməsi
B) Dişin kökünün böyüməsi
C) Periapikal sahədə hidrostatik təzyigin yüksəlməsi
D) Sümük toxumasının yenidən gurulması
E) Periodontun dartılması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

179).Müvvəqqəti dişlər normada nə vaxt çıxmağa başlayır ?
A) 6-7 ayligda
B) Ana bətində
C) Uşag dogulanda
D) 10-12 aylıgda
E) 1 ildən sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

180).Müvəqqəti dişlərin çıxma ardıcıllığını göstərin:
A) Kəsicilər, birinci molyar, köpək, ikinci molyar
B) Kəsicilər, köpək, birinci molyar, ikinci molyar
C) Kəsicilər, ikinci molyar, köpək, ikinci molyar
D) Kəsicilər, birinci molyar, ikinci molyar, köpək
E) İkinci molyar, kəsicilər, birinci molyar, köpək

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snskr.ödənişsiz istifadə üçün

181).Daimi dişlərin çıxma ardıcıllığını göstərin:
A) Birinci molyar, kəsicilər, premolyarlar, köpək, ikinci və üçüncü molyarlar
B) Kəsicilər, premolyarlar, köpək, birinci, ikinci, üçüncü molyarlar
C) Birinci molyar, kəsicilər, köpək, premolyarlar, ikinci, üçüncü molyarlar
D) Kəsicilər, köpək, premolyarlar, molyarlar
E) Kəsicilər, köpək, birinci molyar, premolyarlar, ikinci və üçüncü molyarlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

182).Mina orqanları hansı toxumadan əmələ gəlir:
A) çoxqatlı yastı epiteli
B) lifli birləşdirici toxuma
C) mezenxim
D) sinir toxumasl
E) yumşaq birləşdirici toxuma

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

183).Diş məməcikləri hansı toxumadan əmələ gəlirlər
A) mezenxim
B) çoxqatlı yastı epiteli
C) yumşaq birləşdirici toxuma
D) qan yaradıcı toxuma
E) sinir toxuması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

184).Dentinin əmələ gəlməsində hansı hüceyrələr iştirak edir?
A) odontoblastlar
B) enameloblastlar
C) sementoblastlar

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

D) adamantoblastlar
E) fibroblastlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

185).Hansı törəmə minanın struktur elementidir?
A) mina prizması
B) enameloblast
C) adamantoblast
D) mina orqanı
E) Resius xətləri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

186).Hansı törəmə diş orqanının tərkib elementinə aid deyil?
A) diş kökü
B) diş məməciyi
C) diş orqanı boyu
D) diş lövhəciyi
E) diş kəsiciyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

187).Müvəqqəti dişlərin fizioloji sovrulmasında hansı hüceyrələr iştirak edir?
A) osteoklastlar
B) amenoblastlar
C) osteoblastlar
D) odontoblastlar
E) sementoklastlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

188).Dişlərin mayalarının əsasının qoyulması və əmələ gəlməsi, diferensiasiyası və histogenezi embrional dövrünün hansı həftəsində baş verir?
A) 6-7 həftə
B) 8-9 həftə
C) embrional dövrün 1-2 ayı
D) 10-11 həftə
E) embrional dövrün 3 ayı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

189).Diş mayalarının hansı komponenti ağız boşluğunun epitelial qatından əmələ gəlir?
A) mina orqanı
B) diş məməciyi
C) diş kəsiciyi
D) diş mayası
E) diş follikulu

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

190).Mekkelev qığırdağı üz-çənə skeletinin hansı sümüyünün inkişafında iştirak edir?
A) alt çənə sümüyü
B) yuxarı çənə sümüyü
C) burun çəpəri
D) kəsici sümük
E) dilaltı sümük

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

smsk.az Şəxsi istifadə üçün

191).Diş orqanlarının hansı hissəsi diş kökünün formalaşmasında iştirak edir?
A) hertviq epitelial yatağı
B) mina orqanı
C) diş məməciyi
D) diş kəsiciyi
E) Malasse hüceyrələri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

192).Süd dişlərinin tam çıxması hansı yaşa təsadüf edilir?
A) 2,5-3 yaş
B) 5 yaş
C) 4 yaş
D) 6 yaş
E) 1,5 yaş

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

193).Aşağıda sadalanmış əlamətlərdən hansı süd dişləminə aid deyil?
A) tacın gözəçarpan dərəcədə hündürlüyü
B) deniş dişarası məsafələr
C) geniş diş boşluğu
D) tacın qalınlaşmış boyun nahiyəsi
E) qısa və bir-birindən aralı vəziyyətdə olan köklər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

194).Süd dişləmində 74-cü dişin çıxması hansı yaşa təsadüf edir?
A) 12-16-cı ay
B) 6-8-ci ay
C) 20-30-cu ay

smk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 16-20-ci ay
E) 10-11-ci ay

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

195).Odontoblastların protoplazmasının xarici radial istiqamətdə yerləşən liflər necə adlanır?
A) Korf lifləri
B) Toms lifləri
C) Retsius xətləri
D) Ebner lifləri
E) Malasse adacıqları

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

196).Odontoblastların protoplazmasında tanqensial istiqamətdə yerləşən liflər necə adlanır?
A)) Ebner lifləri
B) Toms lifləri
C) Retsius xətləri
D) Korf lifləri
E) Malasse adacıqları

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

197).Fyodorov-Volodkinanın gigiyenik indeksində müayinə olunan dişlər :
A) aşağı frontal dişlər
B) yuxarı frontal dişlər
C) premolyarlar
D) kəsici dişlər
E) köpək dişlər

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

198).Aproksimal səthlərdəki gizli karies boşluqları aşkara çıxarır:
A) interproksimal radiovizioqrafiya metodu
B) polyaraqrafiya metodu
C) palpasiya metodu
D) perkussiya metodu
E) reoqrafiya metodu

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

199).Sağlam dişlərin pulpasının cərəyana reaksiyası:
A) 2-6 mkA.
B) 35-40 mkA.
C) 40-50 mkA.
D) 60-80 mkA.
E) 100-150 mkA

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

200.Sağlam dişlərin periodontunun cərəyana reaksiyası.
A) 100-200 mkA.
B) 4-8 mkA.
C) 12-16 mkA.
D) 14-20 mkA.
E) 30-40 mkA.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

201).Elektromioqrafiya hansı xəstəliklərdə tətbiq edilir?
A) Parodont xəstəliklərində
B) Hipoplaziyada
C) Kariyesdə
D) Limfadenitdə
E) Dişin zədələnməsində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

202).Natrium flüoridin hansi məhlulu gündəlik qarqaralarda istifadə olunur?
A) 0,05%
B) 0,2%
C) 1%
D) 3%
E) 0,005%

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

203).Natrium flüoridin hansı məhlulu həftəlik qarqaralarda istifadə olunur?
A) 0,2%
B) 0,05%
C) 0,04%
D) 0,03%
E) 0,005%

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

204).İçməli suyun flüorlaşmasına göstəriş
A) flüoridin içməli suda konsentrasiyası 0,5 mg\l
B) kariyesin əhatəlidə olmasının çox az intensivliyi
C) əhalidə parodont xəstəlikləri
D) ağız boşluğunun selikli qişa xəstəliklərinin yayılması
E) əhalidə flüoruzun kütləvi şəkildə olması

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

205).Flüorlu südün istifadəsində çatışmayan cəhət
A) flüorlu südün istifadə müddətindən asılıdır
B) flüorlu südün istehsalı iqtisadi cəhətdən sərf eləmir
C) flüorlu südün istehsalının texnoloji çətinlikləri
D) stomatoloji personalın cəlb olunması
E) başqa flüortərkibli maddələrdən daxilə istifadə olunmaması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

206).Flüorlu həblər təyin olunmur suda flüorun miqdarı olarsa :
A) 0,6 mg/l çox olarsa
B) 0,1 mg/l çox olarsa
C) 0,2 mg/l az olarsa
D) 0,3 mg/l çox olarsa
E) 0,4 mg/l az olarsa

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

207).Flüortərkibli həblərin istifadəsinə əks göstəriş
A) yaşı 6 aydan kiçik uşaqlarda
B) əhalidə kariyesin yüksək intensivliyi
C) içməli suda flüoridin miqdarı optimal konsentrasiyasından 50% aşağı olması
D) hipoplaziya
E). üz-çənə sisteminin xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

208).Tərkibində 500 ppm flüor olan diş məcunları məsləhət görülür
A) uşaqlara/mektəbə qədər dövr/
B) yeniyetmələrə
C) böyüklərə
D) hipoplaziyada
E) selikli qişanın xəstəliklərində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

209).Diş məcunlarının isitfadəsinə əks gostəriş
A) diş ətinin resesiyası
B) diş məcununun komponentlərinə qarşı allergik reaksiya
C) kserostomiya
D) ortodontik aparatların istifadəsi
E) hiperesteziya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

210).Uşaqlarda dişlərin fırçalanma müddəti olmalıdır
A) 10-20 dəq
B) 2-3 dəq
C) 20-30 san
D) 1 dəq
E) 3 dəqiqədən çox

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

211).Şüşəionomer sement qarışdırıldıqdan sonra Flüor ionlarının ayrılması maksimum həddə çatır:
A) 48-72 saat sonra
B) 36-79 saat sonra
C) 24-48 saat sonra

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) 48-64 saat sonra
E) 12 saat sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

212).Şüşəionomer sement qarışdırıldıqdan sonra Flüor ionları ayrılması sürətlə zəifləyir:
A) 12 saat sonra
B) 36-48 saat sonra
C) 24-79 saat sonra
D) 48-64 saat sonra
E) 48-72 saat sonra

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

213).Hansı xüsusiyyətinə görə şüşəionomer sementlər daimi plomb kimi istifadə edilə bilməz?
A) Sürtülməyə davamsız olduğuna görə
B) Pulpanı qıcıqlandırdığına görə
C) kimyəvi birləşmə olduğuna görə
D) tərkibində ionlar olduğuna görə
E) Ph-ı dəyişdiyinə görə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

214).Hansı xüsusiyyətinə görə şüşəionomer sementlərdə gözəl estetik nəticə alınmır?
A) Cilalanma qabiliyyəti zəif olduğu üçün.
B) tərkibində flüor olduğu üçün
C) tərkibində su olduğu üçün
D) Qarışdırılaraq əldə edildiyi üçün
E) quruluşunda məsamələr olduğu üçün

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

215).Atravmatik restavrasion müalicə zamanı istifadə olunan plomb materialları:
A) Şüşə ionomer sement
B) Fosfat sement
C) Kompozit
D) Karboksilat sement
E) Amalqama

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

216).Kariyes boşluğunun preparasiya mərhələləri:
1. Boşluğun açılması.
2. Ağrısızlaşdırma.
3. Boşluğun finiş işlənməsı.
4. Patoloji toxumaların təmizlənməsi.
5. Boşluğa forma verilməsi
A) 2. 1. 4. 5. 3.
B) 1. 2. 3. 4. 5.
C) 3. 5. 2. 4. 1.
D) 1. 3. 5. 2. 4.
E) 4. 3. 5. 1. 2.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

217).Atravmatik restavrasion müalicə zamanı kimyəvi-mexaniki üsul dişin hansı toxumasını təmizləmək üçündür
A) Minanı
B) Dentini
C) Dentin və minanı
D) Pulpanı
E) Dentin və pulpanı

snk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

218).Gümüşləmə üsulu zamanı istifadə olunan preparatların tərkibində hansı kimyəvi maddə vardır:
A) Gümüş sulfat
B) Gümüş nitrat
C) Gümüş xlorid
D) Gümüş hidroksid
E) Gümüş karbonat

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

219).Qoruyucu qapağların istifadəsinin başqa restavrasiya üsullarından üstünlükləri:
1.çox dağılmış dişlərin bərpa imkanları.
2.dişlərin sağlam toxumalarının minimal yonulması
3.müvəqqəti dişlərin sərt toxumalarının hermetik örtülməsi.
4.universallığı və asand əldə edilməsi
5.təkrar cilalanmaya ehtiyacın olmaması
A) 2,3,5
B) 1,2,3
C) 1,3,5
D) 3,4,5
E) 2,4,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

220).Qoruyucu qapağların istifadəsinin başqa restavrasiya üsullarından üstünlüklərinə aid deyil:
1.çox dağılmış dişlərin bərpa imkanları.
2.dişlərin sağlam toxumalarının minimal yonuması
3.müvəqqəti dişlərin sərt toxumalarının hermetik örtülməsi.

snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

4.universallığı və asand əldə edilməsi
5.təkrar cilalanmaya ehtiyacın olmaması
A) 1,4
B) 2,4
C) 2,5
D) 3,5
E) 1,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

221).Standart qoruyucu qapağların istifadə göstərişlərinə aiddir:
1.dişin sərt toxumalarının çox dağılması (1-ci sinifə görə 2\3 artıq).
2.orta kariyes.
3.2-ci sinifə aid kariyes boşluğunun diş əti kənarında və yaxud ondan aşağa səviyyədə. yerləşməsi.
4.minanın çatı
5 natamam dentinogenez
A) 2,3,4
B) 1,3,5
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,4,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

222).Standart qoruyucu qapağların istifadə göstərişlərinə aid deyil:
1.dişin sərt toxumalarının çox dağılması (1-ci sinifə görə 2\3 artıq)
2.orta kariyes.
3.2-ci sinifə aid kariyes boşluğunun diş əti kənarında və yaxud ondan aşağa səviyyəsində yerləşməsi.
4.minanın çatı
5.natananın dentinogenez
A) 1,2
B) 2,4
C) 2,3
D) 3,4
E) 1,5

snsk.az ödənişsiz istifade üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

223).Standart qoruyucu qapağların istifadəsi göstərişlərinə aid deyil
1. kariyesin kəskin gedişi (6 və ondan çox diş).
2.natamam amelogenez.
3.müvəqqəti dişin tac hissəsinin sınığı.
4.bruksizm.
5. minanın çatı.
6. fluorouzun ləkəli forması
A) 3,4
B) 1,2
C) 5,6
D) 1,3
E) 2,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr

224).Qoruyucu qapağların istifadəsinə nisbi əks göstəriş:
A) bruksizm
B) kariesin keskin gedişi/6 dişdən cox/
C) natamam amelogenez
D) diş kökünün 1\2 hissəsində rezorbsiya
E) süd dişlərinin tacının sınması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

225).Qoruyucu qapaqların istifadəsinə nisbi əks göstəriş.
A) dişin sərt toxumalarının yayılmış zədələnməsi
B) natamam dentinogenez
C) nikel-xrom xəlitəsinə fərdi həssaslıq
D) daimi və süd dişlərinin minasının sistem hipoplaziyası
E) süd dişlərinin tacının sınması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

226).Ağrısızlaşdırmanı növü və üsulunu aşağıdakılara əsasən seçmək lazımdır :

1. Uşağın yaşına
2. Psixo-emosional vəziyyətinə
3. Endokrinoloji vəziyyətinə
4. Anamnestik məlumatlara
5. Müdaxilənin həcm və müddətinə
6. ailə vəziyyətinə
7. cinsinə görə

A) 1,2,3,6,7
B) 1,2,3,4,5
C) 2,3,4,5,7
D) 1,3,4,5,6
E) 2,3,4,6,7

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

227).Qeyri-inyeksion ağrısızlaşdırmaya aiddir:

A) applikasion metod,naqili,elektroforez
B) fiziki metod, elektroforez,infiltrasion
C) fiziki metod,aplikasion metod,naqili
D) aplikasion metod,elektroforez,infiltrasion
E) fiziki metod,applikasion metod,elektroforez

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

228).Aşağıda yazılanlardan hansılar applikasion anesteziyaya aiddir:

1. Səthi ağrısızlaşdırmadır.
2. Səthi qatdan nisbətən dərin qatlara məhlul hopur.
3. Bu üsul travmatik deyildir.

4. Diş pulpasını ağrısızlaşdırmaq üçün istifadə olunması əlverişli deyil.
5. Selikaltı abseslərin yarılması zamanı istifadə oluna bilməz.
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,3,5
D) 3,4,5
E) 1,4,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

229).Aşağıdakılardan hansılar applikasion anesteziyanın aparılmasına göstəriş deyil?
A) hərəkətli süd dişlərini çıxaran zaman
B) xroniki pulpitləri müalicə edən zaman
C) selikaltı abseslərin yarılması zamanı
D) diş pulpasını əlavə ağrısızlaşdıran zaman
E) dərin karies zamanı boşluğu mexaniki işləyən zaman

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

230).Naqili anesteziyanın infiltrasion anesteziyadan üstünlüyü nədədir?
1. Dərin və uzun müddətli ağrısızlaşdırma
2. Anestetikin az istifadə olunması
3. Əməliyyat aparılan nahiyədə toxumanın formasını dəyişməməkdə
4. Səthi ağrısızlaşdırma
5. Diş pulpasının əlavə ağrısızlaşdırması üçun tətbiq edilir
A) 3,4,5
B) 1,2,4
C) 2,3,5
D) 2,4,5
E) 1,2,3

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

231).Mental anesteziyanı nə zaman istifadə etmək olar:
1. aşağı çənədə kiçik azı dişlərini ağrısızlaşdıran zaman
2. aşağı çənədə ağıl dişini ağrısızlaşdıran zaman
3. aşağı çənədə kəsici dişləri ağrısızlaşdıran zaman
4. aşağı çənədə köpək dişlərini ağrısızlaşdıran zaman
5. yuxarı çənədə selikaltı abseslərin yarılması zamanı
6. yuxarı çənədə diş pulpasını əlavə ağrısızlaşdırmaq üçün
A) 3,4,5
B) 2,3,5
C) 3,4,6
D) 1,3,4
E) 1,2,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

232).İnfraorbital anesteziyanın aparılmasına olan göstərişlərdən hansı yanlışdır:
A) yuxarı kəsici, köpək dişlərini çəkən zaman
B) yuxarı frontal alveol çıxıntısında törəmələr çıxarılan zaman
C) üst dodaqda cərrahi əməliyyatlar zamanı
D) haymor boşluğunda cərrahi əməliyyatlar zamanı
E) böyük azı dişlərinin çıxarılması zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

233).Hansı anesteziya zamanı yuxarı ön alveol siniri blokada olunur?
A) torusal anesteziya zamanı
B) tuberal anesteziya zamanı
C) infraorbital anesteziya zamanı
D) mental anesteziya zamanı
E) mandibulyar anesteziya zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

234).Hansı anesteziya zamanı anestetik maddənin səhv yeridilməsi zamanı iki görmə-diplopiya yarana bilər ?
A) tuberal anesteziya zamanı
B) infraorbital anesteziya zamanı
C) torusal anesteziya zamanı
D) mental anesteziya zamanı
E) mandibulyar anesteziya zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

235).Tuberal anesteziyanın aparılmasına olan göstərişlərdən hansı yanlışdır:
A) haymor boşluğunda cərrahi əməliyyatlar zamanı
B) 16-cı dişin alveol çıxıntısında törəmələr çıxarılan zaman
C) üst çənədə ağıl dişlərinin çıxarılması zamanı
D) kəsici ,köpək dişlərini çəkən zaman
E) üst çənədə böyük azı dişlərinin çıxarılması zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

236).Yuxarı çənədə süd premolyarları anesteziya etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur:
A) infiltrasion anesteziyadan
B) tuberal anesteziyadan
C) mandibulyar anesteziyadan
D) mental anesteziyadan
E) infraorbital anesteziyadan

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

237).Sərt damağın anesteziyası zamanı hansı sinir blokada olunur:
A) yuxarı ön alveol siniri
B) burun-damaq siniri
C) aşağı alveol siniri

D) yanaq siniri
E) dil siniri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

238).Böyük damaq dəliyi nahiyyəsində anesteziya zamanı hansı sinir blokada olunur:
A) böyük damaq siniri
B) yuxarı ön alveol siniri
C) aşağı alveol siniri
D) yanaq siniri
E) burun-damaq siniri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

239).Uşaqlarda yuxarı çənədə süd dişlərini çıxaran zaman aparıcı anesteziya üsulu hansıdır:
A) mental anesteziya
B) tuberal anesteziya
C) torusal anesteziya
D) infiltrasion anesteziya
E) infraorbital anesteziya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

240).6 aylıq uşaqda anestetik maddənin dozası necədir?
A) böyüklərin dozasının 1/4 hissəsi
B) böyüklərin dozasının 1/10 hissəsi
C) böyüklərin dozasının 1/5 hissəsi
D) böyüklərin dozasının 1/3 hissəsi
E) böyüklərin dozasının 1/2 hissəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

241).Uşaqlarda ultrakain bədən çəkisinə nə qədər düşür?
A) 1 mq/kq
B) 10 mq/kq
C) 5 mq/kq
D) 15 mq/kq
E) 20 mq/kq

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

242).Anesteziya zamanı baş verən yerli ağırlaşmalar:
A) kardiogen şok, hematoma
B) bayılma, anafilaktik şok
C) kollaps, nevrit, miozit
D) anafilaktik şok, miozit
E) hematoma, nevrit, miozit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

243).Bayılmaya səbəb nədir:
A) böyrək çatışmamazlığı
B) ürəyin işemik xəstəlikləri
C) baş beyinin kəskin hipoksiyası
D) respirator çatışmamazlığ
E) qaraciyərin piy distrofiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

244).Bayılma üçün verilənlərdən hansı xarakterik deyil?
A) nəfəsalma səthi olması
B) göz bəbəyinin daralması
C) arterial təzyiq aşağı düşməsi
D) dəri avazıması
E) nəbz sayının azalması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

245).Anafilaktik şok zamanı göstərilən ilkin yardımın düzgün ardıcıllığını göstərin:
1. xəstəni uzatmaq ,asfiksiya olmaması üçün dili fiksə etmək lazımdır.
2. şok törədən dərmanın yeridilməsi dayandırılmalıdır.
3. bədəni sıxan geyimi boşaltmaq ,hava ilə xəstəni təmin etmək.
4. tənəffüs yollarını bəlğəmdən təmizləmək.
5. xəstənin vəziyyəti pisləşərsə ürəyə masaj ,süni tənəffüs etmək.
6. ilkin yardim formasinda xəstəni təcili xəstəxanaya götürmək.
A) 2,4,1,3,5,6
B) 1,2,3,5,4,6
C) 2,1,3,5,4,6
D) 2,1,3,6,4,5
E) 2,3,4,5,1,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

246).Anestetik maddənin yeridilmə üsulundan asılı olaraq ümumi ağırlaşdırmanın hansı növləri var:
1. inqalyasion
2.applikasion
3.qeyri-inqalyasion
4. tuberal
5. naqili
A) 1,4
B) 1,3
C) 1,2
D) 2,4
E) 2,3

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

247).Qeyri-inqalyasion metodda anestetiklərin yeridilməsi üsullarından hansı istifadə olunmur:
A) vena daxili
B) burun maskası ilə
C) əzələ daxili
D) onurğa daxili
E) düz bağırsaq yolu ilə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

248).Huşun itməsi xarakterikdir:
A) anafilaktik şok üçün
B) bayılma üçün
C) kardiogen şok üçün
D) kollaps üçün
E) vazogen şok üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

249).Anafilaktik şok üçün xarakterikdir:
1. boynun və üzün dərisinin hiperemiyası
2. təngənəfəsliklə müşayiət olunan tənəffüsün seyrəkləşməsi və çətinləşməsi
3. səpginin əmələ gəlməsi
4. dodaqda və göz qapaqlarında ödemin yaranması
5. agız boşluğun selikli gişasında bozumtul-sarı rəngli nekroz ocaqlarının əmələ gəlməsi
6. regionar limfadenit
A) 3,4,5,6
B) 1,2,3,4
C) 2,3,4,5

D) 1,2,3,5
E) 1,3,5,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

250).Verilənlərdən hansılar anesteziya zamanı yerli ağırlaşmalara aid deyil?
A) nevrit
B) kollaps
C) diplopiya
D) miozit
E) hematoma

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

251).Uşaqlarda mandibulyar anesteziya zamanı iynənin istiqaməti necə olur ?
A) aşağı və yana
B) aşağı və arxaya
C) yuxarı və arxaya
D) yuxarı və yana
E) yuxarıya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

252).Uşaqlarda böyük damaq dəliyi ilkin olaraq hansı dişlər səviyyəsində olur?
A) köpək dişlərin distal səthi
B) birinci süd molyarlarının distal səthi
C) ikinci süd molyarlarının distal səthi
D) yan kəsicilərin distal səthi
E) mərkəzi kəsicilərin distal səthi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

253).Gözyuvası altı dəlikdən çıxan damar-sinir kələfi uşaqlarda hansı dişlərin kökünün zirvəsi üstündə yerləşir:
A) mərkəzi kəsicilərin
B) ikinci süd molyarlarının
C) birinci süd molyarlarının
D) yan kəsicilərin
E) köpəklərin

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

254).3-4 yaşlı uşaqlarda torusal anesteziya zamanı iynəni hansı səviyyədən yeridirlər:
A) aşağı molyarların çeynəmə səthi səviyyəsində
B) aşağı molyarların çeynəmə səthindən aşağıda
C) aşağı molyarların çeynəmə səthindən yuxarıda
D) aşağı molyar ilə yuxarı molyarın çeynəmə səthləri arasındakı məsafənin səviyyəsində
E) aşağı köpək dişləri səviyyəsində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

255).5 yaşa qədər uşaqlarda infiltrasion anesteziya zamanı 10 ml anestetik məhlula neçə damcı adrenalin qatmaq olar:
A) 2 damcı
B) 1 damcı
C) 3 damcı
D) 4 damcı
E) 5 damcı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

256).5 yaşa qədər uşaqlarda naqili anesteziya zamanı 10 ml anestetik məhlula neçə damcı adrenalin qatmaq olar:
A) 2 damcı
B) 1 damcı
C) 3 damcı
D) 4 damcı
E) 5 damcı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

257).Uşağı dişlərinin müalicəsi üçün kim hazırlamalidır?
A) Qonşular, valideyin,müəllim
B) Valideyin,müəllim və həkim
C) Qohumlar, qonşular, valideyin
D) Qonşular, həmyaşıdları, müəllim
E) Həmyaşıdları, valideyin, müəllim

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

258).Hansı dövr yuxarı məktəb yaşı sayılır:
A) 7-15
B) 12-16
C) 15-17
D) 9-11
E) 13-18

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

259).Uşağlarda anesteziоloji təczihatın əsas məqsədi ibarətdir:
A) Uşağın özünü sakit aparması
B) Uşağın qorxu və əsəb gərginliyindən müdafiəsi
C) İstənilməyən psixofiziolojı vəziyyət

D) Əməliyyatın ağrılı olması
E) Əməliyyatın travmatik olması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

260).Uşağlarla işləyən zaman əsas qaydalar ibarətdir:
A) Aldatmaq və səmimi olmaq
B) Təmkinli və səmimi olmaq
C) Tənqit etmək və aldatmaq
D) Səbrsiz olmaq və aldatmaq
E) Lageyid olmaq və səmimi olmaq

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

261).1.5-2 yaşlı uşağın davranışının xüsüsiyyətləri:
A) Fağır mimika,hərəkət aktivliyi artıq,qışqırır
B) Mimikası zəngindir, şifahi aktivliyi artiq, əllərin yüksək aktivliyi
C) Mimikası zəngindir, hərəkət aktivliyi yüksəkdir
D) Mimikası zəngindir, şifahi aktivliyi seçimlidir
E) Mimikası zəngindir, hərəkət aktivliyi yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

262).4 yaşlı uşağın davranış xüsusiyyətləri:
A) Mimikası zəngindir,şifahi aktivliyi aydın görünür ,hərəkət aktivliyi yüksəkdir
B) Fağır mimika,şifahi aktivliyi aydın görünür,hərəkət aktivliyi yüksəkdir
C) Zəngin mimika,şifahi aktivliyi aydın görününr,hərəkət aktivliyi yoxdur
D) Zəngin mimika,qışqırır,hərəkət aktivliyi yoxdur
E) Fağır mimika,qışqırlr, hərəkət aktivliyi yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

263).11-12 yaşlı uşağın stomatoloji otaqda özünü aparması xüsusiyyəti:
A) Mimikası zəngindir,qışqırır
B) Mimikası fağırdır,hərəkət aktivliyi yoxdur
C) Mimikası fağırdır,hərəkət aktivliyi yüksəkdir
D) Mimikası zəngindir,hərəkət aktivliyi yoxdur
E) Mimikası fağırdır,qışqırır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

264).Uşağın özünü müsbət (pozitiv) aparması aşağıdaki hərəkətləri ilə görünür:
A) Sifətin ifadəsi sakitdir,gülümsəyir,müdafiə hərəkətləri yoxdur
B) Kresloya oturmağa tələsmir, əl hərəkətləri ilə müdafiə aktivliyi
C) Həyacanlı suallar verir, əl hərəkətləri ilə müdafiə aktivliyi
D) Narazılıg qriması (ağız-burunu əymək)göstərir
E) Əl hərəkətləri ilə müdafiə aktivliyi, kresloya oturmağa tələsmir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

265).Uşağln özünü mənfi (negativ) aparması əlamətləri:
A) Sakitçə kresloya yaxınlaşmaq
B) Narazılıq qriması,qışqırıq
C) Nitq aktivliyi yoxdur
D) Bormaşın işlədilməsinə cavab olaraq ağzını açır
E) Müalicə zamanı müdafiyə aktivliyi yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

266).Benzodiazepin trankvilizatorları ilə premedikasiya nə məksəd daşıyır?

A) Vegetativ pozğunluğun artması
B) Həyacan və qorxunun artması
C) Nevrolojı vəziyyəti və emosional pozğunluğun məhdudlaşdırılması
D) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
E) Tüpürcək və selik vəzilərinin sekresiyasının artması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

267).1 və 2 sağlamlıq qruplu uşağların dişlərinin müalicəsi və çəkilməsi üçün premedikasiyaya göstərişlər:
A) Müalicəyə etinasız münasibət
B) Yüksək hərəkət aktivliyinə malik olmaqla müalicəyə mənfi (negativ)münasibəti
C) Anamnezdə dişin müalicə və çəkilməsində uğursuzluğun olmaması
D) Hərhansı travmanın olmaması
E) Yüngül ağrıların olması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

268).Fenazepam preparatı aşağıdaki effektə malikdir:
A) Həyacanı artırır
B) Təsirli sinir sisteminin fəaliyyətini artıran effekt
C) Təsirli sedativ effekt
D) Hirsi artıtrır
E) Gərginliyi artırır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

269).Platsebo:
A) Trankvilizator
B) Neytral dərman forması
C) Antibiotik
D) Allergiya əleyhinə preparat
E) Sakitləşdirici preparat

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

270).Fenazepam aiddir:
A) Sakitləşdirici preparatlara
B) Trankvilizatorlara
C) Antibiotiklərə
D) Antihistaminlərə
E) Virus əleyhinə preparatlara

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

271).Kariyesin yayılmasi nədir ?
A) Müayinə olunmuş uşaq əhali arasinda kariyesi olan uşaqların sayının ümumi müayinə olunmuş uşaqların sayına nisbətinin faizlə qiyməti
B) Bir uşaqda kariyeslə zədələnmiş dişlərin sayı
C) Müayinə olunmuş uşaq əhalidə kariyeslə zədələnmiş dişlərin ümumi sayı
D) Müəyyən vaxt ərzində(1il)müəyyən qrup uşaqlarda kariyesin intensivliyinin müqaisə edilməsi
E) Müəyyən qrup uşaqlarda kariyesin intensivliyinin müqaisəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

272).Kariyesin intensivliyi nədir ?
A) Bir neçə uşaqda kariyesin miqdarının müqaisəsi
B) Müayinə olunmuş uşaq əhalidə kariyeslə zədələnmiş dişlərin ümumi sayı
C) Müəyyən vaxt ərzində kariyeslə zədələnmiş dişlərin sayının artması
D) Bir uşaqda kariyeslə zədələnmiş dişlərin sayı
E) Müayinə olunmuş uşaq əhali arasinda kariyesi olan uşaqların sayinin ümumi müayinə olunmuş uşaqların sayına nisbətinin faizlə qiməti

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

273).Kariyesin artmasi nədir ?
A) Bir uşaqda kariyeslə zədələnmiş dişlərin sayı
B) Müəyyən vaxt əsasən 1il ərzində kariyesin intensivliyinin müqaisəsi
C) Bir neçə uşaqda kariyesin miqdarının müqaisəsi
D) Müayinə olunmuş uşaq əhali arasinda kariyesi olan uşaqların sayının ümumi müayinə olunmuş uşaqların sayına nisbətinin faizlə qiməti
E) Müayinə olunmuş uşaq əhalidə kariyeslə zədələnmiş dişlərin ümumi sayı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

274).Kariyesin reduksiyası nədir ?
A) Müəyyən qrup əhalidə kariyesin profilaktikasının effektivliyi
B) Müəyyən vaxt əsasən 1il ərzində kariyesin intensivliyinin müqaisəsi
C) Bir uşaqda kariyeslə zədələnmiş dişlərin sayı
D) Bir neçə uşaqda kariyesin miqdarının müqaisəsi
E) Müayinə olunmuş uşaq əhali arasinda kariyesi olan uşaqların sayının ümumi müayinə olunmuş uşaqların sayına nisbətinin faizlə qiməti

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

275).Suda floridlərin optimal miqdarı nə qədər olmalıdır ?
A) 0.5-0.7 mq/l
B) 0.7-1.3mq/l
C) 1.4-2 mq/l
D) 0.1-0.3 mq/l
E) 2.0-2.2 mq/l

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

276).Suda floridlərin miqdarının nə qədər olması kariyesin əmələ gəlməsi üçün yüksək riskdir?
A) 0.7 mq/l
B) 0.5 mq/l
C) 0.9 mq/l
D) 1 mq/l
E) 1.3 mq/l

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

277).Blek təsnifatına görə 3cü sinif boşluqlar yerləşir:
A) Dişlərin yanaq səthində
B) Kəsici və köpək dişlərin kontakt səthində kəsici kənarin zədələnməsi ilə
C) Molyar və premolyarlarin kontakt səthlərində
D) Kəsici və köpək dişlərin kontakt səthində
E) Dişlərin qabarlarında

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

278).Blek təsnifatina görə 4cü sinif boşluqlar yerləşir:
A) Kəsici və köpək dişlərin kontakt səthində
B) Dişlərin yanaq səthində
C) Kəsici və köpək dişlərin kontakt səthində kəsici kənarin zədələnməsi ilə
D) Dişlərin qabarlarında
E) Molyar və premolyarlarin kontakt səthlərində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

279).Kariyesin hansi mərhələsində ancaq mina qati zədələnir?
A) Ancaq ləkə mərhələsində
B) Ləkə və səthi kariyes mərhələsində
C) Ancaq səthi kariyes mərhələsində
D) Orta kariyes mərhələsində

E) Ləkə və orta kariyes mərhələsində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

280).3 yaşa qədər uşaqlarda süd dişlərdə dərin kariyes olmamasinin səbəbi nədir?
A) Mina qatinin nazik və kövrək olması
B) Dentin qatının nazik olması və pulpanin geniş və tam formalaşmamış olmasi
C) pulpanın sinir uclarının tam formalaşmamış olması
D) Dişlərin köklərinin formalaşmamış olması
E) Dentin kanallarının formalaşmamış olması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

281).Kariyesin təsnifatında topoqrafik xüsusiyyətinə görə hansı qruplara bölünür?
1.başlanğıc
2.residivləşən
3.səthi
4.kökün kariyesinə
5.orta
6.tacın kariyesinə
7.dərin kariyes
A) 2,4,5,6
B) 1,2,4,6
C) 1,3,5,7
D) 1,4,6,7
E) 2,3,5,7

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

282).ÜST-ün təsnifatında kariyes necə təsnif olunur ?
1.odontoklaziya

2.minanın kariyesi
3. kökün kariyesinə
4.sementin kariyesi
5. tacın kariyesi
6.dayanmış kariyes
7.dentinin kariyesi
A) 2,3,5,6,7
B) 1,2,4,6,7
C) 2,4,5,6,7
D) 1,3,4,5,7
E) 3,4,5,6,7

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

283).Səthi kariyesin müalicə üsullarından hansı yanlış verilmişdir?
A) gümüşləmə
B) pulpatomiya
C) minanın iti kənarlarının hamarlanması və plomblanması
D) remineralləşdırıcı terapiya
E) ozonoterapiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

284).Müvəqqəti dişlərdə dentinin kariyesinin müalicəsinin qeyri-invaziv növləri hansı dişlərdə apardıqda effektli olur?
A) frontal dişlər,molyarların vestibulyar səthi
B) molyarların çeynəmə səthi ,frontal dişlər
C) molyarların kontakt səthi,dərin karioz boşluqlarda
D) dərin karioz boşluqlarda, frontal dişlər
E) molyarların kontakt səthi , molyarların vestibulyar səthi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

285).Müvəqqəti dişlərdə dentinin kariyesinin müalicəsinin qeyri-invaziv növünə hansı aid deyil?
A) boşluğun plomblanması
B) gümüşləmə
C) dərin flüorlaşma üsulu
D) ozonoterapiya
E) remineralləşdırıcı müalicə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

286).Səthi kariyesi aşağıda verilənlərdən hansı ilə fərqləndirmək lazımdır ?
1.flüoroz
2.hipoplaziya
3.xroniki pulpit
4.pazabənzər qüsur
5. kəskin pulpit
6.sərt toxumalarının turşu nekrozu
A) 2,3,5,6
B) 1,2,4,6
C) 1,3,4,5
D) 2,3,4,6
E) 1,2,5,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

287).Orta kariyesi aşağıda verilənlərdən hansı ilə fərqləndirmək lazımdır ?
1.flüoroz
2.hipoplaziya
3.xroniki periodontit
4.pazabənzər qüsur
5.kəskin pulpit
6.eroziya
A) 1,2,3
B) 3,4,6
C) 2,4,6
D) 1,3,5
E) 2,3,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

288).Dərin kariyesi aşağıda verilənlərdən hansı ilə fərqləndirmək lazımdır ?
1. flüoroz
2. hipoplaziya
3.xroniki qanqrenoz pulpit
4.xroniki fibroz pulpit
5. kəskin ocaglı pulpit
6.sərt toxumalarının turşu nekrozu
A) 1,4,6
B) 3,4,5
C) 2,3,5
D) 1,3,5
E) 2,4,6

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

289).Orta kariyes üçün verilənlərdən hansı yanlışdır?
A) hamar səthli eroziya, çökəkliklərin olması
B) pulpanın elektro-həssaslığı normada olur
C) temperatur qıcıqlandırıcısına qarşı ağrı olur
D) kimyəvi qıcıqlandırıcıya qarşı ağrı olur
E) qüsur dentinin hüdudlarında olur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

290).Səthi kariyes üçün verilənlərdən hansı yanlışdır?
A) qüsurun xarakterik olaraq paz şəklində hamar olması
B) pulpanın elektro-həssaslığı normada olur
C) qüsur fissur və digər təbii dərinliklərdə yerləşir
D) kimyəvi qıcıqlandırıcıya qarşı ağrı olur
E) qüsur mina hüdudlarında olur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

291).Dərin kariyes üçün verilənlərdən hansı yanlışdır ?
A) karioz boşlugun dibinin zondlanması ağrısızdır
B) pulpanın elektro-həssaslığı adətən normada olur
C) kariyes boşluğunun pulpa boşluğu ilə əlaqəsi yoxdur
D) kimyəvi və temperatur qıcıqlandırıcıya qarşı ağrı olur
E) zondlama zamanın ağrının olması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

292).Kariyes zamanı pulpada gedən distrofik dəyişikliklərə hansılar aiddir?
1.odontoblastların nüvələrinin piknozu
2.atrofiya
3.əvəzedici irrequlyar dentinin əmələ gəlməsi
4.odontoblast qatının dağılması
5.dişin laxlaması
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,2,4
D) 2,3,5
E) 3,4,5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

293).Kariyes aktivliyinin III dərəcədə olan məktəbə qədər uşaqlarda profilaktik olaraq təkrar gəlmənin vaxtı nə vaxtdır?
A) 3 aydan bir
B) 6 aydan bir
C) ildə bir dəfə
D) iki ildən bir
E) 1,5 ildən bir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

294).Amalqama üçün karioz boşluğunu hansı formada hazırlamaq lazımdır?
A) qutu şəkilli, düzbucaqlı boşluq
B) oval şəkilli, düzbucaqlı boşluq
C) xüsusi forma tələb olunmur
D) konus şəkilli, düzbucaqlı boşluq
E) dairəvi formada, qutu şəkilli

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

295).Müvəqqəti dişlərdə dentinin kariyesinin müalicəsinin invaziv növünə hansı aiddir?
A) gümüşləmə
B) boşluğun preparasiyası
C) dərin flüorlaşdırma üsulu
D) ozonoterapiya
E) remineralləşdırıcı müalicə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

296).Ekstpıpasiyadan sonra kanaldakı qanaxmanı saxlamaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır ?
A) miramistin
B) Fe-sulfat
C) Furasilin
D) Kalsium hidroksid
E) Evqenol pastası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

297).Vital amputasiyadan sonra pulpa güdülünün tezliklə sağalması üçün nədən istifadə edilir ?
A) Evgenoldan
B) Tərkibində mineral 3oksiaqreqat olan preparat
C) Yodoform
D) Natrium hipoxlorid
E) Formokrezol

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

298).Xroniki fibroz pulpitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılır ?
A) Dərin karieslə
B) Orta karieslə
C) Xroniki fibroz periodontitlə
D) Kəskin zirvə periodontitlə
E) Kəskin periostitlə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

299).Pulpada gedən iltihabi proses zamanı pulpanın elektrik qıcıqlanması hansı həddə olur ?
A) 2-6 mkA
B) 120 mkA
C) 25-40 mkA
D) 100 mkA
E) 200 mkA

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

300).Xroniki qanqrenoz pulpit zamani karioz boşlugun dibinin vəziyyəti
A) Dentin bəzi hissələrdə yumşalmış, diş boşlugu açılmış, zondlama zamanı agrılar muxtəlif dərinlikdə olur.

B) Karioz boşlugun dibi yumşalmış,diş boşlugu açılmamış, zondlama butun nöqtələrdə agrılı olur.
C) Karioz boşlugun divarları və dibi kip və agrısız olur.
D) Karioz boşluq böyumuş sıx və ya qranulyasiya tipli toxuma ilə dolu olur.
E) Hamar və parlaq kasayabənzər karioz boşluq.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

301).Uşaqlarda pulpanın saxlanması pulpitin hansı formalarında tədbiq edilməlidir ?
A) Formalaşmamış birköklu daimi dişin kəskin ocaqlı pulpitində
B) Xroniki hipertrofik pulpitdə
C) Kəskin diffuz pulpitdə
D) Xroniki qanqrenoz pulpitdə
E) Dekompensasiyalı kariyesi olan uşaqlarda xroniki fibroz pulpit zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

302).Pulpa neçə qatdan ibarətdir və hansılardır?
A) 4 qatdan: predentin, periferik, aralıq və mərkəzi
B) 3 qatdan: periferik, mərkəzi və predentin qatı
C) 3 qatdan: periferik (odontoblast), aralıq və mərkəzi qat
D) 4 qatdan: predentin, odontoblast, subodontoblast və orta qat
E) 2 qatdan: odontoblast və subodontoblast qatlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

303).Pulpanın periferik qatı nədən təşkil olunmuşdur?
A) Tam differensasiya etmiş ulduzabənzər hüceyrələrdən
B) 10-12 sıra yerləşmiş odontoblast hüceyrələrdən
C) 2-4 sıra yerləşmiş ulduzabənzər hüceyrələrdən
D) 2-4 sıra yerləşmiş odontoblastlardan
E) Makrofaq və pulpositlərdən

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

304).Odontoblastların uzun çıxıntısı hara daxil olur və nə adını alır?
A) Dentin və predentinin dentin kanalcıqlarına daxil olur və Toms lifi adlanır
B) Mina prizmalarına daxil olur və Toms lifi adlanır
C) Dentin kanalcıqlarına daxil olur və Retsius lifi ad
D) Dentin kanalcıqlarına daxil olur və Ebner lifi adını alır
E) Pulpanın mərkəzi gatinda yerləşir və Korf lifləri adlanır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

305).Odontoblastların funksiyası nədən ibarətdir?
A) Dentin əmələgətirmə, qidalandırma və sensor
B) Dentin əmələgətirmə, mina əmələgətirmə
C) Dentin və ulduzabənzər hüceyrə əmələgətirmə
D) Qidalandırma və sement əmələgətirmə
E) Sensor və makrofaqlar istehsal etmə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

306).Pulpada müdafiə funksiyasını hansı hüceyrələr yerinə yetirir?
A) Makrofaqlar və histiositlər
B) Odontoblastlar və enameloblastlar
C) Ulduzabənzər hüceyrələr və fibroblastlar
D) Epitelial və mezenximal hüceyrələr
E) Argirofil, prekollagen və kollagen liflər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

307).Pulpanın funksiyaları bunlardır:
A) Trofik; plastik; müdafiə və sədd
B) Trofik; minerallaşdırıcı
C) Trofik; minerallaşdırıcı; karies əleyhinə
D) Trofik; spesifik müdafiə faktorlarının istehsalı
E) Trofik;qeyri-spesifik müdafiənin təmini

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

308).Mikrobların daxil olma yolları hansılardır?
A) Karies boşluğundan, zirvə dəliyindən, dərin parodontal cibdən, dentin kanalları vasitəsilə, hematogen və limfoqen yolla
B) Karies boşluğundan, qidadan
C) Zirvə dəliyindən və dayaz parodontal cibdən
D) Sinir lifləri vasitəsi ilə və limfogen yolla
E) Hematogen yolla və sinir lifləri ilə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

309).Süd dişləri pulpitin müalicəsi zamanı hansı üsuldan istifadə olunmur?
A) Bioloji metod
B) Dişin çıxarılması
C) Fiziki üsullardan
D) Devital amputasiya
E) Vital amputasiya

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

310).Diş pulpası mina orqanının hansı komponentindən inkişaf edir?
A) Mina orqanının epitelisindən
B) Diş məməciyinin mezenximasından
C) Diş kisəciyinin mezenximasından

D) Mina orqanının pulpasından
E) Mina orqanının epitelial hüceyrələrindən

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

311).Hansı profilaktik tədbir pulpitin yaranmasına təsir etmir?
A) Üz-çənə sistemin normal inkişafına yönəlmiş tədbirlər (miogimnastika, massaj, miofunksional aparatlar).
B) Karioz ocagların keyfiyətli və vaxtında müalicəsi.
C) Orqanizmdə xroniki infeksiya ocaqlarının sanasiyası.
D) Üz-çənə sisteminə və dişlərə travmatik faktorların qarşısının alınması
E) Ftoridlərin optimal təyini.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

312).Pulpitin yaranmasının yatrogen səbəbi:
A) Dişləm anomaliyalarında dişin xroniki travmaya məruz qalması
B) Pulpaya mikrob toksinlərin hematoqen yaxud limfoqen yolla daxil olması
C) İzoləedici araqatın olmaması yaxud keyfiyyətsiz qoyulması.
D) Karioz ocaqdan pulpa toxumasına mikrob toksinlərin təsiri
E) İonizəedici şüalanmanın təsirindən dişlərin şüa travması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

313).Süd dişlərinin xroniki qanqrenoz pulpiti zamanı köklərin furkasiya nahiyəsində rentqen müayinədə görünən dəyişikliklər:
A) Kök zirvəsində qeyri-dəqiq konturlu seyrəlmə ocağı
B) Konturları aydın görünən yumru və ya oval formalı məhdud seyrəlmə ocağı
C) Sümük toxumasının sıxlığının azalması, periodontal yarığın azacıq genişlənməsi
D) Kök zirvəsivdə periodontal yarıgın genişlənməsi
E) Patoloji dəyişikliklər müəyyən olunmur.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

314).Aşağıdakı variantlardan hansı pulpitin təsnifatına aid deyil?
A) Hipertrofik
B) Qranulyasiyaedici
C) Seroz
D) Qanqrenoz
E) Proliferativ

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

315).Kəskin ocaqlı pulpitə aid deyil?
A) Gecə ağrıları
B) Qısa müddətli ağrı
C) Öz-özünə yaranan ağrılar
D) Uzun müddətli ağrı
E) Pulsasiyalı ağrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

316).Kəskin diffuz pulpitə aid deyil?
A) Güclənən və fasiləli agrılar
B) Öz-özünə yaranan tutmaşəkilli agrılar
C) Daimi, güclənən agrılar
D) İrradiasiya edən agrılar
E) Reqional limfa düyünlərin limfadeniti

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

317).Kəskin gedişə malik pulpit ?

A) Diffuz
B) Proliferativ
C) Fibroz
D) Hipertrofik
E) Qanqrenoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

318).Süd dişlərin xroniki pulpitində ağrının xarakteri:
A) Güclənən və fasiləli agrılar
B) Daimi, vaxt keçdikcə güclənən
C) Küt, sızıltılı
D) Pulsasiyalı agrılar
E) İrradiasiyaedici agrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

319).Xroniki gedişə malik pulpit:
A) Qanqrenoz
B) Qranulomatoz
C) Seroz
D) Qranulyasiyalaşan
E) Ocaqlı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

320).Pulsasiyalı, güclənən və arabir kəsən ağrılar xarakterdir:
A) Kəskin diffuz pulpitə
B) Kəskin xoralı qinqivitə
C) Kəskin apikal periodontitə
D) Kəskin parodontitə
E) Kəskin periostitə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

321).Dişlərin flüorozu:
A) orqanizmə flüorun artıq miqdarda daxil olması nəticəsində əmələ gələn xəstəlik
B) diş toxumalarının natamam inkişafı
C) orqanizmə flüorun az miqdarda daxil olması
D) orqanizmdə ümumiyyətlə flüorun olmaması nəticəsində yaranan xəstəlik
E) sərt toxumaların mexaniki, kimyəvi və temperatur qıcıqlandırıcılarına qarşı həssaslığının artması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

322).Ştrixli, ləkəli, təbaşirəbənzər-çilli, eroziv, destruktiv – hansı xəstəliyin kliniki formasıdır
A) kariyes
B) hipoplaziya
C) flüoroz
D) pulpit
E) natamam amelogenez

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

323).Etiologiyaya görə flüoroz ayırd edilir:
A) endemik,istehsalat, yatrogen
B) yatrogen, endemik, lokal
C) istehsalat, endemik, yayılmış
D) endemik, kəskinləşmiş
E) istehsalat, yatrogen, ağırlaşmış

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

324).Flüoroz zamanı zədələnir:
A) daimi və süd dişləri
B) daimi dişlər
C) süd dişləri
D) dişlər zədələnmir
E) təкcə daimi molyarlar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

325).Flüorozun ləкəli formasını differensiasiya edirlər:
A) putpitlə
B) кariyesin ləкə mərhələsi və hipoplaziyanın ləкəli forması ilə
C) pulpitlə və periodontitlə
D) parodontozla
E) parodontozla və pazabənzər qüsurla

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

326).Flüoroz zamanı dispanser qruplarının sayı
A) 5
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

327).Flüorozun hansı dispanser qruppasında ildə 2 dəfə dispanser muşahidəsi aparılır
A) II qrupda
B) I qrupda
C) II, III qrupda
D) I, II qrupda

E) III qrupda

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

328).Flürozun hansı dispanser qrupunda кalsium xloridin 5% məhlulunun elekтroforezi və zədələnmiş dişlərin ağardılması təyin edilir:
A) III qrupda
B) I qrupda
C) II qrupda
D) IV qrupda
E) I,II qrupda

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

329).Ağardılma nədir?
A) minanın üzərinə çəкilən turşu əsaslı maddələr diş toxumalarına daxil olaraq onun rəngini açır
B) dişlərin plomblanması
C) gigiyenik vasitə
D) ağ qapaqların hazırlanması
E) кök кanallarının doldurulması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

330).Ağardılma zamanı ağırlaşmalar
1. Ağardılma zamanı və sonra dişin həssaslığının yüкsəlməsi
2. Pulpanın ağırlaşmaları
3. Plombanın düşməsi
4. Dişin boynunun açılması
5. Karioz boşluğun əmələ gəlməsi
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 2

D) 4, 5
E) 1, 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

331).Flüorozun kütləvi profilaktikası:
1. Su təchizatı mənbələrinin dəyişdirilməsi
2. Içməli suyun deflüorlaşdırılması
3. Uşağın qidalandırılması
4. Protezlərin hazırlanması
5. Suyun yodlaşdırılması
A) 2, 3
B) 1, 3
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 2, 4

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

332).Minanın hipoplaziyası
A) dişlərin inkişafı zamanı mübadilə pozğunluğu nəticəsində sərt toxumanın tam inkişaf etməməsi nəticəsində minada kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri kimi təzahür edən qüsur
B) orqanizmdə flüorun miqdarının artıq daxil olması nəticəsində əmələ gələn xəstəlik
C) minanın irsi qüsuru
D) dentinin irsi qüsuru
E) diş çıxandan sonra sərt toxumanın demineralləşməsi nəticəsində boşluqların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

333).Minanın hipoplaziyasının forması:
A) endemik, aktiv

B) sistemli, yerli
C) autosom-dominant, autosom-resessiv
D) sistemli, aktiv
E) yerli, aktiv

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

334).Minanın sistemli hipoplaziyasının yaranma səbəbləri:
A) Hamilə qadının hamiləlik dövründə maddələr mübadiləsinin pozğunluğu nəticəsində döldə və ya sonradan uşağın keçirdiyi xəstəliklər nəticəsində yaranmış maddələr mübalidəsinin pozğunluğu
B) daimi dişlərin mayasının mexaniki zədələnməsi və ya diş mayasına infeksiyanın daxil olması
C) minanın mineralizasiya dövrü zamanı orqanizmə həddindən artıq flüorun daxil olması
D) karbohidratların həddindən artıq qəbulu
E) toxumaların müxtəlif qıcıqlandırıcılara qarşı reaksiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

335).Daimi dişlərin sistemli hipoplaziyasının klinik formaları
A) ləkəli, eroziv, şırımlı, dalğalı, ablastik, qarışıq, spesifik
B) ştrixli, ləkəli, təbaşirəbənzər –çilli, eroziv, destruktiv
C) başlanğıc, səthi, orta, dərin
D) fissur, destruktiv
E) ocaqlı, diffuz, fibroz, qanqrenoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

336).Yerli hipoplaziyanı əmələ gətirən səbəblər:
A) daimi diş mayalarının mexaniki travması və ya infeksiyalaşması
B) qeyri qənaətbəxş ağız boşluğun gigiyenası
C) minanın minerallaşması zamanı orqanizmə həddindən artıq flüorun daxil olması

D) karbohidratların həddindən artıq qəbulu
E) toxumaların fərqli qıcıqlandırıcılara qarşı reaksiyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

337).Sistemli hipoplaziyaya aiddir:
1. Hetçinson dişlər
2. Furnye dişlər
3. Pflyüger dişlər
4. Turner dişlər
5. Pazabənzər qüsur
A) 1, 2, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 4, 5

Ədəbiyyat: (ATU - Uşaq stom.kaf. dos. Zeynalova Gülşən, 22.10.2021) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

338).Yerli hipoplaziyaya aiddir:
A) Turner dişlər
B) Furnye dişlər
C) Pflyüger dişlər
D) Hetçinson dişlər
E) Pazabənzər qüsur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

339).Sistemli hipoplaziyada zədələnir:
1. Bütün dişlər və ya eyni vaxtda formalaşmış müəyyən qrup dişlər
2. Təkcə bir diş
3. Təkcə daimi dişlər

4. Təkcə süd dişlər
5. Daimi və süd dişlər
A) 1, 4
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 1, 5
E) 1, 3

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

340).Yerli hipoplaziyada zədələnir:
1. Bütün dişlər və ya eyni vaxtda formalaşmış müəyyən qrup dişlər
2. Təkcə bir diş
3. Təkcə daimi dişlər
4. Təkcə süd dişlər
5. Daimi və süd dişlər
A) 1, 4
B) 1, 5
C) 2, 3
D) 1, 3
E) 4, 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

341).Sistemli hipoplaziyanın müalicəsinin məqsədi:
1. Zirvəətrafı sümük toxumasının destruksiyasının qarşısının alınması
2. Hipoplaziyalı dişin çəkilməsi
3. Hipoplaziyalı dişlərdə kariyesin müalicəsi
4. Dişin estetik funksiyasının bərpası
5. Minanın mineralizasiya prosesinin bərpası və kariyesin profilaktikası
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

342).Sistemli hipoplaziyanın profilaktikası

1. Hamiləlik zamanı infeksion və somatik xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi
2. Uşağın kiçik yaş dövrünün ilk illərində infeksion və somatik xəstəliklərin profilaktika və müalicəsi
3.Süd dişlərində kariyes, pülpit, periodontitlərin profilaktikası və müalicəsi
4. Bədən tərbiyəsi zamanı travmaların profilaktikası
5. Məktəblərdə travmaların profilaktikası məgsədi ilə aparılan sanitar-maarifləndirmə iş

A) 4, 5
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 2
E) 3, 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

343).Yerli hipoplaziyanın profilaktikası:

1. Hamiləlik zamanıf infeksion və somatik xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi
2. Uşağın kiçik yaş dövrünün ilk illərində infeksion və somatik xəstəliklərin profilaktika və müalicəsi
3. Süd dişlərində kariyes, pülpit, periodontlərin profilaktikası və müalicəsi
4. Bədən tərbiyəsi zamanı travmaların profilaktikası
5. Məktəblərdə travmaların profilaktikası məgsədi ilə aparılan sanitar-maarifləndirmə iş

A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 4, 5
E) 2, 4, 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

344).Hipoplaziyanın ləkə forması differensiasiya edilir:
1. Başlanğıc kariyes
2. Flüorozun ləkə forması
3. Dərin kariyes
4. Orta kariyes
5. Flüorozun ştrixli forması
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 1, 5
D) 3, 4
E) 1, 3

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

345).Metilen abısının 2%-li sulu məhlulu ilə vital boyama zamanı
1. Hipoplaziyanın ləkəsi boyanmır
2. Hipoplaziyanın ləkəsi boyanır
3. Dişlərin həssaslığı baş verir
4. Nahamarlıq təyin edilir
5. Hipoplaziyanı başlanğıc kariyesdən differensiasiya edirlər
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 1, 5
D) 2, 3
E) 3, 4

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

346).Dişlərin inkişafı zamanı sərt toxumalarının qeyri karioz xəstəliklərinə aiddir:
1. minanın hipoplaziyası
2. dişlərin endemik flüorozu
3. dişlərin hiperesteziyası
4. pazabənzər qüsur
5. dişlərin həcm və forma anomaliyası
6. sərt toxumaların sürtülməsi
7. dişin rənginin dəyişilməsi

8. diş ərpi və dişlərin piqmentasiyası
9. dişlərin travması
10. dişlərin formalaşmasının irsi pozğunluqları
A) 2, 4, 6, 9, 10
B) 1, 4, 6, 8, 10
C) 1, 2, 5 ,7, 10
D) 5, 7, 8, 9,10
E) 1, 4, 5, 6 ,7

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

347).Hipoplaziya:
A) Dişin hiperesteziyasıdır
B) Dişin remineralləşmasıdır
C) Dişin demineralləşmasıdır
D) Diş minasinin inkişaf qüsurudur
E) Dişlərin gec çıxmasıdır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

348).Hipoplaziya dişlərdə baş verən hansı patoloji proses nəticəsində əmələ gəlir:
A) Dişlərin ikincili adentiyası nəticəsində
B) Dişlərin travması nəticəsində
C) Dişlərin retensiyası nəticəsində
D) Formalaşan dişlərdə metabolic pozğunluglar nəticəsində
E) Dişin sərt toxumalarının dekalsinasiyası nəticəsində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

349).Hipoplaziya daha çox təsadüf olunur:
A) Dişsiz çənələrdə
B) Süd dişlərdə

C) Süd, daimi dişlərdə
D) Heç birində
E) Daimi dişlərdə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

350).Hipoplaziyanın süd dişlərində nisbətən az təsadüf olunmasının səbəbi:
A) Süd dişlərinin tez çürüməsi
B) Süd dişlərinin kiçik ölçülü olması
C) Sud dişlərinin formalaşma dövrü
D) Süd dişlərinin dəyişən dişlər olması
E) Süd dişlərinin minasının nazikliyi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

351).Süd kəsici dişlərdə hipoplaziyanın yaranması üçün risk faktorları:
1. hamiləlik zamanı ananın keçirdiyi qızılca
2. hamiləlik zamanı toksoplazmoz
3. hamiləlik zamanı toksikoz
4. hamiləlik zamanı ananın dişlərinin kariyesi
5. hamiləlik zamanı ananın ağız boşluğuna qeyri-düzgün qulluğu
6. hamiləlik zamanı ananın mədə-bağırsaq xəstəlikləri
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 4, 5, 6
E) 1, 2, 3

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

352).Süd dişlərinin hipoplaziyası daha çox rast gəlinir
1. vaxtından tez doğulmuş uşaqlarda
2. allergiyası olan uşaqlarda

3. hemolitik sarılıq keçirən uşaqlarda
4. ana və dölün qanında rezus faktorun uyuşmaz olması
5. doğuş travması olan uşaqlarda
6. asfiksiya ilə doğulmuş uşaqlarda
7. raxitlə xəstələnən uşaqlarda
8. toksiki dispepsiyası olan uşaqlarda
9. mədə-bağırsaq xəstəlikləri olan uşaqlarda
10. alimentar distrofiyası olan uşaqlarda
A) 4, 5, 6, 7, 8, 9
B) 2, 3, 4, 5, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6, 7, 8
D) 1, 2, 3, 4, 5, 6
E) 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

353).Daimi dişlərdə hipoplaziyanın əmələ gəlməsi üçün risk faktorları
1. keçirilmiş raxit xəstəliyi
2. tetanusla xəstələnmə
3. kəskin infeksion xəstəliklər zamanı
4. mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri
5. toksiki dispepsiya
6. alimentar distrofiya
7. endokrin sistem xəstəlikləri
8. anadangəlmə sifilis xəstəliyi olan
9. beyin pozğunluqları olan
10. keçirilmiş doğuş travması
11. asfiksiya ilə doğulmuş uşaqlarda
12. anadangəlmə allergiyası olan uşaqlarda
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
D) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
E) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

354).Sistem hipoplaziyanın neçə forması var:

A) 2
B) 6
C) 1
D) 3
E) 5

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

355).Sistem hipoplaziyanın formaları hansılardır:
A) Natamam inkişaf, hiperesteziya, travma
B) Rəngin dəyişilməsi, tetrasiklin dişləri, flüoroz
C) Rəngin dəyişilməsi, natamam inkişaf, minanın yoxluğu
D) Rəngin dəyişilməsi, minanın yoxluğu, patoloji sürtülmə
E) Travma, patoloji sürtülmə, flüoroz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

356).Getçinson dişləri hansı dişlərin patologiyasıdır və nə ilə xarakterizə olunur:
A) Mərkəzi kəsici dişlərin patologiyasıdır, diş vintaçana və çəlləyə bənzəyir
B) Yan kəsici dişlərin patologiyasıdır, diş çəlləyə bənzəyir
C) Kiçik azı dişlərin patologiyasıdır, diş vintaçana bənzəyir
D) Altıncı dişin anomaliyasıdır, diş kuba bənzəyir
E) Köpək dişin patologiyasıdır, diş çəlləyə bənzəyir.

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

357).Getçinson dişləri Furnye dişlərindən nə ilə fərqlənir:
A) Fərqlənmir
B) Kəsici kənarın aypara şəkilli əyriliyi ilə
C) Yerləşdiyi dişlərə görə
D) yerləşdiyi səthlərə görə
E) uşaqların yaş dövrlərinə görə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

358).Pflyüger dişləri hansı dişlərin patologiyasıdır və nə ilə xarakterizə olunur:
A) Birinci molyarın və ağıl dişinin patologiyasıdır, diş paza bənzəyir
B) Birinci molyarın patologiyasıdır, diş kuba bənzəyir
C) Birinci molyarın patologiyasıdır, diş kəsik konusa bənzəyir
D) Ağıl dişinin patologiyasıdır, diş üçbucağa bənzəyir
E) Köpək dişinin patologiyasıdır, diş premolyar dişə bənzəyir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

359).Hipoplaziyanin xalli formasi differensasiya olunur:
A) Səthi kariyes və pulpitlə
B) Başlanğıc kariyeslə, fluorozun xalli formasi ilə
C) Başlanğıc kariyes və flüorozun eroziv formasi ilə
D) Dərin kariyes və pulpitlə
E) Başlanğıc kariyes və periodontiitlə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

360).Hiperplaziya:
A) Diş toxumasının həddindən çox əmələ gəlməsi və mina damcısı formasında olması
B) Dentitin çox, minanın az inkişaf etməsi
C) Dentitin az, sementin çox inkişaf etməsi
D) Sementin və dentin çox inkişaf etməsi
E) Dentitin və minanın az inkişaf etməsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

361).Flüoroz
A) Flüorun təsirindən yaranan kariyesdir
B) Flüorla intoksikasiyadan əmələ gələn xəstəlikdir
C) Flüorun təsiriylə kariyesin qarşısının alınmasıdır
D) Flüoroz suda flüorun miqdarının az olması deməkdir
E) Flüoroz suda flüorun olmaması deməkdir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

362).**Flüorozun neçə forması vardır?**
A) 4
B) 5
C) 2
D) 6
E) 9

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

363).Flüorozun formaları
1. tabaşirəbənzər– çilli forma
2. ştrixli forma
3. ləkəli forma
4. eroziv forma
5. destruktiv forma
6. mərmərəbənzər forma
7. küləbənzər forma
8. noxudabənzər forma
9. dənəvər forma
A) 3, 4, 5, 6, 7
B) 2, 3, 4, 5, 6
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 4, 5, 6, 7, 8
E) 5, 6, 7, 8, 9

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

364).Dişlərin çıxma və inkişaf anomaliyaları:
1. dişlərin çıxmasının ləngiməsi
2. dişlərin vaxtından əvvəl çıxması
3. həddən artıq komplekt dişlər
4. dişlərin sayının azalması
5. adentiya
6. dişlərin formasının patologiyası (Getçinson, Furnye, Pfluger dişləri)
7. dişlərin travması
8. dişlərin eroziyası
9. dişlərin nekrozu

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6
B) 2, 3, 4, 5, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6, 7, 8
D) 4, 5, 6, 7, 8, 9
E) 1, 3, 5, 7, 8, 9

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

365).Hipoplastik natamam amelogenez:
A) Dentinin inkişaf etməməsidir
B) Mina qatı strukturunun hissəvi və ya tam pozğunluğu
C) Dentinin çox inkişaf etməsidir
D) Mina- dentin sərhədinin pozulmasıdır
E) Minanın olmamasıdır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

366).Autosom – dominant çuxurlu-şırımlı hipoplastik natamam amelogenez:
A) Müvəqqəti və daimi dişlərin mina qatı normal olur, lakin səthində kiçik çuxurlar və şırımlar mövcuddur

B) Müvəqqəti və daimi dişlərin minasının olmamasıdır
C) Müvəqqəti və daimi dişlərdə dentinin olmamasıdır
D) Müvəqqəti və daimi dişlərdə pulpanın olmamasıdır
E) Müvəqqəti dişlərdə minanın, daimi dişlərdə dentinin olmamasıdır

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

367).Natamam dentinogenezin neçə növü vardır:
A) 3
B) 2
C) 9
D) 6
E) 8

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

368).Autosom – dominant hipokalsifikasiyalı natamam amelogenez xarakterizə olunur:
A) Diş minasının qalınlığı normaldır, amma vestibulyar səthin 1/3-də hiperesteziyanın müşahidə olunması ilə
B) Diş minasının qalınlığı normaldır, amma vestibulyar səthin 1/3-də hipoplaziyanın müşahidə olunması ilə
C) Diş minasının qalınlığı zəifdir, vestibulyar səthdə eroziya müşahidə olunur
D) Diş minasının qalınlığı normaldır, amma vestibulyar və kontakt səthlərdə nekrozun müşahidə olunması ilə
E) Diş minasının qalınlığı normaldır, amma oral səthdə nekrozun müşahidə olunması ilə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

369).Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları üçün xarakterikdir:
A) Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları kliniki olaraq çillərlə örtülü və qəhvəyi sarı rəngə boyanmış mina qatının mövcudluğu ilə xarakterizə olunur

B) Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları kliniki olaraq dişin retensiyası ilə xarakterizə olunur
C) Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları kliniki olaraq kariyes və onun fəsadlaşması ilə xarakterizə olunur
D) Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları kliniki olaraq abses və fleqmona ilə xarakterizə olunur
E) Natamam amelogenezin hipomaturasiyalı formaları kliniki olaraq adentiya ilə xarakterizə olunur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

370).Resesiv hipomaturasiyalı natamam amelogenez müşahidə olunur:
A) Həm süd, həm də daimi dişlərdə
B) Körpüyəbənzər protezlərdə
C) Hissəvi çıxan lövhəli protezlərdə
D) Bügel protezlərində
E) Tam protezlərdə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

371).Formokrezol tətbiq etməklə süd dişdə pulpanın amputasiyası hansı halda məsləhət görülür?
A) dişin boyun hissəsində təbaşirəbənzər ləkə varsa
B) iltihab yalnız tac pulpasını əhatə edibsə
C) diş pulpasında tam nekroz varsa
D) dişin kökünün zirvəsində qranulyasiyalar varsa
E) dişin boyun hissəsində piqmentli ləkə varsa

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

372).Süd və daimi dişlər arasında əsas morfoloji fərq nədir?
A) süd dişlərdə mina daha qalındır
B) süd dişlərdə dentin təbəqəsi daha qalındır

C) süd dişlərdə pulpanın buynuzları daha iridir
D) süd dişlərdə pulpa boşluğu bir gədər kiçikdir
E) süd dişlərdə köklərin ölçüsü böyükdür

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

373).Süd dişlərinə aid hansı rentgenoloji nəticə düzgündür:
A) daxili rezorbsiya olduqda diş çəkilməlidir
B) köklərin rezorbsiyası ancaq pulpanın patologiyası zamanı olur
C) patoloji dəyişikliklər zirvə ətrafında daha çox olur, nəinki köklərarası nahiyyədə
D) pulpadakı kalsifikasiyalı kütlələr onun kəskin iltihabını göstərir
E) kökün uzununa sınığı zamanı diş çəkilmir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

374).Diş pulpasının bilavasitə örtülməsi nə vaxt məsləhət görülür?
A) pulpa boşluğunun mexaniki açılması zamanı
B) dişin boyun hissəsində təbaşirəbənzər ləkə varsa
C) pulpanın tam nekrozu zamanı
D) dişin boyun hissəsində piqmentli ləkə varsa
E) kökün zirvəsində qranulyasiyalar olduqda

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

375).Pulpa ilə kontaktda olmadan onun örtülməsi nə vaxt məsləhət görülür?
A) tac pulpasının nekrozu zamanı
B) dərin kariyesin müalicəsi zamanı
C) kökün zirvəsində qranulyasiyalar olduqda
D) diş ətində fistula olduqda
E) pulpanın tam nekrozu zamanı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

376).Süd dişlərində endodontik müalicəyə göstəriş:
A) apeks ətrafında seyrəlmə
B) kökün daxili rezorbsiyası
C) dişin boyun hissəsində təbaşirəbənzər ləkə
D) pulpa boşluğu dibinin perforasiyası
E) dişin boyun hissəsində piqmentli ləkə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

377).Silerin kökün zirvəsindən çıxarılması nə üçün məsləhət görülmür:
A) periodontu qıcıqlandırır
B) dişin rəngini dəyişir
C) termik qıcıqlandırıcılardan ağrıya səbəb olur
D) bakteriyaların inkişafına səbəb olur
E) kökün sınmasına səbəb olur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

378).Pulpaya bakteriyaların daxil olması çox hallarda haradandır:
A) qandan
B) karioz boşluqdan
C) dişəti cibindən
D) ağız boşluğu selikli qişasından
E) limfa düyünündən

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

379).Tac pulpasının amputasiyası həyata keçirilir:
A) K-faylla

B) ekskavatorla
C) K-rimerlə
D) zondla
E) pinsetlə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

380).Pulpanın ekstirpasiyası həyata keçirilir
A) kanaldoldurucu ilə
B) pulpaekstraktorla
C) rimerlə
D) endodontik iynə ilə
E) faylla

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

381).Kök kanalının instrumental işlənməsi zamanı birinci mərhələ:
A) kanal girəcəyinin genişləndirilməsi
B) apeks dəliyinin genişləndirilməsi
C) dişin ağardılması
D) kanaldan dentin qırıntılarının təmizlənməsi
E) kanalın divarlarının hamarlaşdırılması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

382).Hansı alətlə kök kanalının medikamentoz işlənməsi həyata keçirilir
A) endodontik iynə ilə
B) kanaldoldurucu ilə
C) pulpaekstraktorla
D) rimerlə
E) faylla

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

383).K-fayllar haqqında demək olar:
A) onlarla işləmək rahat deyil
B) onlar daha əyilgəndir
C) onlar dentin qırıntılarını daha yaxşı təmizləyir
D) kanalın medikamentoz işlənməsi üçündir
E) pulpanın ekstirpasiyası üçündir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

384).Pulpanın elektrik testləməsinə aid hansı ifadə düzgündür:
A) simmetrik dişin göstəricisi nəzərə alınmır
B) dişəti və parodont pulpaya nisbətən testləməyə daha həssasdır
C) travmaya uğramış dişin diaqnostikasında istifadə olunmur
D) pulpanın vəziyyətini təyin edir
E) ancaq kiçik yaşlı uşaqlarda istifadə olunur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

385).Nikel-titanium endodontik alətlərin paslanmayan poladdan hazırlananlardan üstünlüyü:
A) daha yüksək dizayn
B) daha yüksək əyilgənlik
C) daha yüksək itilik
D) daha universal forma
E) yalnız uşaqlarda istifadə etmək olar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

386).Nə üçün materialın kök zirvəsindən çıxarılması məsləhət görülmür:
A) perkutor ağrılara səbəb olur
B) dişətinə mənfi təsir göstərir
C) dişin rəngini dəyişir
D) dişin laxlamasına səbəb olur
E) termik qıcıqlandırıcılardan ağrıya səbəb olur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

387).Dişətində fistulanın əmələ gəlməsinə səbəb nədir:
A) perikoronorit
B) apeksdəki infeksiya
C) dişətinin mexaniki travması
D) dişin boyun hissəsində ləkə
E) diş minasının hipoplaziyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

388).Xroniki qanqrenoz pulpit nə ilə differensiasiya edilmir:
A) Xroniki fibroz pulpit ilə
B) Minanın erroziyası ilə
C) Xroniki qranulə edici periodontitlə
D) Xroniki fibroz periodontit ilə
E) Xroniki qranulomatoz periodontit ilə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

389).Xroniki qanqrenoz pulpit zamanı pulpanın elektrik qıcıqlanması hansı həddə olur:
A) 20-40 mkA
B) 100-200 mkA
C) 2-6 mkA

D) 50-80 mkA
E) 1-2 mkA

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

390).26-ci dişin pulpitini müalicə edərkən mərgümüş pastası hansı müddətə qoyulur:
A) 3 saata
B) 48 saata
C) 36 saata
D) 24 saata
E) 72 saata
$$
Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

391).Kəskin diffuz pulpit zamanı EOD-nın göstəricisi hansı intervalda olur ?
A) 150-200 mkA
B) 20-40 mkA
C) 100-150 mkA
D) 60 mkA
E) 2-6 mkA

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

392).16, 26, 36 və 46 dişlərdə adətən neçə kök kanalı olur ?
A) Beş
B) Üç
C) İki
D) Bir
E) Dörd

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q.

Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

393).Kök kanalından pulpa nə ilə xaric edilir ?
A) Kanaldoldurucu ilə
B) Pulpoekstraktorla
C) Hedstrem faylı ilə
D) Zondla
E) Raşpillə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

394).Kök kanallarının medikamentoz işlənməsi zamanı natrium hipoxloridin hansı konsentrasiyası tətbiq edilir ?
A) 2, 5-3%
B) 0, 5-1%
C) 10-12%
D) 8-10%
E) 10-30%

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

395).Xroniki fibroz pulpitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmır?
A) Dərin kariyeslə
B) Pazabənzər qüsurla
C) Kəskin ocaqlı pulpitlə
D) Xroniki fibroz periodontitlə
E) Xroniki qanqrenoz pulpitlə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

396).24-cü dişdə adətən neçə kök kanalı olur?
A) Beş

B) İki
C) Dörd
D) Üç
E) Bir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

397).Vital ekstirpasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Pulpanın devitalizasiya edilərək çıxarılması
B) Pulpanın anesteziya altında çıxarılması
C) Pulpanın anesteziyasız çıxarılması
D) Pulpanın anesteziya altında qismən çıxarılması
E) Pulpanın, devitalizasiya edilərək, qismən çıxarılması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

398).Xroniki fibroz pulpitdə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır?
A) Köklərin furkasiya nahiyəsində sümuk seyrəlməsi
B) Hipersementoz
C) Karioz boşluq
D) Apikal qranulyoma
E) Kökün zirvə nahiyəsində rezorbsiya ocağı

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

399).Pulpitin etiologiyasında əsas rolu nə oynayır?
A) İbtidailər
B) Streptokokklar
C) Laktobatsillər
D) Fuzobakteriyalar
E) Spiroxetlər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

400).Uşaq stomatologiyasında ən dəqiq məlumat verən müayinə üsulu ?
A) Zondlama
B) Rentgenoqrafiya
C) Perkussiya
D) Termometriya
E) Anamnez

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Uşaq terapevtik stomatologiyasi Aliyeva R.Q. Zeynalova G K; Y.Ə.Yusubov, S.Y.Bilalzadə. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya. Yenidən işlənilmiş və əlavələr olunmuş 2-ci nəşr.

401).Mina qatının keçirilməsi hansı factor təsirin nəticəsində çoxalır
A) Kalsiy qlyukonatı
B) Uqlevod (karbohidrat) tərkibli qida
C) Remodent
D) Ulrabənövşəyi süalar
E) Flüörtərkibli diş məcunu

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova "Uşaq terapevtik stomatologiya", Bakı-2017

402).Süd kəsici və köpək dişlərin orta kariyesin müalicəsində hansı materialı araqatsız istifadə etmək olar
A) Amalqama
B) Stekloionomer sement
C) Evikrol
D) Formalin
E) Rezorsin

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova "Uşaq terapevtik stomatologiya", Bakı-2017

403).Uşaqlarda səthi kariyes zamanı xarakterik əlamət hansıdır?
A) Ağrısız zondlama
B) Kəskin ağrılar
C) Gecə ağrıları
D) Dişləmə zamanı ağrılar

E) Sadalanmış əlamətlər xarakterikdir

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

404).Uşaqlarda ağrısız zondlama kariyesin hansı dərəcəsində qeyd olunur?
A) Orta kariyes
B) Səthi kariyes
C) Dərin kariyes
D) Orta və dərin kariyes
E) Kariyes bütün növlərində

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

405).Uşaqlarda mina-dentin sərhəddində zondlama zamanı ağrılar kariyesin hansı dərəcəsində qeyd olunur?
A) Ləkə mərhələsində kariyes
B) Orta kariyes
C) Səthi kariyes
D) Kariyesin bütün mərhələlərində
E) Ağ ləkə mərhələsində

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

406).Vital rəngləmə zamanı demineralizasiya ocaqları hansı patologiyada aşkar edir?
A) Ağ karioz ləkə
B) Flüoroz
C) Pulpit
D) Distal dişləm
E) Qinqivit

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

407).Ağ karioz ləkəni uşaqlarda hansı üsulla vizuallaşdırıb aşkar etmək olar
A) Vital rəngləmə
B) Rentgen
C) Ortopantomoqramma
D) Telerentqenoqramma

Sək.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Mioqrafiya

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

408).Uşaqlarda ləkə mərhələsində karies zamanı minanın vəziyyəti
A) Hamar, zondlama ağrısızdır
B) Hamar, zondlama ağrılıdır
C) Nahamar, zondlama ağrısızdır
D) Nahamar, zondlama ağrılıdır
E) Sadalanan cavablar uyğun deyil

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

409).Uşaqlarda səthi kariyes mərhələsində minanın vəziyyəti
A) Hamar, zondlama ağrılıdır
B) Nahamar, zondlama ağrısızdır
C) Hamar, zondlama ağrısızdır
D) Nahamar, zondlama ağrılıdır
E) Sadalanan cavablar uyğun deyil

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

410).Süd dişlərin preparasiyası kariyesin hansı mərhələsində məsləhət görülür?
A) Səthi kariyes
B) Orta kariyes
C) Ləkə mərhələsində kariyen
D) Ağ ləkə mərhələsində
E) Kariyesin hər bir mərhələsində

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova “Uşaq terapevtik stomatologiya”, Bakı-2017

411).Uşaqlarda dərin kariyesin müalicəsində hansı müalicəvi araqatı istifadə edirlər
A) Amalqama
B) Kalsium hidroksidi
C) Formaldeqid

D) Antibiotik pastası
E) Evikrol

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

412).Süd azı dişlərin kariyesin müalicəsində araqatsız hansı materialı istifadə etmək olar ?
A) Silisin
B) Amalgama
C) Stekloionomer sementlər
D) Kompozit materiallar
E) Bütün sadalanan materiallar araqatsız istifadə oluna bilər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

413).Süd dişlərin kariyesin başlanqıç formaların müalicəsində istifadə ounan preparat
A) İmudon
B) Propolis
C) Gümüş nitratı məhlulu
D) Rezorsin
E) Formalin

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

414).Uşaqlarda daimi dişlərin ağ MELABƏNZƏR ləkə mərhələsində kariyesin müalicə metodikası
A) Kalsium qlükonat məhlulu ilə applikasiya, sonra isə natrium fluorid məhlulu ilə applikasiya
B) Amalqama ilə plomblama
C) Rezorsin-formalinlə kanalların doldurulması
D) Antibiotik pastanın qoyulması
E) 4%-lı metilen göy ilə applikasiyalar

Ədəbiyyat: Zaur Əliyev (21.04.2022) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

415).Uşaqlarda kariyesin sürətli inkişafında ləkələrin ən aktiv növü
A) Ağ MELABƏNZƏR ləkələr, zondlama ağrısız

az danışsız istifadə üçün

B) Parlaq ləkələr, zondlama ağrısız
C) Parlaq ləkələr, zondlama ağrılı
D) Piqmentli ləkələr, zondlama ağrılı
E) Piqmentli ləkələr, zondlama ağrısız

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

416).6 yaşlı uşaqlarda kariyesin ən yüksək tezliyi hansı dişlərdə qeyd olunur ?
A) Süd köpək dişləri
B) Süd azı dişləri
C) Birinci daimi azı dişləri
D) İkinci daimi azı dişləri
E) Üçüncü daimi azı dişləri

Ədəbiyyat: R.Q.Əliyeva, G.K.Zeynalova "Uşaq terapevtik stomatologiya", Bakı-2017

417).Uşaqlarda diş tacın qırılmasının nəticəsində hansı ağrılar əmələ gəlir ?
A) Hiperesteziya ağrıları
B) Öz-özünə əmələ gələn ağrılar
C) Dişləmədən əmələ gələn ağrılar
D) Qiciqlandırıcılardan olan ağrı
E) Dişlərin sıxılmasından əmələ gələn ağrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

418).Planlı dispanserizasiya zamanı uşaqlarda pulpitin ən çox aşkarlanan forması
A) Xroniki fibroz
B) Kəskin ocağı
C) Kəskin diffuz
D) Hər biri eyni tezliyində aşkarlanır
E) Xroniki qanqrenoz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

419).Uşaqlarda pulpitin hansı formasında səthi zondlama ağrısızdır
A) Xroniki fibroz
B) Xroniki qanqrenoz

C) Kəskin ocağı
D) Kəskin diffuz
E) Pulpitin bütün formalarında

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

420).Uşaqlarda iltihab prossesinə dişin ətrafı toxumaların (periodont, sümük) və regional limfa vəzilərin pulpitin hansı formasında qoşula bilər
A) Xroniki diffuz
B) Xroniki qanqrenoz
C) Xroniki fibroz
D) Pulpitin bütün formalarında
E) Pulpitlərin heç bir formaslnda bu əlamətlər qeyd olunmur
$$
Ədəbiyyat: Zaur Əliyev (21.04.2022) Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

421).Xroniki hipertrofik pulpit hansı pulpitin inkişafın nəticəsində əmələ gəlir?
A) Kəskin ocağı
B) Xroniki fibroz
C) Kəskin diffuz
D) Xroniki qanqrenoz
E) Hipertrofik pulpit pulpitlərin bütün formalarının inkişafından əmələ gələ bilər

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

422).Formalaşmamış kökü ilə birköklü dişin xroniki fibroz pulpitin müalicəsində hansı üsul daha əlverişlidir?
A) Transpozisiya
B) Vital amputasiya
C) Hemiseksiya
D) Trepanasiya
E) Distalizasiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

423).Uşaqlarda birköklü dişin pulpitin vital amputasiya üsulu ilə müalicəsindən sonra həmin kökün formalaşması simmetrik sağlam dişi ilə nisbətən hansı sürətlə davam edəcək?

A) Daha ləng
B) Daha sürətli
C) Eyni tərzdə
D) Formalaşma dayanır
E) Formalaşma dayanır və iki ildən sonra bu diş kökün az sürətlə formalaşması bərpa olunur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

424).Uşaqlarda yüksək amputasiya üsulu ilə dişin müalicəsi prosessində kanalda qalan pulpaya dərman təsiri hansı məqsədlə aparılır ?
A) İltihab prosessin kəsilməsi və diş kökün formalaşmasının davamın təyini
B) Diş kökün formalaşmasının davamın dayandırılması
C) Diş kökün formalaşmasının davamın sürətləndirilməsi
D) Dişləmin anomaliyaların profilaktikası
E) Diş rənginin qorunması üçün

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

425).Uşaqlarda kəskin diffuz pulpitə hansı ağrılar uyğundur?
A) Özü əmələ gələn, gecə, hücumi, irradiasiya edən, uzunmüddətli ağrılar qısa ağrısız mərhələlərlə
B) Daimi ağrılar
C) Ağrılar qeyd olunmur
D) Dişləmə zamanı ağrılar
E) Doğru simptom qeyd olunmayıb

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

426).Uşaqlarda xroniki hipertrofik pulpitlə xəstədə hansı şikayətlər qeyd olunur ?
A) İrradiasiya edən ağrılar
B) Yemək düşəndə ağrı və qanama
C) Gecə ağrıları
D) Çəp dişləm
E) Bruksizm

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

427).Uşaqlarda pulpitin hansı formada ağrılı perkussiya, regional limfovəzilərin şişməsi və ağrısı, keçid pərdənin hiperemiyası və ödəmi qeyd oluna bilər?
A) Kəskin fibroz
B) Kəskin ocağı
C) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi
D) Xroniki qanqrenoz
E) Distopiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

428).Uşaqların bütün yaş qruplarda periodontitin hansı formasına daha çox rast olunur ?
A) Xroniki qranulematoz
B) Xroniki qranuledici
C) Xroniki fibroz
D) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi
E) Kəskin periodontit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

429).Uşaqlarda kəskin periodontitin kliniki əlamətləri
A) Dişləmə zamanı ağrı və yumşaq toxumaların ödəmi
B) Temperatur qicığlandırıcılardan ağrı
C) İrradiasiya edən ağrılar
D) Gecə ağrıları
E) Bruksizm

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

430).Xroniki periodontitin formasının uşaqlarda dəqəqləşdirməsində aparıcı üsul hansıdır
A) Rentgenoloji
B) USM
C) Metilen-göy ilə rənqləmə
D) Rezorsin-formalinlə rənqləmə
E) Sefalometriya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

431).Uşaqlarda kəskin travmatik periodontitin səbəbi kimi hansını qeyd etmək olar
A) Səthi kariyes
B) Dişin travması
C) Kəskin pulpit
D) Xroniki pulpit
E) Orta kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

432).Dişin travması hansı patoloji prosesin inkişafına təkan olur ?
A) Orta kariyes
B) Səthi kariyes
C) Kəskin travmatik periodontit
D) Dərin kariyes
E) Kəskin pulpit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

433).Yeniyetmələrdə kəskin periodontitlə xroniki periodontitin kəskinləşməsi arasında differensial diaqnostikasında əsas üsul hansıdır
A) Rentqenoloji
B) Laborator
C) Mikrobioloji
D) Şiller-Pisarev məhlulu ilə rəngləmə
E) Sefalometrik ölçülərin aparılması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

434).Yeniyetmələrdə kəskin travmatik periodontitin səbəbi kimi hansı prosesi qeyd etmək olar ?
A) Orta kariyes
B) Səthi kariyes
C) Kəskin pulpit
D) Xroniki pulpit
E) Sadalanan səbəblər uyğun deyil
$$

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

435).14 yaşlı yeniyetmələrdə normada neçə dənə diş olmalıdır
A) 32
B) 20
C) 28
D) 30
E) 26

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

436).Normada süd dişlərin ümumi sayı daimi dişlərin ümumi sayından neçə diş az olur
A) 32
B) 20
C) 12
D) 8
E) 10

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

437).Uşaqlarda xroniki qranulematoz periodontit rentqenoqrammada necə əks olunur
A) Diametrdə 5 millimetrə qədər yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması
B) Diametrdə 5 millimetrdən çox yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması
C) Qeyri kəskin kontnurlu sümük boşalması
D) Mina qatında tünd ləkələrin olması
E) Heç bir variant uyğun deyil

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

438).Uşaqlarda rentqenoqrammada aşkarlanan diametrdə 5 millimetrə qədər yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması hansı patoloji prosesdən bəxş edir ?
A) Kəskin periodontit
B) Xroniki qranulematoz periodontit
C) Ləkə mərhələsində kariyes

D) Səthi kariyes
E) Orta kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

439).Uşaqlarda orta kariyes mərhələsində hansı kliniki simptom qeyd olunur
A) Mina-dentin sərhəddində zondlama zamanı ağrıların qeyd olunması
B) Mina-dentin sərhəddində zondlama zamanı ağrıların qeyd olunmaması
C) Dişin ağrılı perkussiyası
D) Hər bir simptom
E) Qeyd olunan simptomlardan heç biri

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

440).Uşaqlarda diş minası hansı proses zamanı hamar, zondlaması isə ağrısız olur ?
A) Dərin kariyes
B) Səthi kariyes
C) Orta kariyes
D) Ləkə mərhələsində kariyes
E) Mikrodentiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

441).Uşaqlarda diş minası hansı proses zamanı nahamar, zondlaması isə ağrısız olur?
A) Dərin kariyes
B) Ləkə mərhələsində kariyes
C) Orta kariyes
D) Səthi kariyes
E) Makrodentiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

442).Uşaqlarda kalsium hidroksidi müalicəvi araqat formasında kariyesin hansı mərhələsinin terapiyasında istifadə edirlər
A) Səthi kariyes

B) Orta kariyes
C) Dərin kariyes
D) Ləkə mərhələsində kariyes
E) Heç bir halda istifadə olunmur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

443).Antibiotik pastanı uşaqlarda terapevtik araqat formasında kariyesin hansı mərhələsinin müalicəsində istifadə edirlər
A) Səthi kariyes
B) Orta kariyes
C) Heç bir halda istifadə olunmur
D) Ləkə mərhələsində kariyes
E) Dərin kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

444).Uşaqlarda amalqamanı terapevtik araqat formasında kariyesin hansı mərhələsinin müalicəsində istifadə edirlər ?
A) Heç bir halda istifadə olunmur
B) Orta kariyes
C) Səthi kariyes
D) Ləkə mərhələsində kariyes
E) Dərin kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

445).Süd dişlərin kariyesin hansı mərhələnin müalicəsində gümüş nitratı məhlulu istifadə oluna bilər ?
A) Başlanğıc ləkə mərhələsində kariyes
B) Orta kariyes
C) Dərin kariyes
D) Hər bir mərhələdə istifadə oluna bilər
E) Heç bir mərhələdə istifadə etmək olmaz

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

446).Uşaqlarda daimi dişlərin qlükonat məhlulu ilə applikasiya, sonra isə natrium fluoride məhlulu ilə applikasiyası hansı patoloji prosesin müalicəsində aktual ola bilər
A) Kəskin pulpit
B) Orta kariyes mərhələsində
C) Dərin kariyes mərhələsində
D) Melabənzər ağ ləkə mərhələsində
E) Xroniki pulpit

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

447).Uşaqlarda xroniki qanqrenoz pulpit mərhələsində səthi zondlama necə hiss olunur
A) Kəskin ağrılı
B) Tam ağrısız
C) Pulsasiyalı ağrıları ilə
D) İrradiativ ağrılı
E) Küt ağrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

448).Uşaqlarda və yeniyetmələrdə özləri əmələ gələn, gecə, hücumi, irradiasiya edən, uzunmüddətli ağrılar (qısa ağrısız mərhələlərlə) hansı patoloji prosesdə müşahidə olunur ?
A) Kəskin diffuz pulpit
B) Ləkə mərhələsində kariyes
C) Distal dişləm
D) Popov-Qodon sindromu
E) Səthi kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

449).Yeniyetmələrdə kəskin infeksion periodontitin əlamətləri hansılardır
A) Ağrıların olmaması
B) İrradiasiyalı hücumi ağrılar
C) Dişləmə zamanı ağrı, üzün yumşaq toxumaların ödəmi
D) Frontal dişlərin protruziyası
E) Mina qatının hipoplaziyası

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

450).Yeniyetmələrdə diş kanalların antiseptik işlənməsində istifadə olunan preparat hansıdır ?
A) Ultrakain
B) Fizioloji məhlul
C) Yodinol
D) Metilen-göy məhlulu
E) Şiller-Pisarev məhlulu

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

451).Yodinol ilə yeniyetmələrdə diş kanalların işlənməsi hansı məqsədi ilə aparılır ?
A) Antiseptik
B) Anesteziоloji
C) Rənqləndirici
D) Diaqnostik
E) Distalizasiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

452).Yeniyetmələrdə daimi dişlərin periodontitin müalicəsinin effektliyi haqqında hansı göstərici daha informativdir ?
A) Ortoqnatik dişləm
B) İltihab residivlərin olmaması
C) Rentqenoqrammda diş toxumalarının bərpası
D) Gecə ağrıların olmaması
E) Bruksizm

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

453).Yeniyetmələrdə formalaşmış kökü ilə daimi dişin kəskin infeksion periodontitin müalicəsindən sonra iltihab əlamətərin qeyb olmaması halda ikinci vizitdə hansı tədbir görülməlidir ?
A) Diş kanalın medikamentoz işlənməsi, diş kanalın açıq saxlanması
B) Dişin çəkilməsi

C) Çobanyastığı ilə qarqaranın təyini
D) Diş kökün rezeksiyası
E) Diş kanalın plomblanması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

454).Yeniyetmələrdə kəskin infeksion periodontit hansı patoloji prosesin inkişafının nəticəsi olur
A) Səthi kariyes
B) Kəskin diffuz pulpit
C) Ləkə mərhələsində kariyes
D) Orta kariyes
E) Dərin kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

455).Uşaqlarda və yeniyetmələrdə kəskin diffuz pulpitin inkişafı nəticəsində hansı patoloji proses əmələ gələ bilər ?
A) Dərin kariyes
B) Minanın hipoplaziyası
C) Kəskin infeksion periodontit
D) Mikrodentiya
E) Transpozisiya

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

456).Formalaşmamış köklərlə daimi azı dişlərdə qranuledici periodontitin qeyrikəskinləşmə zamanı dağılmış toxumaların təmizləməsindən sonra hansı addımlar atılmalıdır ?
A) Hemiseksiya
B) Diş köklərin rezeksiyası
C) Hər gəlişdə bir kanalı doldurmaqdan sonra axırıncı gəlişdə plombanı qoymaq
D) Çobanyastığı ilə qarqaranın təyini
E) Fizioterapevtik müalicə

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

k.az ödənişsiz istifade üçün

457).Uşaqlarda kəskin toksiki periodontitin kliniki əlaməti hansıdır ?
A) Hücumlu gecə ağrıları
B) Dişləmə zamanı ağrılar
C) Kliniki əlamətlər yoxdur
D) Dişin laxlaması
E) İrradiasiyalı ağrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

458).Yeniyetmələrin rentqenoloji müayinə zamanı diş kökün ucunun nahiyyəsində periodontal yarığın genişlənməsinin aşkarlanması periodontitin hansı növünə aiddir ?
A) Kəskin
B) Xroniki fibroz
C) Xroniki qranuledici
D) Xroniki qranulematoz
E) Bütün növlərə aiddir

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

459).Xroniki fibroz periodontitlə yeniyetmələrdə həmin dişin rentgenoloji müayinəsi zamanı hansı dəyişiliklər qeyd olunur
A) Hər bir dəyişilik qeyd oluna bilər
B) Diametrdə 5 millimetrə qədər yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması
C) Diametrdə 5 millimetrdən böyük yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması
D) Diş kökün ucunun nahiyyəsində periodontal yarığın genişlənməsi
E) Heç bir dəyişilik qeyd olunmur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

460).Uşaqlarda diş kanalın medikamentoz işlənməsi üçün hansı preparat istifadə olunur ?
A) Xlorheksidin
B) Metilen-göy məhlulu
C) Sianid
D) Soda məhlulu
E) Lizosim

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

461).Xlorheksidinlə yeniyetmələrdə diş kanalın işlənməsi hansı məqsədi ilə aparılır ?
A) Ağrıkəsici
B) Medikamentoz
C) Diaqnostik
D) Sefalometrik
E) Xlorheksidin kanalların işlənməsində istifadə olunmur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

462).Yeniyetmələrdə kəskin periodontitis rentgenoloji müayinəsinin nəticələri:
A) Informativ deyil
B) Periodontal yarığın genişlənməsi
C) Periodontal yarığın qeyb olunması
D) Diametrdə 5 millimetrdən böyük yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması
E) Diametrdə 5 millimetrə qədər yumru formalı kəskin konturlu sümük boşalması

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

463).Dərin kariyesdə zondlanma zamanı uşaqlarda ağrıların xüsusiyyətləri hansılardır
A) Karioz boşluğun dibinin bütün nahiyyələrində ağrılar var
B) Ağrılar mina-dentin birləşməsinin nahiyyəsində qeyd olunur
C) Karioz boşluğun dibinin ancaq bir nöqtəsində ağrılar var
D) Ağrılar qeyd olunmur
E) Ancaq səhər ağrıları

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

464).Zondlama zamanı uşaqlar karioz boşluğun dibinin bütün nahiyyələrində ağrılara kariyesin hansı mərhələsində şikayət edirlər ?
A) Orta kariyes
B) Dərin kariyes

C) Səthi kariyes
D) Ləkə mərhələsində kariyes
E) Melabənzər ləkə mərhələsində kariyes

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

465).Pulpitin uşaqlarda vital amputasiya üsulu ilə müalicəsinə hansı gostəriş var
A) Pulpa kameranın açılması ilə nəticələnən diş tacının sınması travmadan 48 saat keçməmiş
B) Pulpa kameranın açılması ilə nəticələnən diş tacının sınması travmadan 48 saat keçəndən sonra
C) Pulpa kameranın açılması ilə nəticələnən diş tacının sınması travmadan 72 saat keçəndən sonra
D) Pulpa kameranın açılması ilə nəticələnən diş tacının sınması travmadan 96 saat keçəndən sonra
E) Pulpa kameranın açılması ilə nəticələnən diş tacının sınması travmadan 2 saat keçməmiş

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

466).Yeniyetmələrin diş kanalların antiseptik işlənməsində istifadə edilən preparat
A) Miramistin
B) Distillizə olunmuş su
C) Fizioloji məhlul
D) Efir
E) Metilen-göy reaktivi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

467).Miramistin ilə yeniyetmələrin diş kanalların işlənməsi hansı məqsədlə aparılır ?
A) Diaqnostik
B) Qıcıqlandırıcı
C) Antiseptik
D) Rənqləndirici
E) Genişləndirici

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

468).Uşaqlarda orta kariyes zamanı hansı əlamət uyğundur ?
A) Karioz boşluğun divarların preparasiya zamanı ağrı
B) Gecə ağrıları
C) İrradiativ ağrılar
D) Ağrıların olmaması
E) Dişləmədə ağrılar

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

469).Uşaqlarda diş periodontu əsasən hansı istiqamətli təzyiqləri kompensasiya edir ?
A) Horizontal
B) Vertikal
C) Transversal
D) Saqital
E) Bütün istiqamətli

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

470).Yeniyetmələrdə fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı dişlərin təmasında yaranan güc dişlər arasında necə paylanır?
A) Yan dişlərə çox güc düşür, ön dişlərə düşmür
B) Yan dişlərə çox güc düşür
C) Ön dişlərə çox güc düşür
D) Bərabər paylanır
E) Düzgün variant qeyd olunmayıb

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

471).Enql təsnifatı əsasında uşaqlarda dişləm neçə sinfə bölünür?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

472).Enql təsnifatının 1-ci sinfində neçə yarım sinif var?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) Yarım sinif yoxdur

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

473).Enql təsnifatının 2-ci sinfində neçə yarım sinif var?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) Yarım sinif yoxdur

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

474).Enql təsnifatının 3-ci sinfində neçə yarım sinif var?
A) 3
B) 1
C) Yarım sinif yoxdur
D) 4
E) 5

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

475).Edvard Enql təsnifatın əsasında 2 yarımsinif hansı sinifində var?
A) 1-ci sinifdə
B) 2-ci sinifdə
C) 3-cü sinifdə
D) 4-cü sinifdə
E) Heç bir sinifdə yoxdur

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

476).Edvard Enql təsnifatın əsasında 2 yarımsinif hansı sinifində yoxdur?
A) Ancaq 2-ci sinifdə

sk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) 1-ci və 2-ci siniflərdə
C) 1-ci və 3-cü siniflərdə
D) Ancaq 3-cü sinifdə
E) Yarımsiniflər heç bir sinifdə yoxdur

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

477).Edvard Enql təsnifatın əsasında 3-cü sinifində neçə yarımsinif var?
A) 1
B) 0
C) 2
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

478).Edvard Enql təsnifatın əsasında 1-cü sinifində neçə yarımsinif var?
A) 1-ci sinifində yarımsinif yoxdur
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

479).Uşaq ortodontiyasında hansı aparat aşağı çənənin hərəkətlərini göstərir?
A) Vizioqraf
B) Artikulyator
C) Qnatodinamometr
D) Ortopantomoqraf
E) Esteziometr

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

480).Uşaqlarda flüorozun inkişafının əsas səbəbi?
A) İrsi faktor
B) Suda flörun tərkibi yüksək olması
C) Suda flörun çatışmamazlığı
D) Suda flörun olmaması
E) Raxit

Sınaq ədəbiyyatsız istifadə üçün

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

481).Suda flörun tərkibi yüksək olması uşaqlarda hansı patologiyanın inkişafının səbəbi ola bilər
A) Raxit
B) Flüoroz
C) Dərin dişləm
D) Açıq dişləm
E) Gingivit

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

482).Uşaqların ağız boşluqu iki nahiyyəyə (Vestibulum oris və Cavum oris proprium) nəyin vasitəsi ilə bölünür
A) Sərt damaq
B) Diş-Alveolar çıxıntıları
C) Yumşaq damaq
D) Retromolyar üçbucaq
E) Dil

Ədəbiyyat: Персин Л.С. Ортодонтия, Москва-2016

483).Vital pulpotomiya üsulu nədən ibarətdir ?
A) Diş kanaldakı pulpanın çəkilməsi
B) Tac və quyuağzı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi
C) Daimi dişin anesteziya altında çəkilməsi
D) Süd dişin anesteziya altında çəkilməsi
E) Parodontal cibin kyuretajı

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

484).Vital pulpoektomiya üsulu nədən ibarətdir ?
A) Diş kanaldakı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi
B) Tac və quyuağzı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi
C) Daimi dişin anesteziya altında çəkilməsi
D) Süd dişin anesteziya altında çəkilməsi
E) Süd dişin laxlandırılması

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

485).Devital pulpotomiya üsulu nədən ibarətdir ?
A) Tac və quyuağzı pulpanın devitalizəedən pastanın qoyulmasından sonra çəkilməsi
B) Diş kanaldakı pulpanın çəkilməsi
C) Daimi dişin anesteziya altında çəkilməsi
D) Süd dişin anesteziya altında çəkilməsi
E) Tac və quyuağzı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak "Детская терапевтическая стоматология", 2003

486).Devital pulpoektomiya üsulu nədən ibarətdir ?
A) Daimi dişin anesteziya altında çəkilməsi
B) Tac və quyuağzı pulpanın çəkilməsi
C) Diş kanaldakı pulpanın devitalizəedən pastanın qoyulmasından sonra çəkilməsi
D) Süd dişin anesteziya altında çəkilməsi
E) Tac və quyuağzı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak "Детская терапевтическая стоматология", 2003

487).Tac və quyuağzı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi üsulu necə adlanır ?
A) Kyuretaj
B) Vital pulpoektomiya
C) Vital pulpotomiya
D) Autotransplantasiya
E) Rezeksiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak "Детская терапевтическая стоматология", 2003

488).Diş kanaldakı pulpanın anesteziya altında çəkilməsi üsulu necə adlanır ?
A) Bondinq
B) Vital pulpotomiya
C) Vital pulpoektomiya
D) Autotransplantasiya
E) Rezeksiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak "Детская терапевтическая стоматология", 2003

489).Tac və quyuağzı pulpanın devitalizəedən pastanın qoyulmasından sonra çəkilməsi üsulu necə adlanır ?
A) Vital pulpotomiya
B) Devital pulpotomiya

C) Vital pulpoektomiya
D) Autotransplantasiya
E) Rezeksiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

490).Diş kanaldakı pulpanın devitalizəedən pastanın qoyulmasından sonra çəkilməsi üsulu necə adlanır ?
A) Bondinq
B) Vital pulpotomiya
C) Devital pulpoektomiya
D) Autotransplantasiya
E) Rezeksiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

491).Uşaqlarda formalaşmamış köklü daimi dişlərin kanalların doldurulması üçün hansı preparat uyğundur ?
A) Fosfor turşusu əsasında
B) Quttaperça
C) Kalsium hidrooksidi əsasında
D) Formalin tərkibli
E) Sadalanan preparartlar məsləhət görülmür

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

492).Kalsium hidrooksidi əsasında plomblama preparatları uşaqlarda hansı dişlərin kanalların doldurulması üçün məsləhət görülür ?
A) Protruziya olunmuş dişlərin
B) Süd dişlərin
C) Formalaşmamış köklü daimi dişlərin
D) Retruziya olunmuş dişlərin
E) Bütün dişlərdə məsləhət görülür

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

493).Hansı stomatoloji termin uşaqlarda pulpanın çəkilməsi ilə əlaqəli deyil
A) Devital pulpoektomiya
B) Vital pulpotomiya
C) Vital pulpoektomiya
D) Devital pulpotomiya

E) Demineralizasiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

494).Ağız boşluğunda kariesoqen faktorlarına hansı aiddir ?
A) Tüpürcəyin aşağı qatılığı
B) Tüpürcəyin yüksək qatılığı
C) Mikrodentiya
D) Makrodentiya
E) Retensiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

495).Ağız boşluğunda rast gələn aşağıda sadalanmış vəziyyətlərdən hansı kariesoqen effektinə malikdir ?
A) Makrodentiya
B) Mikrodentiya
C) Diş cərgəsinin sıxlığı
D) Hemiseksiya olunmuş dişlər
E) Retensiya

Ədəbiyyat: V. I Kutsevlyak “Детская терапевтическая стоматология”, 2003

496).Sağlam ağız boşluğuna sahib olan məktəbəqədər uşaqlar üçün dispanser nəzarətin hansı modeli uyğundur ?
A) İldə 4 dəfə dispanser müayinəsi
B) İldə 3 dəfə dispenser müayinəsi
C) İldə 1 dəfə dispanser müayinəsi
D) İldə 5 dəfə dispanser müayinəsi
E) Dispanser müayinəsində ehtiyac yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

497).Ağız boşluğunun xəstəliklərin inkişafının risk amillərə sahib olan məktəbəqədər uşaqlar üçün dispanser nəzarətin hansı modeli uyğundur ?
A) Dispanser müayinəsində ehtiyac yoxdur
B) İldə 1 dəfə dispanser müayinəsi
C) İldə 2 dəfə dispanser müayinəsi
D) İldə 4 dəfə dispanser müayinəsi
E) İldə 5 dəfə dispanser müayinəsi

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

498).İnkişafın qüsuruna və kariyes ağırlaşmalara sahib olan məktəbəqədər uşaqlar üçün dispanser nəzarətin hansı modeli uyğundur ?
A)) İldə 6 dəfə dispanser müayinəsi
B) İldə 1 dəfə dispanser müayinəsi
C) İldə 2 dəfə dispanser müayinəsi
D) İldə 3 dəfə dispanser müayinəsi
E) Dispanser müayinəsində ehtiyac yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

499).Kariyesin aktivliyin 3-cü dərəcəsinə sahib olan məktəbəqədər uşaqlar üçün dispanser nəzarətin hansı modeli uyğundur ?
A) İldə 4 dəfə dispanser müayinəsi
B) İldə 1 dəfə dispanser müayinəsi
C) İldə 2 dəfə dispanser müayinəsi
D) İldə 8 dəfə dispanser müayinəsi
E) Dispanser müayinəsində ehtiyac yoxdur

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

500).Antenatal həyatının neçənci ayında süd diş toxumalarının histoqenezi başlayır ?
A) 2-ci ayın axırında
B) 1-ci ayın axırında
C) 4-cü ayın axırında
D) 3-cü ayın axırında
E) 1-ci ayın əvvəlində

Ədəbiyyat: Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология. Москва, 2019

02.06.2022

ödənişsiz istifadə üçün