Narkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

1) Narkoloji xidmətin məqsədlərinə hansı tədbirlər aid deyil?
A) Narkoloji xəstələrin işlə təmin edilməsi
B) Xəstələrin müalicə edilməsi
C) Müalicədən sonrakı dövrdə xəstələrin müşahidə edilməsi
D) Psixoaktiv maddələrdən sui-istifadə edən şəxslərin psixi vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi
E) Narkoloji xəstələrin səhhətinin qiymtləndirilməsi

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

2) Hansı yaşdan narkoloji yardım könüllülük əsasında həyata keçirilir?
A) 20 yaş
B) 19 yaş
C) 18 yaş
D) 16 yaş
E) 17 yaş

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

3) Həkim-məsləhət komissiyası narkoloji xəstələrin yoxlama rəyində hansı məlumatın olması vacib deyil?
A) Şəxsin narkoloji xəstəliyə düçar olub-olmaması
B) Müayinə edilən şəxsin ailə vəziyyəti
C) Yanaşı gedən xəstəliklərin diaqnozu
D) Müayinə və müalicə göstərişləri, tövsiyyələri
E) Müayinə edilən şəxsin əsas diaqnozu

Ədəbiyyat:
"Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

4) Narkoloji xəstənin müalicəsi hansı şəraitdə tətbiq edilmir?
A) Psixiatrik müəssisədə
B) Narkoloji stasionarda
C) Qeyri- dövlət narkoloji müəssisədə
D) Ambulator narkoloji müəssisədə
E) Xəstənin evində

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

5) Həkim-narkoloqla birlikdə xəstənin fərdi müalicə və reabilitasiya proqramını kim tərtib edir?
A) Psixoloq
B) Terapevt
C) Nevropatoloq
D) Psixoterapevt
E) Psixiatr

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

6) Hansı hallarda narkotik maddələrdən sui-istifadə edən şəxsə müalicə təklif edilməlidir?
A) Narkotik maddələrdən sui-istifadə edilməsinə görə, xəstənin yaxın qohumlarının müraciəti əsasında
B) Narkoloji xəstəlik nəticəsində şəxs zədə aldıqda və ya onun səhhətində digər terapevtik dəyişikliklər olduqda
C) Sadalananların heç biri
D) Xəstənin ailə üzvlərinə şəxsin narkotik maddələrdən sui-istifadəsi mənfi təsir göstərdiyi hallarda
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

7) Hansı narkoloji xəstələr üzərində xüsusi müşahidə aparılmır?
A) Yetkinlik yaşına çatmayan narkoloji xəstələr
B) HİV/AİDS, hepatit və zöhrəvi xəstəliyə düçar olan narkoloji xəstələr
C) İntoksikasion psixoz keçirmiş xəstələr
D) Psixi pozuntusu olan şəxslər narkotik maddələrdən istifadə edəndə
E) Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları olan narkoloji xəstələr

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

8) Zəruri olan hallarda narkoloji xəstələrə hansı sosial tədbirlər görülə bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Peşə biliklərinə yiyələnmələrinə yardım
C) Sadalananların heç biri
D) Xəstələri müvəqqəti sığınacaq yerləri ilə təmin edilməsi
E) İş yerləri ilə təmin olunmasına yardım

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

9) Anonim narkoloji yardım hansı psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərə göstərilə bilər?
A) Qeyri-narkotik
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Narkotik
E) Alkoqol

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

10) Sərxoşluq halların müəyyən edilməsi nəyin əsasında keçirilir?
A) İstintaq orqanlarının qərarı
B) Məhkəmə qərarı
C) Sadalananların hamısı
D) Müayinə olunan şəxsin təşəbbüsü
E) İşə götürən şəxsin vəsadəti

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

11) Narkoloji xidmətin və nəzarətin ümumi prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Narkoloji xəstələrin müalicəsi bir qayda olaraq könüllülük əsasında keçirilir
B) Narkoloji xəstələrin erkən müəyyən edilməsi və müalicəsi
C) Narkoloji xəstəliklə əlaqədar təqibin istisna edilməsi
D) Narkotik maddələrdən sui istifadə edən şəxslərin müalicəsi bir qayda olaraq qeyri-könüllülük əsasında keçirilir
E) Psixoaktiv maddələrdən sui istifadəsi nəticəsində yaranan fəsadlar barəsində əhalinin məlumatlandırılması

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

12) Narkoloji xidmət və nəzarət həyata keçirən şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına hansı narkoloji xəstələr barədə məlumat verməlidir?
A) Ətrafdaki insanların hüquqlarını pozanda
B) Sadalananların heç biri
C) Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarına zor tətbiq edən
D) Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarına qayğı göstərməyən
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

13) Narkoloji tibb məssisələrdə müalicə olunan narkoloji xəstələr hansı hallarda oradan xaric oluna bilər?
A) Psixoaktiv maddələrin istifadəsini davam edəndə
B) Xəstələrə baş çəkən şəxslərin ləyaqətinə xələl gətirəndə
C) Sadalananların hamısı
D) Tibb işçilərinin ləyaqətinə və hüquqlarına xələl gətirəndə
E) Başqa xəstələrin hüquqlarını məhdudlaşdıranda

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

14) Dövlət narkoloji tibb müəssisəsində hansı psixoaktiv madddələrdən asılılığın müalicəsi ödənişsizdir?
A) Narkotik vasitələrdən
B) Məyşət kimyavi vasitələrdən
C) Qeyri-narkotik vasitələrdən
D) Sadalananların hamısı
E) Alkoqoldan

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

15) Hər bir narkoloji tibb müəssisəsində mütləq hansı mütəxəssis olmalıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Psixoloq
C) Sosioloq
D) Psixiatr
E) Nevropatoloq

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

16) Hansı hallarda psixi pozuntularla olan xəstələrə qeyri-könüllü psixiatriya yardımı göstərilir?
A) Xəstənin öz əsas həyatı tələbatlarını təmin etmək qabiliyyəti olmadıqda
B) Sadalananların heç biri
C) Yardımın göstərilmədiyi halda xəstənin psixi vəziyyətinin ağırlaşması ehtimalı olanda
D) Xəstə ətrafdakılar üçün həyatı təhlükə yaratdığı halda
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.stsk.az ödənişsiz istifadə üçün

17) Sərxoşluq halların mübahisəli məsələlərinin həlli üçün yaradılan münaqişə komissiyası nə etmir?
A) Sərxoşluq hallarının müayinə nəticələrini yoxlayır
B) Komissiyaya daxil olmuş narazı şəxslərin ərizələri əsasında məhkəməyə qədər qərar çıxarır
C) Müayinə nəticəsində yaranmış mübahisələri həll edir
D) Müayinənin nəticələrindən narazı olan şəxslərin ərizələrini qəbul edir
E) Şəxsin münaqişə komissiyasına müraciyət etməsi onun məhkəməyə müraciyət etmək hüququnu məhdudlaşdırır

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

18) Həkim-narkoloq psixoloqla birlikdə tərtib edilmiş xəstənin müalicə-bərpa proqramı hansılardan ibarətdir?
A) Sadalananların hamısı
B) Sosial-reabilitasiya
C) Fərdi müalicə
D) Sonraki müşahidə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

19) Narkoloji xəstəliklərin və psixoaktiv maddələrin sui istifadəsi ilə bağlı hansı nəticələrin qeydiyyatı aparılmır?
A) Cinayətlərin törədilməsinin
B) İqtisadi itkilərin
C) Zəhərlənmələrin
D) Əlilliyin
E) İntihar etmənin

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

20) Psixiatriya yardımına hansı tədbirlər aid deyil?
A) Psixi xəstəliklərin profilaktikası
B) Psixi xəstəliklərin müalicəsi
C) Psixi pozuntuların diaqnostikası
D) Psixi xəstələr barəsində məlumat bankına arayış göndərmək
E) Xəstələrin psixo-sosial reabilitasiyasına yönəlmiş tədbirlər

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

21) "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilib?
A) 2001
B) 2000
C) 2003
D) 2004
E) 2002

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

22) "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul edilib?
A) 2004
B) 2001
C) 2003
D) 2002
E) 2000

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

23) Psixi xəstənin razılığı olmadan ona yardım göstərilməsi haqqında məlumat kimlərə verilməməlidir?
A) Hüquq-mühafizə orqanlarına
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına
C) Xəstənin qanuni nümayəndəsinə
D) Xəstənin yaşadığı ərazinin mənzil-istismar idarəsinə
E) Xəstəyə yardım göstərən psixiatra

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında " Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

24) Narkoloji nəzarət sahəsində xəbərdaredici tədbirlər hansı şəxslərə xüsusi diqqət yetirilir?
A) Müəyyən yaşayış yeri olmayan şəxslərə
B) Tibbi göstərişlə narkotik maddələri qəbul edən şəxslərə
C) Psixi xəstələrə
D) Ailə tərkibində narkoloji xəstə olan şəxslərə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

25) İnsan həyatı üçün təhlükə yaradan üsullarla narkoloji xəstələrin müalicəsi hansı müəssisələrdə keçirilə bilər?
A) Ümumi dövlət xəstəxanalarda
B) Özəl narkoloji tibb müəssisələrində
C) Dövlət narkoloji tibb müəssisələrində
D) Sadalananların hamısı
E) Ev şərayətində

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

26) Psixi pozuntularla əlaqədar müayinə hansı hallarda aparıla bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) 16 yaşa çatmayan şəxsin valideyinlərinin razılığı (xahişi) ilə
C) Müayinə olunan şəxsin razıliği (xahişi) ilə
D) Şəxsin yaşadığı ərazinin müalicə-profilaktika müəssisəsinin göndərişinə əsasən
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

27) Sərxoşluq halın müəyyən edilməsi məqsədilə aparılan tibbi müayinənin nəticəsində şəxsin psixoaktiv maddələri istehlak etməsi müəyyən edildikdə bu barədə məlumat hara verilir?
A) Xəstənin iş yerinə
B) Respublika ərazisindəki bütün narkoloji müəssisələrə
C) Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların dövriyyəsinə dair ümummilli məlumat bankına
D) Xəstənin yaşadığı ərazi üzrə polis orqanlarına
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

28) Xüsusi təhsil və ya sosial təminat üçün psixonevroloji müəssisələrdə yerləşdirilən şəxslər hansı tezlikdə müdiriyyətin təşkil etdiyi tibbi baxışdan keçirilməlidirlər?
A) Dörd ildən bir dəfə
B) İki ildən bir dəfə
C) Üç ildən bir dəfə
D) İldə bir dəfədən az olmayaraq
E) Beş ildən bir dəfə

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

29) Narkoloji xidmət və nəzarətin əsas istiqamətlərinə hansı aid deyil?
A) Narkoloji yardım
B) İnzibati tədbirlər
C) Cəzalandırıcı tədbirlər
D) Sosial tədbirlər
E) Xəbərdaredici tədbirlər

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

30) Narkoloji xəstələrin qeydiyyatı hansı müəssisələr tərəfindən aparılır?
A) İnzibati orqanlar tərəfindən
B) Qeyri-hökümət təşkilatlar
C) Dövlət narkoloji tibb müəssisələr
D) Sadalananların hamısı
E) Özəl narkoloji tibb müəssisələr

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

31) "Anlaqsızlıq" hansı halda məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir?
A) Sadalananların hamısı
B) Cinayət törətmiş şəxsin keçmişdə psixi pozuntu keçirməsi barədə məlumat olduqda
C) Sərxoşluq halında cinayət tərkibli hüquqa zidd hərəkət edəndə
D) Psixi xəstə barəsində qonşular şikəyətlə müraciyət etdikdə
E) Şəxs psixi pozunular ilə əlaqədar cinayət tərkibli hüquqa zidd hərəkət edəndə

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

32) Qeyri-dövlət narkoloji tibb müəssisələrdə xəstələrə nə zaman narkoloji xidməti göstərmək olar?
A) Abstinensiya vəziyyətində olduqları halda
B) Xəstələrin dövlət narkoloji tibb müəssisələrdə qeydiyyatdan keçdikdə
C) Qeyri-dövlət narkoloji tibb müəssisələrdə qeydiyyatdan keçdikləri zaman
D) Yanaşı gedən ağır psixi xəstəliyə düçar oludqları halda
E) Yalnız alkoqoldan asılılıq olduqları halda

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

33) Kimin ərizəsi əsasında psixoaktiv maddələrdən sui-istifadə nəticəsində öz ailəsini ağır maddi vəziyyətə salan şəxslərin fəalliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılması barədə iş qaldırıla bilər?
A) İcra hakimiyyətin orqanlarının
B) Valideyinlərinin
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Yetkinlik yaşa çatmış övladlarının

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

34) Azadlığdan məhrum edilmiş narkoloji xəstələrə narkoloji yardım nə zaman göstərilir?
A) Ağır abstinensiya vəziyyətində
B) Alkoqoldan asılılı olan şəxslərə
C) Narkomanlara
D) Toksikomanlara
E) Narkoloji yardım tələb olunan hər bir halda

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

35) Narkoloji yardımı hansı tədbirlər təşkil edir?
A) Tibbi yoxlama
B) Müalicədən sonra müşahidə
C) Əvəzedici terapiyanın həyata keçirilməsi
D) Müalicə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

36) "Məhdud anlaqlılıq" anlayışı hansı hallarda tətbiq oluna bilər?
A) Əmək qabiliyyəti olmayan narkoloji xəstələrə
B) Anlaqlı vəziyyətdə olan narkoloji xəstələrə
C) Əmək qabiliyyəti olmayan psixi xəstələrə
D) Anlaqsız vəziyyətdə olan psixi xəstələrə
E) Anlaqsız vəziyyətdə olan narkoloji xəstələrə

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

37) Psixi pozuntusu olan şəxsin hüquqlarına hansı daxil deyil?

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Müalicə almaq üçün tibb müəssisəni seçmək
B) Dövlət tibb müəssisəsində sanitariya-gigiyena tələblərinə cavab verən şəraitdə yardım almaq
C) Vəkilin köməyindən istifadə etmək
D) Dövlət tibb müəssisəsində pulsuz yardım almaq
E) Qeyri-dövlət təşkilatlarından yardım tələb etmək

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

38) Stasionar müalicə zamanı psixi pozuntusu olan şəxsin razılığı olmadan hansı tətbirlər aparıla bilməz?
A) Tədris prosessi üçün xəstənin foto və video çəkilişi
B) Elmi-tədqiqat işlərinin obyekti kimi xəstəni cəlb etməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Tibbi-tədris prosessində xəstənin nümayişi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardımı haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

39) Psixi pozuntusu olan şəxsin qeyri-könüllü müalicəsi hansı halda tətbiq edilmir?
A) Xəstə öz əsas həyati tələbatını təmin edə bilməyəndə (acızlik)
B) Xəstə öz həyatı üçün təhlukə yaradanda
C) Psixi pozuntusu olan şəxsin alkoqoldan sui istifadəsi əsasında
D) Yardımın göstərilmədiyi halda xəstənin psixi vəziyyətinin pisləşməsi ehtimalında
E) Xəstənin ətrafdakılar üçün təhlükəli olanda

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

40) Hansı müddətə psixi pozuntu nəticəsində şəxs ayrı-ayrı peşə və yüksək təhlükə mənbəyi ilə bağlı işlərdən müvəqqəti yararsız hesab edilə bilər?
A) 2 ildən çox olmayaraq
B) Qeyri-müəyyən müddətə
C) 6 aydan çox olmayaraq
D) 3 ildən az olmayaraq
E) Daimi

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

41) Məcburi tibbi tədbirlər nəyin əsasında tətbiq edilir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bir neçə psixiatr-narkoloqların rəyi əsasında
B) Polis bölməsinin protokolu və rəyi əsasında
C) Baş mütəxəssisin rəyi əsasında
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

42) Psixi pozuntularla olan şəxslərin ayrı-ayrı peşə fəaliyyəti qanuna uyğun olaraq kim tərəfindən dayandırılır?
A) İşlədiyi müəssisənin müdiriyyəti
B) Sadalananların heç biri
C) Baş psixiatrı
D) Tibb müəssisəsinin baş həkimi
E) Müalicə həkimi

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001"

43) Psixi pozuntularla əlaqədar hansı növ ekspertizalar aparılır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Hərbi-həkim
D) Məhkəmə-psixiatriya
E) Tibbi-sosial

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

44) Ambulator şəraitdə psixi pozuntularla olan şəxslərə hansı növ psixiatriya yardımı göstərilir?
A) Məsləhət-diaqnostik
B) Sadalananların hamısı
C) Bərpa-reabilitasiya
D) Müalicə
E) Sosial

Ədəbiyyat: "Psixiatriya yardım haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

45) Ev şəraitində narkoloji yardımın hansı növü qadağandır?
A) Medikamentoz müalicə
B) Şərti-reflektor terapiya
C) Dezintoksikasiya

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Psixoterapiya
E) Kodlaşdırma

Ədəbiyyat: “Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

46) Psixi pozuntuları olan şəxslərə dövlət tərəfindən hansı sosial müdafiə növlərinə təminat verilir?
A) Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin ümumi və peşə təhsilinə
B) Qəyumluq və himayəçilik məsələlərin həllinə
C) Sosial-məişət yardımına
D) Müvafiq işlə təmin olunmasına
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: “Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

47) Həkim-məsləhət komissiyası aşağıdakı pozuntulardan hansında qeyri-könülü müalicə barədə qərar qəbul edə bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Alkoqol asılılığı
C) Toksikomaniya
D) Sadalananların heç biri
E) Narkomaniya

Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

48) Sadalanan hansı maddələrdən asılı olan şəxslərin qeydiyatı dövlət narkoloji tibb müəssisələrdə aparılır?
A) Kokain
B) Heroin
C) Sadalananların hamısı
D) Həşiş
E) Məişət kimyavi

Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

49) Psixiatriya stasionarında müayinə və müalicə olunan pasiyentin sadalananların kimə ərizə ilə nəzarətsiz müraciət etmək hüququ var?
A) Baş psixiatra
B) Sadalananların hamısı
C) İcra hakimiyyəti orqanlarına
D) Məhkəməyə və ya vəkilə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Prokurorluğa

Ədəbiyyat: “Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

50) Şəxsin özünün razılığı olmadan, psixiatriya müayinəsindən keçirilməsi barədə ərizəni işlədiyi müəssisədə kimlər imzalamalıdır?
A) Tibb xidmətinin müdiri
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Həmkarlar ittifaqının sədri
E) Müəssisənin rəhbəri

Ədəbiyyat: “Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

Ümumi psixopatologiya

51) Astenik sindrom üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Affektin labilliyi
B) Fiksasion amneziya
C) Qıcıqlı zəyiflik
D) Fiziki tükənmə
E) Psixi tükənmə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

52) Kəllə-beyin travması nəticəsində astenik sindrom sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Qıcıqlı zəifliyin yaranması
B) Affektin labilliyi
C) “Özünə rahatlıq axtarmayan, yorğunluq” əlaməti
D) Psixi avtomatizm
E) Baş ağrıları və vegetativ pozuntular

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

53) Klassik depressiv üçlük nə ilə səciyyələnir?
A) Emosional tormozlanma
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) İdeator tormozlanma
E) Hərəki tormozlanma

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

54) Klassik depressiya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Təfəkkürün depressiv məzmunu
B) Təşviş pozuntusu
C) İdeator tormozlanma
D) Hərəki tormozlanma
E) Əhval- ruhiyyənin düşkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

55) Depressiv ideator tormozlanma sadalanan əlamətlərin hansı ilə ifadə oluna bilməz?
A) Yadda saxlamanın çətinləşməsi
B) Depressiv monoideizm
C) Yada salmanın çətinləşməsi
D) Proqressivləşən amneziya əlamətləri
E) Təfəkkürün depressiv fabulada konsentrasiyası

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

56) Sadalananların hansı depressiv sindromun sadə variantlarına aid deyil?
A) Özünü günahlandırma sayıqlaması ilə depressiya
B) Mühakiməedici sayıqlama ilə depressiya
C) Anestetik depressiya
D) Melanxolik depressiya
E) Stuporoz depressiya

Ədəbiyyat:
Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

57) Depressiv sindromun mürəkkəb variantlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Özünü əskiltmə sayıqlaması ilə depressiya
B) Ziyankarlıq sayıqlaması ilə depressiya
C) Hissiyatlı sayıqlama ilə depressiya
D) Hipoxondrik depressiya
E) İnterpretativ sayıqlama ilə depressiya

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

58) Depressiyanın somatik əlamətləri hansıdır?
A) Dismenorreya
B) Sadalananların hamısı
C) Qəbzlik
D) Arıqlama
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

59) Maniyakal sindromun sadə variantlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Çaşqın maniya
B) Qeyri-prodiktiv maniya
C) Şən maniya
D) Hissiyyatlı sayıqlama ilə maniya
E) Qəzəbli maniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

60) Sadalananların hansı mürəkkəb maniyalara aid deyil?
A) Hisssiyatlı sayıqlama ilə maniya
B) İnterpretativ sayıqlama ilə maniya
C) Çaşqın maniya
D) Hallyusinozlu maniya
E) Oneyroidli maniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

61) Aşağıdakı hansı əlamət hipomaniakal vəziyyətlə əlaqədar ola bilər?
A) Yuxu pozuntusu
B) Meyllərin aktivləşməsi
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) İştəhanın artması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

62) Maniyakal üçlük nə ilə səciyyələnir?
A) Assosiasiyaların sürətlənməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Sadalananların heç biri
C) Hərəki oyanıqlıq
D) Sadalananların hamısı
E) Əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

63) Maniyakal ideator oyanıqlıq sadalanan əlamətlərin hansı ilə ifadə oluna bilməz?
A) İdeator "çaşqınlıq"
B) Hipermneziya
C) Assosiasiyaların sürətlənməsi
D) İdeyaların sıçrayışı ilə diqqət yayınıqlığı
E) Konfabulyasiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

64) Hipomaniyakal vəziyyətin əlamətləri hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Aktivliyin yüksəlməsi
D) Yuxu pozuntusu
E) Əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

65) Obsessiv sindrom nə ilə səciyyələnir?
A) Arzu olunmadan hisslərin, fikirlərin, hərəki aktların və s. yaranması
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Bunların xəstəlik əlaməti olduğunu anlamaq və tənqidi yanaşmaq
E) Sarışan simptomlarla mübarizədə acizlik, üstün gəlmək yalnız üzücü əzablar hesabına olur

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

66) Mücərrəd sarışan hallara sadalananların hansı aid deyil?
A) Sarışan saylar
B) Unudulmuş adların, terminlərin və s. sarışan xatırlanması
C) Sarışan antipatiya hissi
D) Məhsulsuz müdriklik

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Ayrı-ayrı sözlərin sarışan hecalanması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

67) Sarışan qorxular (fobiyalar) sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Müəyyən situasiyada yaranması
B) Konkret məzmunun olması
C) Xəstəni bürüyən intensiv və dəf olunmaz qorxu
D) Onun mənasızlığını başa düşmədən, qeyri-müəyyən qorxu hissi
E) Onun mənasızlığını anlama və mübarizə cəhdləri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

68) Sarışan şübhələr sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Artıq bitmiş hərəkətlərin tamamlanmasına və düzgünlüyünə qarşı bezdirici əminsizlik
B) İcranın dəqiqliyinə və düzgünlüyünə şübhəlilik
C) Öz işində yoxlamalar aparmağa cəhdlər
D) Çox saylı yoxlamalardan sonra sakitləşmə
E) Uzun müddət davam edə bilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

69) Sarışan qorxular sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Hissiyyatlı (obrazlı) sarışmalara münasibət
B) Həm iradi, həm qeyri-iradi hərəkətlərin, həqiqətən, pozulma ehtimalı
C) Adi və avtomatizmləşdirilmiş hərəkətlərin yerinə yetirməsinə zidd olaraq, qarşısıalınmaz əminsizlik
D) Kənar qüvvənin təsir hissiyyatı
E) Sarışan meyillərə yaxınlıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

70) Sarışan rituallara sadalananların hansı aid deyil?
A) Qoruyucu dualar, məna daşıyan əməllər
B) Olmayan bədbəxtliyin, və ya digər sarışma formasının qarşısını almaq üçün məntiqə zidd olaraq yaranan hərəkətlər
C) Kontrast məzmunlu sarışan hallarda rast gələ bilən hərəkətlər
D) Yad qüvvənin təsiri ilə yerinə yetirilən hərəkətlər
E) Digər obrazlı sarışan əlamətlərdə birgə əmələ qələn sarışan hərəkətlər və əməllər

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

71) Depersonalizasiya sindromu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Öz vital funksiyalarının və aktivliyin dərk olunmasının pozulması
B) Mənliyin dəyişilmə, itirilmə və ya ikiləşmə hissi
C) Şəxsin özünün dərk etməsinin pozulması, psixi funksiyaların yadlaşması
D) Öz tamlığının dərk olunmasının pozulması
E) Düşüncə pozuntusu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

72) Derealizasiya sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Ətrafdakı əşyaların, insanların real olduqlarına şübhələnmə
B) Xarici mühitin xəyali, qeyri-dəqiq qavranılması
C) Reallıq hissinin itirilməsi
D) Qavranılan mühitin və əşyaların ölçü və formalarının təhrif olunması
E) Ətrafın xəyaliliyi hissiyyatı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

73) Senestopatiyalar sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Somatik müayinə metodlarından istifadə etdikdə səbəbin tapılmaması
B) Hisslərin qeyri-adiliyi, əcaibliyi
C) Öz bədəninin forma və ölçülərinin təhrif olunmuş qavranılması
D) İpoxondrik pozuntularla tez-tez birgə rast gəlinməsi
E) Bədənin ayrı- ayrı hissələrində müxtəlif, həddən artıq əzab verici, ağır hisslər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

74) Hipoxondrik sindrom sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Diqqətin öz sağlamlığına həddən artıq cəmlənməsi
B) Xəstəliyin mövcudluğuna əminlik
C) Olmayan xəstəliyin varlığına sayıqlma əminliyi
D) Müxtəlif, əzabverici, ağır hisslər
E) Əhval-ruhiyyənin düşkünlüyü ilə müşahidə olunan senestopatiyalar və sağalmayan xəstəlik fikirləri

Ədəbiyyat:
Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

75) Konversion tutmaya sadalananların hansı xas deyil?
A) Ətrafda insan topalaşdıqca tutmanın güclənməsi
B) Müxtəlif mürəkkəb, cəlbedici hərəkətlər
C) Psixogen şərtlənmə
D) Klonik və tonik fazalar
E) Düşüncənin qaralması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

76) Konversion hərəki pozuntular sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Funksional iflic və parezlər
B) Astaziya-abaziya
C) Müxtəlif hiperkinezlər və tiklər
D) Blefarospazm, afoniya və mutizm
E) Psixogen korluq (amavroz)

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

77) Konversion sensor və hissiyat pozuntuları sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Bədən hissələrinin hiperesteziya və anesteziyası
B) Eşitmənin itirilməsi
C) Psixogen korluq (amavroz)
D) Görmə sahələrinin konsentrik daralması
E) Bu pozuntuların "düzəldilmiş" hissiyatı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

78) Tam konversion karlıqda sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) İntensiv, qəfl səs zamanı göz yarıqlarının qapanması
B) Yüksək səslərdə bəbəklərin daralması
C) Qeyri-verbal səslərə və küylərə reaksiyanın saxlanması
D) Təbil pərdəsi tamlığının pozulması
E) Qulaq seyvanının hiposteziya (anesteziya) əlaməti

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

79) Yüksəkqiymətli ideyalar sindromu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Real hadisələr əsasında mühitə uyğun mühakimələrin yaranması
B) Müəyyən şəraitlərdə zamanla əlaqədar zəifləmə və ya tam itməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Bunların xəstənin şüurunda dominant yer tutması
D) Bütünlükdə səhv,tam əsası olmayan ideyalar
E) Nəzərə çarpan affektiv gərginliyin olması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

80) Sayıqlama ideyaları üçün sadalananlarldan hansı səciyyəvi deyil?
A) Həqiqətə tam əks olmasına baxmayaraq, korreksiyanın mümkünsüzlüyü
B) Reallığın əksinin təhrif olunması
C) Həqiqətə uyğunsuzluq
D) Bütün şüura hakim olması
E) Xəstəni inandırmaqla ideyaların aradan götürülmə mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

81) Sayıqlama əhval-ruhiyyəsi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) İzah olunmayan əzabverici narahatçılıq
B) Ətrafdakıların başqa məna kəsb etməsi
C) Özünün və ətrafın dəyişilmiş qavranılması
D) Bu vəziyyətin "sayıqlamanın kristallaşmasından" sonra yaranması
E) Faciə olacağının gərgin gözləmə duyğusu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

82) Hissiyatlı (obrazlı) sayıqlama sindromu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Sübutların və faktların ardıcıl sisteminin olması
B) Sayıqlama əlamətlərinin anlaşılmaz, fraqmentar, qeyri-ardıcıl olması
C) Sayıqlama məzmunu üzərində aktiv fəaliyyətin olmaması, əyani-obrazlı xüsusiyyəti
D) Təsəvvür, fantaziyalar, xəyalların üstünlüyü
E) Təhrif olunmuş mühakimələri əlavə "sübutlarla" təstiqləndirmək cəhtləri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

83) Kəskin fantastik sayıqlamanın xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Antoqonistik sayıqlama
C) Böyük miqyaslı, meqalomanik iztirablar
D) Səhnələşmə, intermetamorfoz sayıqlamasının mövcudluğu
E) Sadalananların hamısı

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

84) Affektiv sayıqlama üçün nə xasdır?
A) Əhval- ruhiyə pozuntularla birqə yaranması
B) Şəxsiyyətin geri dönməyən dəyişikliyinin olmaması
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Tərkibində cüzi məntiqi ardıcıllığın olması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

85) Qalıq (rezidual) sayıqlamaya sadalananların hansı xas deyil?
A) Psixozun digər əlamətləri keçdikdən sonra qalması
B) Sayıqlama məzmunundan başqa bütün psixi vəziyyətin normalaşması fonunda saxlanması
C) Şəxsiyyət dəyişiklikləri ilə mütləq birgə olması
D) Sayıqlamaya qarşı sonradan tənqidin yaranması
E) Monosimptom şəklində saxlanılması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

86) Səhnələşmə sayıqlaması üçün nə xasdır?
A) Ətraf sanki səhnələşib, tamaşa oynanılır
B) Sadalananların hamısı
C) Ətrafdakı hər şey yerini, insanlar isə üzlərini dəyişir
D) Sadalananların heç biri
E) Bütün baş verənlərin qəstdən düzəldilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

87) Həqiqi hallyusinasiyalara nə xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Xaricə proyeksiya olunması
C) Patoloji təsəvvürlərin yaranması
D) Sadalananların heç biri
E) Parlaqlıq , real obyektdən seçilməmə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

88) Psevdohallyusinasiyalar üçün nə xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Patoloji təsəvvürlərin real obyektlərin qavranılması ilə fərqləndirilməsi
C) Əksərən daxilə proyeksiya olunması
D) Real obyekt olmadan qavramanın yaranması
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

89) Həqiqi görmə hallyusinasiyalar hansı formalarda ola bilər?
A) Dəqiq və ya qeyri-dəqiq sərhədli, formasız
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Rəngli, rəngsiz
E) Təbii, böyümüş, kiçilmiş ölçüdə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

90) Həqiqi eşitmə hallyusinasiyaları sadalananların nəyə görə bölünür?
A) Sadalananların hamısı
B) Tərkibinə görə (laqeyd, əmredici, qorxuducu və s.)
C) Mürəkkəbliyinə görə (elementar–akoazmlar və daha mürəkkəblər)
D) Sadalananların heç biri
E) İntensivliyinə görə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

91) Visseral hallyusinasiyalar üçün sadalananların hansı xas deyil?
A) Bədən boşluğunda yad cisimlərinin aydın hiss edilməsi
B) Bu cisimlərin hərəkətli və ya hərəkətsiz olduğlarının hissi
C) Bədənin ayrı-ayrı hissələrində qeyri-adi, maddiyatsız, əzablı hisslər
D) Bədəndə canlı vücudların olmasının hiss edilməsi
E) Öz hisslərini dəqiq təsvir etmə mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

92) Hipnaqoqik hallyusinasiyalar üçün nə xasdır?
A) Göz yumulu olduqda yaranma
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı

www.ansk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yuxuya getməzdən əvvəl qeyri-iradi yaranma
E) Qaranlıq görmə sahəsində yaranma

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

93) Ümumi hissin hallyusinasiyaları özünü hansı hissiyyatlarla ifadə edir?
A) Bədənin xüsusi yüngüllüyü ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Bədənin və ya üzvlərinin ağırlığı ilə
D) Bədən üzvlərinin xüsusi yüngüllüyü ilə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

94) Affektiv illuziyalar hansılarla səciyyələnir?
A) Daha çox qorxu, təşviş halında yaranma
B) Affektin patoloji dəyişikliklərdə yaranma
C) Qeyri-adi emosional vəziyyətlə bağlı təhrif olunmuş qavrama
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

95) Pedunkulyar hallyusinoz hansı ilə səciyyələnir?
A) Hərəkət edən mikroskopik görmə hallyusinasiyalarla
B) Xəstələrdə qorxunun, əzablı hissiyatların olmaması ilə
C) Əsasən axşamlar yaranması
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

96) Psevdohallyusinasiyalar üçün sadalananların hansı xas deyil?
A) Düzəldilmə xarakterli olması
B) Orqanizmin daxilinə introproeksiya
C) Düşüncə pozuntusu əlamətlərinin olması
D) Cansız, səssiz, qeyri-cismani olması
E) Konkretlikdən, reallıqdan məhrumluq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

97) Görmə psevdohallyusinasiyaları üçün nə xas deyil?
A) Düzəldilmə xarakteri
B) Dəqiq formalı ya formasız olması
C) Sadə ya səhnəşəkilli olması
D) Arzu olunan görüntülərin, şəkillərin olması
E) Əksərən oneyroid düşüncənin qaralması zamanı meydana gəlməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

98) Eşitmə psevdohallyusinasiyaları üçün nə xas deyil?
A) Xəstənin dili ilə sözlərin, kəlmələrin deyilməsi hissi
B) Tərkibinə təhqir, öncədeyilmələr, əmrlər, danlaq və s. daxil olması
C) "Daxili", "xəyali" səslərin yaranması
D) Sadalananların hamısı
E) Əksərən "düzəldilmiş" hissi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

99) Funksional hallyusinasiyalar hansılarla səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Real xarici qıcığın mövcudluğunda yaranma
C) Sadalananların heç biri
D) Xarici qıcıqla birgə olaraq, onunla birləşməmə
E) Xarici qıcıqla birgə bitməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

100) Senestopatik (sensor) avtomatizmlər üçün nə xas deyil?
A) Düzəldilmə hissiyatların müxtəlif xarakterliyi
B) Qeyri- adi, qəribə hisslər
C) Düzəldilmə əhval-ruhiyyə, düzəldilmə duyğular
D) Bədənin ayrı-ayrı hissələrində düzəldilmə ağrı, isti və soyuq hissiyatları
E) Olmayan kənar qüvvənin təsiri ilə meydana gələn həddən artıq xoşagəlməz hissiyyatlar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

101) Kinestetik (hərəki) avtomatizmlər üçün nə xas deyil?
A) Hərəkətlərin qeyri- iradi, kənar təsirlə yerinə yetirilməsinə əminlik

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Nitq avtomatizmləri
C) Fikirlərin alınması, xatirələrin açılması
D) Hərəkətsizlik, donuqluq hissiyatının yaranması
E) Hərəkətlərin idarə olunmasına əminlik

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

102) Kəskin hallyusinator-paranoid sindrom nə ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Bütün psixi avtomatizm formaları ilə özünü ifadə etmə
D) Sayıqlama pozuntuların böyük hissiyatlılığı
E) Sayıqlama pozuntuların sistemləşməyə meyilliyi olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

103) Xronik hallyusinator-paranoid sindrom nə ilə səciyyələnir?
A) Affektin pozuntuların sönükliyi
B) Sayıqlama pozuntularının sistemləşməyə meyilliyi
C) Sadalananların heç biri
D) Hallyusinator-paranoidin inkişafınınlənqiməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

104) Parafren sindroma sadalananların hansı aid deyil?
A) Fikirlərinin xəstə tərəfindən şübhəsiz qəbul edilməsi
B) Antaqonistik sayıqlama
C) Söylənilənlərin həqiqətə bənzəməsi
D) Psixi avtomatizmin, fantastik özünüböyütmə, təsir və təqib sayıqlamasının,affektin dəyişikliyi ilə yanaşı olması
E) Sayıqlamanın genişlənməsinə, yeni faktlarla zənginləşməsinə meyillik

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

105) Xronik parafreniya özünü nə ilə ifadə edir?
A) Affektin monotonluğu ilə
B) Sadalananların heç biri
C) Hissiyat pozuntuların az həcmi ilə
D) Sayıqlamanın stabilliyi ilə
E) Sadalananların hamısı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

106) Hallyusinator parafeniya üçün nə səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) Verbal hallyusinasiyaların axını
C) Hallyusinasiya və sayıqlamaların fantastik məzmununun üstünlüyü
D) Hallyusinasiyaların sayıqlama pozuntularından üstünlüyü
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

107) Katatonik stupora sadalananların hansı aid deyil?
A) Nəzərə çarpan depressiv affekt
B) Danışıqdan imtina; neqativizm
C) Mumabənzər plastiklik
D) Əzələ tonusunun yüksəlməsi
E) Bir pozanın uzun müddət saxlanılması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

108) Substuporoz vəziyyətə sadalananların hansı aid deyil?
A) Az, ya çox dərəcədə nəzərə çarpan mutizm
B) Bədənin eyni bir pozasının davamlı saxlanılması
C) Pozaların qeyri-təbiiliyi, qəribəliyi
D) Natamam hərəkətsizlik
E) Yalançı xatirələr

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

109) Mumabənzər plastiklik əlamətli stupor sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Mumabənzər plastikliyin əvvəl çeynəyci, sonra boyun, yuxarı və aşagı ətraf əzələlərində yaranması
B) Hərəkətsiz vəziyyətlə
C) Pozanın istənilən dəyişikliyinin saxlanılması ilə
D) Mumabənzər plastikliyin əks istiqamətdə geridönməsi
E) Xəstənin pozasını dəyişmək istədikdə kəskin əzələ gərginliyi ilə aktiv müqavimət

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

110) Əzələ donması ilə stupor üçün nə xas deyil?
A) Eyni bir vəziyyətdə daimi qalma
B) Mumabənzər plastliklik əlaməti
C) Çox kəskin əzələ gərginliyi
D) Daha çox bətndaxili pozada qalma
E) "Xortumcuk" simptomunun yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

111) Raptus özünü nə ilə ifadə edir?
A) Tormozlanmanın qəfləti şiddətli oyanıqlığa keçməsi ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Daha çox nəzərə çarpan formada hərəki oyanıqlıqla
D) Sadalananların heç biri
E) Xəstələr çapalayırlar, qışqırırlar, özlərinə zədə yetirirlər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

112) Ekstatik (çaşqınlı-patetik) oyanıqlıq özünü nə ilə ifadə etmir?
A) Stupor və substupor epizodlarının mümkünlüyü ilə
B) Ekstazın, heyranlığın, mistik səmimiliyin üstünlüyü
C) Aqressiya və xaotik oyanıqlıq ilə
D) Pozaların teatrallığı, deklamasiya, mahnı oxuma və s. ilə
E) Nitqin qeyri-ardıcıllığı, qəlizliyi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

113) Hebefren oyanıqlıq üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Ekstazın, heyranlığın üstünlüyü
B) Mənasız, cəfəng qəhqəhə
C) Qrimaslıq, təlxəklik
D) Əyilmələr, tullanmalar
E) Yersiz, şit zarafatlar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

114) Lal (sözsüz) oyanıqlıq özünü nə ilə ifadə edir?
A) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Aqressiya ilə xaotik, mənasız, istiqamətsiz oyanıqlıq ilə
C) Özünə və başqalarına ağır xəsarətlər yetirməklə
D) Sadalananların hamısı
E) Şiddətli müqavimət ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

115) İmpulsiv hərəkətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Qəfləti və sürətli başlanğıc
B) Məqsədsiz və mənasız hərəkətlər
C) Hərəkətlərin düşüncə idarəsi olmadan yerinə yetirilməsi
D) Kənardan "yaradılma" xarakteri
E) Psixi fəaliyyətin ciddi pozuntusunun əlaməti

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

116) Lyusid katatoniya özünü nə ilə ifadə edir?
A) Bir qayda olaraq, neqativizm və donuqluq stuporu ilə
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Katatonik vəziyyətlə
E) Düşüncə qaralmasının olmaması ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

117) Düşüncənin qaralması sindromları nə ilə ifadə olunmur?
A) Ətraf mühitin əks olunmasının həm daxili, həm də xarici əlaqələrdə pozulması ilə
B) Təfəkkürün əlaqəsizliyi, mülahizə qabiliyyətinin ya zəifləməsi, ya tam mümkünsüzlüyü, düşüncə qaralması müddətinə ya tam,ya hissəvi amneziya ilə
C) Ətraf mühitdən kənarlaşma, ətrafda baş verənlərin qavranılmasının ya çətinləşməsi, ya tam mümkünsüzlüyü
D) Zamanda, məkanda, ətraf insanlarda,bəzən öz şəxsiyyətində bələdliyin pozulması ilə
E) "Düzəldilmə" hissi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

118) Deliriy sindromuna sadalananların hansı aid deyl?
A) Katatonik əlamətlər
B) Kəskin nəzərə carpan hərəki oyanıqlıq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Pareydaliyaların və səhnəşəkilli görmə hallyusinasiyaların axını
D) Düşüncə pozuntusu
E) Görmə hallyusinasiyalarla yanaşı səs hallyusinasiyaların, kəskin hissiyat sayıqlamanın və affektiv pozuntuların olması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

119) Deliriyin birinci mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Psevdohallyusinasiya pozuntuları
B) Yuxuya getmənin pozulması və parlaq yuxu görmələrlə yuxu pozuntuları
C) Əhval-ruhiyyə dəyişikliyi, qeyri-müntəzəmlik, danışqanlıq, hiperesteziya
D) Yüksək-əhval ruhiyyənin təşviş, tərəttüd və incikliklə əvəzlənməsi
E) Keçmiş hadisələrin parlaq xatirələri və obrazlı təsəvvürləri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

120) Deliriyin ikinci mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Reallıqla səhv salınan qorxulu yuxu görmələrin meydana gəlməsi
B) Yuxu pozuntusunun güclənməsi
C) Affektin labilliyinin artması
D) Pareydoliyaların üstünlüyü
E) Katatonik pozuntular

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

121) Deliriyin üçüncü mərhələsi üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Hallyusinator pozuntuların axşama güclənməsi
B) Yataq hüdudlarında xaotik, qarışıq oyanıqlıq
C) Asteniya ilə "işıqlı fasilələrin" olması
D) Qorxu və təşvişlə kəskin hərəki oyanıqlıq
E) Adətən səhnəşəkilli görmə hallyusinasiyaların axını

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

122) Mussitəli (zümzüməli) deliriyə nə aid deyil?
A) Peşə hərəkətlərinin edilməsi
B) Başadüşülməyən, əlaqəsiz donquldama
C) Karfologiyanın mümkünlüyü
D) Əsasən yataq hüdudlarında xaotik, qarışıq oyanıqlıq
E) Oyanıqlığın yüksək həddində xoreya formalı hiperkinezlərin yaranması

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

123) Peşə deliriyinə aid olan hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Ətraf mühitə bələdliyin dərin pozuntusu və ətrafa reaksiyanın olmaması
D) Adi deliriyə nisbətən düşüncənin daha dərin qaralması
E) Peşə fəaliyətinə mənsub avtomatikləşmış hərəkətlər ilə oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

124) Keyləşmə üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Aspontanlıq, az hərəkətlilik
B) Bütün kənar qıcıqlandırıcılara qarşı qıcıq həttin yüksəlməsi
C) Düşüncə aydınlığının tam itirilməsinə qədər enikliyi
D) Təfəkkürün ləngiməsi, çətinləşməsi ətrafdakı ən elementar hadisələrin dərk edilməsində çətinlik
E) Hallyusinasiya və sayıqlama pozuntuları

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

125) Keyləşmənin mərhələləri hansıdır?
A) Somnolensiya
B) Sopor
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Koma

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

126) Obnubilyasiya özünü nə ilə ifadə edir?
A) Düşüncənin keyləşməsi əlaməti ilə
B) Daha çox laqeyd əhvali-ruhiyyə ilə
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Reaksiyaların və ilk növbədə nitqin ləngiməsi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

127) Somnolensiyaya sadalananların nə aid deyil?
A) Konfabulyator pozuntular
B) Spontan nitqin olmaması
C) Yarıyuxulu vəziyyət (daha çox gözüyumulu vəziyyətdə uzanma)
D) Kənar qıcıqların vəziyyətin müəyyən müddətdə zəiflədə bilməsi
E) Sadə suallara düzgün cavablar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

128) Sopor özünü nə ilə ifadə edir?
A) Sadalananların hamısı
B) Xəstələrin hərəkətsizliyi ilə (bağlı gözlər və amimiya ilə)
C) Güclü qıcıqlara differensasiya olunmamış yalnız qoruyucu reaksiyaların yaranması
D) Sadalananların heç biri
E) Patoloji yuxu ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

129) Keyləşməyə sadalananların hansı səbəb olmur?
A) Intoksikasiya (spirtli içki, dəm qazı və s.)
B) Maddələr mübadiləsi pozuntusu (uremiya, diabet, qaraciyər çatışmazlığı və s.)
C) Mərkəzi sinir sisteminin damar və digər üzvi xəstəlikləri
D) Kəllə-beyin travmaları
E) Paranoid şizofreniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

130) Düşüncənin oneyroid (yuxuya bənzər) qaralması özünü sadalananların hansı ilə ifadə edir?
A) Pozuntuların fantastik məzmunu
B) Sadalananların hamısı
C) Xəstələrin ətraf mühitdən kənarlaşması
D) Dismnestik pozuntular
E) Özünü dərk etmənin pozuntusu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

131) Hansı oneyroidin inkişaf mərhələsi deyil?
A) Fantastik-illüzor oneyroid
B) Ekspansiv oneyroid

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Bələdli oneyroid
D) Oneyrik sayıqlama
E) Xəyala bənzər oneyroid

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

132) Bələdli oneyroid mərhələsi nə ilə ifadə olunmur?
A) Ətrafdakıların təsiri altında fantastik sayıqlamanın asanlıqla dəyişməsi, zaman hissinin pozulması ilə
B) Səyahətlər, müharibələr, dünyəvi fəlakətlər haqda parlaq təsəvvürlərlə qeyri-iradi fantaziyaların meydana gəlməsi ilə
C) Ya substuporun, ya da çaşqınlı-patetik oyanıqlığın üstünlüyü
D) Həqiqi görmə hallyusinasiyalarının axını ilə
E) Belə fantaziyalarla yanaşı ətraf mühitdə bələdliyin saxlanılması ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

133) Xəyalabənzər oneyroid özünü nə ilə ifadə etmir?
A) Özünü fantastik hadisələrin iştirakçısı hiss etmə ilə
B) Verbal psevdohallyusinasiyaların üstünlüyü ilə
C) Xəstənin daxili aləmi ilə bağlı təsəvvürlərin üstünlüyü ilə
D) Ətraf mühitdən tam kənarlaşma ilə
E) Fantaziyaların məzmunu ilə hərəki sfera arasında disssosiasiyanın çox rast gəlinməsi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

134) Düşüncənin alaqaranlıq halı özünü nə ilə ifadə edir?
A) Sadalananların hamısı
B) Ətraf mühitdən tam kənarlaşma ilə
C) Sadalananların heç biri
D) Avtomatikləşmiş hərəkət vərdişlərinin saxlanması ilə bəzən mühitin hissəvi qavranılmasının mümkünlüyü
E) Düşüncə aydınlığının qəflətən, çox vaxt qısa müddətli itirilməsiylə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

135) Kliniki əlamətlərin xüsusiyyətlərinə görə düşüncənin alaqaranlıq halının formalarına nə aid deyil?
A) Bələdli alaqaranlıq hal
B) Dissosiativ (psixogen)

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Sadə
D) Psixotik
E) Endogen

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

136) Patoloji yarıyuxulu vəziyyət (yuxu sərxoşluğu) sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Vəziyyətin düzəldilmə xarakteri ilə
B) Reallıq kimi xatırlanan yuxunun ətraf mühitin yalnış qavranılması ilə birgə olması
C) Yuxuda gördüklərinin hissəvi yadda saxlanılması ilə
D) Dərin yuxudan və yuxudan ləng oyanmadan yaranan, parlaq, həmçinin dəhşətli yuxularla müşayət olunma ilə
E) Hərəkətlərlə bağlı funksiyaların icrası və düşüncənin tormozlanmış qalması ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

137) Böyük qıcolma tutmanın inkişafında hansı fazalar müşahidə olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Klonik faza
C) Tonik faza
D) Sadalananların heç biri
E) Düşüncənin pozulması fazası

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

138) Kiçik tutmalara sadalananların hansı aid deyil?
A) Propulsiv (akinetik)
B) Impulsiv (mioklonik)
C) Parsial (Cekson)
D) Absanslar
E) Retropulsiv

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

139) Absanslar üçün nə xas deyil?
A) Sifətin avazılması
B) Qıcolmalar
C) Düşüncənin pozulması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Hər bir fəaliyyətin kəsilməsi
E) Boşluğa yönəlmiş baxış

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

140) Yaddaş pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?
A) Düzəldilmə xatirələr
B) Konfabulyasiyalar
C) Paramneziyalar
D) Dismneziyalar
E) Amneziyalar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

141) Retroqrad amneziya üçün nə səciyyəvi deyil?
A) Hazırkı hadisələrə yaddaşın olmaması
B) Sadalananların hamısı
C) Belə amneziyanın müxtəlif dövrlərə uzanması
D) Keyləşmə vəziyyətdən bilavasitə əvvəlki hadisələrin yaddaşda qalmaması
E) Xəstəlikdən və ya düşüncə pozuntusundan əvvəlki hadisələrin yada sala bilməməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

142) Fiksasion amneziya nə ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların heç biri
B) Yadda saxlama qabiliyyətinin itirilməsi ilə
C) Hazırkı hadisələrə yaddaşın olmaması ilə
D) Hazırkı vəziyyətdən bilavasitə əvvəl olan hadisələrin yaddan çıxarılması ilə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

143) Konfabulyasiyalar sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Həqiqətən olmuş, keçmişdən yaxın zamana yerini dəyişmiş hadisələrlə
B) Xatirələr formasında patoloji təsəvvürlərlə
C) Sadalananların hamısı
D) Xəstənin yaddaşındakı boşluqları əvəz edən gündəlik, daha çox peşə ilə bağlı hadisələrlə
E) Yalnış xatirələrlə

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

144) Ümumən meyillər pozuntularına hansı aiddir?
A) Məqsədlərin olmaması
B) İradi fəallığının yüksəlməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Iradi fəallığın zəifləməsi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

145) Abuliya sadalananların hansı ilə özünü ifadə etmir?
A) Tam iştiraksızlıq və fəaliyyətsizliklə
B) Məqsədlərin olmaması ilə
C) İstəklərin tükənməsi ilə
D) Reaksiya vermənin itməsi ilə ünsiyyətin dayanması
E) Nitqdən imtina (mutizm) ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

146) Hiperbuliya özünü nə ilə ifadə etmir?
A) Vəziyyətin düzəldilmə hissiyatı ilə
B) Təşəbbüslük, inadlılıqla
C) Danışqanlıq, hərəkətliliklə
D) Fəaliyyətin yüksəlməsi ilə
E) Iradi fəallığın yüksəlməsi, meyillərin güclənməsi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

147) Qazanılma ağılzəifliyi nəyə bölünür?
A) Asemik
B) Total (qlobal)
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Parsial (lakunar)

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

148) Təfəkkürün əlaqəsizliyi (inkogerensiya) sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qeyri-iradi fikirlərin, obraz və təsəvvürlərin axını ilə
B) Reallığın əlaqələri və münasibətlərin əks etdirmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə
C) Düşüncədə mənasız əlaqələrin xaotik yaranması ilə
D) Elementar analiz və sintez qabiliyyətinin itirilməsi ilə
E) Assosiativ əlaqələrin yaranması qabiliyyətinin itirilməsi və nitqin dağınıq söz yığını şəklində olması ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

149) Təfəkkürün müfəssəlliyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Lazımlını lazımsızdan fərqləndirmə qabiliyyətinin itməsi
B) Əvvəlkilərin üstünlüyü nəticəsində yeni assosiasiyaların yaranmasının ləngiməsi
C) Əsası əlavədən fərqləndirmə qabliyyətinin itməsi
D) Fikirlərin ardıcıllığının pozulması
E) Təfəkkürün məhsuldarlığının itməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

150) Təfəkkürün tutulması nə ilə ifadə olunmur?
A) Fikirlərin qəfləti dayanması, kəsilməsi ilə
B) Qısamüddətli düşüncə pozuntusunda meydana gəlmə ilə
C) Xəstələrdə fikir ardıcıllığı (axını) itirilərək susma ilə
D) Aydın düşüncədə meydana gəlmə ilə
E) Fikirlərin ani blokadası ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

Narkoloji xəstələrin müayinə metodları

151) Kliniki müşahidə üsulu nəyi aşkarlamağa imkan verir?
A) Xəstənin psixi vəziyyətinin dəyişikliklərini
B) Dissimulyasiyaları
C) Aqressiv hərəkətlərin mümkünlüyünü
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

152) Patopsixoloji müayinə klinikada hansı problemləri həll etməyə imkan verir?
A) Sadalananların heç biri
B) Psixi fəaliyyətin pozulma dərəcəsinin qiymətləndirilməsini
C) Sadalananların hamısı
D) Diaqnostik məqsədlə müxtəlif psixi pozuntular haqqında məlumat almaq
E) Terapevtik prosessin effektivliyini qiymətləndirilməsinə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

153) Psixiatriyada qanın seroloji müayinəsinin keçirilməsi, sadalananların hansının diaqnozlaşdırılması üçün aparılmır?
A) Sifilisi
B) Toksoplazmozu
C) Revmatizmi
D) QİÇS-infeksiyası
E) Şişləri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

154) Qanda psixotrop preparatların miqdarı hansı halda müəyyənləşdirilir?
A) Sadalananların heç biri
B) Psixotrop maddələrlə zəhərlənmə şübhəsi olduqda
C) Preparatın daha effektiv gündəlik dozasını müəyyənləşdirmək üçün
D) Preparatın artıq dozalılığını inkar etmək üçün
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

155) Onurğa beyini mayesinin bakterioloji müayinəsi aşağıdakı xəstəliklərdən hansının diaqnostikasında istifadə olunmur?
A) Beyin absessinin
B) Toksoplazmozun
C) Sinir sisteminin sifilisinin
D) Meningitlərin
E) Beyin şişinin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

156) Psixiatriyada likvorun zülal fraksiyalarını müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan reaksiyalara nə aiddir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Lanqe reaksiyası
D) Veyxbrodt reaksiyası
E) Nonne-Appelt reaksiyası

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

157) Serebral angioqrafiya vasitəsiylə nə aşkarlana bilər?
A) Görmə siniri kanalının genişlənməsi
B) Daxili qulaq keçəcəyinin genişlənməsi
C) Barmaq basıqları
D) Türk yəhəri konfiquryasiyasının dəyişikliyi
E) Damar şəkilinin güclənməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

158) EEQ-da dəyişikliklər sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün səciyyəvi deyil?
A) Funksional involyusion psixozlar üçün
B) Beyin şişləri üçün
C) Baş beyinin üzvi və damar zədələnmələri üçün
D) Atrofik xəstəliklər üçün
E) Epilepsiya üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

159) Kompüter tomoqramma üsulu sadalanan hansı növ beyin patologiyası diaqnostikasında istifadə olunmur?
A) Beyin maddəsinə qansızma zamanı
B) Beyin toxumasının degenerativ dəyişikliyində
C) Beyin şişlərində
D) Beyin infarktında
E) Meningitlərdə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

160) Psixi xəstələrin genetik üsulla müayinəsi nə zaman istifadə olunur?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Psixi xəstəliyin proqnozunu müəyyənləşdirilməsində

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Psixi xəstəliklərin diaqnostikasında
E) Psixi xəstəliyin sonrakı nəsildə ehtimal dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

161) Psixi xəstəliklərin irsən keçməsində ən yüksək risk qrupuna kimlər daxildir?
A) Anası xəstə olan uşaqlar
B) Diziqot əkizlərin biri xəstə olsa
C) Monoziqot əkizlərin biri xəstə olsa
D) Atası xəstə olan uşaqlar
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

162) Xəstəlik tarixinə aid olan nədir?
A) Elmi sənətdir
B) Tibbi sənətdir
C) Hüquqi sənətdir
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

163) EEQ fərdə məxsus stabil xarakter yazını hansı yaşda alır?
A) 20-25 yaşda
B) 10-12 yaşda
C) 13-15 yaşda
D) 16-17 yaşda
E) 6-8 yaşda

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

164) Anamnestik məlumatların toplanma prinsipi hansıdır?
A) Keçmişdən bu günə kimi
B) Yalnız qohumlarından
C) Sadalananların heç biri
D) Bu gündən pozuntunun başlanmasına kimi
E) Yalnız xəstənin özündən

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

165) Alkoqol asıllığın formalaşmasını öyrənmək üçün hansı keçirilmiş xəstəliklərdən məlumat almaq lazımdır?
A) Kəllə beyin travmaları
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Pankreatit
E) Hepatit

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

166) Anamnezdə psixi və ya xarakterioloji patologiya necə ifadə edilməlidir?
A) Obyektiv
B) Sadalananların heç biri
C) Təsviri
D) Sadalananların hamısı
E) Xronoloji

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

167) Alkoqol istifadəsinin başlanğıcı haqqında məlumatlar nədən fikir söyləmək imkanı yaradır?
A) Sadalananların hamısı
B) Alkoqol intoksikasiyasının klinik xüsusiyyətlərindən
C) Orqanizmin hal-hazırda alkoqola tolerantlığından
D) Əvvəlki tolerantlıqdan
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

168) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan yeniyetmələrin sorğusu necə aparılmalıdır?
A) Yeniyetmə üçün maraqlı olan mövzuların müzakirəsi ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Sorğunun gözə carpan sxemi olmadan
D) Sərbəst söhbət şəkilində
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

169) Psixi statusun tərtibatında nə olmamalıdır?
A) Xüsusi psixiatrik terminlər
B) Pozuntuların qiymətləndirilməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Anamnestik məlumatlar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

170) Xəstənin statusunda jarqon, səthi yumor, özünü uyqunsuz aparması hansı hallarda ola bilər?
A) Şəxsiyyət pozuntusu
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Şəxsiyyətin enməsi
E) Arzu edilməyən sosial mühit

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1

Alkoqol asılılığı

171) Alkoqola birincili meyillik anlayışı hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Xəstələrin spirtli içki istifadəsinə aktiv cəhdləri
C) Müəyyən dozadan sonra xəstələrin içkini davam etdirməyə
D) Abuzusdan sonra psixi pozuntular fonunda spirtli içki qəbul etməyə meyillik
E) Əvvəlcədən içilmiş dozadan və situasiyadan asılı olmayaraq, xəstənin alkoqol

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.I

172) Alkoqola patoloji meyiliyyin ümumi xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?
A) Xəstənin düşüncə tərzinin dəyişməsi
B) Davranışın dominant xarakterliyi
C) Meyilliyin təsiri ilə həyatı mövqelərin formalaşması
D) Öz vəziyyətinə və ətraf mühitə tənqidin saxlanılması
E) Xəstənin maraqlarının istiqamətindən dünyagörüşünün dəyişilməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

173) Alkoqola patoloji meyilin aktuallığında xarakterik somato-vegetativ əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Susuzluq hissi
B) Tərləmə
C) Siqaret çəkmə tezliyinin azalması
D) İştaha dəyişikliyi
E) Ümumi narahatlıq, zəiflik hissi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

174) Psixi vəziyyətin dəyişilmə əlamətləri ilə olan şəxslərdə alkoqola patoloji meyilliyin aktuallığına hansı aid deyil?
A) Yuxu pozuntusu, spirtli içki mövzusunda yuxugörmələrin yaranması
B) Səbəbsiz gərginlik, rahatsızlıq
C) Əhval-ruhiyyənin davamsızlığı
D) Maraqların "hobbi" tipli məşğuliyyətlərə çevrilməsi
E) Fiziki və psixi tükənmənin artması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

175) Alkoqola birincili meyiliyyin situasion şərtlənmə simptomlarına nə aid deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Sosial-etik normaların vasitəsilə ekssesin qarşısının alına bilinməməsi
C) Situasiyalarla bağlılıq (müxtəlif ailə hadisələri, iş fəaliyyəti ilə əlaqəli situasiyalar)
D) Spirtli içki istifadəsindən əvvəl gümrahlaşma, əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi
E) Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində yaranma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

176) Motivlərim mübarizəsi ilə spontan yaranan birincili patoloji meyilliyə hansı aid deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Xəstə tərəfindən tam dərk olunan meyllik
C) Xəstəliyin I-II, II mərhələlərində yaranma
D) Xəstənin içmək istəyi ilə mübarizə cəhdi
E) Meyil strukturunda daima senestopatik pozuntuların iştirakı (alkoqol dadının hissi, mədə nahiyyəsində göynəmə)

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

177) Motiv mübarizəsi olmadan birincili spontan yaranan patoloji meyilliyə hansı aid deyil?
A) Etik amillərin vasitəsilə ekssesin inkişafının qarşısının alına bilinməməsi
B) Xəstəliyin II mərhələsində yaranması
C) Sadalananların heç biri
D) Alkoqol ekssesindən əvvəl qıcıqlılıq, əhval-ruhiyyə dəyişikliyi
E) Xəstə tərəfindən meyilin dərk olunmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

178) Motiv mübarizəsi olmadan birincili spontan yaranan meyilliyin aktuallıq simptomlarına hansı aid deyil?
A) İştaha dəyişikliyi
B) Spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı situasiyaların axtarışı
C) Spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı qıcıqlara cavab olaraq gümrahlanma
D) "Normal içmək" qabiliyyətinin yarandığına əminlik
E) Daxili fiziki ağırlıq hissiyatı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

179) Dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji alkoqol meyilliyi simptomlarına hansı aid deyil?
A) Əsasən premorbiddə astenik xarakteroloji cizgiləri olan xəstələrdə meydana
B) Meyil yaranmasından bilavasitə sonra realizə olma
C) Xəstəliyin II-III, III mərhələlərində formalaşma
D) Spontan yaranma
E) Aclıq və ya susuzluq hissiləri tez-tez olan şəxslərdə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

180) Dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji alkoqol meyilliyi simptomlarından sadalananların hansı öncə yaranır?
A) Aşkarcasına içmək arzusu
B) Spirtli içki qəbuluna maneə yarandıqda qəzəblilik, aqressivlik
C) Ağızda spirtli dad hissiyatı, mədədə göynəmə
D) Bu müddət ərzində hər hansı bir mənəvi-etik normaların itirilməsi
E) Təşviş, qəza və uğursuzluq gözləyişi

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

181) "Sərhədi vəziyyətlər" fonunda yaranan alkoqola birincili patoloji meyillik simptomu üçün sadalananların hansı aid deyil?
A) Motivlərin mübarizəsi
B) Sərxoşluqdan çıxdıqca psixi vəziyyətin kəskin pisləşməsi
C) Affektiv, daha çox depressiv vəziyyətlərlə bağlılıq
D) Aşkarcasına içmək arzusu
E) Spirtli içki qəbulu ilə "könül" diskomfortunun götürülməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

182) Sərxoşluq halında alkoqola patoloji meyillik simptomları ("ikincili meyillik" kimi adlandırılan) aşağıdakı hansı sərxoşluqla səciyyələnirlər?
A) Müxtəlif maneələr vasitəsilə spirtli içki istifadəsini dayandırmaq imkanı
B) Alkoqol ekssesi olmadıqda spirtli içki istifadəsinə aktiv meyllik
C) Spirtli içki ekssesi çərçivəsində "kritik doza" qəbulundan sonra spirli içki
D) Sadalananların hamısı
E) Alkoqoldan asılı olan xəstələrinin spirtli içki miqdarını məhdudlaşdıra bilməmələri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

183) Sadalananların miqdar və situasiya nəzarətinin itirilməsi ilə sərxoşluq halında alkoqola patoloji meyillik simptomu üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) İstənilən, hətta əhəmiyyətsiz dozadan (sərxoşluq yaratmayan dozadan belə) sonra spirtli içkiyə dəf olunmaz meylliyin yaranması
B) İstənilən vasitələrlə spirtli içki əldə olunması
C) Sadalananların hamısı
D) Sosial-etik maneələrlə əlaqəli alkoqol istifadəsinin dayandırma mümkünlüyü
E) Spirtli içkilərin istifadəsində zaman və məkan baxımından əvvəlki normaların gözlənilməməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

184) Sadalananların hansı alkoqoldan fiziki asılılıq sindromu üçün səciyyəvi deyil?
A) "Adəti" iş qabiliyyətini qaytarmaq arzusu
B) Əvvəlki spirtli içki ekssesindən sonrakı ağır fiziki vəziyyəti ləğv etmək məqsədilə spirtli içkidən istifadə

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Spirtli içkini psixotik pozuntuları aradan qaldırmaq məqsədilə istifadəsi
D) Affektiv gərginliyi aradan qaldırmaq cəhdləri
E) İntensiv meyillik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

185) Alkoqoldan istifadə nəticəsində psixi və davranış pozuntularının dinamikasında abstinensiya sindromu hansı mərhələdə formalaşır?
A) Spirtli içkini sistematik istifadə mərhələsində
B) II mərhələyə keçərkən
C) II mərhələdə
D) Xəstəliyin I mərhələsində
E) III mərhələ

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

186) Formalaşan alkoqol abstinensiya sindromu strukturunda hansı qrup pozuntular üstünlük təşkil edirlər?
A) Nevroloji
B) Psixi
C) Sadalananların hamısı
D) Vegetativ–astenik
E) Psixoorqanik

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

187) Vegetativ-astenik pozuntularla abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ağızda quruluq
B) Əl barmaqlarda tremor
C) Tərləmə
D) Taxikardiya
E) Kəskin ifadə olunmayan asteniya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

188) Vegetativ-somatik və nevroloji pozuntularla alkoqol abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ürək-damar fəaliyyətinin pozulması
B) Hiperhidroz
C) Dispeptik pozuntular

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Yaddaş pozuntuları
E) Generalizə olunmuş tremor

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

189) İfadəli abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Hipertenziya, ürəkdə ağrılar
B) Nəzərə çarpan hiperhidroz
C) Meningial simptomlar
D) Generalizə olunmuş tremor
E) Təşvişli- paranoid meyllik

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

190) Qıcolma komponentli alkoqol abstinensiya sindromu üçün sadalanan simptomlardan hansının mövcud olması mütləq deyil?
A) Tremor, hiperhidroz
B) Qısqanclıq ideyaları
C) Böyük və ya abortiv qıcolma tutmaları
D) Baş ağrıları
E) Əhval-ruhiyyənin təşvişli-kədərli fonu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

191) Alkoqol abstinensiya sindromu strukturunda qıcolma tutmaları üçün epilepsiyadan fərqli olaraq sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Tutma strukturunda tonik fazanın üstünlüyü
B) Tutmadan sonra psixomotor oyanıqlığın yaranması
C) Tutmaların stereotipliyi
D) Sadalananların heç biri
E) EEQ-də epilepsiya üçün səciyyəvi dəyişikliklərin olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

192) Sadalananların hansı psixi pozuntularla keçən abstinensiya sindromu üçün səciyyəvi deyil?
A) Verbal hallyusinoz
B) Təşvişli-paranoid xüsusiyyətlər
C) Rudimentar görmə hallyusinasiyaları
D) Qorxunc yuxugörmələrlə müşayət olunan yuxu pozuntuları
E) Qorxaqlıqla depressiv-təşvişli affekt

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

193) Geri dönən psixoorqanik pozuntularla keçən alkoqol abstinensiya sindromu üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) Affektin eyforiyadan səbəbsiz qəzəbə qədər tərəddüd
B) Öz vəziyyətinə və ətrafa tənqidin itirilməsi ilə mnestik pozuntular
C) Ataksiyalar, generallizə olunmuş tremor, piramid əlamətlər
D) Bədən sxeminin pozulması
E) Təfəkkürün müfəssəlliyi, nitqin kasadlığı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

194) Alkoqol abstinensiya sindromu barbiturat asılılığında abstinensiya sindromundan sadalananların hansı ilə seçilmir?
A) Vegetativ pozuntuların mövcüdluğu ilə
B) Daimi qıcolma hazırlığı ilə
C) Affektin gərginliyi, distrofikliklə
D) Klinik əlamətlərin ağırlığı ilə
E) Formalaşma müddəti ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

195) Xroniki intoksikasiyaların hansında abstinensiya sindromu böyük oynaqlarda və mədədə ağrılarla müşayət olunur?
A) Spirtli içkilərlə
B) Opiatlarla
C) Barbituratlarla
D) Sadalananların hamısı
E) Kannabis preparatları ilə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

196) Alkoqol abstinensiya sindromunun müalicəsində sadalanan dərman preparatlarından hansının təyini məqsədəuyğun deyil?
A) Natrium tiosulfatın
B) Vitaminlərin (B qrupu)
C) Maqnezium sulfatın
D) Urotropinin
E) Nootropilin

www.snskaz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

197) Alkoqol asılılığı nəticəsində yaranan şəxsiyyət pozuntusu aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardir?
A) Spirtin və onun metabolitlərinin toksiki təsiri ilə
B) Psixoreaktiv dövürlərlə
C) Şəxsin premorbid xarakteroloji xüsusiyyətləri ilə
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

198) Alkoqol deqradasiyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) İntellektual-mnestik enmə
B) Təşəbbüsün və əmək qabiliyyətinin enməsi, tənqidin enməsi və səthiliyi
C) Premorbid şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin kəskinləşməsi
D) Mənəvi dəyərlərin itirilməsi
E) Ailə və cəmiyyət bağlılığının itirilməsi ilə müşayət olunan emosional kobudlaşma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

199) Alkoqol deqradasiyasına sadalananların hansı daxil deyil?
A) Etik normalara riayyət etməməsi
B) Psixopatobənzər əlamətlərlə
C) Yaddaş və intellektin davamlı dəyişikliyi
D) Öz vəziyyətinə və ifrat alkoqol qəbuluna qarşı tənqidi münasibətin itirilməsi
E) Təfəkkürün qıtlığı şəklində pozuntusu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

200) Psixopatobənzər sindromla alkoqol deqradasiyasına sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Bezdirici açıqlıq, ətrafdakıları pisləmək cəhdləri
B) Aqressiv hərəkətlərlə oyanıqlıq
C) Kobud arsızlıq, etiksizlik
D) Hal-hazırkı hadisələrə aid nəzərə çarpan yaddaş pozuntusu
E) Disforiya və ya düşkünlüyü fonunda periodik yaranan əhval-ruhiyyə pozuntusu

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

201) Xronik eyforiyalı alkoqol deqradasiyasına sadalananların hansi xarakterik deyil?
A) Qayğısız, firəvan əhval-ruhiyyə
B) Kobudluq epizodları
C) Öz vəziyyətinə və ətrafa tənqidin kəskin enməsi
D) Şablon ifadələri, stereotip və primitiv zarafatlardan ibarət nitq
E) Təfəkkürün qırıqlığı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

202) Aspontan alkoqol deqradasiya üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Qapalıllıq, kənarlaşma
B) Alkoqol haqqında mövzu olduqda gümrahlaşma
C) Maraqların və həvəslərin itirilməsi
D) Süstlük, passivlik,meyillərin enməsi
E) Parazitik həyat tərzinə meyillik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

203) Xroniki alkoqol intoksikasiyasında somato-nevroloji patologiya sadalananların hansı ilə əlaqədar deyil?
A) Asetilxolin mübadiləsi pozuntusu ilə
B) Fərdin orqan və sistemlərinin premorbid vəziyyətiylə
C) Toxumalarda fermentativ pozuntularla
D) Katexolaminlərin mübadilə pozuntusu ilə
E) Spirtin və onun metabolitlərinin histotoksik təsiri ilə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

204) Alkoqol asılılığının II mərhələsindəki somatik pozuntular üçün hansı səciyyəvidir?
A) Qeyri-spesifiklik
B) Sadalananların heç biri
C) Yalnız qara ciyərin zədələnməsi
D) Geri dönmə imkanı
E) Stabillik

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

205) Alkoqol asılılığın II mərhələsinin somatik fəsadlaşmasına sadalananların hansı aid deyil?
A) Hiperasid qastrit
B) Kardiomiopatiyalar
C) Qaraciyərin piy distrofiyası
D) Mədənin xora xəstəliyi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

206) Alkoqol asılılığıda ilkin yaranan davamlı ürək çatışmazlığınına sadalananların hansı aid deyil?
A) Fiziki yükləmədə taxikardiya və təngənəfəslik
B) Sadalananların heç biri
C) Kardioloji sindrom
D) Akrosianoz
E) Aşağı ətrafların pastozluğu və ödemliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

207) Qaraciyərin alkoqol zədələnməsinə sadalananların hansı xarakterikdir?
A) Portal tipli qaraciyər sirrozu
B) Hepatositlərin nekrozu
C) Hepatositlərin dənəvər distrofiyası
D) Sadalananların hamısı
E) Piy distrofiyası

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

208) Kəskin alkoqol hepatitlərinə sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Ümumi intoksikasiya
B) Dispeptik pozuntular
C) Qaraciyərin böyüməsi
D) Parenximatoz sarılıq
E) Hiperqlikemiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

209) Alkoqol etiologiyalı qaraciyər sirrozunun, virus etiologiyalı sirrozdan fərqləndirici xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Sarılıq
B) Assit
C) Yanaşı xəstəliklər (mədə xorası, pankreatit, şəkərli diabet)
D) Splenomeqaliya
E) Qaraciyərin böyüməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

210) Qaraciyərin alkoqol sirrozu üçün sadalanan pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Böyümüş və bərkləşmiş qaraciyər
B) Ağızda acılıq
C) Dəridə damar "ulduzcuqları"
D) Qarnın yuxarı sağ ¼-də küt ağrılar
E) Qan zərdabında bilirubinin səviyyəsinin enməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

211) Alkoqoldan asılı olan xəstələrdə xronik pankreatitlərin xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Nadir hallarda tipik ağrı sindromu
B) Sidikdə və qanda diastazanın mütləq olmayan yüksəlməsi
C) Mədə və bağırsaq dispepsiya sindromlarının erkən və aktiv inkişafı (mədəaltı vəzlə qaraciyərin birgə zədələnməsi nəticəsində)
D) Hepatomeqaliya ilə müştərəklik
E) Latent formaların üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

212) Alkoqol asılılığın gecikmiş mərhələlərində mədə-bağırsaq traktı zədələnməsində aşağıdakılardan hansı üstünlük təşkil edir?
A) Hipo- və anasid qastritlər
B) Kəskin qastritlər
C) Mədənin xərçənqi
D) Xronik enterokolitlər
E) Mədənin xora xəstəliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

213) Alkoqol asılılığında böyrəklərin zədələnməsinin klinik əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı
B) Sadalananların hamısı
C) Nefrozlar
D) Pielonefritlər
E) Xronik nefritlər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

214) Alkoqol asılılığında kəskin böyrək çatışmazlığına (toksiki nefronekroz) sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Sidik sindromunun qısamüddətdə yaranması
B) Mikrohematuriya
C) Alkoqolun kiçik dozalarının qəbulundan sonra yaranma
D) Minimal proteinuriya
E) Xəstəliyin sürətli gedişi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

215) Alkoqol etiologiyalı xronik nefrit sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Alkoqol ekssesi ilə əlaqədar kəskinləşmə
B) Arterial hipertenziya
C) Alkoqol istifadəsinin böyrəkdən kənar əlamətləri ilə (hepatit, pankreatit)
D) İkitərəfli hematuriya ilə
E) Hiperimmunoqlobulinemiya ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

216) Alkoqol pielonefrit üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ağırlaşmalarla xarakteriklik
B) Letal nəticə
C) Spirtli içki fonunda qaraciyər sirrozu inkişaf edir
D) Sadalananların hamısı
E) Klinik mənzərənin sönüklüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

217) Alkoqol asılılığında tənəffüs orqanlarının aşağıdakı hansı zədələnməsi mümkündür?
A) Sadalananların hamısı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Traxeobronxit
C) Ağciyərlərin emfizeması
D) Bronxoektaziya
E) Pnevmoskleroz

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

218) Alkoqol asılılığı ilə ağciyərlərin vərəmi arasında hansı əlaqə var?
A) Orqanizmin ümumi rezistentliyinin zəifləməsi
B) Alkoqol intokikasiyası ilə əlaqədar ağciyərlərin yerli müqavimətinin enməsi
C) MSS-də, daxili orqanlarda və immun sistemdə funksional və orqanik dəyişikliklər inkişaf edir
D) Natamam qidalanma, maddələr mübadiləsinin pozulması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

219) Alkoqol asılılığında dəri örtüklərinin dəyişikliklərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Melanoz
B) "Damar ulduzcuqları" və depiqmentasiya sahələri
C) Trofiki yaralar
D) Dərinin səthi damarlarının genişlənməsi
E) Üz dərisinin hiperemiyası

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

220) Alkoqol asılılığında görmə pozuntuları sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Görmə sahələrinin daralması
B) Ambliopiya
C) Rəngli görmənin pozulması
D) Qaranlığa adaptasiyanın pozulması
E) Görmə sinirinin atrofiyası

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

221) Alkoqol asılılığında nevroloji əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Vegetativ-damar paroksizmləri ilə hipotalamik sindrom
B) Qıcolma sindromu
C) Polinevropatiyalar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Parkinsonabənzər sindrom
E) Dağınıq ensefalomielit sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

222) Alkoqol asılılığında nevroloji pozuntuların patogenetik mexanizmlərinə hansı aid olunmur?
A) Kəllədaxili təzyiqin artması
B) Hidrosefalik sindrom
C) Etanolun toksiki effektləri nəticəsində toksiki və destruktiv prosseslər
D) Sadalananların hamısı
E) Baş və onurğa beyində iltihabi prosseslər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

223) Alkoqol asılılığında yuxu pozuntusu üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) Asteniya, affektiv davamsızlıqla birgə yuxusuzluq
B) Sadalananların heç biri
C) Erkən oyanma
D) Yuxuya getmənin çətinliyi
E) Yuxudan sonra dincəlmə hissinin olması, yuxu hissinin saxlanılması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

224) Alkoqol asılılığında vegetativ- damar distoniyası sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Sürətli inkişaf edən əzginlik
B) Artmış yuxululuqla
C) Hiperhidrozla
D) Yüksək qıcıqlılıq
E) Arterial təzyiqin və nəbzin labilliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

225) Abstinensiya sindromu strukturunda keçici nevroloji pozuntulara sadalananların hansı aid deyil?
A) Alkoqol polinevropatiyası
B) Qıcolma əlamətləri
C) Tremor
D) Vegetativ disfunksiya
E) Beyincik funksiyalarının pozulması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

226) Alkoqol polinevropatiyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Axill reflekslərinin sönməsi və diz reflekslərinin yüksəlməsi
B) Trofik xoraların mövcudluğu
C) Periferik sinirlərin gedişi ilə ağrılar
D) Paresteziyalar
E) Ağrı və temperatur hissiyatının pozulması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

227) Alkoqol asılılığın klinikasında dağınıq ensefalomielit sindromuna xəstələrin şikayətlərində sadalananların hansı uyğun deyil?
A) Əl və ayaqların distal hissələrində keyimə, yüksələn zəiflik
B) Yuxu pozuntusu
C) Görmə itiliyinin enməsi
D) Baş ağrıları, baş gicəllənmələr
E) Əllərdə və ayaqlarda ağrılar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

228) Alkoqol etiolojiyalı qıcolma sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Postintaksikasiya dövründə inkişafı
B) Tutmadan sonra deliriyinin inkişafı
C) EEQ-də spesifik dəyişikliklərin meydana gəlməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Tutmanın strukturunda tonik fazanın üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

229) Sadə alkoqol sərxoşluğu halını müəyyənləşdirən əsas kriteriyalara sadalananların hansı aid deyil?
A) Emosional sferada dəyişikliklər
B) Assosiativ prossesin və ətrafın qavranılma xarakterinin dəyişikliyi
C) Motorikanın funksional dəyişiklikləri
D) Mioz
E) Ağızdan spirt iyinin gəlməsi

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

230) Sadə alkoqol sərxoşluğunun yüngül dərəcəsinin əlamətləri üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Nitq aktivliyinin yüksəlməsı
B) Dəri hiperemiyası şəklində vegetativ reaksiyaların yaranması
C) Psixi və fiziki komfort hissiyatları
D) Assosiativ prossesin ləngiməsi
E) Hərəkətlərin koordinasiyasının yüngül pozulması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

231) Orta dərəcəli sadə alkoqol sərxoşluğunun əlamətləri üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Assosiativ prosesin ləngiməsi və çətinləşməsi
B) Nitqin dizartriyası
C) Motorikanın funksional pozulması
D) Qeyri-iradi sidik ifrazı
E) Təsəvvürlərin eynitipliyi, diqqət çətinliyi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

232) Sadə alkoqol sərxoşluğunun ağır dərəcəsi sadalananların hansı ilə müəyyənləşmir?
A) Beyincik ataksiyası ilə
B) Hipertermiya
C) Ürək-damar sisteminin tonusunun enməsi
D) Vestibulyar pozuntular: baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma
E) Əzələ atoniyası, amimiya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

233) Alkoqol ilə ağır intoksikasiyasından sonra, bir neçə gün ərzində aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Adinamik asteniya
B) Gecə yuxusunun pozulması
C) Anoreksiya
D) Sadalananların hamısı
E) Artmış tərləmə

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

234) Patoloji sərxoşluq üçün sadalananların hansı düzgün deyil?
A) Patoloji sərxoşluğun təkrarlanmasının böyük riski
B) Vəziyyətdən dərin yuxu və asteniya ilə çıxış, amneziya
C) Dağıdıcı, bəzən kriminal hərəkətlərin impulsivliyi və məqsədyönlüyü
D) Düşüncənin alaqaranlıq halı
E) Psixotik epizodun qəflətən başlanması, kəskinliyi və tranzitorluğu

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

235) Patoloji sərxoşluğun epileptoid forması üçün sadalananların hansı düzgün deyil?
A) Adətən mənasız və xaotik aqressiv formasında intensiv hərəki oyanıqlıq
B) Həddən artıq qəzəb və çılğınlıq, affektliyinin üstünlüyü
C) Sərxoşun davranışının ətraf situasiyalardan asılılığı
D) Hərəki stereotipiyalar
E) Nitqin söz həcminin azalması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

236) Alkoqol asılılığın prodromal dövrü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Alkoqolun stimullaşdırıcı effektinin meydana gəlməsi
B) Psixofiziki aktivliyin yüksəlməsi
C) Emosional halın yüksəlməsi və davamlılığı
D) Disxronoz
E) Orqanizmin alkoqoldan qoruyucu reaksiyalarının itirilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

237) Dəyişmiş reaktivlik sindromunun başlanğıc əlamətləri üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Alkoqola tolerantlığın 2-3 dəfə artması
B) Alkoqol təsir xarakterinin dəyişməsi (stimullaşdırıcı effektin üstünlüyü)
C) Həddən artıq alkoqol qəbulu epizoddan sonra spirtli içkilərə qarşı ikrah hissinin yaranması
D) Qusma refleksinin itməsi
E) Sirkad ritminin pozulması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

238) Alkoqol asılılığın başlanğıc (I) mərhələsində sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Spirtli içkilərə qarşı situasiyon-şərtlənmiş birincili patoloji meyllik
B) Miqdara nəzarətin itməsi
C) Tolerantlığın 2-4 dəfə artması
D) Yuxuya getmənin pozulması
E) Qoruyucu qusma refleksinin itməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

239) Alkoqola birincili patoloji meyilliyin birinci mərhələsinə hansı aiddir?
A) Motivlərin mübarizəsi ilə spontan yaranma
B) Situasion şərtlənməsi
C) Motivlərin mübarizəsi olmadan spontan yaranma
D) Dəf olunmaz xarakterliyi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

240) Miqdara nəzarətin enməsi sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) "Öz dairəsini qabaqlamaq" simptomu
B) İçkinin növünə əhəmiyyətsiz münasibət
C) Xəstə üçün əhəmiyyətli sitiuasiyalarda içkinin miqdarına nisbi nəzarət
D) Alkoqolu təklikdə istifadə arzusunun yaranması
E) Sərxoşluq fonunda içkini davam etdirmək arzusunun yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

241) Alkoqol asılılığın II mərhələsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Palimpsestlər
B) Alkoqola spontan meyilin yaranması
C) Psevdodipsomaniya
D) Sərxoşluq vəziyyətinin total amneziyası
E) Abstinensiya sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

242) Alkoqol asılılığın II mərhələsində sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Eyforiya müddətinin qısalması
B) Sadalananların hamısı
C) Keyləşmənin yaranması
D) Histerik formalı davranışın yaranması
E) Yüksək qıcıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

243) Xronik alkoqol intoksikasiyasında sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Alkoqol asılılığın ağırlıq dərəcəsi
B) Sadalananların hamısı
C) Spirtli içkinin növü
D) Alkoqol asılılığın prossesual nəticələri
E) Xəstələrin premorbid xarakterioloji xüsusiyyətləri və şəxsiyyət dəyişiklikləri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

244) Sadə alkoqol sərxoşluğu mənzərəsinin kəskin dəyişilməsinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Total amneziyanın olması
B) Sərxoşluq klinikasının qandakı alkoqol konsentrasiyasına qeyri-mütənasibliyi
C) Qəzəblə, affektin nəzərə çarpan çoxluğu
D) Eyforiyanın praktik olmaması
E) Düşüncənin alaqaranlıq pozulması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

245) Alkoqol asılılığın II mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı daha xarakterikdir?
A) Sadalananların heç biri
B) Psevdodipsomaniya
C) Həqiqi dipsomaniya
D) Tez-tez birdəfəlik ağır abuzuslar
E) Aşağı tolerantlıq fonunda daimi içərək keflənmək

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

246) Psevdodipsomaniya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Alkoqolun 2-3 gündən 7-12 günə qədər istifadə olunması
B) Alkoqol ekssesinin başlanğıc və sonunun xarici faktorlarla əlaqəsi
C) Psevdodipsomaniyadan bir neçə gün öncə xəstənin psixi və fiziki vəziyyətinin aydın dəyişikliyi
D) Dipsomaniyadan sonra içkiyə meyilin bir müddət saxlanması
E) Alkoqol istifadə müddətində tolerantlığın saxlanması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

247) Alkoqol asılılığın II mərhələsində, alkoqol qəbulu aşağıdakılardan hansı tərzdə ola bilər?
A) Həqiqi dipsomaniya
B) Psevdodipsomaniya
C) Sadalananların hamısı
D) Yüksək tolerantlıq fonunda daimi sərxoşluq
E) "Keçici" sərxoşluq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

248) Tolerantlığın dəyişməsi alkoqol asılılığında sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Somatik və ya psixi xəstəlik müddətində , həddən artıq yorğunluqda, alkoqola dözümlülüyün dəyişməsi
B) Xəstələrin emosional gərginlik halında alkoqola meyilliyin azalması
C) Əvvəlki sərxoşluq effektinə çatmaq üçün dozanı artırmaq ehtiyacı
D) Sadalananların hamısı
E) Xəstəliyin dinamikasına uyğun alkoqola dözümlülüyün dəyişməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

249) Tolerantlığın "plato" simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Maksimal dozalara bu və ya digər müddətli zaman kəsiyində dözə bilmək
B) Yalnız böyük dozaların qəbulundan sərxoşluq vəziyyətinin yaranması
C) Xəstə üçün maksimal dozanın ya bir momentli , ya da gün ərzində qəbulu
D) Alkoqolun stabil müəyyənləşmiş dozada qəbulu
E) Alkoqol asılılığın II-III mərhələlərində yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

250) Alkoqol asılılığında tolerantlığın enməsi üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) Aşağı spirt tərkibli içkilərə keçid
C) Sadalananların hamısı
D) Spirtli içkidən hissə-hissə istifadə
E) Sərxoşluğa səbəb olan birmomentli dozanın azalması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

251) Alkoqol asılılığında tolerantlığın enməsi üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?
A) Birmomentli dozanın yüksəlməsi
B) Alkoqol asılılığın I mərhələləsində meydana gəlməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Qündəlik alkool dozanı 1-2 dəfəyə qəbulu
E) Daha zəif spirtli içkilərə keçid

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

252) "Çarpaz tolerantlıq" anlayışı aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Alkoqoldan asılı olan xəstələrinin bütün spirtli içkilərə dözümlülüyü
C) Alkoqolun stabil qəbul olunmuş dozalarının istifadəsi
D) Efir, xloroformun və bəzi psixoaktiv maddələrin yüksək dozalarını qəbul edə bilməklə
E) Yüksək gündəlik dozanın saxlanması fonunda minimal bir dəfəlik qəbul

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

253) Alkoqol amneziyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Motorikanın saxlanılması
B) Sonradan yaddan silinən epizodlarda, xəstənin kifayət qədər düzgün davranışı
C) Özünü dərk etmənin pozulması
D) Lakunarlıq, fraqmentarlıq
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

254) Lakunar amneziya simptomu (alkoqol palimpsestləri) üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Xəstəlik etapının II mərhələsində yaranma
B) Sərxoşluq dövrünün ayri-ayri ikinci dərəcəli epizodlarının xatırlanmaması
C) Alkoqolun vərdişi dozalarının qəbulundan yaranma
D) Motorikanın kobud pozuntularının olmaması
E) Sərxoşluq halında davranışın kobud pozuntularının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

255) Narkotik amneziya simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Maksimal qəbul oluna biləcək dozanın istifadəsində yaranma
B) Yaranmanın epizodikliyi
C) Alkoqol asılılığın başlanğıc mərhələsində meydana gəlmə
D) Yaddaş boşluğunun alkoqol ekssesinin final dövrünə uyğun gəlməsi
E) Yaddaş boşluqlarının sərxoşluq dövrünün böyük hissəsini əhatə etməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

256) Total amneziya simptomu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Motorikanın nəzərə çarpan pozuntusu
B) Sərxoşluq dövrünün əhəmiyyətli hissəsinin unudulması
C) Yalnız alkoqol ekssesinin final dövründə yaddaşın tam itirilməsi
D) Alkoqolun kiçik dozalarının qəbulunda ,enmiş tolerantlıq fonunda yaranma
E) Alkoqol asılılığın III mərhələsində yaranma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

257) Şəxsiyyətin mənəvi-etik enməsinin ilkin əlamətlərinə göstərilənlərdən hansı aid deyil?
A) Kobudluq
B) Şöhrətpərəstlik
C) Unutqanlıq
D) Münasibətlərdə səthilik və məsuliyyətsizlik
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

258) Alkoqol asılılığın ikinci mərhələsində xəstənin sosial statusunun pozulmasına sadalananların hansı aid deyil?
A) Ağır qanun pozuntuları
B) Ailə münasibətlərinin dağılmaq təhlükəsi altında qoyan daimi münaqişələr
C) Peşə bacarıqlarının və istehsal əməyinin enməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Maraqların itirilməsi, asosial davranış
E) Bədbəxt hadisələr, sənaye-məişət və nəqliyyat travmatizmi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

259) Alkoqol asılılığın III mərhələsinin tipik əlamətlərinə nə aid deyil?
A) Psevdodipsomaniya
B) Alkoqola tolerantlığın enməsi
C) Alkoqola dəf olunmaz xarakterli birincili patoloji meyllik
D) İntellektual –mnestik pozuntular
E) Situasiya nəzarətinin itirilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

260) Alkoqol asılılığın III mərhələsində sərxoşluq mənzərəsinin dəyişməsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Nitqin aktivləşməsi ilə eyforiya
C) Süstlük, yuxululuq, passivlik
D) Kəskin disforik affektin üstünlüyü
E) Şübhəliliklə aqressivlik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

261) Xəstəliyin III mərhələsində alkoqoldan istifadə forması göstərilənlərdən hansı ilə ifadə olunmur?
A) Sadalananların hamısı
B) Psevdodipsomaniya
C) Həqiqi dipsomaniya
D) Spirtli içkidən ifrat istifadə
E) Aşağı tolerantlıq fonunda spirtli içkilərdən daimi istifadə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

262) Miqdara və vəziyyətə nəzarətin enməsi və itirilməsi sindromu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Düşüncənin alaqaranlıq pozuntusu
B) Total amneziyanın yaranması
C) Orta və ağır dərəcəli sərxoşluğun yaranması
D) “Kritik dozanın” azalması
E) Yüngül sərxoşluq halında alkoqola meylin güclənməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

263) Həqiqi dipsomaniya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Alkoqol asılılığın II mərhələsidə yaranması
B) Tsikillə yaranma
C) Dipsomaniyadan əvvəl somatik, affektiv pozuntuların yaranması
D) Dipsomaniyanın sonunda içkiyə ikrah hissi ilə intolerantlıq
E) Alkoqola intensiv meyilin spontan yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

264) Epizodik (dipsomaniya) formalı alkoqol qəbulu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Daimi sərxoşluq , bu fonda spirtli içkidən periodik, intensiv ifrat istifadə
B) Tolerantlığın keçici enməsi epizodlarının mövcudluğu
C) Sadalananların hamısı
D) Alkoqol asılılığın başlanğıc I-II, II mərhələlərində yaranmasi
E) Birincili patoloji meyilliyin, onun ikincili formaları üzərində üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

265) Yüksək tolerantlı fasiləsiz sərxoşluq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Həftələr və aylarla alkoqoldan gündəlik istifadə
B) Başlangıc dozanın 3-6 dəfə artırılması, tünd spirtli içkilərdən istifadə
C) Alkoqol asılılığın ikinci mərhələsində yaranma
D) Alkoqol abstinensiya sindromunun ağır formalarının olması
E) Abuzuslar arasında məcburi fasilələr və onların xarici şəraitdən asılılığı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

266) Aşağı tolerantlıqla fasiləsiz sərxoşluq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Əhval-ruhiyyənin depressiv fonunun üstünlüyü
B) Daha zəif spirtli içkilərə keçid
C) Alkoqolu gün ərzində hissələrlə qəbul etmə (gecə vaxtı da daxil olmaqla)
D) Xəstələrin praktik olaraq yüngül sərxoşluq vəziyətində olmaları
E) Alkoqol asılılığın III mərhələsində yaranır

www.emsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

267) Alkoqol asılılığın III mərhələsi üçün aşağıdakılardan alkoqol abstinensiya sindromuna hansı (AAS) səciyyəvidir?
A) AAS-u vegetativ - somatik pozuntularla
B) İfadəli abstinent sindrom
C) AAS-u nevroloji pozuntularla
D) AAS-u vegetativ - astenik pozuntularla
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

268) Alkoqol asılılığın III mərhələsində olan xəstələr üçün sosial nəticələr sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Əvvəlki peşə qabliyyətinin itirilməsi ilə nəzərə çarpan peşə qabiliyyətinin enməsi
B) Özğənin öhdəsində olma meyilliyi
C) Tam həcimdə ailə və iş məsuliyyətlərini yerinə yetirə bilməməklə
D) Şəxsiyyət adaptasiyası səviyyəsinin saxlanılması
E) Ailələrin dağılması və ya münasibətlərin emosional bağlılığı olmadan davam etdirilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

269) Alkoqol abstinent sindromunun alkoqol mənşəli psixozuna keçmə mümkünlüyünü hansı əlamət təsdiqləyir?
A) Yuxusuzluğun dərinləşməsi
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Qıcolma tutmaları
E) Affektin dəyişkənliyi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

270) Alkoqol deliriyinin aşağıdaki növlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Klassik
B) Ağır
C) Reduksiya olunan
D) Qarışıq (atipik)
E) Yüngül

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

271) Alkoqol deliriyi daha çox nə zaman yaranır?
A) Abstinensiya sindromunun yüksək həddində
B) Alkoqolun uzun müddətli ifrat istifadəsi qurtardıqdan sonra ilk günlərdə yaranma
C) Abstinensiya sindromunun yekununda
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

272) Ağır alkoqol deliriyinin yaranmasına hansı səbəb olur?
A) Sadalananların heç biri
B) Abstinensiya sindromunun ifadəliliyi
C) Yanaşı somatik xəstəliklər
D) Sadalananların hamısı
E) Müxtəlif mənşəli ensefalopatiya əlamətlərinin ifadəliliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

273) Alkoqol deliriyində somatovegetativ əlamətlərə sadalananların hansı tipik deyil?
A) Subfebril hərarət
B) Taxipnoe
C) Taxikardiya
D) Arterial təzyiqin dəyişkənliyi
E) Göz daxili təzyiqin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

274) Klassik deliriyin nevroloji pozuntusuna sadalananların hansı aid deyil?
A) Anizokoriya
B) Hiperrefleksiya
C) Ataksiya
D) Əzələ hipotoniyası
E) Tremor

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

275) Alkoqol deliriyinin yekununda sadalanan pozuntulardan hansı müşahidə olunmur?
A) Rezidual sayıqlama
B) Astenik sindrom
C) Depressiv sindrom
D) Qıcolma sindromu
E) Hallyusinator-paranoid sindrom

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

276) Peşə deliriyinin fərqləndirici əlaməti hansıdır?
A) Yalan tanımalar
B) Sadalananların hamısı
C) İntensiv hərəki oyanıqlıq
D) Sadalananların heç biri
E) Az saylı, sönük görmə hallyusinasiyaları

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

277) Peşə deliriyindən sonra aşağıdakı hansı keçici sindrom yaranmır?
A) Korsakov sondromu
B) Psevdoparalitik sindrom
C) Tranzitor dismnestik sindrom
D) Sadalananların heç biri
E) Qıcolma sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

278) Alkoqol asılılığında mussitəli, "zümzüməli" deliriyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ətrafa bələdliyin saxlanılması
B) "Tutucu" (qapma) simptomu
C) Xoreyaform, atetozabənzər hiperkinezlər
D) Reallıqdan kənarlaşma
E) Yataq hüdudlarında oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

279) Sadalanan kəskin alkoqol psixozlarının formalarından hansı ləng gedişə meyillidir?
A) Alkoqol qısqanclıq sayaqlamaları ilə

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Kəskin alkoqol paranoidi
C) Kəskin alkoqol hallyusinozu
D) Sadalananların hamısı
E) Alkoqol deliriyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

280) "Alkoqol ensefalopatiyası" terminini kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?
A) Sadalananların hamısı
B) Jislin S.G.
C) Sadalananların heç biri
D) Bender l.
E) Şilder P.

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

281) Alkoqol ensefalopatiyasının prodromal dövrünün əsas psixi pozuntuları hansıdır?
A) Depersonalizasiya
B) Asteniya
C) Dismorfofobiya
D) Depressiya
E) Obsessiya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

282) Korsakov psixozunda psixi pozuntularının klinik mənzərəsi sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Konfabulyasiyalar
B) Bələdlik pozuntuları
C) Amnestik pozuntular
D) Antoqonistik meqalomanik sayıqlama
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

283) Korsakov psixozunun nevroloji pozuntularına hansı aid deyil?
A) Meningial əlamətlər
B) Əzələ atrofiyaları
C) Hissiyyat pozuntuları
D) Ətrafların nevritləri

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

284) Kəskin Qaye-Vernike alkoqol ensefalopatiyasında sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) Şizofrenobənzər pozuntular (depressiv-sayıqlama pozuntuları, verbal hallyusinoz)
B) Stereotip hərəkətlərlə, hərəki oyanıqlıq
C) Amentivəbənzər vəziyyət
D) Reduksiya olunmuş deliriyinin meydana gəlməsi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

285) Kəskin Qaye-Vernike alkoqol ensefalopatiyası aşağıdakılardan hansı ilə müşayət olunurlar?
A) Diplopiya ilə
B) Oral avtomatizm simptomları ilə
C) Nistaqmla
D) Görmə sahələrinin daralması ilə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

286) Alkoqol psevdoparalici aşağıdakılardan hansıdır?
A) Qadınlarda çox vaxt rast gəlinən formadır
B) Psixozun yayılmış formasıdır
C) Mnestik pozuntuların əhəmiyyətsiz olan bir formasıdır
D) Sadalananların hamısı
E) Ağır deliriydən sonra gələn patoloji formadır

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

287) Alkoqol psevdoparalicində sadalanan əlamətlərdən hansı müşahidə olunmur?
A) Özünə və öz vəziyyətinə tənqidsizlik
B) Düşüncə səviyyəsinin kəskin enməsi
C) Özünü yüksək qiymətləndirmə
D) Eyforiya və qayğısızlıq
E) Verbal psevdohallyusinoz

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

288) Sadalananların hansı alkoqol psevdoparalicini müşayət edən nevroloji pozuntulara aid deyil?
A) Dizartriya
B) Sadalananların heç biri
C) Nevritlər
D) Meningial əlamətlər
E) Tremor

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

289) Markiafav-Binyami alkoqol ensefalopatiyasının klinikasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Keyləşmə sindromu
B) Ekstrakampin hallyusinasiyalar
C) Demensiya və ağır alkoqol deqradasiyası
D) Sadalananların hamısı
E) Korsakov sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

290) Markiafav-Binyami ensefalopatiyasının manifest pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?
A) Ağır delirioz pozuntular
B) Sistemləşmiş sayıqlama
C) Sadalananların hamısı
D) Korsakov sindromu
E) Müxtəlif dərəcəli keyləşmə sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

291) Markiafav-Binyami ensefalopatiyasının strukturunda nevroloji pozuntulara sadalananların hansı aid deyil?
A) Gözün hərəki pozuntuları
B) Hemi-, para- və tetraplegiyalar
C) Dizartiya
D) Xoreyaform pozuntular
E) Astaziya-abaziya

www.tmsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

292) Alkoqol pellaqrası hansı vitaminlərin çatışmazlığının nəticəsidir?
A) PP
B) Sadalananların heç biri
C) B1 və B6
D) Sadalananların hamısı
E) B12

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

293) Alkoqol pellaqrası debütü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Qıcıqlılıq
B) Yuxu pozuntusu
C) Baş gicəllənmə
D) Baş ağrıları
E) Yüksək qiymətli ideyalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

294) Aşağıdakılardan hansı alkoqol pellaqrasında mütləq somatik pozuntudur?
A) Sadalananların heç biri
B) Enterit
C) Qastrit
D) Stomatit
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

295) Alkoqol asılılığında beyincik atrofiyası psixopatoloji pozuntuları hansıdır?
A) Katatonik simptomlar
B) Psevdohallyusinasiyalar
C) Demensiya
D) Sadalananların heç biri
E) Şəxsiyyət səviyyəsinin enməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

296) Alkoqol asılılığında beyincik atrofiyasının nevroloji sferada patoloji dəyişiklikləri aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?
A) Romberq vəziyyətində davamsızlıq
B) İntension tremor
C) Sadalananların heç biri
D) Əzələ hipotoniyası
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

297) Beri-beri mənzərəli alkoqol ensefalopatiyasında nevroloji pozuntuları sadalananların hansı ifadə etmir?
A) Pəncənin həssaslığının zəifləməsi
B) Diz reflekslərinin zəifliyi və ya tam itməsi
C) Axill reflekslərinin zəifliyi və ya tam itməsi
D) Aşağı ətrafların əzələ hipertonusu
E) Aşağı ətrafların əzələ atrofiyaları

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

298) Beri-beri mənzərəli alkoqol ensefalopatiyasında somatik pozuntu simptomları sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Periferik ödemlər
B) Sidik diastazasının artması
C) Taxikardiyalar
D) Qaraciyərin böyüməsi
E) Vidaci venaların genişlənməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

299) Klassik alkoqol hallyusinozunun başlanğıc əlamətləri arasında sadalananların hansı olmur?
A) Diffuz sayıqlamalı əhval-ruhiyyə
B) Akoazmlar
C) Funksional hallyusinasiyalar
D) Ekstrakompin hallyusinasiyalar
E) Fonemlər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

300) Klassik alkoqol hallyusinozunun strukturunda verbal hallyusinasiyalardan başqa aşağıdakılardan hansına rast gəlinir?
A) Sayıqlama pozuntuları
B) Sadalananların heç biri
C) Çaşqınlıq sindromu
D) Təşviş affekti
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

301) Klassik alkoqol hallyusinozunda verbal hallyusinasiyaların xüsusiyyətlərinə nə aid deyil?
A) Səslər imperativ xarakterlidirlər
B) Səslər bir-biri ilə xəstə haqda danışırlar
C) Səslər interproeksiyalıdırlar
D) "Eşitmə sahəsində" olan səslər
E) Sadalananların heç biri ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

302) Xronik alkoqol hallyusinozunun parafrenləşmə inkişafında psixi avtomatizmlərin əsas xüsusiyyətlərinə nə aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) İdeator komponent digərlərindən az yaranır
D) Xəstəliyin əvvəlində yaranma
E) Sensor komponent mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir

Ədəbiyyat:
Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

303) Xronik alkoqol hallyusinozunun parafrenləşmə inkişafında affektiv pozuntuların xüsusiyyətlərinə nə aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) İfadəli hərəki tormozlanmış depressiya üstünlük təşkil edir
C) Sadalananların hamısı
D) Affektiv pozuntular stabildirlər
E) Suisidal təhlükə yüksəkdir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

304) Sayıqlama pozuntusu çərçivəsində klassik alkoqol paranoidi sadalananların hansı formada rast gəlinir?
A) Sadalananların hamısı
B) Münasibət sayıqlaması
C) Fiziki ziyankarlıq sayıqlaması
D) Sadalananların heç biri
E) Təqib sayıqlaması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

305) Spirtli içki asılılığında sayıqlamaların rezidual formaya keçid əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Çaşqınlıq sindromunun yaranması
B) Sayıqlamanın illüzor komponentinin itməsi
C) Davranışın zahiri formalarının normallaşması
D) Təşvişli affektin üstünlüyü
E) Qorxu intensivliyinin azalması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

306) Alkoqol qısqanclıq sayıqlamalarının əsas xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Retrospektiv sayıqlamanın mövcudluğu
B) Sayıqlamanın sistemləşməsi
C) Sayıqlama konfabulyasiyalarının yaranması
D) Yalançı tanınmaların mövcudluğu
E) Verbal illüziyaların yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

307) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın inkişaf ehtimalı ən çox hansı ilə əlaqədardır?
A) Ana xətti tərəfindən irsiyyətdə alkoqol asılılığın olması ilə
B) Ata xətti tərəfindən irsiyyətdə alkoqol asılılığın olması ilə
C) Atada alkoqol asılılığın olması ilə
D) Hər iki bioloji valideynində alkoqol asılılığın olması ilə
E) Anada alkoqol asılılığın olması ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

308) Yeniyetmələrin alkoqol qəbuluna sadalanan ailə faktorlarından hansı əhəmiyyətli deyil?
A) Valideynlərin məşğuliyyəti
B) Ailənin aşağı təhsilliyi və mədəni səviyyəsi
C) Valideynlərin spirtli içkilərə münasibəti
D) Ailədə emosinal istiliyin olmaması
E) Ailənin konfliktliyi və qeyri-stabilliyi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

309) Spirtli içkilərdən asılı olan yeniyetmələrin ailəsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Somatik fəsadlıq
C) Valideynlərdən birinin olmaması
D) Ailədə konfliktli-qeyri-stabil münasibətlər
E) Ailədə şəxslər arası münasibətlərin pozulması, dəstəyin olmaması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

310) Yeniyetmələri alkoqol istifadəsinə cəlb edən mühit faktorlarından hansı əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Valideynlərinin davranış normaları və alkoqola münasibətləri
B) Məktəb təhsilinin təşkilində çatışmazlıqlar
C) Ailələrdə çox uşaqlılıq
D) Spirtli içki istifadə edən yaşıdlarının təsiri
E) Spirtli içki istifadə edən valideynlərinin təsiri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

311) Yeniyetmələri spirtli içkilərə öyrətməyə əlverişli şərait yaradan faktorlara sadalananların hansı aid deyil?
A) Orqanik serebral çatışmazlığın mövcudluğu
B) Ailədə maddi çətinliklər
C) Əlverişsiz mikrososial mühit (valideynlərin içkiyə hərisliyi)
D) Müəyyən xarakterioloji keyfiyyətlər (təlqinə həssaslıq, iradi sferanın zəifliyi, mənəviyyatsızlıq)
E) Nəsildə alkoqol asılılığın irsən olması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

312) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrin premorbidi sadalananların hansı ilə fərqlənmir?
A) Əhval-ruhiyyənin endogen pozuntularının mövcudluğu
B) Yeniyetməlik həyatının birinci illərində psixi tormozlanma və ya oyanıqlığın olması
C) İntelektual və xarakterioloji yetkinsizlik
D) Somatik xəstəliklər, qeyri-düzgün tərbiyyə, və s.-lə əlaqədar psixi və ya fiziki inkişafın ləngiməsi
E) Baş beyinin orqanik zədələnməsinin qalıq əlamətləri kimi ekzogen zərərlər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

313) Alkoqoldan ifrat istifadə edən yeniyetmələrin şəxsiyyət premorbidinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Öyrənmə maraqlarının, həvəsin olmaması
B) Aşağı intellektual səviyyə
C) Tez incimə, özünə inamsızlıq
D) Təlqinə yüksək həssaslıqla və davranışda tabeçilik, yamsılama
E) Yamsılama və tabeçilik hərəkətlərinin davamsızlığı və qısa müddətliyi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

314) Yeniyetmələrin alkoqol kompaniyalarına öyrəşməsinə sadalananların hansı şərait yaratmır?
A) Maraqların müxtəlifliyi və genişliyi
B) Mənəviyyatsızlığın formalaşması
C) Pedaqoji baxımsızlıq
D) Qruplaşmaya meyllik
E) Valideynlərlə kontaktın olmaması,hiper və hipo qoruma

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

315) Yeniyetmələrdə kəskin alkoqol intoksikasiyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Affektin qəzəbliyi və qəddarlığı
B) Ümumi aktivlik fonunda, zahirən impulsiv hərəkətləri xatırladan gözlənilməz fəaliyyət
C) Qısa müddətli və zəif ifadəli eyforiya
D) Spontan və ya əlavə dozanın təsiri ilə dərin keyləşmənin inkişafı (sopora qədər)
E) Sərxoş vəziyyətdə amneziyanın olmaması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

316) Yeniyetmələrdə postintoksikasiyasion vəziyyət daha çox hansı ilə ifadə olunur?
A) Nəzərə çarpan yuxululuqla
B) Ürək-damar sistemi tərəfindən pozuntularla
C) Sadalananların hamısı
D) Ürəkbulanma, qusma ilə
E) Yüngul asteniyada psixi və hərəki tormozlanma ilə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

317) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığı üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Alkoqola birincili patoloji meyilin həddən artıq intensivliyi
B) Əvvəlcə tolerantlığın sürətli yüksəlməsi
C) Alkoqola ikincili patoloji meyil formalarının üstünlüyü
D) Xəstəliyin qısa müddətə formalaşması
E) Ağır abstinensiya halının olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

318) Yeniytmələrdə alkoqola patoloji meyillik sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Birincili patoloji meyilin üstünlüyü
B) Dəf olunmaz xarakter
C) Sistematik sərxoşluq başlanmasından 3-4 ildən sonra patoloji meyilliyin formalaşması
D) Simptomun ağırlığının təyin oluna bilinməməsi, yeniyetmələrin qrupla içməsi ilə əlaqədar miqdara nəzarət oluna bilinməməsi
E) Alkoqola meyilliyin intensivlik göstəricisini ifadə etməyən situasiyaya nəzarətin itirilməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

319) Yeniyetmələrdə alkoqola psixi asılılıq sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) “Motivlərin mübarizəsinin” olmaması
B) İdeator komponentin ifadəliliyi
C) Dəyişən meyilliyə tam tənqidsizlik
D) Sistematik sərxoşluq mərhələsində formalaşma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Alkoqola meyilliyin xarici mühitlə , tanış dairələrlə aktuallaşması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

320) Yeniyetmələrin alkoqol istifadəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Alkoqol qəbulunda hər hansı bir sistemin (zaman və məkan) olmaması
B) Sadalananların hamısı
C) Psevdodipsomaniya forması
D) Sadalananların heç biri
E) Alkoqoldan istifadənin kollektiv forması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

321) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın tolerantlığına nə aid deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Tolerantlığın sürətli inkişafı
C) Labillik
D) Tolerantlığın zəif inkişafı
E) Tolerantlıq enməsinin olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

322) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə miqdar və situasiyaya nəzarətin itirilmə simptomlarını aşağıdakılardan hansını əks etdirir?
A) Meyilliyin ikincili formalarının intensivliyi
B) Qrupun, onun mənəvi və iyerarxik təsiri
C) İntellektin enməsi
D) Xəstəliyin proqredientliyi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

323) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə abstinensiya sindromu üçün hansı səciyyəvidir?
A) Somatovegetativ pozuntuların az ifadəliliyi, tremorun olmaması
B) Əhval-ruhiyyənin qıcıqlılıqla enməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Yaşlılarla postintaksikasion vəziyyətin oxşarlığı
E) Qısamüddətlilik

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

324) Erkən alkoqol asılılığı əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixi və fiziki asılılıq sindromu
B) Tolerantlığın inkişafı
C) Şəxsiyyətin eyforik keyfiyyətli deqradasiyası
D) Xronik intoksikasiya sindromu
E) Spirtli içkilərdən sistematik sui istifadə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

325) Yeniyetməlik dövrü üçün alkoqoldan asılılığın klinika və dinamikasına sadalananların nə aid deyil?
A) Xəstəliyin ləng inkişafı
B) Psixi pozuntuların tezliyi
C) Xəstəliyin əksər simptomlarının az ifadəliliyi və natamamlığı
D) Xəstəlik mərhələləri arasında dəqiq sərhədlərin olmaması və az diferensasiyalaşma
E) Şəxsiyyət dəyişikliklərinin üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

326) Yeniyetmə alkoqol asılılığında psixopatabənzər sindrom strukturuna sadalananların nə aid deyil?
A) Meyillərin aktivləşməsi
B) Qəzəblilik və aqressivlik
C) Psixi davamsızlıq
D) Hipertimlik
E) Affektiv oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

327) Yeniyetməlik dövründə alkoqol asılılığı daha çox sadalananların hansı ilə əlaqələnmir?
A) Şizofreniya ilə
B) Nevrotik reaksiyalarla
C) Epilepsiya ilə
D) Oliqofreniya ilə
E) MSS-nin orqanik zədələnməsi ilə

www.snskaz ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

328) Rezidual-orqanik əsasda yeniyetmə alkoqol asılılığın inkişafına nə aid deyil?
A) Psixoorqanik pozuntuların güclənməsi
B) Müalicənin az efektivliyi
C) Sərxoşluq vəziyyətinin kriminogenliyi
D) Xəstəliyin bədxassəli gedişi
E) Xəstəliyin orta dərəcəli proqrediyent gedişi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

329) Şizofreniyanın hansı forması yeniyetmə dövrün alkoqol asılılığında nadir hallarda rast gəlinir?
A) Hebefreniya
B) Diferensasiya olunmamış
C) Paranoid
D) Katatonik
E) Sadə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

330) Şizofreniyadan əziyyət çəkən , spirtli içkilərə meyilli yeniyetmələr üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Spirtli içkilərdən uzun müddət istifadədə, alkoqol tipli şəxsiyyət dəyişikliklərinin olmaması və ya az ifadəliliyi
B) Alkoqollu və toksikomanik maddələrin qəbulunun müştərəkliyi
C) Eyforiyanın uzunmüddətliyi və ifadəliliyi
D) Tək sərxoşluq etmə
E) Fiziki asılılıq simptomlarının az ifadəliliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

331) Alkoqoldan ifrat istifadə edən yeniyetmələrdə, residivlərin inkişafı aşağıdakıların hansından daha çox asılıdır?
A) Sosial adaptasiya problemlərinin həll olunmamasından (məktəbdə və işdə bərpa olunma)
B) Psixoasteniyadan
C) Sadalananların heç biri
D) Affektiv davamsızlıqdan
E) Əvvəlki mikromühitə qayıtmadan

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

332) Alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadə edən yeniyetmələrin psixika dəyişikliklərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Aksentuasiya cizgilərinin "hamarlaşması"
B) Şəxsiyyət deqradasiyası
C) Ağıl geriliyinə bənzər qüsurlar
D) Psixoorqanik sindromun formalaşması
E) Psixi inkişafdan qalma

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

333) Yeniyetmələrdə alkoqoldan asılılığın nəticələri üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Eyforiyalı şəxsiyyət deyişməsinin yaranması
B) Affektiv davamsızlığın inkişafı
C) Mədəni-etik dəyərlərin itirilməsi
D) Psixi və fiziki inkişafdan qalma
E) Təhsilə və əməyə maraqların olmaması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

334) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə intelektual-mnestik pozuntulara nə xarakterik deyil?
A) Fiksasion amneziya
B) Sadə situasiyaların, mürəkkəb olmayan mətnlərin dərk olunma qabiliyyətinin itirilməsi
C) Bu və ya digər məsələlərin həllinə maraqsızlıq, passivlik göstərmək
D) İntellektual əməyə ikrah
E) Söz ehtiyatının kasadlığı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

335) Yeniyetmələrdə alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadənin sosial nəticələrinə sadalananların nə aid deyil?
A) Təhsilin və işin dayandırılması
B) Suisidal cəhdlər və demonstrativ özünə xəsarətlər
C) Qanunla, qrup şəklində konfliktlər
D) Adaptasiya qabiliyyətinin azalması
E) Yüksək letallıq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

336) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrin müalicə xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı daxil deyil?
A) Şərti-reflektor terapiyanın (ŞRT) effektivliyi
B) Nootroplarla müalicəyə üstünlük vermə
C) Teturam təyinatına bilavasitə əks göstərişlərin olması
D) Massiv vitaminoterapiya və fosfor tərkibli preparatların təyini
E) Müalicədə psixoterapevtik üsulların üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

337) "Yüksək risk" qrupundan yeniyetmələr üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Əvvəlcədən yüksək tolerantlıq
B) Ailədə tez-tez spirtli içkilərdən istifadə
C) Alkoqol istifadəsinin erkən başlanması (10-12 yaş)
D) Əvvəlcədən sərxoşluq dövründə qanuna zidd davranış
E) Özünü qiymətləndirmənin , özünə nəzarətin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

338) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın profilaktika tədbirlərinə hansılar daxildir?
A) Sadalananların hamısı
B) Düzgün tərbiyyə
C) Əhalinin mədəniyyətinin yüksəldilməsi
D) Residiv zamanı təcili hospitallaşdırma
E) Erkən aşkar etmə və müalicə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

339) Yaşlı şəxslərdə alkoqolun istifadəsinə meyilliyi yaradan faktorlar hansıdır?
A) Sosial stereotipin dəyişməsi
B) Həyati dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi, keçmişdən və indikindən məyusluq
C) Sadalananların hamısı
D) Fiziki və psixi diskomfort
E) Adəti mikrososial mühitin pozulması

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

340) Alkoqoldan asılı olan yaşlı şəxslərin spirtli içki sərxoşluğunun klinik mənzərəsinə nə aid deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Ətrafdakılərə münasibətdə aqressivlik
C) Affektiv və emosional reaksiyaların xüsusi labilliyi
D) Sərxoşluq dövründə keyləşmə və amneziya
E) Eyforiyanın çox qısa dövrü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

341) Yaşlı şəxslərdə alkoqol asılılığın klinikasına nə aid deyil?
A) Spirtli içkiyə meyilin və tolerantlığın azalması
B) Sərxoşluqda eksplozivliyin üstünlüyü
C) Xumarlanma sindromun strukturunda somatik pozuntuların üstünlüyü
D) Abstinensiya sindromunun uzun müddətli xarakteri
E) Qısa müddətli içki hərisliyinin azalması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

342) Yaşlı şəxslərin alkoqol abstinensiya sindromuna sadalananların hansı aid deyil?
A) Ürək-damar sistemi pozuntularının üstünlüyü və ifadəliliyi
B) Yaddaş və intellektin keçici pozuntuları
C) Depressiya və yuxu pozuntularının əhəmiyyətli tezləşməsi
D) Xroniki gediş
E) Nəzərə çarpan vegetativ pozuntular

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

343) Yaşlı şəxslərdə başlayan alkoqol asılılığı nə ilə xarakterizə olunur?
A) Spesifik alkoqol dəyişikliklərinin erkən yaranması və sürətli gedişi ilə
B) Sadalananların heç biri
C) I mərhələ əlamətləri ilə məhdudlaşan ləng gedişlə
D) Digər yaş gruplardan az fərqlənən gedişlə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

344) Qadınlarda alkoqol asılılığın səbəblərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Tərbiyyə şərtləri
B) Emosional deprivasiyalar
C) Təhsil səviyyəsi
D) İrsi meyillik
E) Şəxsi və ailə travmaları ilə əlaqəli psixogeniyalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

345) Sadalanan hansı premorbid xarakterioloji xüsusiyyət qadınlarda alkoqol asılılığın yaranma ehtimalını çoxaldmır?
A) Davamsızlıq
B) Affektiv labillik
C) Şizoidlik
D) Histeroidlik
E) Oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

346) Alkoqoldan asılı olan qadınlar əsasən hansı əmək sahəsində çalışırlar?
A) Səhiyyədə çalışanlar
B) Sənaye sahəsində çalışanlar
C) Evdar qadınlardırlar
D) Ticarət, xidmət sahəsində çalışanlar
E) Təhsil sahəsində çalışanlar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

347) Qadınlarda alkoqol asılılığı əsasən hansı yaş qrupunda daha tez yaranır?
A) 50-55
B) 55-n yuxarı
C) 30-50
D) 17-25
E) 25-30

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

348) Alkoqoldan asılı olan qadınların spirtli icki sərxoşluğuna nə aid deyil?
A) Aqressiv hərəkətlər
B) Nəzərə çarpan histerik davranış

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Oyanıqlıq, aglağanlıq
D) Suisidal cəhdlər və özünə xəsarət yetirmələr
E) Sayiqlama əhval-ruhiyyəsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

349) Qadınlarda alkoqol asılılığın kliniki xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Tənha sərxoşluğun üstünlüyü
B) Abstinensiya vəziyyətində davamlı psixopatoloji pozuntular
C) Ləng inkişaf
D) Alkoqola patoloji meyilin ideator komponentlərinin reduksiyası
E) Xəstəliyin gedişində periodikliyin erkən yaranmasına meyillik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

350) Qadınlarda alkoqola patoloji meyillik üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) İdeator komponentin reduksiyası
B) Aktuallaşmış formaların üstünlüyü
C) Affektiv komponentin üstünlüyü
D) Passiv tabelilik
E) Yaranmanın paroksizmallığı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

351) Kişi alkoqol asılılığından fərqli olaraq qadınlarda xəstəliyin xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Xəstəliyin müalicəsinin çətinliyi
B) Ağır somatik patologiya ilə müşayət olunan alkoqol asılılığın sürətlə inkişaf etməsi
C) Xəstəliyin sürətli formalaşması
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

352) Alkoqol asılılığında "spontan remissiyalar" sadalananların hansı ilə səciyələnmirlər?
A) Yaş faktoru ilə
B) Ambulator şəraitdə müalicə ilə

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Alkoqol asılılığın sosial nəticələri ilə
D) Somatik və ya nevroloji xəstəliyin qoşulması ilə
E) Mövcud endogen xəstəliklə

Ədəbiyyat:
Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

353) Alkoqol asılılığın dinamikasını nəzərə alaraq "spontan remissiyalar" daha çox hansı mərhələdə yaranırlar?
A) II-III mərhələdə
B) I-II mərhələdə
C) I mərhələdə
D) II mərhələdə
E) III mərhələdə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

354) Alkoqol asılılığında terapevtik remissiyalar aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?
A) Hər hansı bir somatik və ya nevroloji xəstəliyin qoşulması ilə
B) Müalicəvi-reabilitasiya tədbirləri ilə
C) Mikrososial faktorlarla
D) Sadalananların hamısı
E) Yaş xüsusiyyətləri ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

355) Alkoqoldan asılı olan xəstələrdə remissiya müddətində sadalanan pozuntulardan hansına rast gəlinmir?
A) Sayıqlama
B) Vegetativ
C) Nevrozabənzər
D) Psixopatobənzər
E) Affektiv

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

356) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılıq və müddətinə təsir edən bioloji faktorlar hansıdır?
A) Xarakteroloji xüsusiyyətlər və bununla bağlı alkoqol asılılığın kliniki xüsusiyyətləri və şəxsiyyət dəyişikliyi
B) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Xəstəliyin mərhələsi
D) Xəstəliyin formalaşma yaşı
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

357) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılıq və müddətinə təsir edən müalicəvi-bərpa edici faktorlar hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Sosial –reabilitasiya tədbirləri
C) Müalicə xarakteri (ambulator və ya stasionar)
D) Terapiyanın müddəti, kompleksliyi və diferensasiyalaşmış olması
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

358) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılığına və müddətinə təsir edən fərdi-psixoloji faktorlar hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Xəstənin müalicəyə yönləndirilməsi
C) Alkoqol anozoqnoziyasının dərəcəsi
D) Sadalananların heç biri
E) Davranış motivasiyalarının yenidən qurulması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

359) Alkoqol asılılığında residivlərin inkişafına səbəb olacaq fərdi-psixoloji faktorlar hansıdır?
A) Davranış motivlərinin yenidən qurulması
B) Müalicənin sayı
C) Alkoqol anozoqnoziyasının ifadə olunma dərəcəsi
D) Sadalananların hamısı
E) Xəstənin müalicəyə münasibəti

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

Narkotik və qeyri-narkotik maddələrdən asılılıq

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

360) “Narkotik” maddə termini, aşağıdakılardan hansı kriteriyanı özündə cəmləşdirir?
A) Tibbi
B) Sadalananların heç biri
C) Hüquqi
D) Sosial
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

361) Hazırda psixoaktiv maddələrdən asılılıq üçün, sadalanan tendensiyalardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Psixoaktiv maddələrdən ifrat dərəcədə istifadə edən qadınların sayının artması
B) Psixoaktiv maddələrin kombinə olunmuş şəkildə qəbuluna meyllik
C) Daha çox bitki mənşəli vasitələrdən istifadə etmə
D) Psixoaktiv maddələrin yeni formalarının meydana gəlməsi və onların əvəz olunması
E) Psixoaktiv maddələrin yeni qəbul edilmə (yeridilmə) yollarının yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

362) Narkomaniya termini üçün sadalananların hansı düzgündür?
A) Kliniki, tibbi mövqedən müəyyənləşdirilir
B) Hüquqi və sosial mövqedən müəyyənləşdirilir
C) Sadalananların hamısı
D) Qanun tərəfindən narkotik kimi qəbul olunan maddələr və ya dərman vasitələrindən ifrat dərəcədə istifadə hallarında sayılır
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

363) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq daha çox hansı şəxslərdə formalaşır?
A) Sosial adaptasiya pozuntuları olan şəxslərdə
B) Sadalananların heç biri
C) Tərbiyyə qüsurları ilə
D) Sadalananların hamısı
E) Şəxsiyyət deviasiyaları ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

364) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin premorbidi üçün sadalanan xüsusiyyətlərin hansı xas deyil?
A) Paranoyallıq
B) Müxtəlif psixopatoloji pozuntular (loqonevroz, nevrotik reaksiyalar, hiperdinamik sindrom və s.)
C) Sosial adaptasiyada çətinliklər
D) Psixi infantilizm cizgiləri
E) Perinatal və erkən postnatal patologiyanın yüksək tezliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

365) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın patogenezinin aparıcı mexanizmlərinə sadalananların nə aid deyil?
A) Katexolamin sisteminin funksional pozuntuları
B) Sinir hüceyrələri membranından kalsium ionları nəqlinin pozulması
C) B qrupu vitaminlər mübadiləsinin pozulması
D) Serotonin metabolizminin pozulması
E) Opiat reseptorların yenidən qurulması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

366) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın patomorfozu əsasən hansı ilə əlaqədar deyil?
A) Psixoaktiv maddələrin yeni yeridilmə yollarının yaranması ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Yeni sintetik maddələrdən istifadə ilə
D) Psixoaktiv maddə qəbul edənlərin gümrahlaşması ilə
E) Əsasən bitki mənşəli maddələrdən istifadə ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

367) Maddənin "narkogenliyi" sadalananların hansı ilə müəyyənləşmir?
A) Asılılıq yaratma sürəti ilə
B) Tolerantlığın yüksəkliyindən
C) Psixoaktiv maddənin növündən
D) Psixi və sosial əlilləşmə dərəcəsindən
E) Psixoaktiv maddənin subyektiv effektinin əhəmiyyətindən

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

368) Xəstəliyin tam formalaşması ilə olan psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxsin eyforiyanın hansı növünə rast gəlinmir?
A) Transformasiya olunmamış
B) Stimullaşdırıcı
C) Sadalananların hamısı
D) Tonuslaşdirici
E) Orqanizmin enerjisinin artıran

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

369) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın spesifik sindromlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixoaktiv maddələrin ifrat dərəcədə istifadənin nəticələri
B) Fiziki asılılıq
C) Dəyişilmiş reaktivlik
D) Sadalananların hamısı
E) Psixi asılılıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

370) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın formalaşmasının başlanğıcına sadalananların nə aid deyil?
A) Müəyyən psixoaktiv maddəyə üstünlük vermə
B) Psixoaktiv maddələrin təsirindən psixi və fiziki halın xoş dəyişiklikləri
C) Abstinensiya sindromu
D) Psixoaktiv maddələrdən müntəzəm istifadə
E) Psixoaktiv maddələrin ilkin təsirinin sönməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

371) Psixoaktiv maddələrdən asılılıqda dəyişilmiş reaktivlik sindromuna sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixoaktiv maddə sərxoşluğu formasının dəyişikliyi
B) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi
C) Tolerantlığın dəyişməsi
D) Abstinent sindromun yaranması
E) Doza artıqlığında qoruyucu reaksiyaların itməsi

Ədəbiyyat:
Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

372) Psixoaktiv maddələrdən asılılıqda sərxoşluq halının dəyişikliyi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Sedativ təsirin itməsi
B) Amneziyaların yaranması
C) Eyforiya intensivliyinin yüksəlməsi
D) Psixoaktiv maddələrin somato-vegetativ effektlərinin itməsi
E) Paradoksal və təhrif olunmuş psixi effektlərin yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

373) Psixoaktiv maddəyə meyillik baxımından, aşağıdakı izahatlardan hansı düzgün deyil?
A) Xəstənin emosional fonunun , əhval-ruhiyyəsinin müəyyənləşməsi
B) Qeyri –spesifiklik (istənilən başqa maddə vasitəsilə meylin dayanması)
C) Meyilliyin aktuallaşması dövründə xəstənin davranışının pozulması
D) Xəstənin psixi həyatını yeniləşdirmə
E) Şəxsin sosial orientasiyasını dəyişmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

374) Psixoaktiv maddəyə meylin kəskinləşməsinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixoaktiv maddələrin qəbulu ilə əlaqəsi olmayan, yaranmış konfliktlər
B) Xoşagəlməz somatik hissiyatlar
C) Kompaniyalarda psixoaktiv maddələr qəbul etmiş insanlarla görüşlər
D) Yeni güclü meylin yaranması
E) Psixoaktiv maddələr haqda söhbətlər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

375) Psixoaktiv maddəyə kompulsiv meyillik haqda aşağıdakı izahatlardan hansı düzgün deyil?
A) Vegetativ dəyişikliklərlə müşayət
B) Xəstənin davranışını idarə etmə
C) Qeyri-spesifiklik
D) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın II mərhələsinin başlanması ilə yaranma
E) Müəyyən anda xəstənin düşüncəsini tam əhatə edir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

376) Psixoaktiv maddədən fiziki asılılıq sindromuna sadalananların hansı aid deyil?
A) Abstinensiya sindromu
B) Doza üzərində nəzarətin itirilməsi
C) Kompulsiv meyllik
D) Psixoaktiv maddə istifadəsinin sosial nəticələri
E) İntoksikasiyada fiziki komforta çatmaq bacarığı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

377) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın abstinensiya sindromunda aşağıdakı funksiyalardan hansı zəifləyir?
A) Sinir sisteminin parasimpatik zəifləməsi
B) Sinir sisteminin simpatik zəifləməsi
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Orqanizmin reaktivliyinin zəifləməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

378) Opiatlar necə istifadə olunurlar?
A) Sadalananların hamısı
B) Dəri altı, vena daxili
C) Siqaret çəkmə, inqolyasiya şəklində
D) Daxilə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

379) Opiatlardan asılılığın fərqləndirici cəhəti hansıdır?
A) 4-8 inyeksiyadan sonra inkişaf edir
B) Opiatların terapevtik (kiçik) dozalarının istifadəsindən yaranır
C) Sadalananların hamısı
D) Fiziki asılılıq yaranır
E) Daha böyük (2-3 dəfə) dozaların istifadəsindən yaranır

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

380) Kəskin opium intoksikasiyasının ən əhəmiyyətli vegetativ əlamətlərinə sadalananların hansı daxil deyil?
A) Öskürək refleksinin saxlanılması

www.stsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Koordinasiya və artikulyasiya pozuntularının olmaması
C) Üz dərisinin (əsasən burnun ucunun) qaşınması, avazıması
D) Bəbəklərin işığa reaksiyasının tam itməsi və ya zəifləməsi ilə mioz (“nöqtə” , simptomu)
E) Dəri örtüklərinin və selikli qişalarının quruluğu

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

381) Opiatlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) Sadalananların hamısı
B) Ürək ritminin seyrəlməsi və tənəffüsün zəifləməsi
C) Öskürək refleksinin sönməsi
D) Ağrıya qarşı dözümlülüyün artması
E) Hipertermiya və hipotenziya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

382) Opiatlar eyforiyasının ən səciyyəvi əlamətləri hansıdır?
A) Yüngüllük, sevinc, somatik raharlıq hissiyatı
B) Firəvanlıq, razılıq
C) Xoşagələn duyğular, sakitlik və rahatlanma
D) Bədən boyu dalğavari yayılan istilik hissiyatı
E) Psixomator ajitasiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

383) Opiatların qəbulu dayandırıldıqda, psixi diskomfort sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) İş qabiliyyətinin enməsi
B) Diqqətin yayılması
C) Baş ağrıları
D) İzah olunmayan narazılıq
E) Əhval-ruhiyyənin səbəbsiz dəyişikliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

384) Opiatlardan asılılığının I mərhələsi üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Tolerantlığın 8-10 dəfə artması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Opiatların fizioloji təsirinin dəyişilməməsi
C) Opiatlardan sistematik istifadəsi
D) Üz dərisinin qaşınmasının itməsi
E) Psixoaktiv maddəyə obsessiv meyllik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

385) Opiatlardan asılılığının II mərhələsi aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?
A) Premorbid xüsusiyyətlərin kəskinləşməsi və mənəvi- etik enikliklə
B) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi ilə fərdi qəbul tərzinin yaranması
C) Tolerantlığın artması ilə
D) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsiri ilə
E) Fiziki asılılıqla

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

386) Abstinensiya sindromu opiatların qəbulu dayandıqdan hansı vaxt sonra yaranır?
A) 36 saat
B) 10 saat
C) 20 saat
D) 72 saat
E) 10 gün sonra

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

387) Opiatların qəbulunu dayandırdıqda abstinensiya sindromunun başlanğıc əlamətləri
(I faza) hansıdır?
A) Gərginlik, narahatlıq
B) Narazılıq hissi
C) Göz yaşının axması, zökəm, asqırma
D) Dispepsik əlamətlər
E) Bəbəklərin genişlənməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

388) Opiatlar asılılığında abstinensiya vəziyyətinin ikinci günlərinin ən kəskin pozuntularına hansı aiddir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) İstilik və üşütmənin bir-birini əvəz etməsi, “qaz dərisi”
B) Paroksizmal asqırma
C) Gərginlik hissinin və psixoaktiv maddəyə meylliyin güclənməsi (dəf olunmayacaq dərəcədə)
D) Selikli qişaların quruluğunun güclənməsi
E) Çənə oynağı və çeynəmə əzələlərində ağrılar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

389) Opiatlar asılılığında abstinensiya sindromunun 4-5-ci günlərində sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?
A) Siqaretə qarşı ikrah, aqripniya
B) Daimi tenezmlər və diareyalar
C) Bradikardiya və hipotenziya
D) İştəhanın və periodik qusmanın olmaması
E) Bağırsaqlarda ağrılar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

390) Opiatlar asılılığında abstinensiya sindromunun yüksək həddində aşağıdakılardan hansı qeyd olunur?
A) Torpid şəkər əyrisi ilə hiperqlikemiya
B) Qanın laxtalanmasının artması
C) Çubuqnüvəlilər hesabına neytrofillərn artması
D) Monositoz
E) Limfopeniya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

391) Opiatlar asılılığında kompulsiv meylliyin yaranmasını sadalananların hansı təsdiqləmir?
A) Qıcıqlılıq, disforiya
B) Davranışın dəyişməsi, qanun pozuntuları
C) Daxili gərginlik, yığımlılıq
D) Ümumi tibb müəssisəsinə çoxsaylı şikayətlərlə müraciət
E) Fəaliyyətin artması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

392) Opiatlar asılılığının III mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Daimi asteniya, süstlük, tükənmə
B) Tibbi-sosial nəticələr
C) Sadalananların heç biri
D) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı
E) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

393) Opiatlar asılılığının III mərhələsində abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Xəstələrin az hərəkətliyi
B) Uzun müddət davametmə (çox vaxt 4-6 həftə)
C) Abstinensiya sindromu aradan götürüldükdən sonra davamlı astenik pozuntular
D) Psixotik pozuntular
E) Həyat üçün təhlükəli kollapsların, kəskin ürək çatışmamazlığının yaranma mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

394) Opiatlarla xronik intoksikasiyanın zahiri əlamətlərinə sadalananların hansılar aid deyil?
A) Üzdə kobud, kəskin seçilən qırışlar
B) Solğün, kəpəklənən, çox hallarda piqmentasiyalı dəri
C) Dişlərin karieslə zədələnməsi və ağrısız tökülməsi
D) Dırnaqların, saçların parlaqlığının itirilməsi, tez qırılmağa meyllik
E) Vaxtından əvvəl qocalma

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

395) Kustar üsulla hazırlanmış opiatlardan asılılıq üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Kustar hazırlanmış opiatların və digər psixoaktiv maddələrin yanaşı qəbulu
B) Kəskin intoksikasiya vəziyyətinin atipik yaranması
C) Kimyəvi işlənmiş opium maddəsinin epizodik qəbul dövrlərinin olmaması
D) Abstinensiya sindromunun 5-6 aya formalaşması
E) Meylliyin yaranması, 1-5 dəfə venadaxili yeridilmədən sonra formalaşması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

396) Kustar üsulla hazırlanmış opium preparatlarından istifadədə kəskin intoksikasiya vəziyyətinə sadalananların hansı xarakterik deyil?

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Başda döyüntü və ya vurğu hissiyatı
B) Güc axını hissiyatı, gümrahlıq
C) Rahatlanma, firəvanlıq vəziyyəti
D) Hərəkət etməyə, gəzməyə, danışmağa ehtiyacın yaranması
E) İş qabiliyyətinin artma hissiyatı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

397) Kustar üsulla hazırlanmış opium qrupu preparatlarının qəbulu dayandırılarkən abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Dispepsik pozuntular demək olar ki, qızdırma, zökəm, tərləmə ilə birgə yaranırlar
B) Kustar üsulla hazırlanmış opiumun sonuncu qəbulundan 5-7 saat sonra yaranma
C) Onun bütün əlamətləri ikinci günün axırına qədər intensivliyi zirvə nöqtəsinə çatır
D) Əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə çarpan psixopatoloji əlamətlər
E) Aqripnik əlamətlər qısa müddətlidir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

398) Kustar üsulla hazırlanmış opium qrupu preparatlarının qəbulu dayandırılarkən abstinensiya sindromunun klinili xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Kəllə daxili təzyiqin artması, nistaqm, bəbəklərin işığa düz və birgə reaksiyalarının olmaması, vətər reflekslərinin sönməsi şəklində kobud nevroloji simptomatika
B) Bel nahiyyəsində ağrıların, orta dərəcəli proteinuriya və leykositozla əlaqəliliyi
C) Atipik, abdominal algik sindromunda ağrıların diffuz xarakterliyi
D) İri oynaqlarda, əl və ayağın kiçik oynaqlarında intensiv ağrılar
E) Asqırmanın, əsnəmənin həddən artıq intensivliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

399) Həşişlə kəskin intoksikasiyanın başlanğıc əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Üzün hiperemiyası
B) Bəbəklərin daralması
C) Ağızda quruluq
D) Paresteziyalar
E) Skleranın qızarması

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

400) Həşiş preparatları ilə kəskin intoksikasiya reaksiyalarına sadalanan əlamətlərdən nə xarakterik deyil?
A) Susuzluq hissi
B) Artmış aclıq hissi
C) Mədə bulanmaları
D) Hipersalivasiya
E) Baş ağrıları

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

401) Həşiş preparatları ilə kəskin intoksikasiyada psixopatoloji simptomlara sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Yüngüllük, çəkisizlik halı
B) Aqressivlik
C) Gülünc davranış
D) Disforiya
E) Qeyri-adekvat şənlik

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

402) Həşiş intoksikasiyası vəziyyətindən çıxışda sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) Dəri rənginin avazıması
B) Zəiflik, süstlük
C) İştahanın artması
D) Hiperrefleksiya
E) Hipotoniya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

403) Həşiş preparatları qəbulunun doza artıqlığında intoksikasiya vəziyyəti sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Düşüncənin çaşqınlığı
B) Apato-abulik pozuntular
C) Depersonalizasiya
D) Panik reaksiyalar
E) Hallyusinator pozuntular

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

404) Həşiş asılılığında xəstələrdə doza artıqlığının fəsadlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Bəbəklərin kəskin daralması
B) Hipertenziya
C) Taxikardiya
D) Dodaqların və ağız boşluğunun güclü quruluğu
E) Tremor

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

405) Xroniki həşiş psixotik pozuntuların klinikası sadalananların hansı ilə müəyyənləşmir?
A) Hallyusinator-paranoid pozuntu ilə
B) Katatonik pozuntu ilə
C) Təqib sayıqlaması ilə
D) Parafren sindrom ilə
E) Maniyakal pozuntu ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

406) Xroniki həşiş psixotik pozuntuların ümumi əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Somato-vegetativ əlamətlərin olması
B) Psixotik pozuntuların gizli inkişafı
C) İfadəli affektivlik
D) Labillik
E) Düşüncə pozulması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

407) Həşiş abstinensiyası strukturunun psixopatoloji pozuntuları üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Əhval-ruhiyyə fonunun enməsi
B) Təşviş
C) Senestopatiyalar
D) Qıcıqlılıq
E) Disforiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

408) Həşiş abstinensiyasının somato-vegetativ pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?
A) Taxikardiya
B) Əsnəmə
C) Yuxululuq
D) Midriaz
E) Titrəmə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

409) Həşiş asılılığının 3-cü mərhələsində daimi əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) İntellektual qabiliyyətin enməsi
B) Antisosial əməllər
C) Psixi və fiziki tükənmə
D) Düşüncənin keyləşməsı
E) Apatiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

410) Həşişdən asılı olan xəstələrinin xarici görünüşü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Dəridə piqment ləkələrinin olması
B) Vaxtından əvvəl qocalma
C) Üzün yaşımtıl (yaşıl) rəngli olması
D) Üzdə dərin qırışlar
E) Saçların, dırnaqların, dişlərin tez qırılması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

411) Xroniki həşiş intoksikasiyasının xüsusi xarakterik nəticələrinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Qan tərəfdən dəyişikliklər, anemiyanın inkişafı
B) İmmun sistemin zəifləməsi
C) Reproduktiv funksiyaların enməsi
D) Kobud somatik dəyişikliklər
E) Ağciyər xərçənginin yüksək tezliyi

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

412) Həşiş asılılığının spesifik ağırlaşmaları hansıdır?
A) Amotivasya sindromu
B) Bradipsixiya
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Anerqiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

413) Barbituratlarla kəskin intoksikasiyanın başlanğıc əlamətlərinə sadalananların hansılar aid deyil?
A) Başda "yünqül itələnmə" hissi
B) Gözlər önündə qaralma
C) Uçuş və çəkisizlik hissi
D) Ani keyləşmə
E) Gözlər önündə hər şeyin axması hissi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

414) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində psixopatoloji pozuntulara sadalananların hansı aid deyil?
A) Disforiklik
B) Fəallaşma
C) Ətrafdakıları dərk etmə qabiliyyətinin enməsi
D) Səbəbsiz şənlik
E) Davamsız emosional fon

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

415) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya zamani, nevroloji pozuntular üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Diplopiya
B) Lateral nistaqm
C) Hərəkətlərin koordinasiyasının pozulması
D) Vətər reflekslərinin sönüklüyü
E) Dizartriya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

416) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində somato-vegetativ pozuntular üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) İsti tər
B) Mioz
C) Hipersalivasiya
D) Bradikardiya
E) Hipotoniya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

417) Barbituratlarla kəskin intoksikasiyada doza artıqlığı əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Arterial təzyiqin kəskin enməsi
B) Hiperrefleksiya
C) Sianoz
D) Nəbzin surətlənməsi
E) Səthi, tənəffüs tezliyi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

418) Barbituratların letal dozası aşağıdakılardan hansıdır?
A) 2.5 q
B) 4.0 q
C) 5,0 q
D) 1.5 q
E) 1.0 q

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

419) Uzun müddət barbituratların terapevtik dozasını qəbul etmiş şəxslərdə qeyd olunan asılılıq əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Barbituratların eyforik təsiri
B) Barbituratların qəbulundan sonra sakitləşmə
C) Barbituratların axşam qəbulu
D) Sadalananların hamısı
E) Barbituratların gündüz qəbulu

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

420) Barbituratların qeyri-fizioloji dozalarına qarşı orqanizm hansı reaksiyanı göstərmir?
A) Paresteziyalar
B) Narahatçılıq hissi
C) Hipersalivasiya
D) Qusma
E) Hıçqırma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

421) Barbiturat asılılığın sərxoşluq halı aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnmir?
A) Oliqofaziya
B) Eyforiyanin nəzərə çarpması
C) Təfəkkürün ləngiməsi
D) Perseverasiya
E) Eyni tipli nitq produksiyası

Ədəbiyyat:
Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

422) Barbiturat asılılığın abstinensiya sindromunun I mərhələsi nə ilə səciyyələnir?
A) Miozla
B) Narazılıq, narahatlıq hissi ilə
C) Hiperhidrozla
D) Yuxusuzluqla
E) Titrəmə ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

423) Barbiturat asılılığın abstinensiya sindromunun II mərhələsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Əzələ hipertenziyası
B) Kiçik tremor
C) Yuxululuq
D) Hiperrefleksiya
E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

424) Barbiturat asılılığın abstinent sindromunun III mərhələsində sadalananların hansı simptoma rast gəlinmir?
A) Kollapslar
B) Qusma, diareya
C) Bağırsaqda ağrılar
D) İri oynaqlarda ağrılar
E) Mədədə ağrılar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

425) Barbiturat asılılığın abstinent sindromunun yüksək həddi hansı ilə səciyyələnir?
A) Hərəki və affektiv oyanıqlıq ilə
B) Disforik gərginliyin boşalması ilə
C) Qıcolma tutmalarının yaranması ilə
D) Delirinin və ya hallyusinator –sayıqlama psixozlarının inkişafı ilə
E) Depressiyalarla

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

426) Barbiturat deliriyini alkoqol deliriyindən hansı fərqləndirmir?
A) Yuxu ilə tamamlanmayan epileptiform tutmaların yaranması ilə
B) Daha az dərinlikli səviyyədə düşüncə qaralması
C) "Çapan" affektin olmaması
D) Hallyusinator obrazların intensiv rəngarəngliyi
E) Daha az hərəki oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

427) Barbiturat asılılığında kompulsiv meylliyin artma əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Əhval-ruhiyyə düşkünlüyünün, kənarlaşmanın yaranması
B) Ünsiyyətə bacarıqla daxil olma
C) Qıcıqlılığın qəzəbliyə qədər artması
D) Baş ağrıları
E) Affektiv dəyişkənliyin yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

428) Barbituratlardan asılı olan şəxslərdə kompulsiv meylliyin artmasını təsdiqləyən somato-vegetativ əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Qan təzyiqinin davamsızlığı
B) Nəbzin, tənəffüsün labilliyi
C) Bəbəklərin genəlməsi
D) Arterial təzyiqin azalmasına meyllilik
E) Tərləmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

429) Barbiturat asılılığın ağır gedişinin göstəricilərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Erkən yaranması
B) Sadalananların hamısı
C) Fiziki asılılığın qabarıqlığı
D) Asılılıqın II mərhələsi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

430) Barbituratlardan asılı olan şəxsin zahiri görünüşü üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Üzün dolğunluğu (şişkinliyi)
B) Üzün xırda qırışlar toru ilə örtülməsi
C) Alında və burun belində irincikli səpgilərin olması
D) Maskaşəkilli sifət
E) Dəridə yağlılıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

431) Barbitur ensefalopatiyasının ən tipik əlamətləri hansıdır?
A) Düşünmənin ləngliyi
B) Yaddaşın kobud dəyişikliyi
C) Nitqin ləngiməsi,söz ehtiyyatının azalması
D) Dərk etmənin enməsi
E) Diqqət konsentrasiyasının kəskin azalması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

432) Trankvilizator toksikomaniyası tolerantlığı üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Sedativ və miorelaksasiya edici effektin qüclənməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Güclü təşviş əleyhi təsirin artması
D) “Davranış” tolerantlığın zəyifləməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

433) Trankvilizator toksikomaniyası klinikasına nə xasdır?
A) Kobud koordinasiya pozulması qeyd olunmur
B) Abstinent sindrom ifədəli olması
C) Sadalananların hamısı
D) Barbituratlardan asılılığıa oxşardır
E) İntellektual-mnestik eniklik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

434) Benzodiazepinlərlə sərxoşluq vəziyyətinə nə aid deyil?
A) Hərəki aktivliy
B) Bir yerdə qərar tuta bilməməsi
C) Üzün hiperemiyası
D) Hərəkətlərin koordinasiyasının pozulması
E) Eyforiya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

435) Benzodiazepinlərlə sərxoşluq halının ən xarakterik somato-nevroloji əlamətlərinə nə aid deyil?
A) Selikli qişaların quruluğu
B) Bəbəklərin genəlməsi və onların işığa zəif reaksiyası
C) Dəri örtüklərinin avazıması
D) Dizartriya, perseverasiya
E) Əzələ tonusunun artması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

436) Trankvilizatorlardan ifrat dərəcədə istifadədən yaranan postintoksikasion vəziyyət hansı ilə ifadə olunur?
A) İştahanın azalması ilə
B) Yuxu pozuntusu, yuxusuzluqla
C) Əzələ tonusunun azalması ilə
D) Süstlüklə
E) Fiziki zəifliklə

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

437) Benzodiazepinlərdən psixi asılılıq hansı şəxslərdə daha sürətli formalaşır?
A) Epileptoid
B) Konform
C) Psixastenik
D) Affektiv-labil
E) Eksploziv

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

438) Şizofreniyalı xəstələrdə trankvlizator toksikomaniyasına sadalanan xüsusiyyətlərdən nə aid deyil?
A) Abstinent sindrom tipikliyi ilə səciyyələnir
B) Spontan remissiyalar xarakterikdir
C) Psixi meyllik az intensivliyi ilə ifadə olunur
D) Atipik gedişlidir
E) Narkotizasiyaya digər motivasiyası ilə ifadə olunur

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

439) Alkoqoldan asılı olan xəstələrinin trankvilizatorlarla sərxoşluq halı hansı ilə səciyyələnir?
A) Konfliktliklə
B) Güclü disforiya ilə
C) Sərxoşluq halının amneziyası ilə
D) Brutallıqla
E) Qıcolma tutmaları ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

440) Trankvilizatordan asılılığda abstinensiya sindromu sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Dəri örtüklərinin avazıması
B) Baş ağrıları, yuxusuzluqla
C) Üz və ətraf əzələlərinin fibrillyar səyrimələri
D) Bradikardiya
E) Gərginlik, əhvalın enməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

441) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromunun psixopatoloji əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Əhvalın enməsi ilə
B) Təşviş, bir yerdə qərar tuta bilməməklə
C) Trankvilizatorlara qarşı patoloji meyllik
D) Narazılıq, qəzəblilik
E) Senestopatiyalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

442) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromun somatik əlamətlərinə
sadalananların hansı aid deyil?
A) Anoreksiya,ürək bulanması
B) Taxikardiya
C) İri oynaqlarda ağrılarla
D) Ortostatik hipotenziya
E) Dəri örtüklərinin avazıması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

443) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromunun nevroloji əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Qıcolma tutmaları deliriylə
B) Qarın reflekslərinin olmaması
C) Üfüqi nistaqm
D) Mioz
E) Kiçik həcmili tremor

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

444) Trankvilizatorlardan asılılığda xəstənin zahiri görünüşü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Yerişin qeyri-səlisliyi, zərif hərəkətlərin qeyri-dəqiqliyi
B) Üzdə pastozluq, yağlılıq, dərinin bozumtul-yaşılımtıl rəngi
C) Dərin, kəskin nəzərə çarpan mimiki qırışlar
D) Dilin qalın, bərk-qəhvəyi ərplə örtülməsi
E) Bəbəklərin daralması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

445) Trankvilizatorlardan xronik intoksikasiyanın nevroloji simptomakompleksi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Daralmış bəbəklər
B) Üfüqi nistaqm , konvergensiyanın praktiki tam olmaması
C) Romberq vəziyyətində səndəllənmə
D) Qarın reflekslərinin enməsi və ya olmaması
E) Uzadılmış əllərdə barmaqların "sedativ" tremoru

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

446) Kokain hansı yolla istifadə edilmir?
A) Vena daxili
B) Peroral
C) Sadalananların heç biri
D) Dərialtı yeridilmə
E) Əzələdaxili yeridilmə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

447) Kokain intoksikasiya simptomlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Aqressiya
B) Nəzərə çarpan eyforiya
C) Bacarıqların artması hissiyatı
D) Hiperaktivlik
E) Qıcıqlanma, narahatlıq

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

448) Kokaindən asılı olan şəxslər başqa psixoaktiv maddələrdən də istifadə edirlər. Buna səbəb nədir?
A) Sadalananların hamısı
B) Kokain istifadəsində eyforiya kifayət həddə olmur
C) Kokain orqanizmdə çox sürətlə parçalanır
D) Ağır abstinensiya sindromu yaranır
E) İntoksikasiya zəiflədikcə xoşagəlməz psixi və somatik pozuntular meydana gəlir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

449) Kokaindən asılı olan şəxslərdə intoksikasiya zəiflədikcə sadalanan hansı psixopatoloji pozuntu meydana gəlmir?
A) Düşüncə pozuntuları
B) Təşviş
C) Qıcıqlılıq
D) Disforiya
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

450) Kokaindən asılı olan şəxslərdə intoksikasiya zəiflədikcə sadalanan simptomlardan hansı yaranmır?
A) Ürək aritmiyası
B) Sidik ifrazına çağırışların tezləşməsi
C) Hipotenziyalar
D) Gözlərdə göynəmə, ağızda quruluq
E) Bədən temperaturunun artması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

451) Kokain asılılığında psixotik pozuntular üçün hansı düzgündür?
A) Sadalananların heç biri
B) Tez-tez yaranırlar
C) Sadalananların hamısı
D) Nadir hallarda yaranırlar
E) Ümumiyyətlə yaranmırlar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

452) Kokain asılılığında psixotik pozuntuların klinik mənzərəsində hansı üstünlük təşkil edir?
A) Senestopatiya və paresteziyalar
B) Çox saylı parlaq hallyusinasiyalar
C) Kəskin paranoid reaksiyalar
D) Sadalananların heç biri
E) Kəskin depressiv reaksiyalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

453) Kokaindən ifrat istifadə nəticələri sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sayıqlamalara meyillik
B) Aqressivlik
C) Yüksək suisidal riskli depressiyanın inkişafı
D) İntellektual-mnestik pozuntular
E) Maraq səviyyəsinin enməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

454) Kokainin ifrat istifadəsinin somato-nevroloji nəticələri hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Parkinsonabənzər pozuntular
C) İmmunitetin zəifləməsi və rekurrent xəstəliklərə meyllik
D) Proqressivləşən fiziki tükənmə, anemiya
E) Seksual disfunksiyalar

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

455) Hallyusinogenlərə sadalanan vasitələrdən hansı aid deyil?
A) Meskalin
B) Metadon
C) Psilosibin
D) Lizergin turşusu törəmələri (LSD)
E) Ketamin

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

456) Hallyusinogenlərin ən xarakterik yeridilmə yolları hansılardır?
A) Peroral
B) Vena daxili
C) Dəri altı
D) İnqalyasion
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

457) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın ən parlaq effektləri hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Somatik pozuntular
C) Davranış reaksiyaları
D) Vegetativ pozuntular
E) Psixotik pozuntular

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

458) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın somatik pozuntuları hansılardır?
A) Anizokariya
B) Sadalananların hamısı
C) Artan tərləmə
D) İşıqdan qorxma ilə midriaz
E) Əzələ klonusuna qədər hiperrefleksiya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

459) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın somatik pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?
A) Taxikardiya və arterial təzyiqin artması
B) "İstilik" hissi
C) Hərarətin enməsi
D) Ürək bulanma ilə yanaşı aclıq hissi
E) Göz yaşı axması və salıvasiya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

460) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın psixopatoloji effektlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Xaotik qarışıqlıq; eyforiya və disforiya, gülüş və təşviş hissi
B) Davamlı verbal hallyusinoz
C) Paresteziyalar
D) Depersonalizasiya və derealizasiya pozuntuları
E) Görmə qavramasının pozulması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

461) Hallyusinogenlərlə intoksikasiyanın görmə qavrama pozuntuları hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Xoşagələn tərkibli kaleydoskopik hallyusinasiyalar
C) Parlaq rəngli sahənin meydana gəlməsi
D) Qorxulu, xəşagəlməz hallyusinasiyalar
E) İşıqlanmanın daha da artması hissiyatı

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

462) Hallyusinogenlərdən fiziki asılılıq üçün hansı düzgündür?
A) Qısa müddətə yaranma
B) Sistematik qəbulun başlanğıcından yarım il sonra
C) Bir il sonra
D) Ümumiyyətlə yaranmır
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

463) Hallyusinogenlərin ifrat istifadə nəticələrinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Kəskin depressiv reaksiyalar
B) Aqressiv hərəkətlər
C) Leykemiya
D) Xromosom pozuntuları
E) Qorxulu hallyusinasiyalarla əlaqədar suisid cəhtləri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

464) Məişət kimya maddələrinin hansı ümumi xüsusiyyətləri var?
A) Sadalananların hamısı
B) Yüksək toksiklik
C) Tez buxarlanma
D) Sadalananların heç biri
E) Yağlarda yaxşı həllolma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

465) Məişət kimya maddələrinin təsir mexanizmlərinin əsas xarakterik cəhətləri hansıdır?
A) Qaraciyər metabolizmi və parçalanma məhsullarının öd kisəsinə toplanması
B) Toxumalarda toplanma və sonradan qana keçmə
C) Qana agciyər damarları şəbəkəsindən və kiçik dövranından bilavasitə baş beyinə keçmə
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

466) Məişət kimya maddələri ilə kəskin intoksikasiya vəziyyətinin dinamikasında hansı fazalar mövcuddur?
A) Düşüncə pozulması
B) Somato-vegetativ pozuntular
C) Hallyusinator və illuzor pozuntular
D) Eyforik komponentin üstünlüyü
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

467) Məişət kimya maddələrindən kəskin intoksikasiya vəziyyətində olan xəstədə sadalanan simptomlardan hansı qeyd olunmur?
A) Dəridən, saçlardan , paltardan kəskin kimyəvi qoxunun gəlməsi
B) Üzün hiperemiyası
C) Bəbəklərin genəlməsi, skleranın qızarması
D) Əllərin tremoru
E) Tənəffüsün və nəbzin tezləşməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

468) Məişət kimyəvi maddələrin qəbulundan sonrakı qalıq əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Ağızda acı kimyəvi dad, mədə bulanma, susuzluq
B) Diareya
C) Qarında ağrılar, sidik ifrazının çətinləşməsi
D) Süstlük, zəiflik, yuxululuq
E) Baş gicəllənmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

469) Məişət kimya maddələrindən psixi asılılıq sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) İstfadəçilər dairəsi sayının ,bir neçə daimi istifadəçilərə qədər azalması, sonradan fərdi istifadə
B) "İyləmə" təklifindən imtina etmənin mümkünlüyü
C) İstifadə haqda danışdıqda, məişət və sənaye kimyəvi maddələrinin iyinə meylin artması
D) Xoş duyğuları təkrarlamaq arzusu
E) İstifadənin birinci ayı müddətində yaranma

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

470) Məişət kimya maddələrdən bədxassəli asılılıq hansı ilə müəyyənləşir?
A) Yüksək proqredientlik
B) Psixi və sosial əlilliyin ağırlığının artması ilə
C) Həyat üçün təhlükəli abstinensiya sindromu ilə
D) "Dumanlanmanın" başqa formalara keçməsi ilə
E) Ağır somatik pozuntularla

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

471) Məişət kimya maddələrdən inqalyasion istifadənin nəticələrinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Qaraciyərin, böyrəyin nekrozu, miokardiodistrofiya
B) Toksik ensefalopatiya
C) Davamlı əzələ hipertenziyası
D) Psixi və fiziki inkişafın ləngiməsi
E) Kobud psixopatobənzər davranış

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

472) Məişət kimya maddələrindən ifrat istifadədə, sifətin zahiri görünüşü hansı ilə ifadə olunur?
A) Sadalananların heç biri
B) Burun girəcəyinin selikli qişasının və ətraf dərinin, ağız bucaqlarının qıcıqlanması
C) Motor tormozlanma
D) Sadalananların hamısı
E) Göz altının xarakterik göyərməsi , üzün avazıması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

473) Xolinolitik təsirli dərman preparatlardan ifrat dərəcədə istifadə edən xəstələr arasında hansı şəxslər üstünlük təşkil edirlər?
A) Orta yaşlı şəxslər
B) Cavan yaşlı şəxslər
C) Ahıl yaşlı şəxslər
D) Yaşdan asılı deyil
E) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

474) Siklodolla kəskin intoksikasiyanın hansı mərhələləri var?
A) Hallyusinator
B) Düşüncə daralması
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Eyforik

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

475) Siklodol sərxoşluğunun eyforik mərhələnn klinikası, sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Bədəndə, əsasən də ətrafların distal sahələrində ağırlıq hissi
B) Sürətlənmiş nitq
C) İllüzor və hallyusinator pozuntular
D) Bədəndə dalğavari xoş hissiyatlar
E) Səbəbsiz şadlanma

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

476) Sadalananların hansı siklodol sərxoşluğunun dərinləşməsi halı ilə meydana gəlmir?
A) Mioz
B) Zamanda , məkanda bələdliyin pozulması
C) Dərinin , selikli qişaların quruluğu, dəri örtüklərinin hiperemiyası
D) Qavramanın illuzor və hallyusinator pozuntuları
E) "İtmiş siqaret" fenomeni

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

477) Siklodol sərxoşluğu vəziyyətinin somato-nevroloji əlamətləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Selikli qişaların quruluğu, dəri örtüklərinin hiperemiyası
B) Midriaz , konvergensiya zəifliyi
C) Göz almalarının kənari aparmalarında nistaqmı
D) Taxikardiya, arterial təzyiqin dəyişilməsi
E) Vətər reflekslərinin canlanması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

478) Siklodolun sistematik toksiki dozalarda qəbulundan, sadalanan davamlı vegeto- nevroloji pozuntuların hansı yaranır?
A) Kürəyin düzlənməsi, tam açılmış ayaqlarla yeriş
B) Avazımış üz fonunda yanaqların çəhrayılaşması, al dodaqlar
C) Sadalananların hamısı
D) Ayrı-ayrı əzələ qruplarının qıcolmaları və qeyri-iradi hərəkətləri
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

479) Mərkəzi xolinolitik maddələrdən asılılığın (siklodol, dimedrol, pipolfen və s.) formalaşmasında sadalannlardan hansı xarakterik deyil?
A) Davamlı vegeto-nevroloji pozuntular (istifadənin nəticəsində)
B) Kompulsiv meyllik
C) Abstinensiya sindromu
D) Tolerantlığın yüksəlməsi
E) Psixi meyllik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

480) Mərkəzi xolinolitik asılılığında abstinent sindromuna formalaşmasına hansı aid deyil?
A) Hiperhidroz
B) Emosional zəiflik, qıcıqlılıq
C) Əsnəmə
D) Əzələ tonusunun əvvəl artması, sonradan azalması
E) Bradikardiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

481) Mərkəzi xolinolitik asılılığı üçün hansı xarakterikdir?
A) Xəstələrin daha güclü eyforiyalaşdırıcı effektli maddələrin istifadəsinə keçmələri
B) Xəstəliyin II mərhələsinə nisbətən az keçid
C) Sadalananların heç biri
D) Keçirilmiş kəskin zəhərlənmələrdən sonra onların istifadəsindən imtina
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

482) Sadalananların hansı yatrogen asılılıq və toksikomaniya inkişaf səbəblərinə aid deyil?
A) Həkim tərəfindən kifayət qədər əsaslanmayan təyinat
B) Özünü müalicə məqsədilə bihuşedici vasitələrdən qısa müddətli istifadə
C) Uzün müddətli bihuşedici vasitələrdən nəzarətsiz istifadə
D) Bihuşedici maddələrdən terapevtik dozalarda, göstərişə əsasən istifadə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

483) Yatrogen asılılıq tipik psixoaktiv maddələrdən asılılığından sadalananların hansı ilə fərqlənir?
A) Həkim tərəfindən yazılmış psixoaktiv maddələrin yeridilmə üsuluna riayət etmə
B) Tolerantlığın əhəmiyyətsiz yüksəlməsi
C) Asılılıq əlamətlərinin ləng inkişafı ilə
D) Abstinensiya sindromunun mövcud xəstəlik ağırlaşması kimi qəbul olunması
E) Eyforiya motivi məqsədi ilə psixoaktiv maddədən istifadə etmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

484) Yatrogen asılılıqda psixoaktiv maddələrə meyilliyin xüsusiyyətlərinə nə aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Fiziki discomfort simptomlarının yaranmasının, ağrı hissinin artması ilə maskalanması
D) Psixoaktiv maddələrə ağrıkəsici effektinə görə meyillik
E) Psixi diskomfort simptomlarının az ifadəliliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

485) Yatrogen və geyri-yatrogen psixoaktiv maddələrdən asılılıq nəticələrinə nə aid deyil?
A) Eqosentrizm, "evdə hökmdarlıq"
B) Kriminal davranışın artması
C) Əsas xəstəliyin xronikləşməsi
D) Proqressivləşən psixo-fiziki tükənmə
E) Ağıl zəifliyi, sosial qeyri sabitlik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

486) Yatrogen asılılığının narkoloji müalicə məqsədyönlüyü sadalananların hansından asılı deyil?
A) Həyatın davametmə proqnozundan
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Somatik xəstəliyin kompensasiya dərəcəsindən
E) Psixoaktiv maddələrin növündən

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

487) Efedron asılılığına sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) İlk istifadə, adətən qrup şəkillidir
B) İstifadə səbəbi yoldaşlarına bənzəmə və qeyri-adi hissiyatlar axtarışıdır
C) Efedron qəbuluna qədər artıq onlar, digər psixoaktiv maddələrin təsirləri ilə tanışdırlar
D) Əsasən ”per os” istifadə olunur
E) Əsasən cavanlar əziyyət çəkirlər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

488) Efedron asılılığının yaranması üçün hansı düzgündür?
A) Sadalananların hamısı
B) 2-3 ay qeyri-müntəzəm peroral qəbuldan sonra
C) 1 ay vena daxili müntəzəm qəbuldan sonra
D) 2-3 vena daxili yeridilmədən sonra inkişaf edir
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

489) Efedron asılılığınının I (başlanğıc) mərhələsinin müddəti hansıdır?
A) 6 aydan 1ilə qədər
B) 1 aydan 2 aya qədər
C) 1 ildən artıq
D) 3 aydan 6 aya qədər
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

490) Efedrondan asılılı olan xəstələrinin kəskin intoksikasiya vəziyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Selikli qişaların quruluğu, sərxoş xəstənin dodaqlarını tez-tez yalaması ilə əlaqədardır
B) Orta dərəcəli hipertenziya və taxikardiya
C) Bəbəklərin daralması
D) Avazımış dəri örtükləri
E) Tezləşmiş nəbz

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

491) Efedronla kəskin intoksikasiya zamanı psixopatoloji pozuntular sadalananların hansı ilə ifadə olunmurlar?
A) Enmiş affekt
B) Derealizasiya
C) Assosiativ prosseslərin sürətlənməsi
D) Qeyri-produktiv və eyni formalı fəaliyyətlə
E) Depersonalizasiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

492) Efedronla kəskin intoksikasiyada nevroloji pozuntulardan hansına rast gəlinmir?
A) Bəbəklərin işığa qarşı reaksiyasının kəskin zəifləməsi və ya itməsi
B) Bəbəklərin daralması
C) Vətər reflekslərinin zəifləməsi və ya itməsi
D) Akrohiperhidroz
E) Üfüqi nistaqm

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

493) Efedronla kəskin intoksikasiyadan çıxış sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Qıcıqlılıqla
B) Yuxululuqla
C) İştəhasızlıqla
D) Sıxıntılı əhval-ruhiyyə düşkünlüyü ilə
E) Hirsliliklə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

494) Efedron asılılığının II mərhələsində intoksikasiyadan çıxış hansı ilə səciyyələnmir?

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Bradikardiya
B) Ürəkdə daimi sıxıcı ağrılar
C) Böyrəklərdə ağrılar
D) Titrəmə tutmaları
E) Sidik ifrazı ləngiməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

495) Efedron asılılığının II mərhələsi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Efedron intoksikasiyadan çıxışda, kompulsiv patoloji meylliyin yaranması
B) Orta sutkalıq doza – 40-50 ml efedrin sayılır
C) Efedronun hər 2-4 saatdan bir təkrari qəbulu və ya venadaxili yeridilməsi
D) Eyforiyanın əvvəlki dərəcədə saxlanılması
E) Özünə məxsus efedrin tsikillərinin formalaşması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

496) Özünə məxsus efedron "tsikillərinin" klinik əlamətləri sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Sidik ifrazı ləngiməsi
B) Aktivliyin azalması
C) Yuxunun və iştəhanın tam itirilməsi
D) Xəstələrin 10-12 kq-a qədər çəki itirmələri
E) 4-5-ci gündən, 10-14 günə qədər davam etmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

497) Efedron asılılıqlı xəstələrdə abstinent simdromun psixopatoloji pozuntuları hansı ilə səciyyələnmir?
A) Disforiya
B) Süstlük və zəifliklə
C) Əhval-ruhiyyənin vital sıxıntılı enməsi
D) Əhəmiyyətsiz narahatçılıqlara artan həssaslıq
E) Qıcıqlılıqla

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

498) Efedron asılılıqlı xəstələrdə abstinent sindromun somato-nevroloji pozuntuları, sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Bəbəklərin daralması
B) Nistaqmla

www.sdsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Arterial hipotoniya ilə
D) Nəzərə çarpan hipomimiya ilə
E) Diffuz əzələ hipertenziyası ilə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

499) Efedron asılılığında abstinent sindromun özünə məxsusluğu hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Güclü vital pozuntularla müşayət olunur
C) Sadalananların hamısı
D) Massiv depressiv əlamətlərlə maskalanır
E) Hipotoniya və distoniyaya meylli olması, aminazin və tizersin tipli neyroleptiklərin təyinatını imkansız edir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

500) Efedron asılılıqlı olan xəstələrdə, marqans intoksikasiyası simptomlarına sadalananların nə aid deyil?
A) Çiyin qurşağının, yuxarı ətrafların xoreyaform hərəkətləri
B) Yumşaq damaq, dil və üz əzələlərinin parezi
C) Supraorbital nöqtələrin ağrılığı
D) Para- və tetraplegiyalar
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

501) Efedron asılılıqlı olan xəstələrin kəskin intoksikasion psixozlarına nə xarakterik deyil?
A) Təqib, münasibət sayaqlama ideyaları
B) Klinik mənzərənin təkrarlanması və eynitipliyi
C) Qəfil inkişafla başlanma
D) Kəskin pozuntular dəf olunduqdan sonra sayaqlamalı əhvalının 1-2 həftə ərzində saxlanması
E) Bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam etmə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

502) Efedron psixozu keçirmiş xəstələrdə, aşağıdakı hansı digər psixopatoloji pozuntular meydana gələ bilər?
A) Süstlük, aspontanlıq
B) Davamlı astenik pozuntular

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Efedrona kompulsiv meylliklə disforiya
D) Mnestik pozuntular
E) Fəaliyyətsizlik, həvəssizlik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

503) Efedron asılılıqlı olan xəstələrdə sadalanan dəri dəyişikliklərindən hansına rast gəlinmir?
A) Dərinin yüksək turqoru
B) Dərinin avazıması ilə bozumtul çaları
C) Çox saylı piqment ləkələri və sıyrıqlar
D) Üzdə və kürəkdə vulqar irinli səpgilər
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

504) Efedron asılılıqlı olan xəstələrin zahiri görünüşü sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Bədən çəkisinin artması
B) Zəif , xırıltılı səs
C) Səliqəsiz, lakin dəbə uyğun geyim
D) Çökmüş, xəstə parıltılı gözlər
E) Erkən dazlaşma

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

505) Efedron asılılıqlı olan xəstələrdə, sürətli letal nəticəli ağciyər ödemi ilə ağırlaşma təhlükəsi hansı hallarda yaranır?
A) Vərəm xəstəliyində
B) Respirator infeksiyalarda
C) Miokardit xəstəliyində
D) Sadalananların heç biri
E) Arterial hipertenziyada

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

506) Tütün çəkməyə meyilliyinin klinik əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Vegetativ-damar
B) İdeator
C) Affektiv

www.sinak.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Davranış
E) Psixi (nevrotik səviyyəli)

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

507) Tütün çəkməyə patoloji meylliyin aktuallaşması hansı ilə ifadə olunur?
A) Vegetativ-damar pozuntuları ilə
B) Şüurda daima tütün çəkmə arzusunun olması
C) Sadalananların hamısı
D) Dad və qoxu pozuntularının yaranması
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

508) Tütün çəkmənin dayandırılması simptomlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Qıcıqlılıq, daxili gərginlik
B) Selikli qişaların nəzərə çarpan quruluğu
C) Arterial təzyiqin dəyişkənliyi
D) Baş ağrıları, baş gicəllənmə
E) İş qabiliyyətinin enməsi, yuxu pozulması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

509) Tütün çəkməyə adəti üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Tütünə meylliyin formalaşdığını təsdiqləyən əlamətlərin olmaması
C) Tütün çəkmənin müstəqil dayandırılması
D) Tütün çəkmə ənənəli mikrososial mühitin adətlərinə riayət etmə
E) Tolerantlığın artması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

510) Tütündən asılılığının müalicəsində sadalananların hansı istifadə olunmur?
A) Aversion terapiya
B) Psixoterapiya
C) Neyroleptiklərlə terapiya
D) Refleksoterapiya
E) Nikotinəvəzedici terapiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

511) Nikotinəvəzedici terapiyanın çatışmazlıqlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Müalicə kursunun uzun müddətliyi(30 günə qədər)
B) Sadalananların hamısı
C) Bu metodun somatik xəstəlik mövcudluğuna görə istifadə olunmaması
D) Nikotinəvəzedici terapiya metodunun tədbiqi nəticəsində qara ciyər zədələnməsi
E) Farmakoterapiyanın yanaşı təsirlərinin mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

512) Nikotin əvəzedici terapiya tədbiqinin əks göstəricilərinə hansı aid deyil?
A) Ateroskleroz
B) Qanaxmalar
C) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskinləşmə mərhələsində
D) Xroniki hepatit
E) II-III dərəcəli hipertoniya xəstəliyi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

513) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin müalicəsinin əsas etapları hansıdır?
A) Psixi asılılığın əsas əlamətlərinin aşkarlanması, əvvəlki residivlərin müəyyənləşdirilməsi
B) Sadalananların hamısı
C) İntoksikasiyanın götürülməsi, abstinensiya əlamətlərinin dəf edilməsi
D) Sadalananların heç biri
E) Pozulmuş somatik və psixi funksiyaların bərpası,davranışın korreksiyası

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

514) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin dezintoksikasiyası üçün əsasən nə təyin olunur?
A) Sürətlənmiş diurez
B) Duz məhlulları
C) Neyroleptiklər
D) Nootroplar, vitaminlər
E) Maqnezium

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

515) Opiatlardan asılı olan xəstələrin abstinensiya vəziyyətini dəf etmək üçün sadalananların hansı təyin olunmur?
A) Pirroksan
B) LENAR apparatı ilə fizioterapevtik müalicə
C) Tiaprid
D) Novokain
E) Klofelin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

516) Barbiturat asılılıqlı olan xəstənin abstinensiya vəziyyətini dəf etmək üçün sadalananların hansının təyini daha effektivdir?
A) Barbituratların əvəzedici terapiyası
B) Sadalananların heç biri
C) Qlükoza
D) Vitaminlər
E) Pirroksan

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

517) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin davranışının korreksiyasında hansı dərman preparatı tədbiqi daha effektlidir?
A) Piportilin prolonqlu
B) Aminazinin
C) Sadalananların hamısı
D) Neuleptilin
E) Moditenin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

518) Məişət kimyası maddələrindən ifrat istifadəsinin nəticəsində yaranan disforiya hansı ilə dəf olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Finlepsinlə
C) Aminazinlə
D) Sadalananların heç biri
E) Trankvilizatorlarla

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

519) Məişət kimya maddələrindən ifrat istifadə edənlərin bərpaedici müalicəsində sadalananların hansı tədbiq olunmur?
A) Nootroplar
B) Kompleks vitaminlər
C) Fosfor tərkibli ümumi möhkəmləndirici preparatlar
D) Psixostimulyatorlar
E) Biostimulyatorlar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

520) "Narkotik" termini sadalananların hansına tətbiq olunur?
A) Asılılıq yarada bilən təbii təbii bitən bitkilərə
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Qanunvericilikdə narkotiklər kimi qəbul olunan maddələrə
E) Asılılıq yarada bilən maddələrə və ya dərman vasitələrinə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

521) Həşiş istifadəsinin ən yayılmış üsulu hansıdır ?
A) Qaynadaraq mayesini inyeksiya formasında venaya yeridilməsi
B) Tütünlə qarışdıraraq çəkmə
C) Qidaya əlavə etmə
D) Daxilə qəbul
E) Çeynəmə

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

Şizofreniya, şizotip və sayıqlama pozuntuları

522) Şizofreniya sadalananların daha çox hansı yaş dövrdə yaranır?
A) Cavan
B) Yeniyetmə
C) Bütün yaş qruplarında eyni
D) Qocalıq
E) Uşaq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

523) Şizofreniya üçün sadalanan pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Affektiv pozuntular
B) Nevrozabənzər pozuntular
C) Hallyusinator-sayıqlama pozuntuları
D) Qıcolma sindromu
E) Sayıqlama pozuntuları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

524) Sadalananların yalnız şizofreniyada rast gəlinən spesifik pozuntular hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Psevdohallyusinasiyalar
D) Kandinski-Klerambo sindromu
E) İnterpretativ sayıqlama

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

525) Şizofreniya üçün səciyyəvi olmayan şəxsiyyət dəyişiklikləri (neqativ pozuntular) Sadalananların hansıdır?
A) Emosional reaksiyaların kasadlığı və qeyri-adekvatlığı
B) Apatiya
C) Sosial qeyri-produktivlik
D) Sosial kənarlaşma
E) Bütün psixi prosseslərin ləngiməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

526) Şizofreniyalı xəstələrin təfəkkürü üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) “Sürüşmə” fenomeni
C) Təfəkkürün “tutulması”
D) Rezonyorluq
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

527) Şizofreniyalı xəstələrin emosional sferası üçün hansı səciyyəvidir?
A) Eyni hadisəyə emosional reaksiyaların ikiləşməsi
B) Emosional reaksiyaların proqressivləşən sönüklüyü
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Emosional reaksiyaların qeyri-adekvatlığı, paradoksallığı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

528) Şizofreniyanın əsas gediş tiplərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Epizodik, stabil qüsurla
B) Süstgedişli
C) Fasiləsiz
D) Epizodik, artan qüsurla
E) Epizodik (remitik)

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

529) Şizofreniyanın fasiləsiz gedişi üçün hansı səciyyəvidir?
A) Nəzərə çarpan affektiv pozuntular
B) Sadalananların hamısı
C) Neqativ pozuntuların yalnız produktiv simptomatikadan sonra inkişafı
D) Kəskin, qəfləti başlanğıc
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

530) Şizofreniyanın fasiləsiz gedişi üçün sadalanan sindromun hansı səciyyəvi deyil?
A) Sayıqlama
B) Hallyusinator
C) Katatonik
D) Affektiv
E) Nevrozabənzər

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

531) Sadə şizofreniya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Son vəziyyətin ağırlığı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Psixozun manifestasiya anından başlayaraq son vəziyyətin meydana gəlməsinin sürətliliyi
C) Yetkin yaşda yaranması
D) Xəstəliyin neqativ simptomatika ilə başlanğıcı
E) Pozitiv pozuntuların sindromal tamlığı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

532) Sadə şizofreniya nə ilə səciyyələnir?
A) Katatonik sindromla
B) Psevdohallyusinasiyalarla
C) Affektiv sindromlarla
D) Neqativ simptomların sürətlə artması ilə
E) Sayıqlama sindromları ilə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

533) Paranoid şizofreniya sadalananların daha çox hansı yaş dövründə başlayır?
A) Involyusiya
B) Qocalıq
C) Uşaq
D) Yetkin
E) Yeniyetmə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

534) Xroniki sayıqlama pozuntusu üçün nə xas deyil?
A) Sistemləşmiş sayıqlama
B) Sayıqlama pozuntularının 3 aydan az olmaması
C) Affektiv- sayıqlama pozuntuları
D) Sayıqlama məzmununun yalnız şəxsi xarakter daşıması
E) Neqativ pozuntuların inkişaf etməməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

535) Hallyusinator pozuntuların üstünlüyü ilə paranoid şizofreniya üçün psixopatoloji simptomatikanın aşağıdakı hansı dinamikası səciyyəvidir?
A) Nevrozabənzər pozuntular - psixopatabənzər pozuntular -verbal psevdohallyusinoz

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Paranoid sindrom, Kandinski-Klerambo sindromu, parafren sindrom - hallyusinator parafreniya
C) Hallyusinator sindrom - psevdohallyusinator sindrom - Kandinski sindromu - oneyroid katatoniya
D) Kandinski-Klerambo sindromu, həqiqi verbal hallyusinasiyalar, verbal psevdohallyusinoz, hallyusinator parafreniya
E) Verbal illüziyalar, həqiqi verbal hallyusinasiyalar, Kandinski-Klerambo sindromu, hallyusinator parafreniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

536) Paranoid şizofreniyada Kandinski-Klerambo sindromun hallyusinator variantında aşağıdakılardan hansının üstünlüyü ilə müşahidə olunur?
A) İdeator avtomatizmlərin
B) Motor avtomatizmlərin
C) Həqiqi hallyusinasiyaların
D) Senestopatik avtomatizmlərin
E) Psevdohallyusinasiyaların

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

537) Paranoid şizofreniyada parafren mərhələnin variantları hansı ola bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Ekspansiv parafreniya
C) Konfabulyator parafreniya
D) Sadalananların heç biri
E) Psevdohallyusinator parafreniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

538) Paranoid şizofreniyada sadalananların hansı "yekun qüsur vəziyyətə" çatmanın əlamətləri deyil?
A) Monoloq simptomunun yaranması
B) Nitqin qrammatik düzgünlüyünün saxlandığı halda, söylənilənin tərkibcə mənasızlığı
C) Davamlı təsir ideyalarının yaranması
D) Mövcud sayıqlama sisteminin dağılması
E) Xəstənin nitqində neologizmlərin yaranması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т1

539) Xroniki sayıqlama pozuntusu üçün nə xasdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Neqativistik defekt
D) Manerli defekt
E) Şizofaziya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

540) Şizotipik pozuntu üçün nə xasdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Tədricən şəxsiyyət dəyişikliyinin inkişafı ilə ləng gediş
C) Sadalananların hamısı
D) Affektiv pozuntuların əhəmiyyətli dərinliyi (psixotik depressiya, maniyalar)
E) Dərin emosional enmə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

541) Şəxsiyyətin histerik pozuntularından fərqli olaraq şizotipik pozuntuda ola bilən histerik əlamətlər hansı ilə fərqlənirlər?
A) Sadalananların heç biri
B) Situasiyaya incə uyğunlaşmanın olmaması ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Affektiv solğunluqla
E) Stereotipliliklə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т1

542) Xroniki sayıqlama pozuntusunun gedişi boyu sadalananların hansı baş vermir?
A) Psixi avtomatizm əlamətlərinin meydana gəlməsi
B) Paranoyal pozuntuların tədricən affektiv "solğunlaşması"
C) Sayıqlama davranışının yaranması
D) Sayıqlama ideyaları fabulasının absurd, cəfəng vəziyyətə çatması
E) Sayıqlamanın tədricən genişlənməsi və sistemləşməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

543) Xroniki sayıqlama pozuntusunda müşahidə olunanlar hansıdır?
A) Təsir sayıqlaması
B) Şəxsi xarakter daşıyan sayıqlama ideyaları
C) Nəzərə çarpan intellektual enmə
D) Psixiki avtomaizmlər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Davamlı səs hallyusinasiyaları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

544) Şizoaffektiv pozuntular hansının arasındadır?
A) Şizotipik pozuntu və affektiv pozuntular
B) Şizofreniyanın paranoid və hebefren formaları arasında
C) Şizofreniyanın paranoid forması ilə affektiv pozuntular arasında
D) Affektiv pozuntular və katatonik şizofreniya
E) Şizofreniya və affektiv pozuntular

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

545) Şizoaffektiv pozuntular üçün hansı səciyyəvidir?
A) Xəstəlik gedişində fasiləsiz pozuntuların olması
B) Şəxsiyyətin nəzərə çarpan dəyişikliyi
C) Tutmada affektiv pozuntulara nisbətən sayıqlama və hallyusinator pozuntuların üstünlüyü
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

546) Şizoaffektiv pozuntular üçün hansı səciyyəvi sayılır?
A) Xoşxassəli gediş
B) Sadalananların hamısı
C) Tutmalarla, bəzən fazalı gediş
D) Sadalananların heç biri
E) Daha çox bipolyar xarakterli affektiv pozuntular

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

547) Şizoaffektiv pozuntuda manifest psixoz daha çox hansı yaş dövründə yaranır?
A) Cavanlıq yaşında
B) Yetkin dövürdə
C) Uşaq yaşında
D) Qocalıq yaşda
E) İnvolyusiya dövründə

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

548) Şizoaffektiv pozuntuda psixotik simptomların meydana gəlməsindən əvvəl hansı pozuntular yaranır?
A) Sadalananların heç biri
B) Vegetativ pozuntular
C) Affektiv dəyişikliklər
D) Somatik depersonalizasiya
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

549) Şizoaffekiv pozuntuda xüsusən affektiv tutmaların əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Maniyakal vəziyyətlərin atipikliyi (qəzəbli maniya,sayıqlama ilə maniya)
C) Klinik mənzərənin labilliyi, ikiləşmiş tutmaların yaranması və çaşqınlıq, yuxugörmə elementlərin qoşulmasının asanlığı
D) Əsasən qarışıq vəziyyətlərin aşkar üstünlüyü, nadir hallarda sadə melanxoliya
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

550) Şizoaffektiv pozuntunun depressiv-paranoid tutması üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?
A) Suisid təhlükəsinin az ehtimal olması
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) İdeomotor tormozlanmanın kəskin nəzərə çarpması
E) Həm maniyakal, həm depressiv dairədə affektiv-sayıqlama pozuntularının inkişafının mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

551) Şizoaffektiv pozuntunun oneyroid-katatonik tutması üçün nə səciyyəvidir?
A) Hərəki pozuntular olmadan yarana bilər
B) Şizoaffektiv pozuntunun ən inkişaf etmiş tutmasıdır
C) İfadəli defektin inkişaf etməsindən xəbər verir
D) Bir qayda olaraq, sonrakı tutmanın uzanmış, əlverişsiz gedişindan xəbər verir
E) Düşüncə qaralması olmadan yarana bilər

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

552) Artan qüsurla epizodik gedişli şizofreniyada manifest tutmalar üçün nə xasdır?
A) Affektiv, sayıqlama və katatonik pozuntularla səciyyələnir
B) Stereotip fəaliyyət, heboid oyanıqlıq, özünü böyütmə və reformatorluq ideyaları birgəliyi ilə fərqlənirlər (maniyakal tutmalarda)
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) 14-16 yaşda yaranırlar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

553) Paranoid şizofreniyanın artan qüsurla epizodik gedişi sadalanan hansı tipli tutmanın yaranması ilə səciyyələnmir?
A) Kəskin hallyusinoz
B) Kəskin paranoid
C) Kəskin paranoyal
D) Kəskin katatonik
E) Kəskin parafren

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

554) Şizofreniyanı hansı yaşda aşkarlamaq mümkündür?
A) Orta
B) Yeniyetmə
C) İstənilən yaşda
D) Erkən
E) Məktəbəqədər

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

555) Artan qüsurla şizofreniyada reabilitasiya tədbirlərinə hansı daxildir?
A) Şöbədaxili əmək terapiyası
B) “Hospitalizmi” aradan götürmə tədbirləri
C) Müalicəvi emalatxanalarda işləmə
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

556) Uşaq şizofreniyasının debyutu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Yüksək sistemləşmiş interpretativ sayıqlama
B) Fobiyalar
C) Obsessiyalar
D) Sayıqlamayabənzər fantaziyalar
E) Patoloji fantaziyalar

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

557) Yeniyetmə dövrünün şizofreniyası üçün sadalanan sindromlardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Sinir anoreksiyası
B) Metafizik intoksikasiya
C) Heboid sindrom
D) Dismorfofobiyalar
E) Yüksək dərəcədə sistemləşmiş paranoyal sayıqlama

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

558) Uşaqlarda şizofreniya neqativ simptomlar fonunda, tədricən, gizli başlayır.Əsas yeri nevrozabənzər (qorxular, sarışmalar), və rudimentar hallyusinasiyalar , aqressivlik və şəxsiyyət dəyişiklikləri simptomlar tutur. Bu vəziyyət hansı pozuntu üçün səciyyəvidir?
A) Epizodik gedişli şizofreniya üçün
B) Fasiləsiz gedişli şizofreniya üçün
C) Şizotipik pozuntu üçün
D) Şizoaffektiv pozuntu üçün
E) Şəxsiyətin şizoid pozuntusu üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т1

559) Xəstədə emosional məhdudlaşma, əlaqə və maraqların kasadlığı, yaxın və ətrafdakı insanlara şübhəlilik, inamsızlıq, düşmən münasibəti ilə psixi rigidlik qeyd olunur. Bu aşağıdakılardan hansı pozuntu üçün səciyyəvidir?
A) Şizofreniya əlamətləri ilə kəskin polimorf psixotik pozuntu üçün
B) Fasiləsiz gedişli şizofreniya üçün
C) Bipolyar affektiv pozuntu üçün
D) Şizoaffektiv pozuntu üçün
E) Epizodik gediş və artan qüsurla şizofreniya üçün

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

560) Yeniyetmələrdə sayıqlamanın sistemləşməsinə meylliklə münasibət ideyaları, epizodik eşitmə hallyusinasiyaları, mentizm tipli psixi avtomatizmlər qeyd olunur. Bu aşağıdakılardan hansı pozuntu üçün səciyyəvidir?
A) Stabil qüsurla epizodik gedişli şizofreniya üçün
B) Şizoaffektiv pozuntu üçün
C) Fasiləsiz gedişli şizofreniya üçün
D) Şizotipik pozuntu üçün
E) Epizodik artan qüsurla gedişli şizofreniya üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

561) Xəstədə psixotik pozuntudan sonra emosional məhdudlaşma, əlaqə və kontaktların kasadlığı psixi rigidliklə birgə, yaxın və ətrafdakı insanlara şübhəlilik, inamsızlıq qeyd olunur. Bu halda sadalananların daha çox hansı mümkündür?
A) Stabil qüsurla epizodik gedişli paranoid şizofreniya
B) Fasiləsiz gedişli paranoid şizofreniya
C) Şizoaffektiv pozuntu üçün
D) Şizotipik pozuntu
E) Şizofreniya əlamətləri ilə kəskin polimorf psixotik pozuntu üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

562) Xəstədə emosional-iradi sferanın, təfəkkürün yetkinsizliyi, meyllərin yüksəlməsi və təhrif olunması, emosional kütləşmə, maraqların zəifləməsi, davranış pozuntusu qeyd olunur. Bu aşağıdakılardan hansı pozuntu üçün səciyyəvidir?
A) Orqanik infantilizm üçün
B) Şəxsiyyət pozuntusu üçün
C) Şizotipik pozuntu üçün
D) Əlverişsiz tərbiyə ilə əlaqədar infantilizm üçün
E) Şizofreniyada şəxsiyyət dəyişikliyi üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

563) Yeniyetmələrdə "metafizik intoksikasiya"- nın, real maraqların azalması ilə inkişaf edən vəziyyət üçün hansı diaqnoz daha uyğundur?
A) Şizoaffektiv pozuntu

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Patoloji pubertat kriz
C) Şizofreniya
D) Bipolyar affktiv pozuntu
E) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

564) Xəstədə yüksək qiymətli məşğuliyyətlərin , affektiv səthiliyin, reallıqdan kanarlaşma və təfəkkürün sxematikliyi qeyd olunur. Bu pozuntular aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusu üçün
B) Bipolyar affktiv pozuntu üçün
C) Şizofreniya əlamətləri ilə kəskin polimorf psixotik pozuntu üçün
D) Şizoaffektiv pozuntu üçün
E) Şizofreniya üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

565) Rezidual (qalıq) şizofreniya üçün nə xas deyil?
A) Heç olmasa bir il ərizində parlaq simptomların (sayıqlama, hallyusinasiyalar) minimal olması
B) Psixomotor tormozlanma, aktivliyin enməsi, emosional səthiləşmə
C) Passivlik, nitqin məzmunca və kəmiyətcə kasadlığı
D) Hallyusinasiyaların, sayıqlamanın, çox müxtəlif və dəyişgən olması
E) Keçmişdə, heç olmazsa şizofreniyanın dəqiq bir kriteriyalarına cavab verən psixotik epizodun mövcudluğu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

Affektiv pozuntular

566) Yeniyetmələrdə qeyri-psixotik affektiv pozuntuda suisidal cəhdlər adətən hansı olur?
A) Parasuisidal
B) Demonstrativ-şantaj növlü
C) Həqiqi
D) Sadalananların heç biri
E) Genişlənmiş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

567) Depressiv sindrom sadalanan xəstəliklərin hansında yaranmır?
A) Proqressiv paraliçdə
B) Epilepsiyada
C) Simptomatik psixiki pozuntularda
D) Bipolyar affektiv pozuntuda
E) Şizofreniyada

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

568) Maniyakal sindrom sadalanan xəstəliklərin hansında yaranmır?
A) Nevrotik pozuntularda
B) Baş beynin orqanik xəstəliklərində
C) Epilepsiyada
D) Şizofreniyada
E) Bipolyar affektiv pozuntularda

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

569) Bipolyar affektiv pozuntu üçün hansı səciyyəvidir?
A) Proqrediyentliyin olmaması
B) Affektiv sindromlar şəklində epizodlar
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Gedişin dövrülüyü

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

570) Bipolyar affektiv pozuntu üçün hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) Affektiv vəziyyətlər provakasiyalardan sonra yaranması
C) Epizodların strukturunun tədricən mürəkkəbləşməsi
D) Epizodların kəskin inkişafı
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

571) Bipolyar affektiv pozuntu və şizoaffektiv pozuntunun differensial diaqnostikası hansı halda mümkündür?

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Psixopatoloji mürəkkəb vəziyyətlər şəklində gedişdə
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Şəxsiyyət dəyişikliyi inkişaf edirsə
E) Epizodların strukturu mürəkkəbləşdikdə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

572) Bipolyar affektiv pozuntunun əsas əlamətləri hansı sayılır?
A) Depressiv epizod
B) Maniyakal epizod
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Qarışıq epizod

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

573) Bipolyar affektiv pozuntunun əsas xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixopatoloji strukturun mürəkkəbləşməsi
B) Affektiv vəziyyətlərlə gediş
C) Gedişin periodikliyi (dövrülüyü)
D) Epizodlar şəkilində gediş
E) Şəxsiyyət dəyişikliyinin olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

574) "Sirkulyarlıq" anlayışına nə daxildir?
A) Fazaların affektiv strukturu və gedişi
B) Sadalananların heç biri
C) Polyar fazaların düzgün növbələşməsi
D) Eyni növlü fazaların təkrarlanmasının mütləqliyi
E) Polyar fazaların yaranmasının vacibliyi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

575) Bipolyar affektiv pozuntuların nəzərəçarpan depressiv epizodları üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Özünü günahlandırma ideyaları
B) Özünü yüksək qiymətləndirmə ideyaları
C) Depressiv üçlüyün mövcudluğu

www.imsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Apatiya
E) Depressiv anesteziya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

576) Bipolyar affektiv pozuntunun nəzərə çarpan depressiv epizodu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Depressiv anesteziya
B) Təşviş hissi
C) Yuxusuzluq
D) Fikirlərin optimistik məzmunu
E) Əhval-ruhiyyənin düşgünlüyü

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

577) Bipolyar affektiv pozuntunun nəzərə çarpan depressiv epizodu üçün hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) İştahasızlıq
C) Suisidal fikirlər
D) Sadalananların hamısı
E) Hərəki tormozlaşma

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

578) Bipolyar affektiv pozuntunun ifadəli depressiv epizodu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Depressiyaların vital xarakteri
B) İştahasızlıq
C) Təqib ideyaları
D) Suisidal fikirlər
E) Gün ərzində dəyişmənin itməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

579) Suisidal təhlükəli vəziyyətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Anestetik depressiya
B) Təşvişli depressiya
C) Özünü günahlandırma ideyaları ilə depressiya
D) Stuporoz depressiya
E) Ağlağan depressiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

580) Həmişə suisid təhlükəli hansı sayılır?
A) Sadalananların hamısı
B) Disforik depressiya
C) Apatik depressiya
D) Sadalananların heç biri
E) Adinamik depressiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

581) Suisid təhlükəsi sadalanan vəziyyətlərin hansı ilə ifadə olunmur?
A) Gün ərzində dəyişmə ilə olan depressiya
B) Depressiv sayıqlama ilə depressiya
C) Melanxolik depressiya
D) Psixastenik depressiya
E) Ajitəli depressiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

582) Suisid təhlükəsi hansında olmur?
A) Stuporoz depressiyada
B) Sadalananların heç biri
C) Fobiyalı depressiyada
D) Sadalananların hamısı
E) Gün ərzində dəyişməyən apatik depressiyada

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

583) Bipolyar affektiv pozuntunun ifadəli maniyakal epizodu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Meyllərin aktivləşməsi
B) Təşviş hissi
C) Özünü yüksək qiymətləndirmə ideyaları
D) Maniyakal üçlüyün mövcudluğu
E) Yuxu pozuntuları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

584) Bipolyar affektiv pozuntunun ifadəli maniyakal epizodu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Əhval-ruhiyyənin yüksəlməsi
B) Zahiri qocalaşma
C) Özünü yüksək qiymətləndirmə ideyaları
D) Hərəki oyanıqlıq
E) İdeator oyanıqlıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

585) Bipolyar affektiv pozuntunun ifadəli maniyakal epizodu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Özünü kiçiltmə ideyaları
B) İştahanın artması
C) Yuxu pozuntusu
D) Qıcıqlılıq, qəzəblilik
E) Diqqətsizlik

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

586) Bipolyar affektiv pozuntuda depressiyanın somatik əlamətlərinə hansı aid olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Qəbizlik
C) Dismenorreya
D) Sadalananların heç biri
E) Arıqlama

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

587) Bipolyar affektiv pozuntuda depressiyanın somatik əlamətlərinə hansı aid oluna bilər?
A) Sadalananların heç biri
B) İştahasızlıq
C) Zahiri qocalaşma
D) Çəkinin artması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

588) Bipolyar affektiv pozuntuda depressiyanın inisial mərhələsinin somatik xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Əhval-ruhiyyənin nəzərə çarpan enməsi
B) Yuxunun çətinləşməsi
C) Əzginliyin artması
D) İştahanın azalması
E) Fiziki diskomfort hissi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

589) Bipolyar affektiv pozuntuda ağır depressiv epizodunun somatik xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansı sayılır?
A) Sadalananların heç biri
B) Qəbizlik
C) Sadalananların hamısı
D) Yuxunun nəzərə çarpan pozuntuları
E) Dismenorreya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

590) Sadalananların hansı bipolyar affektiv pozuntunun depressiv epizodunun yüksək həddində müşahidə olunan somatik əlamətləri deyil?
A) Bədəndə diskomfort hissi
B) Arıqlama
C) Dərinin avazıması
D) Xəstələrin zahirən cavanlaşmış görünüşü
E) Ərpli dil

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

591) Bipolyar affektiv pozuntunun maniyakal epizodunun somatik xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Sifət dərisinin hiperemiyası
B) Arıqlama
C) Qocalaşma
D) İştahanın artması
E) Yuxu pozuntusu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

592) Aşağıdakılardan hansı bipolyar affektiv pozuntunun maniyakal epizodunun somatik xüsusiyyətlərinə aiddir?
A) Xırıltılı səs
B) Sadalananların hamısı
C) Nəbzin sürətlənməsi
D) Sadalananların heç biri
E) Yorğunluğun olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

593) Tsiklotimiyanın klinikası üçün hansı səciyyəvidir?
A) Proqrediyentliyin olmaması
B) Sadalananların hamısı
C) Epizodlarda affektiv pozuntuların az intensivliyi
D) Çox sayda maskalanmış affektiv vəziyyətlər
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

594) Sadalananların hansı tsiklotimiyanın klinikası üçün səciyyəvi deyil?
A) Təkrarlanan epizodların strukturunun ağırlaşması
B) Psixopatoloji əlamətlərlə bipolyar affektiv pozuntu əlamətlərinin yaxınlığı
C) Epizodlar şəkilində gediş
D) Gedişin dövrülüyü
E) Əlamətlərin ambulator xarakteri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

595) Sadalananların hansı tsiklotimik maniyalara aid deyil?
A) Qəzəbli maniya
B) Hipermneziya əlamətləri ilə hipomaniya
C) Şən maniya
D) Dolaşıqlı maniya
E) Məqsədyönlü fəaliyyətlə maniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

596) Tsiklotimik depressiya variantları hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Psixoastenik depressiya
C) Sadalananların hamısı

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Fobik depressiya
E) Təşvişli subdepressiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

597) Tsiklotimik depressiyalar necə ola bilərlər?
A) Sadalananların hamısı
B) Yuxunun nəzərə çarpan pozuntularıyla
C) Sadalananların heç biri
D) Kədər hissi olmadan
E) Qeyri-intensiv harmonik üçlüklü olmayan depressiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

598) Tsiklotimik depressiyalara nə aid oluna bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Maskalanmış depressiyalar
C) "Nevrotik" depressiyalar
D) Sadalananların heç biri
E) Depressiv pozuntu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

599) Sadalananların hansı somatikləşmiş depressiyaların əsas xüsusiyyətləri sayılmır?
A) Müxtəlif "maska" əlamətlərinin ifadəliliyi
B) Affektiv kompanentin ifadəliliyi
C) Daha çox depressiyanın somatik əlamətlərinin varlığı
D) Affektiv komponentin olmaması
E) Affektiv komponentin az intensivliyi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

600) Somatikləşmiş depressiya diaqnozunu aşağıdakılardan hansına əsasən təyin etmək olmaz?
A) Psixogen faktorun olub - olmamasına görə
B) Dövrülüyünə
C) Yuxu pozuntusunun mövcudluğuna
D) Qün ərizində dəyişkənliyinə
E) Somatikləşmiş vəziyyətin inkişafının fəsildən asılılığına

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

601) Somatikləşmiş depressiya diaqnozunu aşağıdakılardan hansına əsasən təyin etmək olar?
A) Sadalananların hamısı
B) Gedişin epizodikliyi və dövrülüyünə
C) "Somatik xəstəliyin"adi terapiyasının uğursuzluğu
D) "Somatik xəstəliyin" diaqnostikasının uğursuzluğu
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

602) Somatikləşmiş depressiya diaqnostikası aşağıdakılardan hansının mövcudluğuna əsaslana bilər?
A) "Somatik patologiya" intensivliyinin gündəlik tərəddüdü
B) Antidepressantların istifadəsindən alınan müsbət effektə görə
C) "Somatik xəstəlikdən" sağalacağına pessimistik münasibətə
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

603) Bipolyar affektiv pozuntunun depressiv epizodlarının və tsiklotimiyanın müalicəsinə nə nəzərə alınır?
A) Sadalananların heç biri
B) Affektin xarakteri nəzərə alınır
C) Epizodun strukturu əhəmiyyət kəsb edir
D) Strukturun sadəliyi və ya mürəkkəbliyi nəzərə alınır
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

604) Psixi xəstələrdə suisidal davranışın risk faktorlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Massiv depressiyada az nəzərə çarpan hərəki tormozlanmada
B) Suisidal fikirlərin mövcudluğu
C) Çox saylı özünü günahlandırma ideyaları
D) Depressiyaların massivliyi
E) Massiv hərəki tormozlanma

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

605) Suisidal davranışın risk faktorları hansı ola bilər?
A) Depressiya intensivliyinin gün ərzində dəyişikliyi
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Depressiya strukturunda raptus qabağı vəziyyətlərin yaranması
E) Depressiya intensivliyinin fəsilə görə dəyişikliyi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

606) Suisidal davranışın riski hansı ilə əlaqədardır?
A) Reabilitasiya-terapevtik yanaşmanın qeyri-adekvatlığı ilə
B) Massiv depressiya ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Depressiyanın strukturu ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

607) Psixi xəstələrdə suisidal davranış hansı ilə ifadə olunur?
A) Vəziyyətin çarəsizliyi barədə söyləmələrdə, sağalmaya inamın olmamasında
B) Suisidal fikirlərində
C) Sadalananların heç biri
D) Həyatın məqsədsizliyi fikirlərində
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

608) Psixi xəstələrdə suisidal davranış hansı ilə ifadə olunur?
A) Kədər hissində
B) Suisidal cəhdlərdə
C) Suisidal fikirlərdə
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

609) Psixi xəstələrdə aşağıdakı suisid növlərindən hansı müşahidə olunur?
A) Genişlənmiş

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Sadalananların heç biri
C) Həqiqi, suisidal fikirlərlə əlaqəli
D) Sadalananların hamısı
E) Demonstrativ

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

610) Suisidal davranış hansı formalarda ola bilər?
A) Sadalananların heç biri
B) Özünə qəsd cəhdləri
C) Sadalananların hamısı
D) Davamlı suisidal fikirlər
E) Suisidal fikirlərin mövcudluğu, onların dissimulyasiyası

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

611) Suisidlərin profilaktikasına sadalananların hansı daxil deyil?
A) Vacib olduqda-psixoterapevtik tədbirlər kompleksi
B) Vəziyyətin suisidal təhlükəliliyinin dərəcəsini qiymətləndirmək
C) Xəstələrin psixi vəziyyətlərinin adekvat qimyətləndirilməsi
D) Lazımı tədbirlərin görülməsi (hospitalizasiya, adekvat terapiya, ciddi nəzarətin rəsmiləşdirilməsi)
E) Vacibli gigienik tədbirlər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

612) Suisidlərin profilaktikası hansından ibarətdir?
A) Lazımı müalicənin təyinatından
B) Stress vəziyyətlərdən kənarlaşma
C) Psixoterapevtik tədbirlərdən
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

613) Bipolyar affektiv pozuntunun debyutu hansı yaşa uyğun gəlir?
A) Uşaq yaşına
B) Qocalıq yaşına
C) Cavanlıq yaşına
D) Yeniyetmə yaşına
E) İnvolyusion yaşa

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

614) Uşaq və yeniyetmələrdəki bipolyar affektiv pozuntuda psixiatra bilavasitə müraciətin səbəbi adətən hansıdır?
A) Məktəb problemləri
B) Həyati istirablar
C) Yuxu pozuntusu
D) Epizodların təkrarlanması
E) Kəskin arıqlama

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

615) Endogen hipomaniyalı uşaqlarda, qəflətən formalaşan qorxular və hərəki sarışan hal hansı xəstəlikdə daha çox ehtimal oluna bilər?
A) Distimiya
B) Bipolyar affektiv pozuntu
C) Epilepsiya
D) Fobik pozuntu
E) Şizofreniya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1

Epilepsiya və paroksizmal pozuntular

616) Epilepsiya xroniki xəstəlik kimi aşağıdakı hansı əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Sadalananların heç biri
B) Şəxsiyyətin tipik dəyişiklikləri ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Erkən başlanğıcla (uşaq, gənc yaşlarda)
E) Müxtəlif paroksizmal pozuntularla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

617) Epilepsiya aşağıdakı əlamətlərlərin hansı ilə səciyyələnən xronik xəstəlikdir?
A) Sadalananların hamısı
B) Kəskin və xronik psizoxlarla
C) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Spesifik klinik əlamətli epileptik ağıl zəifliyi ilə
E) Şəxsiyyətin tipik dəyişiklikləri ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

618) Aura üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvi deyil?
A) Yaddaşda subyektiv iztirabların qalması
B) Düşüncənin qısa müddətli pozulması (bir neçə saniyə- onlarla saniyə)
C) Qıcolma komponentinin olmaması
D) Ətraf mühitin amneziyası
E) Affektiv simptomatika

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

619) Vissero-sensor (epiqastral) aura hansı ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Başa zərbə hissiyyatı
C) Baş beyinin istənilən sahəsindən qıcıqlanma ilə
D) Epiqastral nahiyədə xoşagəlməyən hissiyyatın olması ilə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

620) Vissero-motor (diensefal) auraya aşağıdakı hansı aura formaları aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Mədə-bağırsaq
C) Damar
D) Sadalananların heç biri
E) Bəbəkli

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

621) Vissero-motor (diensefal) auraya aşağıdakı hansı aura formaları aiddir?
A) Bəbəkli
B) Göz qırpma hərəkətləri
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Pilomotor

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

622) Sensor auraya nə daxildir?
A) İy
B) Eşitmə
C) Sadalananların heç biri
D) Görmə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

623) Sensor auraya hansı daxil ola bilər?
A) İy
B) Somato-sensor (senestopatik)
C) Sadalananların heç biri
D) Menyerə bənzər
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

624) Psixi auralar qrupuna hansılar aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Ani-affektiv vəziyyət
D) Oneyroidə yaxın düşüncənin qaralması
E) İdeator aura

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

625) Psixi auraların lokalizasiyası hansıdır?
A) İdeator aura üçün -alın payı
B) Sadalananların hamısı
C) Psixosenzor auralar üçün-gicgah payı
D) Oneyroidə yaxın düşüncə qaralması ilə aura üçün-gicgah payı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

626) Böyük qıcolma tutmalarının xansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Baş beyin travmalar

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Eilepsiya
E) İntoksikasiyalar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

627) Epileptik vəziyyət (status) nə ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Xəstənin uzun müddət keyləşmə, sopor və ya koma vəziyyətində qalması ilə
C) Sadalananların heç biri
D) Bir-birinin ardıyca gələn böyük epileptik tutma seriyası ilə
E) Bu vəziyyətin bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam etməsi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

628) Epileptik vəziyyətdə (statusda) təxirəsalınmaz yardıma nə aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Rektal 15-20 ml 6%-li xlorhidrat məhlulunu yeridilməsi
C) Təmizləyici imalə
D) Sadalananların heç biri
E) Rektal 20-30 ml 2%-li natrium barbital məhlulunun yeridilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

629) Epileptik vəziyyətdə (statusda) ən geniş yayılmış təxirəsalınmaz yardım tədbirlərə nə daxildir?
A) Venadaxili yavaş-yavaş 40%-li qlükoza məhlulunda 20-60 mq 0,5%-li seduksen məhlulunun yeridilməsi
B) Ürək dərman preparatları (kordiamin, kofein, strofantin)
C) Sadalananların heç biri
D) Venadaxili yavaş-yavaş izotonik NaCl məhlulunda 0,5%-li 20-60 mq seduksen məhlulunun yeridilməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

630) Kiçik tutmalar aşağıdakı hansı əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Düşüncənin tam itirilməsi ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Kliniki əlamətlərin müxtəlifliyi ilə
D) Qıcolma radikalı ilə
E) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

631) Kiçik tutmalara sadalananların nə aid deyil?
A) Retropulsiv tutmalar
B) İmpulsiv (mioklonik) tutmalar
C) Parsial Cekson tutmaları
D) Propulsiv (akinetik) tutmalar
E) Absanslar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

632) Absanslar (düşüncənin qəfləti itirilməsi ilə qısamüddətli vəziyyət) hansına bölünür?
A) Sadələrə
B) Sadalananların hamısı
C) Avtomatlaşmış hərəkətlərlə absanslara
D) Sadalananların heç biri
E) Mürəkkəblərə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

633) Düşüncənin qaralması ilə qıcolmasız paroksizmlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Absanslar
B) Düşüncənin alaqaranlıq halının bələdli variantı
C) Ambulator avtomatizmlər (trans, fuqa)
D) Düşüncənin alaqaranlıq halının sayıqlama variantı
E) Düşüncənin alaqaranlıq halının hallyusinator variantı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

634) Düşüncənin qaralması ilə qıcolmasız paroksizmlərə sadalananların hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Klonik faza
C) Tonik faza
D) Kliniki əlamətlərin davamlığı
E) Düşüncə pozulmasının xəyalabənzər sayıqlama variantı

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

635) Düşüncənin alaqaranlıq halının halulyusinator variantı sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Kənarlaşma ilə
B) Dərin bələdsizliklə
C) Qıcıqlandırıcı, aqressiv, ifadəli hərəki oyanıqlıqla
D) İmpulsiv meyillərlə
E) Hallyusinator pozuntuların üstünlüyü ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

636) Düşüncənin alaqaranlıq pozuntusunun sayıqlama variantı üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Hərəki oyanıqlıq
B) Sayıqlama əlamətlərinin üstünlüyü
C) Dərin bələdsizlik
D) Zahirən düzgün davranış
E) Kənarlaşma

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

637) Ambulator avtomatizmlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Absanslar
B) Tək-tək xaotik hərəki oyanıqlıqlı ambulator avtomatizmlər
C) Translar
D) Rotator avtomatizmlər
E) Fuqalar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

638) Qıcolmasız affektiv paroksizmlər hansı ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Kədərli, qəzəbli, gərgin affektlə
C) Nadir rastlaşan suisidal fikirlərlə enmiş əhval ruhiyə ilə
D) Sadalananların heç biri
E) Hipoxondrik fikirlərlə enmiş əhval ruhiyə ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

639) Epilepsiyada şəxsiyyət dəyişikliyi üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Hərəki torpidlik
D) Nitq torpidliyi (müfəssəllik, detallarda ilişmə, digər mövzuya keçmənin çətinliyi)
E) Psixi pozuntuların haçalanması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

640) Epilepsiyada şəxsiyyət dəyişikliyi üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?
A) Histerik pozuntular
B) Psixopatobənzər pozuntular
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Astenik pozuntular

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

641) Kəskin epileptik psixozlarda aşağıdakı hansı əlamətlər aşkar olunur?
A) Oneyroid tipli düşüncə pozulması
B) Düşüncə qaralması olmadan kəskin epileptik psixozlar
C) Katatonik pozuntular
D) Sadalananların hamısı
E) Hallyusinator-paranoid psixozlar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

642) Düşüncə qaralması olmadan kəskin epileptik psixozlar hansı qrupa aid edilir?
A) Kəskin affektiv psixozlar
B) Kəskin paranoidlər
C) Tutmadan sonrakı rezidual sayıqlama psixozları
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

643) Xroniki epileptik psixozlar hansı ilə ifadə olunurlar?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sadalananların hamısı
B) Katatonik pozuntularla
C) Hallusiyanator-paranoid vəziyyətlərlə
D) Paranoyal vəziyyətlərlə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

644) Paranoyal epileptik psixozda sayıqlama pozuntularının mövzusu hansı ola bilər?
A) Təqib sayıqlaması
B) Münasibət sayıqlaması
C) Sadalananların hamısı
D) Dini tərkibli sayıqlama
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

645) Gizli psixi epilepsiya aşağıdakı hansı əlamətlə səciyyələnir?
A) Strukturca endoform psixozlarla
B) Bəzi hallarda ifadəli şəxsiyyət dəyişiklikləri ilə
C) Qıcolma paroksizmlərinin olmaması ilə
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

646) Gicgah (psixomotor) epilepsiyanın kliniki xüsusiyyətləri üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvi deyil?
A) Alaqaranlıq halın müxtəlif variantları ilə qıcolmasız paroksizmlər
B) Paroksizmal katapleksiya tutmalarının yaranması
C) Generalizə olunan və olunmayan paroksizmlər
D) Dərin və tipik şəxsiyyət dəyişiklikləri
E) Tutmaların müxtəlif strukturlu auralarla başlanması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

647) Heksamidin təyinatına nə vaxt göstərişdir?
A) Böyük qıcolma tutmalarında (gündəlik doza 1,0-1,5q-n başlayaraq)
B) Sadalananların hamısı

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Epiqastral auralı qabıqaltı mənşəli tonik-klonik paroksizmlərdə (gündəlik doza 0,75q)
D) Sadalananların heç biri
E) Travmatik tutmalarda (gündəlik doza-0,5-0,7q)

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

648) Finlepsinin təsirinə hansılar aiddir?
A) Antikonvulsiv təsir
B) Sakitləşdirici təsir
C) Antidepressiv (tonuslaşdırıcı) təsir
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

649) Natrium valproat sadalananların hansının müalicəsində göstəriş deyil?
A) Qarışıq tutmaların
B) Kəskin epileptik psixozun
C) Kiçik tutmaların
D) Böyük qıcolma tutmalarının
E) Fokal tutmaların

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

650) Epilepsiya xəstəliyində reabilitasiya tədbirlərinə nə aiddir?
A) Fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaqla peşənin və məşğuliyyətlərin düzgün seçimi
B) Sadalananların hamısı
C) Ailədə, kollektivdə əlverişli psixoloji şəraitin yaradılması
D) Xəstəyə uyğun idman növləri ilə məşğul olma
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

Üzvü, simptomatik psixi pozuntular

651) Simptomatik psixotik pozuntulara xəstənin yaşı necə təsir edir?
A) Sadalananların hamısı

www.emsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Yaranmasının asanlığına
C) Pozuntunun strukturuna
D) Sadalananların heç biri
E) Gedişatına

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

652) Simptomatik psixotik pozuntulara konstitusional-genetik xüsusiyyətlərin xarakteri necə təsir edir?
A) Simptomatik psixotik pozuntunun strukturuna
B) Sadalananların hamısı
C) Simptomatik psixotik pozuntunun yaranmasının asanlaşmasına
D) Simptomatik psixotik pozuntunun müddətinə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

653) Kəskin simptomatik psixotik pozuntulara sadalanan psixopatoloji vəziyyətlərdən hansı aid deyil?
A) Onerik vəziyyət
B) Konfabulyoz
C) Kəskin verbal hallyusinoz
D) Orqanik psixosindrom
E) Epileptiform oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

654) Epileptiform oyanıqlıq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Kəskin hərəki oyanıqlıq
B) Qorxu affekti
C) Karfoloqiya simptomu
D) Qəfləti yaranma
E) Düşüncənin alaqaranlıq halı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

655) Simptomatik psixozlarda maniyakal vəziyyət sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Astenik pozuntularla
B) Yuxu pozuntuları ilə
C) Intellektual produktivliklə

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Fəaliyyətsizliklə
E) Eyforiya ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

656) Psixoorqanik sindromun astenik variantı üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Aqressivlik
B) Affektin ləbilliyi
C) Qıcıqlı zəiflik
D) Tükənmə
E) Hiperesteziya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

657) Psixoorqanik sindromun eksploziv variantı üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Paranoyal yüksəkqiymətli ideyalara meyllik
B) Qıcıqlılıq
C) Aqressivlik
D) Tez özündən çıxma
E) Aspontanlıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

658) Psixoorqanik sindromun eyforik variantı üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Fiksasion amneziya tipli yaddaş pozuntusu
B) Meyllərin yüksəlməsi ilə
C) Eyforiyalı yüksək əhval-ruhiyyə
D) Sadalananların hamısı
E) Öz vəziyyətinə tənqidin kəskin enməsi ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

659) Psixoorqanik sindromun apatik variantı üçün nə səcciyyəvidir?
A) Ətraf mühitə laqeyidlik
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Aspontanlıq
E) Əhəmiyyətli dismestik pozuntular

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

660) Miokard infarktının kəskin mərhələsində müşahidə oluna bilən psixi pozuntular hansıdır?
A) Hərəki oyanıqlıq
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Delirioz və amentiv vəziyyətlər
E) Qorxu, təşviş, narahatçılıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

661) Miokard infarktının yarımkəskin mərhələsində sadalanan psixi pozuntulardan hansı müşahidə olunmur?
A) Senestopatiyalar
B) İmpulsiv meyllər
C) Düşüncə obnubilyasiyaları
D) Hipoxondrik fiksasiya
E) Kobud tənqidsizliklə eyforiya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

662) Bədxassəli şişlərdə sadalanan psixi pozuntulardan hansı mümkün deyil?
A) Şizofaziya
B) Delirioz və ya amentiv vəziyyətlər
C) Asteniya
D) Reaktiv depressiya
E) Endoform psixozlar

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

663) Uremiyada sadalanan psixi pozuntulardan hansı müşahidə oluna bilməz?
A) Düşüncə qaralması ilə psixozlar
B) Keyləşmə
C) Katatonik stereotipiyalar
D) Endoform psixozlar
E) Asteniya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

664) Qripdə sadalanan psixi pozuntulardan hansı rast gəlinmir?
A) Demensiya
B) Ajitəli depressiya
C) Derealizasiya
D) Düşüncə qaralması ilə psixoz
E) Asteniya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

665) QİDS-də mümkün olan psixi pozuntular hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Hipoxondrik fiksasiya
C) Depressiya
D) Sadalananların heç biri
E) Demensiya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

666) Vərəmdə müşahidə olunmayan psixi pozuntu hansıdır?
A) Asteniya
B) Hipoxondriklik
C) Fobiyalar
D) Əhval- ruhiyənin enməsi
E) Demensiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

667) Kəllə-beyin travmalarında baş beyin zədələnməsi sadalananların hansına ayrılır?
A) Sadalananların hamısı
B) Kommosiya
C) Sadalananların heç biri
D) Kontuziya
E) Kompressiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

668) Ağır kəllə-beyin travmasına hansı aid edilir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Kəskin dövrdə psixoorqanik sindromun nəzərə çarpan əlamətləri
B) Bir neçə gün davam edən sopor və ya koma
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Daimi mnestik pozuntular (anteroqrad, retroqrad, fiksasion amneziyalar)

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

669) Baş-beyin kommosiyasının kəskin dövrü üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) Lokal nevroloji simptomlar (paraliç, parez, anesteziya, hiperesteziya)
B) Asteniya
C) Başgicəllənmə
D) Vazomotor-vegetativ pozuntular
E) Ürəkbulanma, qusma

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

670) Baş-beyin kontuziyasının kəskin dövrü üçün nə səciyyəvidir?
A) Meningial əlamətlər
B) Ocaqlı qabıq pozuntuları
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Lokal nevroloji simptomlar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

671) Posttravmatik asteniya üçün nə xasdır?
A) Yalnız açıq kəllə-beyin travmalarında yaranır
B) Yalnız baş beyin kommosiyalarında yaranır
C) Yalnız baş beyin kontuziyalarında yaranır
D) Keçirilmiş kəllə-beyin travmasının bilavasitə simptomu sayılır
E) Keçirilmiş kəllə-beyin travmasının daimi əlaməti sayılır

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

672) Posttravmatik asteniyada adətən hansı müşayət olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Ürəkbulanma, qusma
D) Baş gicəllənmə, baş ağrıları

www.tmsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Nistaqm, konvergensiyanın zəifləməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

673) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün alaqaranlıq halından çıxarkən nə müşahidə olunur?
A) Sadalananların heç biri
B) Korsakov sindromuna keçid mümkündür
C) Sadalananların hamısı
D) Həmişə alaqaranlıq dövrün amneziyası müşahidə olunur
E) Sağalma mümkündür

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

674) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün deliriyinə hansı xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Psixoz dövrü xatirələrin fraqmentarlığı
C) Qorxu və təşviş affekti
D) Parlaq görmə hallyusinasiyaları
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

675) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün deliriyinə nə xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Psixotik pozuntuların olmaması
D) Katatonik pozuntular
E) Əsasən verbal hallyusinasiyalar

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

676) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Kontuziyalara nisbətən kommosiyalardan sonra daha sabit olması
B) Əsasən ağır kəllə-beyin travmalarında sonra yaranma
C) Xronik gediş
D) Bir başa keyləşmə dövründən sonra yaranma mümkünlüyü
E) Alaqaranlıq hal və ya delirioz vəziyyətdən sonra yaranma mümkünlüyü

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

677) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu hansı amneziyalar ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Retroqrad
C) Sadalananların heç biri
D) Fiksasion
E) Anteroqrad

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

678) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Affektin ləbilliyi
B) Zamanda bələdsizlik
C) Məkanda bələdsizlik
D) Konfabulyasiya və psevdoreministensiyaların yaranması
E) Daimi düşüncə qaralması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

679) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün Korsakov sindromunda konfabulyasiyalara hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Hipoxondrik tərkibli ola bilər
D) Alkoqol mənşəli Korsakov psixozuna nisbətən zəif ifadə olunur
E) Ekspansiv tərkibli ola bilər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

680) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün affektiv pozuntuları hansı ilə səciyyələnir?
A) "Rauş" simptomları ilə
B) Nadir hallarda yaranması ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Disforiya, depressiya, maniyanın kəskin inkişafı ilə

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

681) Sadalananların hansı kəllə-beyin travması kəskin dövrünün maniyakal vəziyyəti üçün səciyyəvi deyil?
A) Hərəki oyanıqlıq
B) Yüksək produktivlik
C) Moriyayabənzər pozuntular
D) Əhval-ruhiyyənin eyforiyalığı
E) Davamsız ekspansiv özünü böyütmə ideyaları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

682) Kəllə-beyin travmaları kəskin dövrünün maniyakal vəziyyətlərində aşağıdakılardan hansının yaranması mümkündür?
A) Süstlük, aspontanlığın
B) Ekspansiv xarakterli konfabulyasiyaların
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) "Rauş" simptomlarının

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

683) Sadalananların hansı kəllə-beyin travması kəskin dövrünün depressiv vəziyyətləri üçün səciyyəvi deyil?
A) Mütləq ağır kədərin yaranması
B) Bəzi xəstələrdə konfabulyasiyaların yaranması
C) Disforiya
D) Tormozlanma
E) Təşviş, qorxu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

684) Kəllə-beyin travması kəskin dövrünün paroksizmal vəziyyətləri aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunurlar?
A) Qorxu və xoşbəxtlik hislərinin əvəzlənməsi ilə
B) Sadalananların heç biri
C) Uzun müddətli absanslarla
D) Aurayabənzər vəziyyətlərlə
E) Sadalananların hamısı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

685) Endokrin xəstəliklər mənşəli psixi pozuntuların patogenezi hansına əsaslanır?
A) Beyinin üzvü zədələnməsinə
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Mübadilə, damar və digər somatik dəyişikliklərə
E) Harmonal dəyişikliklərin MSS-ə bilavasitə təsirinə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

686) Endokrin xəstəliklərdə psixi pozuntuların patogenezində hansı faktorlar rol oynayır?
A) Yalnız baş beynin üzvü zədələnməsi
B) Yalnız psixogen faktorlar
C) Yalnız irsi faktorlar
D) Həm bioloji faktorlar, həm psixogen təsirlər, həm şəxsiyyətin xəstəliyə reaksiyası və bunların törətdiyi dəyişikliklər
E) Yalnız harmonal dəyişikliklər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

687) Endokrin xəstəliklərdə psixi pozuntular hansı ilə ifadə oluna bilərlər?
A) Kəskin psixozlarla
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Psixopatobənzər sindromlarla
E) Amnestik-orqanik sindromlarla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

688) Psixoendokrin sindrom sadalananların nə ilə ifadə olunmur?
A) Emosional əhəmiyyətli qıcıqlara reaksiyanın itirilməsi ilə
B) Meyl və instinktlərin dəyişikliyi ilə
C) Qarışıq affektiv pozuntuların üstünlüyü ilə
D) Psixi aktivliyin enməsi ilə
E) Katatonik pozuntularla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

689) Akromeqaliyada hansı müşayət olunur?
A) Psixi aktivliyin pozulması
B) Meyl pozuntuları
C) Əhval-ruhiyyə pozuntuları
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

690) Hipotireozda psixi pozuntular sadalananların hansı ilə ifadə olunmurlar?
A) Yuxusuzluqla
B) Yaddaş və intellekt pozuntuları ilə
C) Bradifreniya ilə
D) Ekzogen-orqanik psixozla
E) Şizofrenobənzər psixozla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

691) Kretinizmdəki psixi pozuntular nə ilə müəyyənləşirlər?
A) Sadalananların hamısı
B) Psixi funksiyaların torpidliyi və əqli inkişafdan qalma ilə
C) Hiperseksuallıqla
D) Soyuğa yüksək ehtiyaclıqla
E) Vuayerizmlə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

692) Klimakterik sindrom üçün nə xas deyil?
A) Affektin ləbilliyi
B) Çox saylı vegetativ pozuntular
C) Psixi aktivliyin ləbilliyi
D) Apato-adinamik sindrom
E) Yuxu pozuntusu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

693) Hipoqlikemik sindromun psixi pozuntuları hansı ilə səciyyələnir?
A) Psixomotor pozuntularla
B) Sadalananların heç biri
C) Düşüncə qaralması ilə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Keçicilik, paroksizmallıqla
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

694) Endokrin pozuntularla xəstələrin psixofarmakoterapiyasında hansı şərtlər güdülür?
A) Sadalananların hamısı düzdür
B) Pixofarmakoterapiyanı ümumi terapiya ilə müştərək aparma
C) Çox kiçik dozalardan başlama
D) Preparatların dozasını xəstənin bədən çəkisinə uyğun hesablama
E) Hipotenziv və hipotermik təsirli neyroleptiklərdən ehtiyatla istifadə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

695) Neyrosifilis anlayışı nəyi ifadə edir?
A) Solğun trepanema ilə yoluxmanı bildirir
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Baş beyin sifilisi ilə proqressiv paraliçi birləşdirir
E) Daha erkən vaxtda xəstəliklə yoluxma (beyin sifilisi) və daha gec (proqressiv paraliçlə) ifadə olunur

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

696) Aşağıdakılardan hansı beyin sifilisində müşahidə oluna bilən pozuntulardır?
A) Şəxsiyyət dəyişiklikləri
B) Sadalananların hamısı
C) Nevrozobənzər
D) Sadalananların heç biri
E) Paroksizmal

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

697) Sifilis mənşəli meningit və meninqoensefalitlərə aşağıdakı pozuntulardan hansı xas deyil?
A) Kəllə-beyin sinirləri tərəfindən pozuntular
B) Ətrafların parez və paraliçləri
C) Meningial simptomlar
D) Epileptiform tutmalar

www.tesk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Dismorfofobik sindrom

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

698) Sifilis mənşəli meningit və meninqoensefalitlərdə sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?
A) Baş ağrıları
B) Yaddaş və qavrama pozuntuları
C) Exolaliya və exoproksiya
D) Baş gicəllənmə
E) Qusma

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

699) Sifilis mənşəli hallyusinoz üçün hansı səciyyəvidir?
A) Visseral hallyusinasiyalar
B) Hədələyici və ya imperativ məzmunlu verbal hallyusinasiyalar
C) Dad hallyusinasiyaları
D) Qoxu hallyusinasiyaları
E) Qırmızı və ya göy rənqli səhnəşəkilli görmə hallyusinasiyaları

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

700) Sifilis mənşəli paranoid aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?
A) Az sistemləşmiş fiziki məhv etmə, zəhərlənmə, təqib sayıqlamaları ilə
B) Melanxolik parafreniya ilə
C) Kəskin fantastik sayıqlama ilə
D) Yüksək sistemləşmiş reformatorluq, ixtiraçılıq sayıqlamaları ilə
E) Kandinski-Klerambo sindromunun sayıqlama variantı ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

701) Proqressiv paraliçin başlanğıc mərhələsinin xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Şəxslərarası münasibətlərin anlaşılmasının zəyifləməsi
B) Yaddaşın və qazanılmış biliklərin, yüksək intellektual funksiyalara nisbətən daha az dərəcədə zəyifləməsi
C) Öz vəziyyətinə tənqidin erkən və kəskin pozulması
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

702) İfadəli inkişaf etmiş proqressiv paraliç aşağıdakılardan hansının yaranması ilə səciyyələnir?
A) Sadalananların hamısı
B) Paralitik nevrasteniya
C) Psevdotumoroz sindromla
D) Güclü baş ağrıları ilə
E) Nəzərə çarpan ağıl zəifliyi əlamətləri və proqressiv paraliçin ayrı-ayrı formalarının inkişafı ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

703) Proqressiv paralicin son mərhələlərində hansı müşahidə olunur?
A) Fiziki və psixi deqradasiyanın tam inkişaf etməsi
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Yalnız reflektor və ayrı-ayrı qeyri-koordinasiyalı hərəkətlər qalır
E) Onun ayrı-ayrı formalarının fərqləndirici cizgiləri "silinir"

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

704) Senil demensiyanın başlanğıc mərhələsində şəxsiyyət dəyişiklikləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Maraq dairəsinin daralmasıyla
B) Eyforiya ilə
C) Emosional enmə ilə
D) Eqosentrizmlə
E) Şübhəliliklə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

705) Baş beyin atrofik prossesləri hansı ilə səciyyələnir?
A) Ocaqlı qabıq pozuntuları ilə
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Beyin prosseslərinin atrofiyalaşması ilə
E) Total ağıl zəifliyinin formalaşması ilə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

706) Baş beyin atrofik prossesləri üçün hansı səciyyəvidir?
A) Dönməyən, proqrediyent xarakterli gedişatla xəstəliyin tədricən başlanması
B) Əsas xəstəliklə əlaqəli letal nəticələnmə
C) Sadalananların heç biri
D) Bütün hallarda intellektin funksiyaları pozulur
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

707) Qocalıq ağıl zəifliyinin Pik xəstəliyi ilə differensial-diaqnostik fərqinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sadalananların hamısı
B) Pik xəstəliyində ocaqlı pozuntular daha nəzərə çarpandır
C) Sadalananların heç biri
D) Pik xəstəliyində psevdoparalic şəklində debyutlar daxa çox müşahidə olunur
E) Pik xəstəliyində senil demensiyaya üçün xas olan psixi fəaliyyətin tipik parçalanma ardıcıllığı yoxdur

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

708) Qocalıq ağıl zəifliyini Altsqeymer xəstəliyindən nə ilə fərqlənir?
A) Son mərhələlərdə oral aftomatizmləri inkişaf edir
B) Sadalananların hamısı
C) İnisial mərhələlərdə psixogen depressiyalar müşahidə olunur
D) Marazm mərhələsində total apraksiya inkişaf edir
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

709) Alsheymer xəstəliyi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Presenil dövrün demensiyalarına aiddir
B) Total apraksiya inkişaf edir
C) Amneziya inkişaf edir
D) Ocaqlı pozuntuların yaranması mütləqdir
E) Heç vaxt total ağıl zəifliyi ilə nəticələnmir

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

710) Alsheymer xəstəliyi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ocaqlı pozuntuların mütləqliyi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Presenil dövrdə inkişaf etməsi
C) Amneziya
D) Son mərhələdə sistemləşmiş parafeniyanın inkişafı
E) Demensiya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

711) Alsheymer xəstəliyi üçün nə xasdır?
A) Ekzogen faktorlar əlavə patogenetik təsir göstərirlər
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Xəstəliyin gedişatı boyu dismnestik pozuntular saxlanılır
E) Konfabulyasiyalar xarakterikdir

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

712) Alsheymer xəstəliyində ocaqlı pozuntulardan hansı mütləq sayılır?
A) Apraksiya
B) Sadalananların hamısı
C) Afaziya
D) Aqnoziya
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

713) Pik xəstəliyi üçün hansı payların atrofiyası səciyyəvidir?
A) Alın
B) Sadalananların hamısı
C) Təpə
D) Gicgah
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

714) Pik xəstəliyinin psevdoparalitik variantında sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) Ekspansiv fəaliyyət
B) Meyillərin uyğunsuz aktivləşməsi
C) Qanun pozuntuları
D) Tənqidin saxlanması
E) Mənasız küt eyforiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

715) Pik xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?
A) İntellektin "instrumental" funksiyalarının nisbətən az zədələnməsi
B) Sadalananların heç biri
C) Yüksək intellekt funksiyaların erkən zədələnməsi
D) Tənqidin sürətlə itməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

716) Hentinqton xoreyası xəstələrinin premorbid xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) Şizoid xüsusiyyətlər
C) Sadalananların hamısı
D) Histerik cizgilər
E) Oyanıqlıq cizgiləri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

717) Baş beyin şişlərinin ilkin mərhələləri sadalanan psixi pozuntulardan hansı ilə müşahidə oluna bilməz?
A) Təfəkkürün ləngiməsi
B) Patoloji yuxululuq
C) Yaddaşın pozulması
D) Kəskin verbal hallyusinoz
E) Diqqətin zəifləməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

718) Beyin kötüyü şişləri üçün aşağıdakı psixi pozuntulardan hansı xas deyil?
A) Affektin ləbilliyi
B) Özünəməxsus bezdiricilik
C) Aktivliyin azalması
D) Meyillərin uyğunsuz aktivləşməsi
E) Hallyusinator

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

www.mask.az ödənişsiz istifadə üçün

719) Mezodiensefal şişlər üçün sadalanan psixi pozuntulardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Yuxululuq
B) Apatiya
C) Katatonik pozuntular
D) Histerik pozuntular
E) Korsakov sindromu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

720) Baş beyin şişlərinin simptomatik müalicəsinə hansı daxildir?
A) Göstərişə əsasən psixotrop maddələrin istifadəsi
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Antikonvulsiv preparatlar
E) Dehidrotasiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

721) Baş beyin şişlərində xəstələrin reabilitasiyası nəyə yönəlir?
A) Sadalananların hamısı
B) Pozulmuş psixi funksiyaların tam və ya qismən bərpası
C) Əmək readaptasiyası
D) Xəstələrin sosial readaptasiyası
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

722) Aterosklerozun başlanğıc dövründə hansı müşahidə olunur?
A) Qıcıqlılıq
B) Əzginlik
C) Baş ağrıları
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

723) Damar mənşəli psixosindrom üçün hansı səciyyəvidir?
A) Dalğavari gediş
B) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Astenik əlamətlər
D) Dismnestik pozuntular
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

724) Damar mənşəli psixi pozuntulara hansılar daxildir?
A) Nevrozobənzər sindromlar
B) Demensiya
C) Psixotik pozuntular
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

725) Aterosklerozun başlanğıc mərhələsində hansı müşahidə olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Baş gicəllənmə
C) Qulaqlarda küy
D) Baş ağrıları
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

726) Aterosklerozun başlanğıc mərhələsində hansı müşahidə olunur?
A) Sadalananların hamısı
B) Artmış əzginlik
C) Affektin saxlanıla bilinməməsinə meyllik
D) Sadalananların heç biri
E) Düşgün əhval-ruhiyyənin üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

727) Baş beyin damarlarının aterosklerozunda sadalananların hansı müşahidə olunmur?
A) Affektiv-sayıqlama psixozlar
B) İnterpretativ sayıqlama
C) Affektiv pozuntular
D) Hallyusinoz
E) Düşüncə qaralması

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

728) Hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc mərhələsi xüsusən nə ilə ifadə olunur?
A) Təşvişli əhval-ruhiyyə
B) Sadalananların hamısı
C) Astenik əlamətlər
D) Qıcıqlılıq
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

729) Hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc dövründə sadalanan simptomlardan hansı qeyd olunmur?
A) Ürək getmələr
B) Əzabverici baş ağrıları
C) Nəzərə çarpan yaddaş pozuntusu
D) Baş gicəllənmə tutmaları
E) Keçici nitq pozuntuları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

730) Hipertoniya xəstəliyində psixi pozuntular nə zaman yarana bilər?
A) Sadalananların heç biri
B) İnfeksion və somatik xəstəliklər qoşulduqda
C) İnsult baş verdikdə
D) Sadalananların hamısı
E) Ürək dekompensasiyası inkişaf etdikdə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

731) Nevrotik, stresslə bağlı pozuntuların əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Psixogen etiologiyalıdır
B) Geri dönmə
C) Müvəqqəti xarakter
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

732) Nevrotik pozuntular üçün nə xasdır?
A) İnkişafı şəxsiyyətin konstitusional xüsusiyyətlərindən, keçirilmiş xəstəliklərdən, fiziki vəziyyətdən və yaşdan asılıdır
B) Maniyakal vəziyyətdə yaranır
C) Sayıqlama ilə müşahidə olunur
D) Psixoterapiya ilə korreksiya olunmur
E) Psixi travmalara və ya əlverişsiz situasiyaya yalnız psixotik səviyyəli reaksiyalar verir

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

733) Nevrotik pozuntu əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Katatonik simptomlar
B) Səbəblər aradan götürüldükcə simptomlar adətən keçir
C) Funksional xarakter
D) Psixotravma ilə əlaqəlik
E) Psixoterapiya ilə korreksiyanın mümkünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

734) Stressə qarşı kəskin reaksiyalara hansı aiddir?
A) Güclü endokrin və vazomotor dəyişikliklərlə müşayət olunan kəskin hallardır
B) Həddən artıq güclü qəfləti təsirlərlə əlaqədar yaranan vəziyyətlərdir
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Hipo- və hiperkinetik formalarda keçən vəziyyətlərdir

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

735) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlıq aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnir?
A) Sürətlə artan təşviş və qorxu fonunda xaotik psixomotor oyanıqlıq yaranır
B) Sadalananların heç biri
C) Xəstələrin davranışı istiqamətliyini itirir
D) Ətraf mühitə bələdlik pozulur
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

736) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlığın formaları hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Qəzəb və aqressiyanın üstünlüyü ilə oyanıqlıq
D) Psixogen nitq çaşqınlığı ilə oyanıqlıq
E) Qorxu əlaməti ilə psixomotor oyanıqlıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

737) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlıq üçün hansı səciyyəvidir?
A) Davranış pozuntuları
B) Sadalananların heç biri
C) Bir neçə saatdan 2-3 günə qədər davam etmə
D) Düşüncənin affektiv daralmış pozuntusundan, psixogen alaqaranlıq halına qədər pozulması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

738) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu üçün hansı xasdır?
A) İfadəli aqressivlik
B) Düşüncə pozuntuları
C) Sadalananların heç biri
D) Enerji potensialının enməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

739) Panik pozuntu üçün hansı xasdır?
A) İfadəli aqressivlik
B) Boğulma hissi
C) Enerji potensialının enməsi
D) Düşüncə pozuntuları
E) Eyforiya

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

740) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu üçün hansı xasdır?
A) Depressiv stupor

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Sadalananların hamısı
C) Depressiv-paranoid sindrom
D) Kəskin depressiv vəziyyətlər
E) Vegetativ pozuntular

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

741) Ganzer sindromu üçün nə xasdır?
A) Psixi avtomatizmlər və təsir sayıqlaması
B) Depressiv-paranoid sindrom
C) Psixogen etiologiya
D) Total ağıl zəyifliyi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

742) Psixogen mənşəli kəskin sayıqlama psixotik pozuntular hansıdır?
A) Həbsxana izolyasiyası şərayitində yaranan psixozlar
B) "Dəmiryol paranoidləri"
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) "Hərbi dövrün paranoidləri"

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

743) Dissosiativ vəziyyətlər üçün hansı xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Bir dissosiativ əlamətin digərinə transformasiyası müşahidə oluna bilər
C) Çox hallarda müxtəlif dissosiativ pozuntular müşahidə olunur
D) Şəxsiyyət pozuntusu olmayan şəxslərdə yarana bilər
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

744) Aşağıdakılardan hansını dissosiativ pozuntuların kliniki xüsusiyyətləri kimi saymaq olar?
A) Özünəməxsus "xəstəliyə qaçış"
B) Kliniki əlamətlərin deliriy fonunda yaranması
C) Düşüncə pozuntularının olmaması
D) Pozuntu simptomlarının korreksiya olunmaması
E) Kliniki əlamətlərin psixogen təsirlər olmadan inkişaf etməsi

www.shsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

745) Dissosiativ pozuntulara hansı aid deyil?
A) Psevdodemensiya
B) Qanzer sindromu
C) Tranzitor Korsakov sindromu
D) Puerilizm
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

746) Dissosiativ pozuntulara hansı aid deyil?
A) Dissosiativ fuqa
B) Sadalananların hamısı
C) Şəxsiyyətin histerik pozuntusu
D) Dissosiativ amneziya
E) Ganzer sindromu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

747) Ağır stress reaksiyalarından sonra psixi dəyişiklik hansı formada keçmir?
A) Sadalananların heç biri
B) Apato-abulik vəziyyət
C) Asteno-depressiv vəziyyət
D) Qısa müddətli asteniya
E) Emosional labillik

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

748) Ağır stressə reaksiyaların müalicəsində hansılar istifadə edilir?
A) Psixoterapevtik və sosial tədbirlər
B) Psixotrop və digər dərman preparatları
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Fizio- və əmək terapiyası

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

www.stsk.az ödənişsiz istifadə üçün

749) Nevrotik pozuntuların əsas sindromlarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Obsessiv-kompulsiv
B) Fobik
C) Təşvişli
D) Hipoxondrik
E) Psixoorqanik

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

750) Fobik sindrom sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Fobik situasiyalarda kəskinləşmə
B) Psixi avtomatizmlər ilə
C) Nəzərə çarpan mübarizə komponenti ilə
D) Geriyə dönmə imkanı
E) Dəqiq fabulaların olması ilə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

751) Obsessiyalara hansı aid edilir?
A) Kompulsiyalar
B) Asteniya
C) Sadalananların hamısı
D) Təsəvvürlər
E) Affekt

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

752) Astenik sindrom sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Vegetativ pozuntularla
B) Düşüncənin pozuntuları ilə
C) Yuxu pozuntuları ilə
D) Astenik pozuntulara məxsus hiperstenik, hipostenik formalar və qıcıqlı zəyifliklə
E) Sensomotor və affektiv pozuntularla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

753) Hipoxondriya sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Sağlamlığa, ümumilikdə və bütün orqanizmin funksiyalarına həddən artıq diqqət yetirilməsi

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Somatik funksiyaların fizioloji dəyişikliyi nəticəsində xoşagəlməz hissiyyatların yaranması
C) Emosional-affektiv pozuntular
D) Öz sağlamlığına həddən artıq qayğı, daxili orqanları daimi yoxlama meyilliyi, vasvasılıq
E) Xoşagəlməz hissiyatların kanardan yaradılma xarakteri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

754) Nevrotik pozuntularda spesifik əlamətlər hansı ilə ifadə olunurlar?
A) Sadalananların heç biri
B) Peşə diskineziyaları ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Hərəki pozuntularla
E) Sensor pozuntular və hissiyyat pozuntuları ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

755) Simpatikotoniyanın üstünlüyü ilə vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında sadalananların hansı səciyyəvi sayılmır?
A) Qırmızı, yayılmış dermoqrafizm
B) Dərinin avazıması, quruluğu, əzələ zəifliyi, salivasiyanın azalması
C) Temperaturun yüksəlmə meyilliyi
D) Nəbzin sürətlənməsi
E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

756) Parasimpatik bölmənin üstünlüyü ilə vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyası üçün hansı səciyyəvi sayılır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Salivasiyanın və bağırsaq peristaltikasının güclənməsi
D) Arterial təzyiqin enməsi
E) Dərinin qızarması

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

757) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında krizlər aşağıdakılardan hansı xarakterin üstünlüyü ilə ola bilirlər?
A) Sadalananların heç biri

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Simpatoadrenal
C) Qarışıq
D) Sadalananların hamısı
E) Vaqoinsulyar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

758) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında simpatoadrenal krizlər sadalananların hansı ilə səciyyələnmirlər?
A) Ürəkdə ağrılar və xoşagəlməz hissiyyatlarla
B) Titrəmə, ətrafların soyuması
C) Arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə
D) Dəri örtüklərinin avazıması
E) Düşüncə pozulması ilə qıcolmalar

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

759) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasının vaqoinsulyar krizləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmurlar?
A) Epiqastriyada xoşagəlməz hisslər
B) "Fikir açıqlığı" hissi
C) Hava çatışmazlığı, bəzən boğulma hissi
D) Peristaltikanın artması
E) Dəri örtüklərinin qızarması, istilik hissi, tərləmə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

760) Nevrotik pozuntularda yuxu pozuntusu özünü sadalananların hansı ilə ifadə etmir?
A) Qorxulu yuxular
B) Yuxunun kanardan yaradılma hissi
C) Tez-tez oyanmalar
D) Yuxuya getmənin pozulması
E) Səthi yuxu

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

761) Nevrotik pozuntularda baş ağrıları üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Baş dərisinin ağrılığı, keyləşmə hissiyyatı
B) Çox hallarda baş ağrılarının təşviş və hipoxondriya ilə müşayəti

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Xarici təzyiq , dartınma, sixilma hissi, “kaska” hissiyyatı
D) Baş ağrılarının periodik güclənməsi
E) Başda tərpənmə , axın hissiyyatı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

762) Somatoform pozuntuların kardioloji sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ürəkdə , əsasən zirvədə lokalizasiya olunan müxtəlif ağrılı hissiyyatlar
B) Ağrıların daimi və ya saatlarla davam etməsi
C) Spazmolitiklərə nisbətən sedativ preparatların və psixoterapiyanın böyük efektivliyi
D) Emosional gərginliklə əlaqə
E) Fiziki yükləmələrdə sol kürəyə irradiasiya edən döş sümüyü arxası kəskin ağrıların meydana gəlməsi ilə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

763) Somatoform pozuntularda ürək ritmi pozulması sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?
A) Ürəyin “dayanması” hissi
B) Paroksizmal taxikardiyanın meydana gəlməsi
C) Əksər hallarda öz hissiyyatlarına diqqəti cəmləşdirdikdə, fiziki sakitlikdə güclənmə
D) Həqiqi taxikardiya olmadan, subyektiv olaraq ürəyin döş qəfəsinə çırpılması hissiyyatları
E) Bradi– və taxikardiyanın yaranması

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

764) Somatoform pozuntularda tənəffüs ritmi pozuntusu sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Tənəffüsün kanardan yaranması hissi
B) Qeyri-iradi tənəffüsün itirilməsi hissi
C) Tənəffüs ritminin qeyri-düzgünlüyü hissi
D) Tənəffüs prossesinə daimi təşvişli nəzarət
E) Tənəffüsün ləngiməsinin meydana gəlməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

765) Somatoform pozuntularda larinqospazm üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Havanın tənəffüs yollarına sərbəst daxil olmasına mane olan qırtlaq əzələlərinin yığılması
B) Boğulma tutması kimi qavranılaraq , qorxu ilə müşayət olunur
C) Qidalanma vaxtı təkrarlanma
D) Kəskin başlanğıcın daha çox psixotravmadan sonra yaranması
E) Tutmanı yaradan yad güvvənin hiss edilməsi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

766) Sadalananların hansı somatoform pozuntularda qida borusu disfunksiyasını ifadə etmir?
A) Qida qəbulundan əvvəl qida borusunda daralma, yad cisim hissiyyatı
B) Müxtəlif hisslərin qoşulması
C) Qida qəbuluna qorxu və təşvişin qoşulması
D) Qida borusu spazmı
E) Zəhərlənmə və cadu haqqında fikirlərin qoşulması

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

767) Sadalananların hansı somatoform pozuntularda mədə disfunksiyasını ifadə etmir?
A) Aerofaqiya - yemək zamanı havanın udulması
B) Yeməkdən əvvəl iştəhanın olması, lakin sonradan doyma hissinin yaranması ilə anoreksiya
C) Mədədə daimi yad cisim hissi
D) Epiqastriyada, döş sümüyü arxasında ağrılar
E) Çox yemək miqdarı ilə psixogen qusma

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

768) Somatoform pozuntularda qastralgiya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Hissiyyatların polimorfluğu, qeyri-müəyyənliyi
B) Psixogen-emosional amillərin rolu
C) Qida qəbulu zamanı ağrıların artıq dərəcədə qüclənməsi
D) Ağrıların yaranmasında yatrogeniyanın rolu
E) Epiqastral xoşagəlməz hisslərin yaranması

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

769) Bağırsaq funksiyasının pozulması ilə somatoform pozuntular üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Bağırsaq funksiyasının pozulmasının psixogen amillərdən asılı olmaması
B) "Bağırsaq krizlərinin", bağırsağın "peristaltik güclənməsinin" yaranması stress vəziyyətində peristaltikanın artması
C) Bağırsaq tərəfdən xoşagəlməz hisslər (sadə senestopatiyalar)
D) Kəskin emosional gərginlikdə psixogen diareyanın yaranması
E) Bağırsağın sekretor, motor və sensor funksiyalarının pozulmasının müxtəlif dərəcələrinin müxtəlif kombinasiyaları

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

770) Konversion hərəki pozuntulara hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Psevdoparezlər, ifliclər
C) Stresslə əlaqədar qıcolma tutmaları
D) Sadalananların heç biri
E) Hiperkinezlər, afoniya və mutizm

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

771) Obsessiv-kompulsiv pozuntuların inkişafı üçün hansı vacib deyil?
A) Özündən narazı olma
B) İki ziddiyətli meylliyin toqquşması
C) Spontanlıqdan, şəxsi təşəbbüsdən məhrum edilmə
D) Tərbiyə amilləri
E) "Xəstəliyə qaçış" mexanizmi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

772) Dissosiativ (konversion) pozuntular aşağıdakılardan hansı şəkildə ifadə olunurlar?
A) Çox hallarda somatik xəstəlikləri imitasiya edən polimorf simptomatika ilə
B) Sadalananların heç biri
C) Vegeto-somatik, nevrotik, emosional-affektiv pozuntularla
D) Sadalananların hamısı
E) Motor pozuntularla

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

773) Konversion qıcolma tutmaları üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Ehtiraslı pozalar
B) Ağırlaşmalarda yaxınların günahlandırılma
C) Tonik qıcolmaların və tutmadan sonra keyləşmənin mövcudluğu
D) Bədənin titrəməsi
E) Zədə almadan yıxılma

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

774) Konversion pozuntular üçün hansı səciyyəvi deyil?
A) "Özünü pis hissetmə" hissi
B) Absanslar
C) Qızarma və avazıma kimi vegetativ simptomlar
D) Tənəffüsün tezləşməsi, bədənin titrəməsi
E) Tənəffüsün çətinləşməsi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

775) Nevrotik pozuntuların müalicəsi aşağıdakılardan hansıları əhatə edir?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Fizioterapiya, sanator-kurort müalicə
D) Medikamentoz müalicə
E) Psixoterapiya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

776) Fobik pozuntularda senestopatiyalar, illüziyalar, hallyusinasiyalar hansı əlamətlər sayılırlar?
A) Aparıcı əlamətlər sayılırlar
B) Yalnız pozuntunun xroniki gedişatında ifadə olunurlar
C) Qeyd olunmurlar
D) Fakultativ əlamətlər sayılırlar
E) Obliqat əlamətlər sayılırlar

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

777) Sinir anoreksiyası hansı ilə səciyələnmir?
A) Sadalananların heç biri
B) Qadınlar kişilərdən daha çox xəstələnirlər

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Asanlıqla psixoterapiya ilə korreksiya olunur
D) Yeniyetmə yaşında yaranır
E) Arıqlama ilə müşahidə olunur

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

778) Sinir anoreksiyası üçün sadalananların hansı xasdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Çəkinin azalması
C) Kökəlmədən sarışan qorxu
D) Endokrin pozuntular
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

779) Sinir anoreksiyası üçün sadalananların nə xas deyil?
A) Amenoreya
B) Kökəlmədən sarışan və ya yüksəkqiymətli qorxu
C) Qida qəbulunun məhdudlaşdırılması
D) Öz bədən quruluşunun qavranılmasının pozulması
E) Şizofreniyada rast gəlmir

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

780) Sinir anoreksiyalı xəstələr arıqlamaq üçün hansı tədbirləri görmür?
A) Antianorektik preparatların qəbulu
B) Özlərini süni qusturma
C) Antipsixotik preparatların qəbulu
D) Yeməkdən imtina
E) İşlətmə dərmanlarının qəbulu

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

781) Sinir anoreksiyası üçün nə xasdır?
A) Xəstənin istəyinə zidd olaraq arıqlama baş verir
B) Qadınlarda daha çox rast gəlinir
C) Sadalananların heç biri
D) Kaxeksiya dərəcəsinə çatmır
E) Həmişə ambulator şəraitdə müalcə olunur

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

782) Sinir anoreksiyasını müalicəsi hansı ilə aparılır?
A) Sadalananların heç biri
B) Vitaminlər
C) Antidepressantlar
D) Süni qidalandırma
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

783) Sinir anoreksiyasının müalicəsi üçün nə xas deyil?
A) Bəzən stasionar müalicə lazım olur
B) Asanlıqla psixoterapevtik üsullar ilə aradan götürülür
C) Hərdən süni qidalandırma lazım olur
D) Müalicə yüngül hallarda ambulator şəraitdə aparılır
E) Psixotrop preparatlardan istifadə olunur

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

784) Sinir bulemiyası üçün sadalananların hansı xasdır?
A) Xəstələr özlərini arıq hiss edirlər
B) Xəstələr öz artıq çəkilərinə görə heç bir tədbir görmürlər
C) Sadalananların heç biri
D) Periodik təkrarlanan (həftədə 2 dəfə) artıq qida qəbulu epizodları
E) Bir-neçə il ərzində mütamadi, artıq qida qəbulu

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

785) Sinir bulemiyası üçün sadalananların hansı xas deyil?
A) Bir- neçə il ərzində mütamadi artıq qida qəbulu
B) Qida qəbuluna sarışan meyillik yaranır
C) Kökəlmədən sarışan qorxu yaranır
D) Periodik təkrarlanan (həftədə 2 dəfə) artıq qida qəbulu epizodları
E) Xəstələr öz artıq çəkilərinə görə bəzi tədbirlər görürlər

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

786) Sinir bulemiyalı xəstələrdə hansı rast gəlinir?
A) Sadalananların hamısı

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Piylənmədən sarışan qorxu
C) Arıqlama
D) Artıq qida qəbulu epizodları
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

787) Sinir bulemiyalı xəstələr arıqlamaq üçün hansı tədbirlər görür?
A) Yeməkdən imtina
B) Sadalananların heç biri
C) İşlətmə dərmanlarının qəbulu
D) Sadalananların hamısı
E) Özünü süni qusturma

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

788) Yuxunun qeyri-üzvi etiologiyalı pozuntularına hansı aid edilir?
A) Narkolepsiya və katapleksiya
B) Somnolensiya və sopor
C) Dissomniyalar və parasomniyalar
D) Gecə mioklonusı və yuxu zamanı apnoye
E) Hipnoqoqik və hipnopompik hallyusinasiyalar

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

789) Qeyri-üzvi mənşəli yuxusuzluq üçün hansı xas deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində yuxusuzluq
C) Ən azı 1 ay ərzində həftədə üç dəfə qeyd olunur
D) Xəstələr yuxunun pozulmasından şikəyət edirlər
E) Şəxsin normal fəaliyyətinə mane olur

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

790) Qeyri-üzvi mənşəli yuxusuzluq zamanı şəxslərin şikəyətləri hansıdır?
A) Yuxuya getmənin çətinliyi
B) Yuxudan tez- tez oyanmalar
C) Sadalananların heç biri
D) Yuxunun keyfiyətsizliyi
E) Sadalananların hamısı

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

791) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya hansı ilə aşkar olunmur?
A) Yuxudan oyanma vaxtının uzanılması
B) Ən azı 1 ay ərzində qeyd olunur
C) Düşüncənin somnolent keyləşməsi ilə
D) Gündüz vaxtı yuxululuq ilə
E) Yuxululuq sosial fəaliyyətin pozulmasına gətirir

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

792) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya üçün nə xasdır?
A) Trankvilizatorların qəbulu nəticəsində yaranma
B) Anamnezdə kəllə-byin travmaları
C) Hipnoqoqik hallyusinasiyalar
D) Katapleksiya
E) Gündüz vaxtı yuxululuq

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

793) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniya üçün hansı xas deyil?
A) Ən azı 1 ay ərzində qeyd olunur
B) Etiologiyasında üzvü amilin olmaması
C) Sadalananların hamısı
D) Xəstələr yuxulu olmaqlarından şikəyət edirlər
E) Narkolepsiyanın simptomları ilə birlikdə yaranır

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

794) Somnambulizm üçün nə xasdır?
A) Demensiya nəticəsində yaranma
B) Epilepsiya nəticəsində yaranma
C) Epizodun sonradan amneziya olunması
D) Sadalananların hamısı
E) Epizod zamanı xəstələr normal ünsiyyətə daxil olurlar

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

795) Somnambulizm üçün nə xasdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Yuxu zamanı çarpayıdan durmaq və gəzmək
B) Epizod yuxunun birinci 1/3-də baş verir
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Epizodun sonradan amneziya olunması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

796) Somnambulizm üçün nə xas deyil?
A) Etiologiyasında üzvü amillərinn olmaması
B) Epizodun sonradan amneziya olunması
C) Yuxuda gəzmək
D) Sadalananların hamısı
E) Gündüz vaxtı yuxululuq

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

797) Yuxu zamanı "vəhimələr" üçün nə xas deyil?
A) Yuxunun birinci 1/3-də baş verir
B) Epilepsiya nəticəsində yaranma
C) Vegetativ hiperaktivlik
D) Hərəki oyanma
E) Vokalizasiyalar

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

798) Yuxu zamanı "vəhimələr" hansı vaxtda olur?
A) Yuxunun birinci 1/3 hissəsində
B) "Yuxu sərxoşluğu" zamanı
C) Yuxunun istənilən vaxtında
D) Yuxudan oyanandan sonra
E) Yuxudan əvvəl, gözlər bağlı olduqda

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

799) Yuxu zamanı "vahimələrin" etiologiyasına nə aiddir?
A) Demensiya nəticəsində yaranır
B) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsidir
C) Epilepsiya nəticəsində yaranmır
D) Polietioloji pozuntudur
E) Depressiya nəticəsində yaranır

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

800) Yuxu zamanı “dəhişətlər“adətən hansı vaxtda olur?
A) Yuxudan oyanandan sonra
B) “Yuxu sərxoşluğu” zamanı
C) Yuxunun birinci 1/3 hissəsində
D) Yuxudan əvvəl, gözlər bağlı olduqda
E) Yuxunun istənilən vaxtında

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

801) Yuxu zamanı “dəhişətlərin“etioloji faktorları hansıdır?
A) Patoloji yuxululuq
B) Sadalananların heç biri
C) Maniyakal hal
D) Sadalananların hamısı
E) Düşüncənin keyləşməsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

802) Seksual nifrətə hansı aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Təqib sayıqlaması ilə bağlı yaranır
C) Depressiya nəticəsində yaranir
D) Seksual partnyor ilə bağlı ifadəli neqativ hisslər cinsi fəaliyəti pozur
E) Maniyakal halda yaranır

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

803) Seksual qənaətlənmə olmamasına hansı aiddir?
A) Pozuntu 1 həftə davam edir
B) Genital reaksiya (orqazm və eyakulyasiya) saxlanılma
C) Şizofreniyanın nəticəsində yaranır
D) Sadalananların heç biri
E) Neyroleptiklərin qəbulu nəticəsində yaranır

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

804) Genital reaksiyanın olmaması nə deməkdir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Seksual məmnunluğun olmaması
B) Sadalananların hamısı
C) Seksual nifrət
D) Orqazmik disfunksiya
E) Ereksiyanın və ya uşaqlıq yolunun nəmlənməsinin olmaması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

805) Orqazmik disfunksiya hansına aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Orqazmın heç bir situasiyada olmaması
C) Sadalananların heç biri
D) Ümumi disfunksiyaya
E) Situasion disfunksiyaya

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

806) Vaxtından qabaq eyakulyasiyanın səbəbi hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Neyroleptiklərin qəbulu
C) Opiatların qəbulu
D) Barbituratların qəbulu
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

807) Vaxtından qabaq eyakulyasiya üçün nə xasdır?
A) Anorqazmiya
B) Sadalananların heç biri
C) Cinsi meyilin enməsi
D) İmpotensiya
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

808) Qeyri-üzvü mənşəli vaqinizm üçün nə xasdır?
A) Pozuntu 1 həftə davam edir
B) Perivaqinal spazm
C) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində yaranır
D) Sadalananların hamısı
E) Anamnezdə ensefalitlər və meninqo-ensefalitlər olur

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

809) Qeyri-üzvi mənşəli vaqinizm üçün nə xasdır?
A) Cinsi meyilin enməsi
B) Sadalananların hamısı
C) Amenoreya
D) Uşaqlıq yolunun iltihabi prossesləri
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

810) Qeyri-üzvi mənşəli dispareyniya üçün nə xasdır?
A) Ereksiyanın və ya uşaqlıq yolunun nəmlənməsinin olmaması
B) Uşaqlıq yolunun iltihabi prossesləri
C) İmpotensiya
D) Cinsi akt zamanı ağrılar
E) Perivaginal spazm

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

811) Qeyri-üzvi mənşəli dispareyniya üçün nə xasdır?
A) Cinsi akt zamanı ağrılar
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Lokal səbəblərin olmaması
E) Vaginizmin olmaması

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

812) Asılılıq yaratmayan maddələrdən sui istifadə üçün nə xasdır?
A) Maddənin uzunmüddətli istifadəsi
B) Abstinensiya sindromunun yaranmaması
C) Fiziki asılılığın olması
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

813) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələrdən sui-istifadə hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Diklofenakın istifadəsi
B) Tütündən epizodik istifadə
C) Parasetamolun lazımsız, davamlı istifadəsi
D) Promedolun davamlı istifadəsi
E) Diazepamın sui-istifadəsi

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

814) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələr hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananların heç biri
C) Tütün
D) Fenobarbital
E) Omnapon

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

815) Asılılıq (fiziki) yaratmayan maddələr hansıdır?
A) Steroidlər
B) Vitaminlər
C) Antidepressantlar
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

816) "Yüksəlmiş cinsi meyil" əsas diaqnoz kimi hansı halda təyin olunur?
A) Psixostimulyatorların qəbulu nəticəsində
B) Affektiv pozuntularda
C) Sadalananların heç biri
D) Demensiyalarda
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

817) Sərhədi vəziyyətlərə hansı aiddir?
A) Şəxsiyyət pozuntuları
B) Stresslə bağlı pozuntular
C) Sadalananların heç biri
D) Nevrotik pozuntular

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

818) Şəxsiyyət pozuntusu üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Sadalananların heç biri
B) Şəxsiyyətin davamlı anomaliyaları
C) Emosional-iradi sferanın disharmoniyası
D) Affektiv təfəkkürün üstünlüyü
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

819) Aşağıdakılardan hansı dizontogenezin formasıdır?
A) Təhrif olunmuş asinxron inkişaf
B) Sadalananların hamısı
C) Ləngiyən inkişaf
D) Akselerasiya
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

820) Şəxsiyyət pozuntuları çərçivəsində psixi infantilizmi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?
A) Təfəkkürün və affektiv sferanın yetkinsizliyinin üstünlüyü
B) Total xarakter
C) Parsial xarakter
D) Oppozisiya, yalançı müstəqilliyin yaranması
E) Yetkinsizlik, yararsızlıq, dəstəyə ehtiyacın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

821) Sadalananların hansı şəxsiyyət pozuntularının formalarına aid deyil?
A) Zahirən motivasiya olunmayan endogen dəyişikliklər
B) Affektiv tərəddüdün mövcudluğu
C) Özünə hakim olmanın, özünü idarənin zəifləməsi
D) Çətinliklərdə reaktiv vəziyyətlərin yaranmasına meyillik
E) Xarici mühitin dəyişən şərtlərinə öz davranışını uyğunlaşdıra bilməməsi

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

822) P.B. Qannuşkinə əsasən şəxsiyyət pozuntularının ən səciyyəvi əlamətləri hansıdır?
A) Xarakterioloji pozuntuların totallığı
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Xarakterioloji pozuntuların davamlığı
E) Sosial adaptasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2

823) Sadalananların hansı şəxsiyyət pozuntusunun emosional davamsız tipinin əlamətlərinə aid deyil?
A) Əhəmiyyətsiz səbəbdən əhval-ruhiyyə dəyişikliyi
B) Əhval-ruhiyyə dəyişikliyinin autoxtonluğu
C) Əhval-ruhiyyənin həddən artıq dəyişkənliyi və davamsızlığı
D) Emosional xüsusiyyətlərin çoxluğu və polimorfizmi
E) Konkret hadisə məzmununun emosiya dəyişikliyi ilə əksi

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

824) Şəxsiyyət pozuntusunun emosional davamsız tipi əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) İradi tənzimləmənin çatışmazlığı, təlqinə həssaslıq, passiv tabe olma
C) Psixi travmalara ağır reaksiyalar
D) Sadalananların hamısı
E) Davranışın, meyillərin, maraqların və həvəslərin davamlı motivlərinin olmaması

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

825) Şəxsiyyət posuntusunun asılı tipinin xüsusiyyətləri sadalananların hansı deyil?
A) Psevdologiyaya meyillik
B) Qərarsızlıq
C) Məsuliyyəti başqalarına ötürmə
D) Təklikdə çarəsizlik hissiyatı
E) Sıx bağlı olduğu şəxslər tərəfindən tərk olunmaq qorxusu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

826) Asılı tip şəxsiyyət pozuntulu xəstələrdə aşağıdakılardan hansı rast gəlmir?
A) Autizm
B) Kobudluğa və qeyri etik hərəkətlərə şiddətli reaksiya
C) Tez incimə, həssaslıq
D) Özünü aşağı qiymətləndirmə
E) Hər kiçik səbəbə ifadəli reaksiya vermə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

827) Şəxsiyyət pozuntusunun asılı tipinin xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Optimizm
B) Tez incimə, həssaslıq
C) Təklikdə çarəsizlik hissiyatı
D) Qərarsızlıq
E) Sıx bağlı olduğu şəxslər tərəfindən tərk olunmaq qorxusu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

828) Şəxsiyyət pozuntusunun anankast tipli xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Rigidlik və inadkarlıq
B) Həddən artıq vicdanlılıq, xırdaçılıq
C) Nəzərə çarpan disforiyaların yaranması
D) Həddən artıq ehtiyyatlılıq
E) Pedantlığın yaranması və yaxınlarından da bunu tələb etmə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

829) Şəxsiyyətin anankast tipli pozuntusunun kompensator cizgiləri hansıdır?
A) Təmkinlilik
B) Sadalananların hamısı
C) Konservatizm, pedantizm
D) Sadalananların heç biri
E) Həddən artıq ehtiyyatlılıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

830) Şəxsiyyətin təşvişli pozuntusunun əsas əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Tənqiddən qorxu
B) Yalançılıq, psevdologiya
C) Utancaqlıq, çəkingənlik
D) Özünə inamsızlıq, ehtiyat etməyə meyillilik
E) Nəzərə çarpan qərarsızlıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

831) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Utancaqlıq
B) Sadalananların hamısı
C) Özünə inamsızlıq
D) Sadalananların heç biri
E) Abstraksiyaların hissiyyatlılıq üzərində disharmonik üstünlüyü

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

832) Anankast şəxsiyyət pozuntusu xüsusiyyətləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?
A) Özündən artıq dərəcədə razılıq
B) Ətrafın canlı və parlaqlılığının olmaması hissi
C) Öz-özünü təhlil etməyə cəhdlər
D) Həyatın reallığının və tamlığının çatışmazlığı hissi
E) Ehtiyat etməyə meyillik və yorucu mühakimə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

833) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?
A) Tədricən hər şeydən ehtiyat etmə
B) Sadalananların heç biri
C) Qərar qəbul etdikdə onu səbirsizcəsinə həyata keçirmək cəhdi
D) Sadalananların hamısı
E) Qərar qəbul etmənin çətinliyi

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

834) Anankast şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?
A) Qərar qəbul etmənin çətinliyi
B) Refleksiyaya meyillik
C) Öz əməllərinin daimi təhlili
D) Özünü yüksək qiymətləndirməyə meyillik

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

835) Şəxsiyyətin histerik pozuntusu sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?
A) Nümayişlik
B) Ətrafdakiların onu qəbul etməsini çılğınlıqla axtarışı
C) Refleksiyaya meyillik
D) Öz iztirablarını işıqlandırma
E) Orijinallığa cəhd etmə

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

836) Histerik şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Yalançılıq, hər hansı şişirtmələrə meyillik
D) Davranışın teatrallığı və özündən razılıq
E) Öz iztirablarını işıqlandırma

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

837) Histerik şəxsiyyət pozuntusunun xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Emosiyaların səthiliyi və davamsızlığı
B) Zahiri ifadəliliyin teatrallığı
C) Autizm
D) Nümaişlik
E) Emosiyaların zahirən təzahürünün parlaqlığı və gurluğu

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

838) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusunun əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Nümayişlik
C) Yalançılıq, hər hansı şişirtmələrə meyillik
D) Meyil və maraqların özünəməxsusluğu
E) Emosiyaların zahirən təzahürünün parlaqlığı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

839) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusununda autizm əlamətlərinin əsas cizgiləri hansıdır?
A) Qapalılıq
B) İntuisiya və "reallığın bilavasitə duyulmasının" çatışmazlığı
C) Başqaların hisslərinin anlamağın çətinləşməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

840) Şəxsiyyətin şizoid pozuntusunun əlamətləri hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Daxili aləminin qapalılığı
C) Meyil və maraqların özünəməxsusluğu
D) İntellektual fəaliyyətin qəribəliyi
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

841) Şizoid əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Sadalananların heç biri
B) Ünsiyyətə ehtiyacın olmaması
C) Ətrafdan kənarlaşma
D) Əlaqə yaratma qabiliyyətinin və istəyinin olmaması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

842) Şizoid şəxsiyyət pozuntusunda "başqalarını duyma" çatışmazlığına hansı aiddir?
A) Başqasının incikliyini və narahatçılığını hiss edə bilməmək
B) Sadalananların heç biri
C) Emosional rezonansın zəifliyi
D) Sadalananların hamısı
E) Başqalarının sevinci və kədəri ilə bölüşə bilməmək

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

843) Şizoid şəxsiyyət pozuntulu şəxslər arasında sadalananların hansı xasiyyət cizgiləri rast gəlinmir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Ekspansiv
B) Astenik
C) Stenik
D) Mozaik
E) Senzitiv

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

844) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusunun (impulsiv tip) əsas xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Ətrafdakılara qarşı tələbkarlığın artması
B) Qıcığın gücünə uyğunsuz qəzəb tutmaları
C) Həddən artıq qıcıqlılıqla tədricən gərginləşmə
D) Ətrafdakıların fikirlərini nəzərə almamaq
E) Refleksiyaya meyillik

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

845) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusunun (impulsiv tip) əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Qıcığın gücünə uyğunsuz qəzəb tutmaları
C) Kiçik səbəblərdən təhqir etmə bacarığı
D) Sadalananların hamısı
E) Qəzəb sıçrayışlarında həddən artıq qəddarlıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

846) Şəxsiyyət pozuntusunun asılı tipinin əsas xüsusiyyətlərinə nə daxildir?
A) Sadalananların heç biri
B) Asanlıqla mühitin təsirinə düşmə
C) Xarici təsirlərə yüksək tabeçilik
D) Sadalananların hamısı
E) Zəif iradəlilik, həssaslıq

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

847) Davamsız şəxsiyyət pozuntularının əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Əlverişli sosial şəraitdə müsbət əmək keyfiyyətləri qazanırlar
B) Təklikdə darıxırlar, cəmiyyət axtarırlar
C) Arzuların, cəhdlərin realizasiyası xarici təsadüflə müəyyənləşir

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

848) Qarışıq tip şəxsiyyət pozuntusu anlayışı aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar meydana gəlir?
A) Sadalananların hamısı
B) Stabilləşmiş şəxsiyyət pozuntu növləri nadir hallarda rast gəlinir
C) Sadalananların heç biri
D) Daha çox hallarda şəxsiyyətdə bir sıra radikalların müştərəkliyi qeyd olunması
E) Şəxsiyyət pozuntularının əksər formalarında ya ekspansiv, ya da senzitiv istiqamətə meyilli olur

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

849) Şəxsiyyət pozuntusunun kompensasiyasında aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Sosial uyğunlaşmanın müsbət göstəriciləri
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Xarakterin patoloji cizgilərinin minimal ifadəliyi
E) Şəxsiyyətin mikromühitə müvəqqəti adaptasiyası

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

850) Şəxsiyyət pozuntusunda dekompensasiya necə səciyyələnir?
A) Şəxsiyyətin bütün əsas patoloji xüsusiyyətlərinin tam açıqlanması
B) Vəziyyətin aydın kəskinləşməsi ilə
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Əvvəlki sosial adaptasiyanın müvəqqəti və ya uzunmüddətli pozulması ilə

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

851) Şəxsiyyət pozuntusunda reaksiyalar nəyi ifadə edir?
A) Şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin kəmiyyətcə kəskin güclənməsi
B) Bilavasitə səbəbdən sonra gələrək, xarici təsirə cavab
C) Sadalananların hamısı
D) Xarakterioloji cizgilərin kifayət qədər qabarıqlığı
E) Sadalananların heç biri

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

852) Şəxsiyyət pozuntuları ağırlıq dərəcəsinin göstəriciləri hansılardır?
A) Dekompensasiyaların yaranmasının asanlığı
B) Sadalananların heç biri
C) Şəxsiyyət pozuntusunun patoloji inkişafı
D) Sadalananların hamısı
E) Davamlı kompensator imkanlar

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

853) Bunlardan hansı şəxsiyyət pozuntularının və dəyişikliklərinin differensial diaqnostikasında nəzərə alınır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Yalnız kliniki xüsusiyyətləri deyil, həmçinin onların inkişaf qanunauyğunluqları və ardıcıl dinamikasının vacibliyi
D) Kəskin yaranan şəxsiyyət pozuntusunu təstiqləyən əlamətlər
E) Psixogen təsirlə əlaqədar olmayan şəxsiyyət dəyişikliyi

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, п еревод с англ., М., 1998, Т. 1

854) Şəxsiyyət pozuntuları və endogen xəstəliklərin differensial diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı nəzərə alınır?
A) Sadalananların heç biri
B) Sarışmaların getdikcə daha çox obsessiv pozuntuların bir növlü və monotonluğuna doğru dəyişməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Endogen psixozun rudimentar əlamətlərinin və ya postprossesual şəxsiyyət defektinin mövcudluğu
E) Klinik mənzərədə psixogen təsirlərlə və şəxsiyyətin konstitusional strukturu ilə əlaqədar olmayan nevrotik pozuntuların əhəmiyyətli yer tutması

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

855) Şəxsiyyət pozuntulu şəxslərdə sosial adaptasiya üçün nə vacibdir?
A) Sadalananların hamısı
B) Ailədaxili münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün ailə psixoterapiyanı keçirilməsi
C) Sadalananların heç biri

www.tpsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Uğurlu professional fəaliyyəti təmin edən davamlı əmək vərdişlərinin və keyfiyyətlərinin formalaşdırılması
E) Mühitin sağlamlaşdırılması üçün assosial meyilliklər olan, spirtli içkilərdən və psixoaktiv maddələrdən istifadə edən şəxslərdən izolyasiya

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

856) Şəxsiyyət pozuntularında medikamentoz terapiyaya aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Sadalananların heç biri
B) Əsasən trankvilizatorlar , neyroleptiklər, timoleptiklər və nootroplar istifadə olunur
C) Kəskin və uzanılmış reaksiya və fazalar dövründə
D) Sadalananların hamısı
E) Tez-tez dekompensasiyalarla nəzərə çarpan şəxsiyyət anomaliyalarında

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998

857) Antialkoqol müalicəsinin əsas prinsiplərinə nə aid deyil?
A) Ardıcıllıq
B) Davamlıq
C) Könüllülük
D) Etaplıq
E) Komplekslik

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

858) Alkoqol asılılıqlı xəstələrin müalicəsinin ilkin mərhələsinin vəzifələri hansılardır?
A) Xəstənin kliniki müayinəsi
B) Sadalananların hamısı
C) Dezintoksikasiyanın keçirilməsi
D) Abstinent halın qarşısının alinması
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

859) Alkoqol asılılıqlı xəstələrin müalicəsinində aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?
A) Sadalananların heç biri

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Detoksikasiya
C) Psixoterapiya
D) Sadalananların hamısı
E) Abstinent halın qarşısının alınması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

860) Alkoqol asılılıqlı xəstələrdə müalicənin spesifik növləri hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Teturamdan istifadə
C) Trixopoldan istifadə
D) Furazolidondan istifadə
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

861) Alkoqol abstinent sindromun qarşısını almaq üçün, adətən hansı preparatlar istifadə olunmur?
A) Teturam
B) Vitaminlər
C) Trankvilizatorlar
D) Pirroksan
E) Nootroplar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

862) Aşağıdakılardan hansı preparat müxtəlif asılılıq dezintoksikasiyalarında istifadə edilmir?
A) Hemodez
B) Apomorfin
C) Natrium xlorid
D) Maqnezium sulfat
E) Qlükoza

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

863) Aşağıdakı müxtəlif asılılıqlarda istifadə olunan hansı preparat tiol qrupuna aiddir?
A) Qlükoza
B) Natrium hipoxlorid

www.ansk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Natrium xlorid
D) Sulfazin
E) Hemodez

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

864) Narkologiyada istifadə edilən aşağıdakı üsullardan qeyri-spesifik hansıdır?
A) Pirogenterapiya
B) Insulin terapiyası
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Sulfazinterapiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

865) Müxtəlif asılılıqlarda istifadə olunan aşağıdakı preparatlardan hansı hipertermik reaksiya verir?
A) Sulfazin
B) Pirasetam
C) Pirroksan
D) Nikotinamid
E) Insulin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

866) Alkoqol asılılığında şərti refleks terapiyası üçün istifadə edilən preparat hansıdır?
A) Sulfazin
B) Pirasetam
C) Nikotinamid
D) Diazepam
E) Apomorfin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

867) Neyrometabolik stimulyatorlara aid olan hansıdır?
A) Hallyusinogenlər
B) Nootroplar
C) Neyroleptiklər
D) Hipnotiklər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

868) Fenotiazinlərə aid olan hansıdır?
A) Karbidin
B) Haloperidol
C) Tizersin
D) Fluanksol
E) Droperidol

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

869) Trankvilizatorlara aid olan hansıdır?
A) Benzodiazepin törəmələri
B) Monoaminoksidazanın törəmələri
C) Sadalananların hamısı
D) QAYT-ın törəmələri
E) Propandiolun törəmələri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

870) Neyroleptiklərin psixotrop spektrına hansı təsirlər aiddir?
A) Yuxugətirici
B) Antipsixotik
C) Sedativ
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

871) Sadalanan preparatların hansı aktivləşdırıcı effektə malik deyil?
A) Fenazepam
B) Kofein
C) Sadalananların heç biri
D) Grandaksin
E) Pirasetam

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

872) Neyroleptiklərin əks-təsirlərinə aid olan hansıdır?
A) Ekstrapiramidal pozuntular
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Selikli qişaların quruluğu
E) Hipotenziya

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

873) Antidepressantlar üçün hansı təsir xas deyil?
A) Antidepressiv
B) Sadalananların heç biri
C) Sedativ
D) Antikonvulsiv
E) Stimullaşdırıcı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

874) Antidepressantlar üçün hansı əks təsir xas deyil?
A) Selikli qişaların quruluğu
B) Sadalananların heç biri
C) Affektin inversiyası
D) Ekstrapiramidal pozuntular
E) Yuxululuq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

875) Benzodiazepinlər üçün hansı təsir xasdır?
A) Anksiolitik
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Antikonvulsiv
E) Yuxu gətirici

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

876) Nootroplar üçün hansı effekt xasdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Asetilxolinin sintezini təyin edirlər
C) Hemopoezi yaxşılaşdırırlar
D) Qlükozanın utilizasiyasını yaxşılaşdırırlar

www.stask.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Monoaminoksidazanı blokada edirlər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

877) Narkologiyada karbamazepini nə üçün istifadə edirlər?
A) Sadalananların hamısı
B) Affektiv pozuntuların korreksiyası üçün
C) Patoloji meyilliyi azaltmaq üçün
D) Sadalananların heç biri
E) Qıcolmaların profilaktikası üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

878) Alkoqoldan asılı olan şəxslərdə anozoqnoziyanı aradan götürmək üçün hansı üsuldan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur?
A) Əmək terapiyası
B) Psixoterapiya
C) Sosioterapiya
D) Kompleksli farmakoterapiya
E) Spesifik farmakoterapiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

879) Alkoqoldan asılı olan şəxslərin müalicəsinin əsas məqsədlərindən biri hansıdır?
A) Təbii şərabların istifadəsi
B) Abstinent halın qarşısını almaq
C) Tərkibində alkoqolu az miqdarda olan içkilərin istifadəsi
D) Alkoqol içkilərin az miqdarda istifadəsi
E) Bütün alkoqollu içkilərdən imtina

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

880) Terapiya üçün əsas tələb sadalananların hansıdır?
A) Terapiyanın dinamik olması
B) Adekvatlıq
C) Komplekslik
D) Sadalananların heç biri
E) Terapiyanın individual olması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

881) Terapiyanın "kompleksliyi" nəyi göstərir?
A) Farmakoterapiya ilə birgə fizioterapiya istifadəsi
B) Preparatların ayrı- ayrı qruplardan istifadəsini
C) Psixoterapevtik üsulların kombinasiyasını
D) Reabilitasiya tədbirlərinin istifadəsi
E) Dərman preparatlarının və psixoterapiyanın istifadəsini

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

882) Terapiyanın "adekvatlığı" nəyi göstərir?
A) Terapiyanın spesifik olmağını
B) Farmakoterapiya ilə birgə fizioterapiya istifadəsini
C) Terapiyanın kompleksliyini
D) Terapiyanın intensivliyini
E) Tətbiq edilən preparatların spektrlarının xəstənin vəziyyətinə uyğun olmasını

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

883) "Terapevtik pəncərə" nəyi bildirir?
A) Dərman preparatının 1 dəfəlik və gündəlik dozalar arasındaki intervalı
B) Dərman preparatının empirik tapılan gündəlik dozasını
C) Dərman preparatının müalicəvi və toksik təsirlərinin arasındaki intervalı
D) Dərman preparatının tövsiyyə edilən gündəlik dozası
E) Dərman preparatının tövsiyyə edilən birdəfəlik dozası

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

884) "Terapevtik pəncərə" daxilində olmağın ən effektiv kriteriyaları hansıdır?
A) Effektlərin olmaması
B) Uzaqlaşmış dövrdə yaranan effektlər
C) Gec yaranan effektlər
D) Əks-təsir effektləri
E) Tez yaranan effektlər

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

885) Şərti-refleks terapiyasına göstəriş hansıdır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Xəstənin yaşlı olması
B) Ağır somatik xəstəliyin olması
C) Sadalananların hamısı
D) Xəstənin bu metoda meyilli olması
E) Qusma refleksinin olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

886) Alkoqol asılılığının metronidazolla müalicəyə əsas əks-göstəriş hansıdır?
A) Mədənin xora xəstəliyi
B) Leykopeniya
C) Depressiya
D) Bronxial astma
E) Hipertonik xəstəliyin 1-ci mərhələsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

887) Alkoqol deliriyinin müalicəsində hansı preparatları xüsusi ehtiyatla təyin edirlər?
A) Neyroleptikləri
B) Nootropları
C) Qan və plazma əvəzedicilərini
D) Poliion məhlullarını
E) Trankvilizatorları

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

888) Ürək çatışmamazlığı nəticəsində arterial hipotoniyanın müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?
A) Kardiotoniklərlə
B) Qan və plazma əvəzediciləri ilə
C) Vazopressorlarla
D) Analeptiklərlə
E) İzotonik məhlullarla

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

889) Kəskin damar çatışmamazlığı nəticəsində arterial hipotoniyanın müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?
A) Qan və plazma əvəzedicilərlə
B) Vazopressorlarla

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Kardiotoniklərlə
D) İzotonik məhlullarla
E) Analeptiklərlə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

890) Alkoqol asılılıqlı, mədə xorası olan şəxslərdə nəyin istifadəsi düzgün deyil?
A) B qrupu vitaminləri
B) İzotonik məhlullar
C) Qan və plazma əvəzediciləri
D) Şərti-refleks terapiyası
E) E,P vitaminləri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

891) Alkoqol ilə çarpaz tolerantlığı ən çox hansı preparatlar yaradır?
A) Trankvilizatorlar
B) Nootroplar
C) Antidepressantlar
D) Psixostimulyatorlar
E) Neyroleptiklər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

892) Neyroleptiklərdən yaranan sarılıq nə ilə bağlıdır?
A) Öd yolları hüceyrələrinin zədələnməsi ilə
B) Eritrositlərin hemolizi ilə
C) Hepatositlərin zədələnməsi ilə
D) Toksiko-allergik effektlə
E) Bilirubin produksiyasının stimulyasiyası ilə

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

893) Tipik neyroleptiklərə hansı qruplar aiddir?
A) Sadalananların hamısı
B) Alifatik, piperidin və piperazin fenotiazinin törəmələri
C) Sadalananların heç biri
D) Tioksantenlər
E) Butirofenonlar

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

894) MAO-nın geriyədönən inqibitorlarına hansı aid deyil?
A) Pirazidol
B) İnkazan
C) Moklobemid
D) Nialamid
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

895) Relanium hansının müalicəsinə göstərişdir?
A) Sadalananların hamısı
B) Somatoform pozuntuların
C) Nevrotik pozuntuların
D) Sadalananların heç biri
E) Alkoqol asılılığının

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

896) Neyroleptik-prolonqların ümumi xarakteristikasının xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Ekonomik effekt
B) Sadalananların heç biri
C) Müalicə prossesinin mükəmməlləşdirilməsi
D) Xəstəni çox saylı dərman qəbulundan azad etmə
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

897) Siklodoldan asılılıq əsasən, hansı şəxslərdə yaranır?
A) Şəxsiyyət pozuntularında
B) Şizotipik pozuntularda
C) Orqanik genezli şəxsiyyət dəyişikliyində
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

898) Psixofarmakoterapiyada korrektorlar kimi sadalanan preparatlardan hansı istifadə oluna bilməz?
A) Haloperidol
B) Kofein
C) Tioridazin
D) Siklodol
E) Kiçik trankvilizatorlar (elenium, seduksen)

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

899) Fluvoksamin (fevarin) hansının müalicəsində göstərişdir?
A) Sadalananların heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Panik pozuntuların
D) Obsessiv-kompulsiv pozuntuların
E) Müxtəlif genezli depressiyaların

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

900) Tofizepam (qrandaksin) hansının müalicəsində göstərişdir?
A) Somatoform pozuntuların
B) Sadalananların heç biri
C) Klimakterik sindromun
D) Kardialgiyaların
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

901) Tofizepama (qrandaksinə) aid olmayan nədir?
A) Gündüz trankvilizatorıdır
B) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniyanın müalicəsində istifadə olunur
C) Sadalananların heç biri
D) Somatoform pozuntuların müalicəsində istifadə olunur
E) Klimakterik sindromun müalicəsində istifadə olunur

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

902) Relaniumla müalicədə əlavə təsirlər və ağırlaşmalar hansılar olur?
A) Aqranulositoz
B) Sadalananların heç biri
C) Əzələ gərginliyi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Leykositoz
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

903) Psixostimulyatorlar hansının müalicəsində göstərişdir?
A) Sadalananların hamısı
B) Astenik sindromun
C) Nevrotik reaksiyaların
D) Nevrotik pozuntuların
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

904) Psixostimulyatorlarla müalicənin (sidnokarb, sidnofen) əlavə təsir və ağırlaşmalarına sadalananların hansı aid deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Hiperaktivlik
C) Baş ağrıları
D) Yuxululuq
E) İştahsızlıq

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2

905) Karbamazepin (finlepsin) sadalanan hansı pozuntuların müalicəsində istifadə olunmur?
A) Qıcolma tutmalarının müalicəsində
B) Davamlı affektiv pozuntuların profilaktik müalicəsində
C) Müxtəlif mənşəli şəxsiyyət dəyişikliklərində
D) Fazalı depressiyaların, maniyakal vəziyyətlərin
E) Alkoqol verbal hallyusinozunun

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

906) Sadalanan psixotrop maddələrin hansı asılılıq yarada bilər?
A) Antidepressantlar
B) Trankvilizatorlar
C) Sadalananların hamısı
D) Psixostimulyatorlar
E) Kiçik neyroleptiklər

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1

907) Bunların hansı psixogigiyena anlayışına daxildir?
A) Psixoterapiya
B) Ətraf mühitin psixikaya təsirinin öyrənilməsi, psixi sağlamlığın qorunması üçün tədbirlər
C) Farmakoterapiya
D) Yeni psixotrop preparatların tətbiq edilməsi
E) Dərman preparatları ilə psixoterapiyanın birgə istifadəsi

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М.,

908) Əhalinin ruhi-əsəb sağlamlığına nə mənfi təsir edir?
A) Sadalananların heç biri
B) Aktiv urbanizasiya prossesi
C) İnformasiya axınının artması
D) Stress hallarının artması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

909) Bunların hansı yaş psixogigiyena anlayışına daxildir?
A) Sadalananların heç biri
B) Məktəblilərin psixi sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər
C) Şəxsiyyət formalaşması anomaliyalarının oyrənilməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Təqaüd yaşında olan şəxslərin yaşayış şəraitlərini sağlamlaşdırılması üçün sosial tədbirlərin işlənilməsi

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

910) İstehsalatda psixogigiyenik tədbir kimi psixoterapiyanın üsulları hansıdır?
A) Sadalananların heç biri
B) Psixoloji relaksasiya kabinetlərində seanslar
C) Psixoloji autorequlyasiya məşqləri
D) Şəxslərarası münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün xüsusi təlimlər
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

911) Uşaqların psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərən tərbiyə faktorları hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) “Ailə kumiri” tipli tərbiyə
C) Sadalananların heç biri
D) Baxımsızlıq
E) Həddən artıq qayğı tipli tərbiyə

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

912) Psixogigiyenik tədbirlər sistemində psixoterapiyanı necə qiymətləndirmək olar?
A) Diaqnoz təyin olmadan istifadə edilmir
B) Psixogigiyenik tədbirlərin bir hissəsi kimi
C) Psixogigiyenik tədbirlər psixoterapiya ilə sona catır
D) Psixogigiyenik tədbirlərin sisteminə daxil deyil
E) Stasionar şəraitdə istifadə edilir

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

913) Psixoterapevtik yardım hansı səhiyyə müəssisələrində göstərilir?
A) Sadalananların hamısı
B) Psixoterapevtik kabinetlərdə
C) Narkoloji dispanserdə
D) Ruhi-əsəb dispanserində
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

914) Narkoloji dispanserin psixoterapevtik kabinetlərində sadalananların hansından istifadə olunmur?
A) Qrup psixoterapiyası
B) Neyro-linqvistik proqramlaşdırma
C) Ailə psixoterapiyası
D) Tibbi-sosial ekspertiza
E) Autotrenninq

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

915) Ümumi somatik poliklinikaların tərkibində psixoterapevtik kabinetlərin əsas funksiyaları hansıdır?
A) Psixoloji diaqnostika və korreksiyanın aparılması
B) Sadalananların heç biri
C) Tibbi-psixoloji konsultasiyaların keçirilməsi
D) Psioterapevtik üsullar ilə tibbi yardımın göstərilməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

916) Sadalananların hansı psixoterapevtik təsir deyil?
A) Termal təsir
B) Sadalananların heç biri
C) Ayıq vəziyyətdə təsir
D) Hipnotik vəziyyətdə təsir
E) Məntiqi təsir

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

917) Psixoanalizdə alkoqoldan asılı olan şəxslərə necə baxılır?
A) "Oral xarakterli" şəxslər
B) Psevdoaltruistlər
C) Heterodestruktiv şəxslər
D) "Elektra kompleksli" şəxslər
E) "Anal xarakterli" şəxslər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

918) Sadalananların hansı psixoanalizdə psixoseksual mərhələ sayılmır?
A) Oral mərhələ
B) Fobik mərhələ
C) Latent mərhələ
D) Genital mərhələ
E) Fallik mərhələ

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

919) Davranış psixoterapiyası kimə əsaslanır?
A) Z. Freydə
B) M. Eriksona
C) Y. Morenoya
D) B. Skinnerə
E) F. Perlza

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

920) Geştalt terapiyanın müəllifi kimdir?
A) Z. Freyd
B) M. Erikson
C) Y. Moreno
D) F. Perlz
E) D. Elman

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

921) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin qrup psixoterapiyasında həll olunan məsələlər hansılardır?
A) Komunikasiyanın yaxşılaşdırılması
B) Sadalananların heç biri
C) Həyata yeni baxışın formalaşması
D) Sadalananların hamısı
E) Pozulmuş funksiyaların bərpa edilməsi

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

922) Qrup psixoterapiyası hansı xəstələr üçün istifadə oluna bilər?
A) Kokaindən asılı olan
B) Sadalananların heç biri
C) Alkoqoldan asılı olan
D) Heroindən asılı olan
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

923) Sadalanan müəlliflərdən kim psixodinamik istiqamətin nümayəndəsi deyil?
A) K. Yunq
B) K. Xorni
C) Z. Freyd
D) Y. Moreno
E) M. Erikson

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

924) Narkoloji xəstələrin müalicəsində hansı psixoterapevtik üsullardan istifadə edirlər?
A) Sadalananların heç biri
B) Rasional psixoterapiya
C) Sadalananların hamısı
D) Geştalt terapiya
E) NLP

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

925) Sadalanan psixoterapevtik üsullardan hansı suqqestiv deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Klassik hipnoz
B) Psixoanaliz
C) Erikson hipnozu
D) Sadalananların hamısı
E) Autotrenniq

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

926) Narkologiyada istifadə edilən psixoterapevtik üsullardan hansı suqqestiv sayılır?
A) Sadalananların hamısı
B) Geştalt terapiya
C) Autotrenniq
D) Koqnitiv psixoterapiya
E) Psixoanaliz

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

927) Sadalanan psixoterapevtik üsullardan hansı NLP- nin əsasını yaradıb?
A) Erikson hipnozu
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Geştalt terapiyası (F. Perlz)
E) Ailə psixoterapiyası (V. Satir)

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

928) Sadalanan müəlliflərdən kim qeştalt terapiyanın nümayəndəsi deyil?
A) J. Enrayt
B) K. Naranxo
C) İ. Polster
D) Z. Freyd
E) F. Perlz

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

929) Geştalt terapiyanın (F. Perlz) əsas anlayışları hansıdır?
A) Fon
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Fiqur
E) Kontakt

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

930) Geştalt terapiya (F. Perlz) hansı əsas anlayışlarının təhlili üzərində qurulub?
A) Transfer və kontrtransfer
B) Fon və fiqur
C) Sadalananların heç biri
D) Stimul və reaksiya
E) Forma və məzmun

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

931) NLP-nın müəllifləri kimdir?
A) Z. Freyd və K. Yunq
B) Y. Moreno və F. Perlz
C) R. Bendler və J. Grinder
D) İ. Pavlov və B. Skinner
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

932) Sadalanan müəlliflərdən kim psixodinamik istiqamətin nümayəndəsidir?
A) Sadalananların heç biri
B) R. Bendler
C) K. Yunq
D) B. Skinner
E) F. Perlz

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

933) Sadalanan müəlliflərdən kim neyro-linqvistik proqlamlaşdırma istiqamətinin nümayəndəsi deyil?
A) R. Bendler
B) Sadalananların heç biri
C) K. Yunq
D) J. Grinder
E) R. Dilts

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

934) Psixoterapiyanın hansı növü qrup şəkilində aparılmır?
A) Art terapiya
B) Hipnoz
C) Sadalananların heç biri
D) Geştalt terapiya
E) Klassik psixoanaliz

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

935) Kognitiv psixoterapiyanın yaradıcısı kimdir?
A) Sadalananların heç biri
B) J. Grinder
C) A. Bek
D) F. Perlz
E) Z. Freyd

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

936) Geştalt terapiyada alkoqol asılılığı əsasən hansı müdafiyə mexanizmi ilə əlaqələndirilir?
A) Retrofleksiya
B) İntroyeksiya
C) Defleksiya
D) Sadalananların heç biri
E) Proyeksiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

937) NLP-də hansı reprezentativ sistemləri ayırırlar?
A) Sadalananların hamısı
B) Vizual
C) Kinestetik
D) Audial
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

938) Sadalananların hansı NLP-də reprezentativ sistem sayılmır?
A) Vizual
B) Kinestetik
C) Sadalananların heç biri
D) Audial
E) Estetik

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

939) Sadalananların hansı NLP- nin üsulu deyil?
A) Modelləşdirmə
B) Reberfinq
C) Sadalananların heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Refreyminq
E) Terapevtik metaforalar

Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002

940) Sadalanan hansı xəstəliklərdə psixoterapiya aparılır?
A) Oliqofreniya
B) Epilepsiya
C) Alkoqol asılılığı
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

941) Sadalanan hansı psixi pozuntuda psixoanaliz aparıla bilər?
A) Total demensiya
B) Korsakov sindromu
C) Alkoqol istifadəsi ilə ağırlaşmış şizofreniya
D) Sadalananların heç biri
E) Oliqofreniya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

942) Sadalananların hansılar psixiatrik reytinq cədvəlidirlər?
A) Sadalananların heç biri
B) Ümumi kliniki təsurat
C) Sadalananların hamısı
D) Pozitiv və neqativ sindromlar cədvəli
E) Kliniki təşviş cədvəli

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

943) Sadalanan psixiatrik reytinq cədvəllərindən hansı, digər müayinələr olmadan diaqnozun təyin edilməsinə imkanı verir?
A) Ümumi kliniki təsurat
B) Kliniki təşviş cədvəli
C) Sadalananların hamısı
D) Pozitiv və neqativ sindromlar cədvəli
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

944) Sadalanan testlərdən hansı digərlərindən üstündür?
A) Yanqın maniya reytinqi cədvəli
B) Zunqun öz-özünü qiymətləndirmə təşviş cədvəli
C) Sadalananların heç biri
D) Hamiltonun depressiya reytinqi cədvəli
E) MMPİ (Minnesota çox profilli şəxsiyyət sorğusu)

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

945) Bek cədvəli hansı pozuntuların müəyyən edilməsində tədbiq edilir?
A) Fobik
B) Hallyusinator
C) Təşviş
D) Depressiv
E) Sayıqlama

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1

946) Hamilton testləri hansı pozuntuların müəyyən edilməsində tədbiq edilir?
A) Maniyakal, depressiv
B) Depressiv, təşviş
C) Sayıqlama, hallyusinator
D) Hallyusinator
E) Fobik, təşviş

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

947) Kliniki təşviş cədvəli hansı pozuntuları qiymətləndirir?
A) Psixi gərginlik
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) Panik hücumlar
E) Özələ gərginliyininə üstün qəlmək

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

948) Sadalananların hansı Hamiltonun depressiya reytinqi cədvəlində ümumi balların qiymətləndirməsinə aid deyil?
A) Ağır dərəcəli depressiv pozuntu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Psixotik simptomlar ilə orta dərəcəli depressiv pozuntu
C) Son dərəcə ağır olan depressiv pozuntu
D) Orta dərəcəli depressiv pozuntu
E) Yüngül dərəcəli depressiv pozuntu

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

949) Sadalanan hansı Yanqın maniya reytinq cədvəli üzrə ümumi balların qiymətləndirməsinə aid deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Dolaşıqlı maniya
C) Maniyakal hal
D) Norma
E) Hipomaniyakal hal

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

950) Sadalanan hansı Zunqun öz-özünü qiymətləndirmə təşviş cədvəlinin vasitəsi ilə sorğunun nəticələrinə aid deyil?
A) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu
B) Ağır dərəcəli təşviş pozuntusu
C) Yüngül və ya orta dərəcəli təşviş pozuntusu
D) Son dərəcə ağır olan təşviş pozuntusu
E) Norma

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

951) Ümumi kliniki təsurat cədvəli xəstənin vəziyyətində hansı göstəriciləri əks etdirir?
A) Müalicənin efektliyini
B) Sadalananların heç biri
C) Pozuntunun ağırlıq dərəcəsini
D) Vəziyyətin ümumən yaxşılaşmasını
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il

952) Proyektiv patopsixoloji test üsulu hansıdır?
A) Ayzenk testi
B) Sadalananların hamısı
C) Veksler testi

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Lüşer
E) Rorşax testi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

953) Sadalanan patopsixoloji müayinə üsullarından hansı "rəng testi" adlanır?
A) Sadalananların hamısı
B) Lüşer testi
C) Veksler testi
D) Rorşax testi
E) Ayzenk testi

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

954) Veksler testi psixikanın hansı sferasını qiymətləndirir?
A) Emosional sferanı
B) İradəni
C) İntellekti
D) Yaddaşı
E) Diqqəti

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

955) Ayzenk testi psixikanın hansı sferasını qiymətləndirir?
A) İntraversiya - ekstraversiya indeksini
B) Aktivlik - passivlik
C) Depressya - maniya
D) Altruizm - eqoizm
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

956) MMPİ (Minnesota çox profilli şəxsiyyət sorğusu) hansı xəstəliklərə düçar olan pasiyentlərə tədbiq oluna bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Şizofreniyaya
C) Sadalananların heç biri
D) Depressiyaya
E) Alkoqol asılılığına

Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

957) Sərxoşluq halının tibbi müəyyənəsi sadalananların kim tərəfdən aparılır?
A) Xüsusi təlim keçmiş feldşer
B) Sadalananların hamısı
C) Təcili yardım həkimi
D) Həkim - narkoloq
E) İstənilən xəstəxananın növbətçi həkimi

Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

958) Alkoqol qəbulu faktın müəyyən edilməsindən imtina səbəbi hansıdır?
A) Protokol blankların olmaması
B) Müşahidəçinin olmaması
C) Müayinə olunan şəxsin instruksiyaları yerinə yetirilməməsi
D) Şəxsiyyəti təstiq edən sənəd olmadan şəxsi müraciət
E) Laborator müayinə üçün cıhazların olmaması

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

959) Rappoport yoxlaması üçün nə lazımdır?
A) Qatılaşdırılmış duz turşusu
B) Hava üfürmək üçün pipet
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Distillə edilmiş su

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

960) Alkoqol sərxoşluğun ən vacib əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Nitq pozuntuları
B) Sadalananların hamısı
C) Hərəki pozuntular
D) Sadalananların heç biri
E) Davranış pozuntuları

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

961) Alkoqol qəbulu faktın müəyyənləşdirmə zamanı yoxlanılan şəxsin instruksiyaları yerinə yetirməməsi və ya laborator müayinədən imtina etdiyi halda nə etmək lazımdır?
A) Laborator müayinəsini məcburi keçirmək

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Ona ekspertizanın lazım olmasını sübut etmək
C) Ekspertizadan imtina etmək
D) Onu müayiə məqsədi ilə stasionara yerləşdirmək
E) Protokolun bütün punktlarını imtina işarəsi ilə geyd etmək

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

962) Alkoqol qəbulu faktın müəyyənləşdirmə zamanı yoxlanılan şəxsə müayinənin nəticələri haqda necə xəbər verirlər?
A) Yazılı şəkildə iş yerinə göndərirlər
B) Yazılı şəkildə yaşayış ünvanına göndərirlər
C) Xəbər vermirlər
D) Yazılı şəkildə göndərən müəssisənin vasitəsi ilə xəbər verirlər
E) Dərhal müayinədən sonra, şifahi

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

963) Rappoport yoxlamasının müsbət nəticəsi hansıdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Sınaq şüşələrdən birinin solğunlaşması
C) Sınaq şüşələrin ikisində dəyişikliklərin olmaması
D) Sınaq şüşələrin ikisində rənqin dəyişməsi
E) Sınaq şüşələrin ikisində dəyişikliklərin olmaması

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

964) Alkoqol sərxoşluğun ifadəli kliniki əlamətləri qanda alkoqol hansı miqdarda olduqda müşayyət olunur?
A) 0,2 promille
B) 0,3 promille
C) 2,0 promille
D) 0,5 promille
E) 1,0 promille

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

965) Tibbi müayinənin nəticələrindən hansı düzqün ifadə olunmayıb?
A) Sadalananların hamısı düzgündür
B) Ayıqdır
C) Ayıqdır, alkoqol qəbulu əlamətləri yoxdur
D) Yünqül, orta və ya ağır dərəcəli alkoqol sərxoşluğu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Alkoqol qəbulu faktı aşkar olunub, alkoqol sərxoşluğu əlamətləri yoxdur

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

966) Vətəndaşın ərizəsi əsasında təkrar müayinə necə aparılır?
A) Yalnız laborator üsullar ilə
B) Mütləq qan analizi ilə
C) Differensasiyalı
D) Tam həcmdə
E) Yalnız kliniki üsullar ilə

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

967) Alkoqol müayinəsi məqsədi ilə qanın götürülməsi üçün dərini nə ilə təmizləyirlər?
A) Spirt
B) Yod məhlulu
C) Sadalananların hamısı
D) Süleyma ilə
E) Benzin

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

968) Bioloji materialların təkrar müayinə üçün saxlanılma müddəti hansıdır?
A) 35 gün
B) 7 gün
C) İki ay
D) 30 gün
E) 14 gün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1

969) Alkoqoldan asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzdir?
A) Yararsızdır
B) Yararlıdır, pozuntunun ağırlığından asılı olaraq əskər, zabit və ya serjant heyətinə
C) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşmadan
D) Sülh vaxtı yararsızdır
E) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşma ilə

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

970) Tiryəkdən asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzgündür?
A) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşma ilə
B) Hərbi qulluğa yararlıdır, məhdudlaşmadan
C) Sülh vaxtı yararsızdır
D) Müalicədən sonra yararlıdır
E) Yararsızdır

Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

971) Trankvilizatorlardan asılı olan şəxsin hərbi qulluq keçməsi haqqında hansı düzgündür?
A) Yararsızdır
B) Hərbi qulluğa yararlıdır məhdudlaşdırılmadan
C) Müalicədən sonra yararlıdır
D) Hərbi qulluğa yararlıdır
E) Sülh vaxtı yararsızdır

Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

972) Sadalanan hansı psixoaktiv maddələrdən asılılığa düçar olan şəxslər hərbi qulluğa yararlıdır?
A) Alkoqol
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Həşiş
E) Tiryək

Ədəbiyyat: "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

973) Laborator üsullarla heroinin istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 1 həftə
B) 3 gün
C) 1 ay
D) 1 gün
E) 12 saat

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2

974) Laborator üsullarla alkoqolun istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 12 saat
B) 6 saat
C) 24 saat
D) 3 saat
E) 3 gün

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2

975) Metadonu sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 12 saat
B) 1 ay
C) 3 gün
D) 1 həftə
E) 1 gün

Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2

976) Məhkəmə-tibbi ekspertlərin hüquqları hansılardır?
A) Sadalananların heç biri
B) Cinayət və mülki işlərin sənədlərindən istifadə etmək
C) Müstəntiqlə kontakt
D) Sadalananların hamısı
E) Ekspertiza üçün lazım olan məlumatları toplamaq

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

977) Ekspert komissiyasının üzvləri arasında fikir ayrılığı olduğu zaman komissiyanın razı olmayan üzvü nə etməlidir?
A) Öz rəyini hazırlayır
B) Təkrar ekspertiza keçirilməyi tələb edir
C) Aktı öz razılığı olmadığının işarəsi ilə imzalayır
D) Aktı imzalamır
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

978) Psixoaktiv maddələrdən sui istifadənin nəticəsində hüquq səlahiyyətin məhdudlaşması zamanı şəxsə nə təyin edilir?

A) Qəyyumluq
B) Himayəlik
C) Ambulator kartda geydlər edilir
D) Nəzarət
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004

979) Sərxoşluq halların müəyyən edilməsi nəticəsində yaranmış mübahisələri məhkəməyə gədər kim həll edir?
A) Başqa həkim- narkoloq
B) Sadalananların heç biri
C) Həkim- məsləhət komissiyası
D) Münaqişə komissiyası
E) Baş həkim

Ədəbiyyat: «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001

980) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Sadalananların heç biri
B) Mərhələlik
C) Kvantifikasiya
D) Məsuliyyətin artması
E) Könüllülük

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.2

981) Reabilitasiyanın əsas formaları hansılardır?
A) Xidmət və istirahət
B) Sadalananların hamısı
C) Əmək və peşə
D) Mərhələli və qeyri mərhələli
E) Konfessional

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

982) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiyası hansı strukturlarda keçirilir?
A) Həbsxana icmaları
B) Tərbiyəvi bağçalar
C) Sadalananların hamısı
D) Reabilitasiya mərkəzləri
E) İmitasion emalatxanalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

983) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan yeniyetmələrin reabilitasiyasının xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Reabilitasiya proqramlarının daha şərti olması
B) Fazaların sistematizasiyası
C) Pedaqoji təsirin üstünlüyü
D) Sadalananların hamısı
E) Dini təsirin üstünlüyü

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

984) Reabilitasiya proqramları hansı müddətli olur?
A) Sadalananların hamısı
B) Ortamüddətli (12 ay- 1il) və daimi
C) Daimi (məhdudlaşdırmamış müddət)
D) Qısamüddətli (0,5 ay) və davamlı (1- 5il)
E) Qısamüddətli (1-6 ay) və ortamüddətli (6 ay- 1il)

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

985) Reabilitasiya proqramları hansılardır?
A) Day Stop Village
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri
D) “Anonim alkoqoliklər”cəmiyyəti
E) “Anonim narkomanlar”cəmiyyəti

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

986) Reabilitasiya prosesində əsas məsələ nəyin yaradılmasıdır?
A) Qəbula növbənin

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərə mənfi münasibətin
C) Terapevtlər qrupun
D) Qarşılıqlı tədqiqin
E) Terapevtik qrupun

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

987) "Anonim alkoqoliklər"cəmiyyətlərin yaranması kimin adı ilə bağlıdır?
A) Frederik Perlz
B) Abraham Maslou
C) Ziqmund Freyd
D) Alfred Adler
E) VilyamVilson

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

988) Terapevtik qrupların fəaliyyətinin əsaslarına nə aiddir?
A) Strukturluğ
B) Sadalananların hamısı
C) Vaxtın strukturlaşması
D) Məqsədlik
E) Norma və qaydalar

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

989) Reabilitasiyanın əsas komponentləri hansıdır?
A) Terapevtik mühit
B) Məşqulluq ilə terapiya
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Terapevtik rahatlıq

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

990) Reabilitasiya prosessin əsas mərhələləri hansıdır?
A) Başlanğıc
B) Sadalananların heç biri
C) Yekun
D) Hazırlıq
E) Sadalananların hamısı

www.task.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

991) Qapalı reabilitasiya mərkəzində aparılan proqramın yekün mərhələsində pasiyentə verilən imkan hansıdır?
A) Reabilitasiya mərkəzindən kənara çıxır
B) Sadalananların heç biri
C) Reabilitasiya mərkəzində bazar və bayram günlərini keçirir
D) Reabilitasiya mərkəzindən kənara yalnız personalın müşahidəsi ilə çıxır
E) Vaxtını stasionarda keçirir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

992) Reabilitasiya prosessində hansı psixoterapevtik metod nadir hallarda istifadə edilir?
A) Qrup terapiyası
B) Ekzistensial analiz
C) Sadalananların hamısı
D) Davranış psixoterapiya
E) Suqqestiv psixoterapiya

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

993) Narkoloji xəstələrin reabilitasiyası kim tərəfindən aparılır?
A) Psixoloqlar
B) Həkimlər
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Sosial işçilər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

994) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan QİDS xəstələrin reabilitasiyası kimin tərəfindən və harada aparılır?
A) Reabilitasiya aparılmır
B) Infeksionistlə birgə
C) Epidemioloqla birgə
D) Qeyri-ixtisaslaşmış müəssisələrdə
E) Adi reabilitasiya müəssisələrdə

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

995) Adətən narkoloji xəstələrin gapalı reabilitasiya proqramın əvvəlində hər yeni pasientə necə yanaşılır?
A) "Təcrübəli" pasientlər arasından ona himayəçi seçilir
B) Nəzarət palatasına yerləşdirilir
C) Yalnız 2 qünə reabilitasiya mərkəzindən kənara çıxmağa icazə verilir
D) Reabilitasiya aparılmır
E) Yalnız yeni pasientlərlə ünsiyyətdə ola bilər

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

996) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxsərin reabilitasiya formalarına hansı aid deyil?
A) Sadalananların hamısı
B) Sosial
C) Psixoloji
D) Tibbi
E) Davranış

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

997) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya zamanı farmakoloji terapiyanın istifadəsinə nə aiddir?
A) Proqramın yekun mərhələsində həyata keçirilir
B) Sadalananların hamısı
C) Əsas tədbirlər
D) Heç zaman aparılmır
E) Göstərişlərlə həyata keçirilir

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

998) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya proqramlarına nə aid deyil?
A) Metadon əvəzedici proqramı
B) 12 addım proqrammı
C) Wolden House
D) Phoenix House
E) Day Stop Village

Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

999) "Anonim narkomanlar cəmiyyəti" nədir?
A) Geyri-hökümət təşkilatıdır
B) Hökümət tərəfindən ciddi nəzarət olunan təşkilatdır
C) Hökümət təşkilatıdır
D) Geyri-rəsmi fəyaliyyət göstərən təşkilatdır
E) Hökümət tərəfindən qadaqan olunan təşkilatdır
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

1000) "Anonim narkomanlar" cəmiyyətində hansı reabilitasiya proqramı keçirilir?
A) Metadonla detoksikasiya proqramı
B) Metadon əvəzedici proqramı
C) "Açıq qapılar" proqramı
D) "12 addım" proqramı
E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2

1001) Sadalanan maddələrdən ağır demensiya yaradanı hansıdır?

A) Kokain
B) Həşiş
C) Heroin
D) Alkoqol
E) LSD

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 258

1002) Amfetaminlərlə kəskin intoksikasiya aşağıdakı hansı psixopatoloji vəziyyətə daha çox uyğundur?

A) Depressiv- paranoid
B) Düşüncənin alaqaranlıq halı
C) Delirioz
D) Hipomaniakal
E) Hallüsinator- paranoid

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 319

1003) Amfetamin abstinent sindromunun tərifi hansı ilə uyğun gəlir?

A) Depressiv- paranoid vəziyyət
B) Delirioz vəziyyət
C) İntoksikasion vəziyyət

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Uzanılmış postintoksikasion vəziyyət zamanı narkotik meyilin aktuallaşması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 319

1004) Yuxugətirici maddələrin fizioloji təsiri hansı fazalardan ibarətdir?

A) Birinci faza- yuxu, ikinci- stimulyasiya
B) Birinci faza- eyforiya, ikinci- disforiya
C) Birinci faza- eyforiya, ikinci- stimulyasiya
D) Birinci faza- stimulyasiya, ikinci- sedasiya
E) Birinci faza- apatiya, ikinci- yuxu

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 300

1005) Bu psixotrop maddələr qruplarından daha çox fiziki asılılıq yaradanı hansıdır?

A) Antidepressantlar
B) Neyroleptiklər
C) Barbituratlar
D) Psixostimulyatorlar
E) Hallüsinogenlər

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 302

1006) Hansı maddələrdən bəzi şəxslərdə paradoksal reaksiya yarana bilər?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Fenazepam
C) Diazepam
D) Sadalaanların hamısı
E) Kofein

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 307

1007) Sadalanan pozuntulardan hansı trankvilizator abstinensiyası zamanı yarana bilər?

A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananlardan heç biri
C) Təşvişli depressiya
D) Qıcolma tutmaları
E) Deliriy

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 308

1008) Sadalanan maddələrdən hansı asılılıq zamanı üzvi şəxsiyyət dəyişikliyi yaratmır?

A) Trankvilizatorlar
B) Alkoqol
C) Uçucu həlledicilər
D) Barbituratlar
E) Opioidlər

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 309

1009) Sadalanan trankvilizatorlardan hansı daha güclü eyforik effektə malikdir?

A) Diazepam
B) Rodedorm
C) Klonazepam
D) Fenazepam
E) Nozepam

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 307

1010) Bu psixotrop maddələr qruplarından ağır demensiya yaradanı hansıdır?

A) Hallüsinogenlər
B) Kannabis qrupu
C) Barbituratlar
D) Opiatlar
E) Psixostimulyatorlar

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 304

1011) Bu psixostimulyatorlardan hansı güclü yerli anestetik təsiri ilə fərqlənir?

A) Kokain- hidroxlorid
B) 3,4 metilendioksimetamfetamin (ekstazi)
C) Amfetamin-sulfat (fenamin)
D) Metamfetamin (dezoksin)
E) Kofein

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 310

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1012) Kokainin artıq dozada qəbulu zamanı hansı psixotik pozuntular yarana bilər?

A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananlardan heç biri
C) Deliriy
D) Oneyroidə bənzər
E) Paranoid

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

1013) Kokainin qəbulu zamanı eyforiyadan sonra adətən hansı faza inkişaf edir?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Paranoid
C) Fizioloji yuxu
D) Hipomaniya
E) Disforiya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

1014) Kokain postintoksikasion sindromu adətən nəilə nəticələnir?

A) Dərin yuxu və sonrakı artıq dərəcədə yüksək iştaha
B) Maniyayabənzər və ya qarışıq sindrom
C) Sadalananların hamısı
D) Düşüncənin alaqaranlıq vəziyyəti
E) Qıcolmalar və deliriy ilə abstinent sindrom

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

1015) Kokainin fasiləsiz qəbul dövrünün sonunda psixopatoloji sindromlar hansı ardıcıllıqda inkişaf edir?

A) Dərin yuxu -disforiya-asteniya
B) Eyforiya- dərin yuxu - asteniya
C) Dərin yuxu -disforiya - eyforiya
D) Disforiya-eyforiya- dərin yuxu
E) Disforiya –dərin yuxu-asteniya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 315

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1016) Kokain abstinensiyanın kəskin əlamətləri keçəndən sonra hansı pozuntular uzun müddət saxlanılır?

A) Disforiya
B) Asteniya
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Depressiya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 315

1017) Sadalanan hansı maddə kokain asılılığını aradan götürmək məqsədi ilə istifadə edilir?

A) Metadon
B) Esperal
C) Parodel (bromkriptin)
D) Novokain
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. t2 42

1018) Sadalanan hansı psixoaktiv maddə ölümlə nəticələnən bədgedişli hipertermiyanı yarada bilər?

A) Fenobarbital
B) Həşiş
C) Heroin
D) Ekstazi
E) Alkoqol

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 322

1019) Hansı maddə həm psixostimulyator, həm də hallüsinogen qrupuna aid edilir?

A) LSD
B) Ekstazi
C) Sadalananlardan heç biri
D) Ketamin
E) Mustsimol

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 321

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1020) Efedron intoksikasiyasının hansı mərhələsində, maddənin əsasən stimullaşdırıcı təsiri özünü büruzə verir?

A) Birinci (“prixod”)
B) İkinci
C) Postintoksikasion mərhələ
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 324

1021) Efedron asılılığı hansı gediş formalarına ayrılır?

A) Fasiləsiz və süstgedişli
B) Sadalananlardan heç biri
C) Rekkurent və stabil
D) Tsiklik və fasiləsiz
E) Tsiklik və stabil

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 327

1022) Efedronun bir neçə sutka dayanmadan qəbulu asılılığın hansı gediş formasına xasdır?

A) Tsiklik
B) Fasiləsiz
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Epizodik

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 327

1023) Alkoqol asılılığı zamanı tolerantlığın yüksəlməsi əvvəlki dozalara nisbətən neçə dəfə artıq olur?

A) 50-100
B) 5-6
C) 100-200
D) Sadalananlardan heç biri
E) Tolerantlığın yüksəlməsi olmur

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 193

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1024) Opioidlərdən asılılıq zamanı tolerantlığın yüksəlməsi əvvəlki dozalara nisbətən neçə dəfə artıq olur?

A) Tolerantlığın yüksəlməsi olmur
B) 5-6
C) Sadalananlardan heç biri
D) 2
E) 100-200

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 193

1025) Efedron asılılığının hansı gediş forması daha bədgedişlidir?

A) Fasiləsiz
B) Epizodik
C) Sadalananlardan heç biri
D) Tsiklik
E) Stabil

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 327

1026) Uçucu həlledicilərin istifadəsi üçün sadalananların hansı aid deyil?

A) Təsir mexanizmlərinə görə MSS-nin depressantlar qrupuna aid edilir
B) İfadəli toksiki təsirə malikdirlər
C) Maddənin 4-5 qəbulundan sonra fiziki asılılıq yaranır
D) Uşaq və yeniyetmələrdə digər yaş qruplardan daha geniş yayılıb
E) MSS-də üzvü dəyişikliklər yaranır

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 327

1027) Efedronun yalnız gündüz saatlarında qəbulu asılılığın hansı gedişatından xəbər verir?

A) Tsiklik
B) Stabil
C) Şubvari
D) Fasiləsiz
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 327

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1028) Dizartrik nitq, və sonra aktivləşmə fonunda psixosensor pozuntular, eşidilən səslərin dəfələrlə təkrarlanması (əks-səda simptomu) hansı maddə ilə davamlı intoksikasiyasının əlamətidir?

A) Həşiş
B) Alkoqol
C) Trankvilizatorlar
D) Opiatlar
E) Uçucu həlledicilər

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 346

1029) Sadalanan hansı psixoaktiv maddə ilk istifadə zamanı bəzi şəxslərdə ifadəli hisslər yaratmır?

A) Ketamin
B) Psilotsibin
C) Həşiş
D) LSD
E) Kokain

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 293

1030) Sadalanan hansı psixoaktiv maddə hətta bir neçə il epizodik qəbulu zamanı ifadəli psixi asılılıq yaratmır?

A) Metadon
B) Efedron
C) Kokain
D) Heroin
E) Həşiş

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 295

1031) Həşişdən asılılığın ən təhlükəli səbəblərindən biri hansıdır?

A) HİV, infeksion hepatitlərin yayılmasında böyük rolu var
B) Ağır somatik patologiyaya səbəb olur
C) Artıq dozalanma halları tez-tez rast gəlinir və adətən ölümlə nəticələnir
D) Digər daha ağır psixoaktiv maddələrin qəbuluna yol açır
E) Toksik ensefalopatiya yaradır

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 295

1032) Həşiş ilə xronik intoksikasiya hansı vəziyyətə gətirə bilər?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Total demensiya
B) Sadalananlardan heç biri
C) Korsakov sindromu
D) Amotivasion sindrom
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 296

1033) Sadalanan hansı maddələrdən asılılıq digərlərinə nisbətən daha xoşgedişlidir?

A) Fenobarbital
B) Tiryək
C) Kokain
D) Alkoqol
E) Həşiş

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 296

1034) Sadalanan hansı maddələr intoksikasiyadan sonrakı dövrdə psixi pozuntu residivlərini ("fleşbek") yaratmaq imkanındadır?

A) Barbituratlar
B) Sadalananların hamısı
C) Hallüsinogenlar
D) Opioidlər
E) Psixostimulyatorlar

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 335

1035) Sadalanan hansı psixoaktiv maddənin Avropa və ABŞ-da leqalizasiyasına meyillik müşahidə olunur ?

A) Kokain
B) Efedron
C) Heroin
D) Tiryək
E) Həşiş

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 297

1036) Alkoqoldan sui - istifadə formalarına hansı aid deyil?

A) Sadalananlardan heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Sadalananların hamısı
C) Alkoqol sərxoşluğu
D) Aşağı tolerantlıqla mütəmadi istifadə
E) Yüksək tolerantlıqla mütəmadi istifadə

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 191

1037) Sadalananlardan hansı alkoqoldan asılılıq əlamətidir?

A) Ayrı-ayrı alkoqol ekssesləri
B) Abstinent sindrom
C) Sadalananların hamısı
D) Patoloji alkoqol sərxoşluğu
E) Alkoqoldan ənənəvi istifadə

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 191

1038) Sadalanan hansı depressiya növü narkoloji xəstəliklərdə rast gəlinir?

A) Təşvişli
B) Adinamik
C) Hipoxondrik
D) Astenik
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 192

1039) Alkoqolun bilavasitə toksiki təsiri hansı mexanizmlərə əsaslanır?

A) Konformasion təsir
B) Sadalananların hamısı
C) Membranotrop təsir
D) Sadalananlardan heç biri
E) Yağ turşularının eterifikasiyası

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 74-76

1040) Sadalananlardan hansı pozuntu alkoqol asılılığı nəticəsində yarana bilər?

A) Miopatiya
B) Ensefalopatiya
C) Sadalananların hamısı
D) Polineyropatiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 374-376

1041) Etanolun psixotrop təsirlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Oyandırıcı təsir
B) Stress protektiv təsir
C) Tormozlayıcı təsir
D) Anksiolitik təsir
E) Neyroprotektiv təsir

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 81-82

1042) Alkoqolun sorulması mədə-bağırsaq sisteminin hansı hissəsində baş verir?

A) 12 barmaq bağırsaqda
B) Mədədə
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Ağız boşluğunda

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 134

1043) Alkoqoldan asılı olmayan şəxslərdə göstərilən sindromlardan hansı inkişaf edə bilər?

A) Sadalananların hamısı
B) Postintoksikasion sindrom
C) Abstinent sindrom
D) Alkoqol hallüsinozu
E) Alkoqol deliriyi

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 90

1044) Aşağıdakılardan hansı alkoqoldan asılı olmayan şəxslərdə inkişaf edə bilər?

A) Patoloji sərxoşluq
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananlardan heç biri
D) Sadə alkoqol sərxoşluğu

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Postintoksikasion sindrom

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 198

1045) Alkoqola patoloji meylin komponentlərinə hansı aid deyil?

A) Senestopatik
B) Emosional
C) Motor
D) Sensor
E) İdeator

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 209

1046) Sadalanan hansı maddə daha çox oneyroidəbənzər düşüncə pozuntusu yarada bilər ?

A) Mustsimol
B) Ketamin
C) Sadalananlardan heç biri
D) Atropin
E) Tsiklodol

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 338

1047) Sadalananlardan hansı tsiklodolla kəskin intoksikasiya mərhələsinə aid deyil?

A) Sayıqlama mərhələsi
B) Eyforik mərhələ
C) Hallüsinator mərhələ
D) Düşüncənin daralma mərhələsi
E) Çıxış mərhələsi

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 340

1048) Sadalanan hansı düşüncə pozuntusu tsiklodolla kəskin intoksikasiya zirvəsində inkişaf edir?

A) Sadalananların hamısı
B) Deliriy
C) Sadalananlardan heç biri
D) Qanzer sindromu
E) Oneyroid

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 341

1049) Sadalanan hansı pozuntu tsiklodolla kəskin intoksikasiya zamanı daha çox müşahidə edilir?

A) Görmə psevdohallüsinasiyaları
B) "Mənfi" hallüsinasiyalar
C) Reflektor hallüsinasiyalar
D) Psixogen hallüsinasiyalar
E) Verbal hallüsinoz

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 342

1050) Sadalananlardan hansı psixi pozuntu heroindən asılılıq nəticəsində yaranmır?

A) Anerqiya
B) Demensiya
C) Disforiya
D) Asteniya
E) Şəxsiyyət dəyişikliyi

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 227

1051) Hansı halda opioidlərdən asılı olan şəxslərdə ifadəli intellektual-mnestik pozuntular yarana bilər?

A) Heroinin inyeksion formada qəbulu olduqda
B) Sadalananların hamısı
C) Kimyəvi vasitələrlə işlənilmiş tiryək preparatlarının qəbulu zamanı
D) Morfin asılılığın 3-cü mərhələsində
E) Uzun müddət (10 ildən çox) heroin qəbulu zamanı

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 226

1052) Sadalananlardan hansı psixi pozuntu heroin asılılığı nəticəsində yaranır?

A) İntellektin enməsi
B) Lakunar amneziya
C) Psixoorqanik sindrom
D) Şəxsiyyət dəyişikliyi
E) Qıcolma sindromu

www.tmsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 227

1053) Alkoqol sərxoşluğunun klinikası nədən asılıdır?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Yanaşı gedən somatik xəstəliklərdən
C) Yanaşı gedən psixi pozuntulardan
D) Sadalananların hamısı
E) Etanolun dozasından

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 198

1054) Aşağıda göstərilən hansı hallarda sürücülərin avtomobil idarəetmə qabiliyyəti pozulur?

A) Trankvilizatorlarla sərxoşluq zamanı
B) Sadalananların hamısı
C) Barbituratlarla sərxoşluq zamanı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Alkoqol sərxoşluğu zamanı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 198

1055) Sadə alkoqol sərxoşluğu üçün hansı yanlışdır?

A) Hüquq nöqteyi-nəzərindən şəxsi məsuliyyətdən azad edir
B) Alkoqoldan asılı olmayan şəxslərdə də inkişaf edir
C) Sadalananların hamısı
D) Klinik baxımdan psixi patologiyadır
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 198

1056) Ağır dərəcəli alkoqol sərxoşluğu üçün hansı düzdür?

A) Əhvali- ruhiyyənin yüksəlməsi, assosiasiyaların sürətlənməsi ilə müşahidə edilir
B) Sadalananların hamısı
C) Alkoqol deliriyi inkişaf edir
D) Düşüncənin keyləşməsi inkişaf edir
E) Patoloji sərxoşluğa gətirir

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 199

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

1057) Yüngül dərəcəli alkoqol sərxoşluğu üçün hansı düzdür?

A) İntellektual-mnestik funksiyalar yaxşılaşır
B) Düşüncənin keyləşməsi inkişaf edir
C) Sadalananlardan heç biri
D) İdeator tormozlanma inkişaf edir
E) Assosiasiyaların sürətlənməsi ilə müşahidə edilir

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 199

1058) Orta dərəcəli alkoqol sərxoşluğu üçün hansı xasdır?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) İdeator tormozlanma
D) Diqqətin zəifləməsi
E) Dizartrik nitq

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 199

1059) Yüngül dərəcəli alkoqol sərxoşluğu üçün nə xas deyil?

A) Assosiativ sürətlənmə
B) Koordinasiyanın pozulması
C) Üzün hiperemiyası
D) Əhvali- ruhiyyənin yüksəlməsi
E) İdeator tormozlanma

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 199

1060) Ağır dərəcəli alkoqol sərxoşluğu üçün nə xas deyil?

A) Məqsədsiz xaotik hərəkətlər
B) Bədənin passiv vəziyyəti
C) Yalnız alkoqol asılılığı zamanı yarana bilər
D) Ağrıya reaksiyaların azalması
E) Düşüncənin keyləşməsi

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 199

1061) Alkoqol sərxoşluğunun davamiyyəti nədən asılıdır?

A) Alkoqolun miqdarından
B) Şəxsin yaşından

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Şəxsin cinsindən
D) Sadalananların hamısı
E) Alkoqolun metabolik parcalanma sürətindən

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 200

1062) Sadalananlardan hansı dəyişilmiş sadə alkoqol sərxoşluğunun növüdür?

A) Disforik variant
B) Sadalananların hamısı
C) Paranoid variant
D) Histerik cizgilər ilə variant
E) Hebefren cizgilər ilə variant

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 200-201

1063) Sadalananlardan hansı dəyişilmiş sadə alkoqol sərxoşluğuna aid deyil?

A) Patoloji sərxoşluq
B) Disforik variant
C) Hebefren cizgilər ilə variant
D) Paranoid variant
E) Histerik cizgilər ilə variant

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201

1064) Patoloji sərxoşluğun səbəblərinə aid olmayanı hansıdır?

A) Yüksək alkoqol dozaları
B) Yorğunluq
C) Psixogeniyalar
D) MSS-nin üzvü dəyişiklikləri
E) Yuxusuzluq

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201

1065) Patoloji sərxoşluğun formalarına aid olmayanı hansıdır?

A) Oneyroidli
B) Sadalananların hamısı
C) Depressiv
D) Katatonik
E) Maniakal

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201

1066) Patoloji sərxoşluğun formaları hansıdır?

A) Epileptoid və paranoid
B) Katatonik və oneyroidli
C) Depressiv və maniakal
D) Delirioz və amentiv
E) Obsessiv və kompulsiv

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201

1067) Patoloji sərxoşluq üçün hansı yanlışdır?

A) Alkoqoldan asılı olmayan şəxslərdə yarana bilər
B) Tədricən inkişaf edir
C) Residiv ehtimalı çox azdır
D) Epileptoid və paranoid növlərə ayrılır
E) Alkoqolun az miqdarda qəbulundan sonra yaranır

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201

1068) Sadalananlardan patoloji sərxoşluğun epileptoid formasına aid olmayanı hansıdır?

A) Aqressivlik, brutallıq
B) Qorxu və qəzəb affekti
C) Düşüncənin oneyroid tipli pozuntusu
D) Bələdliyin tam pozulması
E) Baş verənlərə qarşı total konqrad amneziya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201-202

1069) Sadalananlardan patoloji sərxoşluğun paranoid formasına aid olanı hansıdır?

A) Baş verənlərə qarşı parsial amneziya
B) Sadalananların hamısı
C) Bələdliyin tam pozulması
D) Məqsədsiz aqressivlik, brutallıq, hərdən stereotip hərəkətlərlə
E) Baş verənlərə qarşı total amneziya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 201-202

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1070) Sadalananlardan hansı yalnız alkoqoldan asılılıq əlaməti deyil?

A) Abstinent sindrom
B) Tolerantlığın dəyişməsi
C) Sadalananlardan heç biri
D) Alkoqola meyillik
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 207

1071) Sadalananlardan hansı alkoqola ikincili patoloji meyilliliyə aiddir?

A) İntoksikasiyadan kənar alkoqola meyilllilik
B) Remissiya zamanı alkoqola meyilllilik
C) Alkoqol sərxoşluğu zamanı dəf olunmaz dərəcədə meyilliliyin artması
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 208

1072) Alkoqol asılılığın 3-cü mərhələsində bəzi xəstələrdə spontan remissiyaların səbəblərinə aid olanı hansıdır?

A) Abstinent sindrom çox ağır keçir
B) Sadalananlardan heç biri
C) Alkoqolun eyforik təsiri itir, patoloji meyililik tolerantlıqla birgə azalır
D) Xəstədə intellektual-amnestik pozuntular inkişaf edir
E) Alkoqolun eyforik təsiri artır

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 225

1073) Qadın alkoqolizminin "bədgedişli" kimi gəbul olunmasına səbəb nədir?

A) Sadalananların hamısı
B) Qadınlarda alkoqoldehidroqenaza fermentinin kişilərə nisbətən daha az aktiv olması
C) Qadın alkoqol asılılığına genetik meyilliyin kumulyasiyası
D) Sadalananlardan heç biri
E) Qadınlarda daha çox affektiv pozuntuların yayılması

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 230

1074) Alkoqol asılılığı zamanı epileptiform tutmaların idiopatik epilepsiyadan fərqləndirən cəhətləri hansıdır?

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Alkoqol asılılığı zamanı tutmaların transformasiyası adətən olmur
B) Adətən alkoqol asılılığın 2-3- cü mərhələsində yaranır
C) Alkoqol asılılığı zamanı abstinent sindromun 2-4 günündə yaranır
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 265

1075) Alkoqol paranoidini , alkoqol asılılığı ilə ağırlaşmış paranoid şizofreniyadan fərqləndirən əlamətlərə aid olmayanı hansıdır?

A) Alkoqol asılılığı ilə ağırlaşmış paranoid şizofreniya zamanı xəstənin davranışında dissosiasiya mövcuddur
B) Alkoqol asılılığı zamanı alkoqola meyillilik yaranır
C) Şizofreniya zamanı abstinent sindrom az ifadəlidir
D) Sadalananlardan heç biri
E) Alkoqol paranoidlər zamanı sayıqlama nisbətən məhtud miqyaslıdır

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с.

1076) Alkoqol ensefalopatiyaları üçün nə xassdır?

A) Daha çox cavan xəstələrdə yaranır
B) Alkoqol asılılılığın 1-ci mərhələsində yaranır
C) Alkoqol abstinent sindromun mütləq əlamətidir
D) Alkoqoldan asılı şizofreniyalı xəstələrdə daha çox rast gəlinir
E) Alkoqoldan asılı kişilərdə nisbətən daha çox rast gəlinir

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 257

1077) Alkoqol ensefalopatiyaları üçün düzgün olanı hansıdır?

A) Sadalananların hamısı
B) Alkoqol asılılığın 1-ci mərhələsində yaranır
C) Anamnezdə çoxsaylı psixogen travmalar mütləq mövcuddur
D) Alkoqoldan asılı şəxslərdə kəllə-beyin travmaları nəticəsində yaranır
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 257

1078) Abortiv alkoqol paranoidi necə vaxt davam edir?

A) Bir həftəyə qədər
B) Bir neçə saat

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Ən azı 48 saat
D) Bir neçə həftə
E) Bir- neçə ay

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 255

1079) Alkoqol hallüsinozları , alkoqol asılılığı ilə ağırlaşmış şizofreniyadan fərqləndirən əlamətlərə aid olmayanı hansıdır?

A) Sadalananların hamısı
B) Psixozun asılılıqdan əvvəl olub- olmaması
C) Produksiya ilə xəstənin davranşında dissosiasiyanın olub- olmaması
D) Yüngül psixoorqanik pozuntuların olub- olmaması
E) Təfəkkür inkoqerensiyanın olub- olmaması

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 253

1080) Kəskin ("klassik") alkoqol hallüsinozuna xas olmayanı hansıdır?

A) Adətən alkoqol asılılığın 2-3 mərhələsində yaranır
B) Hallüsinasiyaların sayıqlama interpretasiyası mövcüddur
C) Eşitmə psevdohallüsinasiyaları klinik mənzərədə üstünlük təşkil edir
D) Postintoksikasion fonda inkişaf edir
E) Qorxu affekti ilə müşahidə olunur

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 246

1081) Ağır alkoqol deliriyi (mussitəli) sadalananların hansı düşüncə pozuntusunun mənzərəsinə bənzəyir?

A) Demensiya
B) Oneyroid
C) Sadalananlardan heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Amensiya

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 244

1082) "Lyusid" alkoqol deliriyi ("deliriysız deliriy") zamanı hansı pozuntular müşahidə edilir?

A) Konqrad amneziyanın olması
B) Vegetativ (tremor, hiperhidroz) və affektiv (qorxu, təşviş) pozuntular
C) Həqiqi görmə hallüsinasiyaların inkişafı
D) Sadalananların hamısı

www.snskaz ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 240

1083) “Lyusid” alkoqol deliriyi (“deliriysız deliriy”) üçün nə xas deyil?

A) Həqiqi görmə hallüsinasiyalar
B) Affektiv pozuntular
C) Sadalananların hamısı
D) Vegetativ pozuntular
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 240

1084) Tiryək asılılığı zamanı psevdoabstinensiyaya aid olmayanı hansıdır?

A) Patoloji meyilliyi aktivləşdirir
B) Residivlərə səbəb olur
C) Həqiqi abstinensiyanın kəskin əlamətləri keçəndən sonra yaranır
D) Abstinent sindroma bənzər simptomatika inkişaf edir
E) Maddənin qəbulu dayandırıldıqdan qisa müddətdən sonra inkişaf edir

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 274

1085) Opioidlərdən asılılıq zamanı psevdoabstinensiyaya nə ilə xarakterizə olunur?

A) Həqiqi abstinensiyadan əvvəl inkişaf edir
B) Düşüncənin alaqaranlıq vəziyyəti ilə müşahidə olunur
C) Narkotizasiyanı dayandırdıqdan bir neçə aydan sonra abstinent sindroma bənzər hal yaranır
D) Delirioz düşüncə pozuntusu ilə büruzə verilir
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 274

1086) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın fərdi risk faktorlarına aid olanı hansıdır?

A) Uşaqlıqda hiperaktivlik sindromun mövcudluğu
B) Deviant davranış
C) Sadalananların hamısı
D) Aşağı intellekt səviyyə
E) Kişi cinsinə mənsub olması

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 187

1087) Pivə alkoqol asılılığın xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Pankreatitlər
B) Sadalananlardan heç biri
C) Piylənmə
D) Sadalananların hamısı
E) Ürək sərhədlərinin genişlənməsi "pivə ürəyi"

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 221

1088) Şərq ölkələrində gərbilərə nisbətən daha çox rast gəlinən alkoqola qarşı aversiv reaksiyanın ("flaşinq" fenomen) səbəbi nədir?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Genetik mənşəli alkoqoldehidrogenaza izofermentlərin defisiti
C) İsti iqlim
D) Qida məhsullarının xüsusiyyətləri
E) İctimai qınam

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 188

1089) Psevdodipsomaniya üçün nə xasdır?

A) Psevdodipsomaniyadan əvvəl bir neçə həftə disforiya olur
B) Sadalananların hamısı
C) Bir neçə saat davam edir
D) Sosial şərtlərlə əlaqədar başlayır
E) Autoxton olaraq başlayır

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 219

1090) Kofein intoksikasiyası zamanı hansı somatik pozuntulara rast gəlinir?

A) AT- nin yüksəlməsi
B) Diurezin artması
C) Sadalananların hamısı
D) Taxikardiya
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 332

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1091) Kofein intoksikasiyası zamanı hansı somatik pozuntulara rast gəlinmir?

A) Taxikardiya
B) Mədə sekresiyasının azalması
C) Mədə peristaltikasının artması
D) AT- nin yüksəlməsi
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 332

1092) Hansı kofein tərkibli içkilər asılılıq yarada bilər?

A) Kofe
B) "Çifir"
C) Enerji içkiləri, kola
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 332

1093) Yüksək miqdarda xroniki kofe istifadəçilərinin neçə faizində abstinensiya sindromu formalaşır?

A) 70%
B) 5%
C) 1%
D) 25%
E) 100%

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 332

1094) Sadalananlardan hansı psixoaktiv maddə somatik pozuntu yarada bilər ?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Kofein
C) Alkoqol
D) Sadalananların hamısı
E) Nikotin

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 332

1095) Sadalananlardan hansı morfin qrupunun təbii maddələrinə aid deyil?

A) Sadalananlardan heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Omnapon
C) Metadon
D) Kodein
E) Morfin

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 276

1096) Sadalananlardan hansı morfin qrupunun yarısintetik maddələrinə aid edilir?

A) Metadon
B) Promedol
C) Omnapon
D) Tiryək
E) Heroin

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 276

1097) Sadalananlardan hansı morfin qrupunun sintetik maddələrinə aid edilir?

A) Sadalananların hamısı
B) Kodein
C) Morfin
D) Heroin
E) Promedol

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 226

1098) Sadalananlardan hansı maddə öskürəyin qarşısını alır?

A) Morfin
B) Heroin
C) Kodein
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 289

1099) Sadalananlardan hansı maddə sərxoşluq zamanı hallüsinasiyalar yaradır?

A) Metadon
B) Sadalananlardan heç biri
C) Heroin

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

D) Sadalananların hamısı
E) Morfin

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 289

1100) Nikotinin təsirini necə xarakterizə etmək olar?

A) Antipsixotik
B) Sadalananların hamısı
C) Stimullaşdırıcı
D) Yuxugətirici
E) Antidepressiv

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 291

1101) Nikotinin eyforik effekti nə ilə bağlıdır?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Hipotalamik həzz mərkəzinin stimulyasiyası
C) Serotonin ifrazının stimulyasiyası
D) Tənəffüs mərkəzinin stimulyasiyası
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 291

1102) Sadalananlardan hansı nikotinin intoksikasiyasının erkən əlaməti deyil?

A) Taxikardiya
B) Bradikardiya
C) Hipertenziya
D) Sadalananlardan heç biri
E) Taxipnoye

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 293

1103) Sadalananlardan hansı nikotinin kəskin intoksikasiyasının nəticəsində yarana bilər?

A) Koma
B) Sadalananlardan heç biri
C) Qıcolmalar
D) Sadalananların hamısı

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Düşüncənin dolaşıqlığı ilə oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 293

1104) İlk dəfə nikotin qəbul edən şəxsdə psixi komfort hissi yaranırsa, o nəyin göstəricisi ola bilər?

A) Adətən bu vəziyyəti keçirmiş şəxslər tütün istifadəsindən imtina edirlər
B) Şəxsdə hər hansı dissosiativ pozuntunun olması ehtimalı var
C) Gələcəkdə mikrososial və digər faktorların təsiri olduqda asılılıq yarana bilər
D) Şəxsdə hər hansı psixosomatik xəstəliyin olması ehtimalı var
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 293

1105) Nikotin abstinent sindromu əlamətləri hansıdır?

A) Yuxululuq
B) Sadalananların hamısı
C) Siqaret çəkməyə dözülməz istək
D) Yüksək iştaha
E) Gərginlik, qıcıqlıq

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 294

1106) Nikotin abstinent sindromundan sonra hansı pozuntu bir neçə ay davam edə bilər?

A) Disforiya
B) Yüksək iştaha
C) Sadalananlardan heç biri
D) Somnalensiya
E) Təşvişli depressiya

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 294

1107) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı "oyun tsikli" hansı dövrlərə ayırırlar?

A) Sadalananların hamısı
B) Subdepressiya ilə asteniya və ya apatiya

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Subdepressiya ilə təşviş və ya disforiya
D) Oyundan sonrakı distress
E) “Oyun transı”

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 327

1108) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı asılılıq, hansı pozuntularla müşahidə olunur?

A) Oyuna patoloji meyillik
B) Oyunda iştirak etmə tolerantlığın (müddətinin) artması
C) Şəxsiyyət dəyişikliyi
D) “Oyun transı” sindromu
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 331-337

1109) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı “uduş sindromu” nə ilə xarakterizə olunur?

A) Düşüncənin daralması ilə
B) Təşvişli depressiya ilə
C) Eyforiya, özündən arxayıncılıq, israfçılıq ilə
D) Özünüböyütmə sayıqlama ideyaları ilə
E) Oyuna tolerantlığın azalması ilə

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1110) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı “uduş sindromu”- nun maksimal davamlığı sadalananlardan hansında olur?

A) Asılılığın üçüncü mərhələsində
B) Abstinensiya zamanı
C) Asılılığın ikinci mərhələsində
D) Sadalananların hamısı
E) Asılılığın birinci mərhələsində

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1111) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı “uduzma sindromun” hansı hallarda inkişaf edə bilər?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sadalananların hamısı
B) Oyundan bilavasitə sonra
C) Oyun zamanı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Oyundan bir sutka sonra

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1112) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı hansı hallarda tolerantlığın azalması baş verir?

A) Sadalananların hamısı
B) Abstinensiya zamanı
C) Asılılığın ikinci mərhələsində
D) Asılılığın birinci mərhələsində
E) 50 yaşdan yuxarı olan şəxslərdə, tez tükənmə nəticəsində xəstələr 4-5 saatdan çox oynaya bilmir

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 335

1113) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı hansı pozuntular baş vermir?

A) Astenik
B) İntellektual - mnestik
C) Affektiv
D) Qavrama
E) Davranış

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 335

1114) Patoloji qemblinq (qumar) üçün nə xas deyil?

A) Sadalananların hamısı
B) Şəxsiyyət dəyişikliyi
C) Depressiyalar
D) Toksiki ensefalopatiya
E) Abstinent sindrom

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 335

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1115) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı abstinent sindrom üçün nə xasdır?

A) Somatik pozuntular
B) Sadalananların hamısı
C) Psixi pozuntular
D) Sadalananlardan heç biri
E) Vegetativ pozuntular

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1116) Patoloji qemblinq (qumar) zamanı abstinent sindrom üçün hansı psixi pozuntular xas deyil?

A) Dissomnik pozuntular
B) Sadalananların hamısı
C) Düşüncə pozuntuları
D) Disforiya, depressiya
E) Sarışan xatirələr, fikirlər

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1117) Patoloji qemblinqin (qumar) hansı mərhələləri var?

A) Dekompensasiya
B) Kompensasiya
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Subkompensasiya (stabilizasiya)

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 336

1118) Patoloji qemblinqin (qumar) müalicəsində hansı qrup preparatlardan istifadə edilir?

A) Neyroleptiklər
B) Sadalananlardan heç biri
C) Opiat reseptorların blokatorları
D) Antikonvulsantlar
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1119) Patoloji qemblinqin (qumar) müalicəsində hansı proqram istifadə edilir?

A) Sadalananların hamısı
B) Metadon əvəzedici proqram
C) Sadalananlardan heç biri
D) Metadonla detoksikasiya proqramı
E) "12 addım" proqramı

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 342

1120) Opioidlərin qəbulu zamanı eyforiyanın intensivliyi nədən asılı deyil?

A) Daxil etmə üsulundan
B) Maddənin miqdarından
C) Günün vaxtından
D) Sadalananlardan heç biri
E) Maddənin növündən

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 228

1121) Opioidlərin qəbulu zamanı artıq dozalanma hansı yeritmə üsulu ilə bağlı ola bilər?

A) Vena daxili yeritmə
B) Çəkmə yolu ilə yeritmə
C) "Per os" qəbul
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 229

1122) Opioidlərin qəbulunun laborator diaqnostikasının skrininq üsullarına hansı aiddir?

A) Qanın biokimyavi analizi
B) Birmomentli immunoxromatoqrafik ekspress- test
C) Qanın ümumi analizi
D) EEQ
E) Sidiyin ümumi analizi

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 235

1123) Opioidləri saç və dırnaqlarda təyin etmək üçün hansı laborator üsuldan istifadə edilir?

A) Birmomentli immunoxromatoqrafik ekspress- test
B) Bioloji materialın (saç, dırnaq) histoloji analizi
C) Sadalananların hamısı
D) Bioloji materialın (saç, dırnaq) DNT-yə analizı
E) Qaz xromatoqrafiya və mass-spektrometriya üsulu

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 235

1124) Opiat reseptorların blokatorları hansı asılılıqların müalicəsində istifadə edilir ?

A) Opiatlardan asılılığın
B) Sadalananların hamısı
C) Alkoqol asılılığın
D) Patoloji qemblinqin
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: аркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 334

1125) Sadalananlardan hansılar narkotik və geyri-narkotik maddələri bir-birindən fərqləndirir?

A) Ümumiyyətlə geyri-narkotik maddələrdən asılılıq daha xoşgedişli olur
B) Sadalananlardan heç biri
C) Narkotik maddələrdən psixi asılılıq daha tez formalaşır
D) Sadalananların hamısı
E) Narkotik maddələrdən fiziki asılılıq daha tez formalaşır

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 271

1126) "Böyük narkomanik sindrom" anlayışına nə aiddir?

A) Psixi asılılıq sindromu
B) Fiziki asılılıq sindromu
C) Sadalananlardan heç biri
D) Dəyişilmiş reaktivlik sindromu

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 276

1127) Narkotik sərxoşluq zamanı qavramanın hansı kəmiyyət pozuntularına rast gəlinir?

A) Sadalananların hamısı
B) Qavramanın seçiciliyi
C) Sadalananlardan heç biri
D) Qavrama səviyyəsinin enməsi
E) Qavramanın parlaqlığı

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 279

1128) Qavramanın parlaqlığı hansı maddələrlə sərxoşluq zamanı daha çox rast gəlinir?

A) Opiatlar
B) Psixostimulyatorlar
C) Sadalananların hamısı
D) Trankvilizatorlar
E) Barbituratlar

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 279

1129) Qavramanın seçiciliyin təhrif olunması hansı maddələrlə sərxoşluq zamanı daha çox rast gəlinir?

A) Psixostimulyatorlar
B) Sedativ preparatlar
C) Sadalananlardan heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Opiatlar

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 279

1130) Qavrama səviyyəsinin enməsi hansı maddələrlə sərxoşluq zamanı daha çox rast gəlinir?

A) Sadalananlardan heç biri

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Opiatlar
C) Sadalananların hamısı
D) Psixostimulyatorlar
E) Trankvilizatorlar

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 279

1131) Dəyişilmiş reaktivlik sindromuna aid olmayanı hansıdır?

A) Artıq dozalanma zamanı müdafiə reaksiyaların itməsi
B) Sərxoşluq formalarının dəyişməsi
C) Abstinent sindromun yaranması
D) Tolerantlığın dəyişilməsi
E) Qəbul etmə formalarının dəyişilməsi

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 281

1132) Fiziki asılılıq sindromu üçün hansı meyillik xasdır?

A) Kompulsiv
B) Dəyişilmiş
C) Sadalananların hamısı
D) Sarışan
E) Patoloji

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 284

1133) Fiziki asılılıq zamanı kompulsiv meyillik hansı hallarda yarana bilər?

A) İntoksikasiyadan kənar
B) Sadalananların hamısı
C) Abstinensiyada
D) İntoksikasiyada
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 284

1134) Hansı maddə qrupu intoksikasiya zamanı psixikanı psixoz dərəcəsinə dezinteqrasiya edir?

A) Psixodizleptiklər

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Trankvilizatorlar
C) Psixoanaleptiklər
D) Sadalananlardan heç biri
E) Neyroleptiklər

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 442

1135) Sadalananlardan hansı hallüsinogenlərin sinonimı deyil?

A) Psixotomimetiklər
B) Psixodeliklər
C) Psixodizleptiklər
D) Psixotogenlər
E) Psixoanaleptiklər

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 442

136) Bel və ətraflarda əzələ ağrıları opiomaniya zamanı abstinent sindromun hansı fazasında başlayır?

A) Sadalananların hamısı
B) Üçüncü
C) Dördüncü
D) Birinci
E) İkinci

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 213

1137) Bəbəklərin daralması morfin intoksikasiyasının hansı fazasında müşahidə edilir?

A) Sadalananların hamısı
B) Dördüncü
C) Üçüncü
D) İkinci
E) Birinci

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 207

1138) 2-3 saatlıq səthi yuxu morfin intoksikasiyasının hansı fazasında müşahidə edilir?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Üçüncü
B) Birinci
C) Sadalananların hamısı
D) İkinci
E) Dördüncü

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 206

1139) Xəyalabənzər fantaziyalar, təsəvvürlərin vizualizasiyası, xarici qıcıqların seçici qavraması morfin intoksikasiyasının hansı fazasında müşahidə edilir?

A) Dördüncü
B) Birinci
C) İkinci
D) Üçüncü
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 206

1140) Baş ağrıları, narahatçılıq, ürəkbulanma, başqicəllənmə morfin intoksikasiyasının hansı fazasında müşahidə edilir?

A) Birinci
B) Dördüncü
C) Sadalananların hamısı
D) İkinci
E) Üçüncü

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 207

1141) Morfin intoksikasiyasının ən əsas differensial əlaməti hansıdır?

A) Qəbizlik
B) Eyforiya
C) Dərinin və selikli qişalarının quruluğu
D) Hipotenziuya, bradikardiya
E) Bəbəklərin daralması

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 207

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

1142) Opiatlardan artıq dozalanma zamanı ölümüm əsas səbəbi hansıdır?

A) Aritmiya
B) Hepertermiya
C) Tənəffüs mərkəzinin iflici
D) Beyinə qansızma
E) Koronar damarların spazmı

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 409

1143) Sadalanan hansı qrup maddələrdən artıq dozalanma zamanı psixotik pozuntular olmur?

A) Kannabis qruppu
B) Psixodizleptiklər
C) Psixostimulyatorlar
D) Uçucu həlledicilər
E) Opiatlar

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1144) Opioidlərdən asılılığın hansı mərhələsində maddənin fizioloji təsiri pozulmur?

A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 208

1145) Sadalanan hansı maddə ilk qəbulundan sonra asılılıq yaradır?

A) Kannabioid
B) Sadalananlardan heç biri
C) Nikotin
D) Morfin
E) LSD

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1146) Opioidlərdən asılılığın birinci mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilmir?

A) Maddənin fizioloji effektin itməsi
B) Yuxu ritminin pozulması
C) Dəyişilmiş reaktivlik sindromu
D) Sadalananların hamısı
E) Maddəyə obsessiv meyillilik

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1147) Opioidlərdən asılılığın ikinci mərhələsində intoksikasiya zamanı hansı müşahidə edilmir?

A) İfadəli 1–ci intoksikasiya fazası (“prixod”)
B) Dəyişilmiş reaktivlik sindromu
C) Maddənin fizioloji effektinin itməsi
D) Sərxoşluq mənzərəsinin dəyişilməsi
E) Abstinent sindrom

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 210-218

1148) Opioidlərdən asılılığın üçüncü mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilmir?

A) Zahiri yaşlaşma
B) Xroniki intoksikasiyanın fəsadları
C) Ağır abstinent sindrom
D) Bədən çəkisinin azalması
E) Narkotikın sutkalıq dozanın bir dəfəlik qəbulu

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 218

1149) Opioidlərdən asılılığın proqredentliyi ilk növbədə nədən aslıdır?

A) Abstinent sindromun ağırlığından
B) Sui - istifadənin intensivliyindən
C) Somatik fəsadların olmasından
D) Yanaşı gedən infeksion xətəliklərin olmasından (QİÇS, virus hepatitləri)

www.tnsk.az ödənişsiz istifadə üçün

E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 413

1150) Opioidlərdən asılı şəxslərdə xəstəliyin 2-ci mərhələsində hansı psixi pozuntular yaranır?

A) Astenik sindrom
B) Qıcolma sindromu
C) Amnestik sindrom
D) Sadalananların hamısı
E) Psixoorqanik sindrom

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 224

1151) Opioidlərdən asılılığın 2-ci mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilir?

A) Tolerantlığın enməsi
B) Sərxoşluğun uzanılmış birinci fazası ("prixod")
C) Xroniki intoksikasiyanın ağır fəsadları
D) Sadalananlardan heç biri
E) Narkotikin fizioloji effektinin saxlanılması

Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 210-218

1152) Opioidlər qrupuna aid olan hansı maddə intoksikasiya zamanı əlavə olaraq psixomotor oyanıqlıq yarada bilər?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Kodein
C) Morfin
D) Metadon
E) Heroin

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1153) Opioidlər qrupuna aid olan hansı maddə qəbul edən şəxsdə persekutor sayıqlama ideyalarını yarada bilər?

A) Omnapon

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

B) Heroin
C) Metadon
D) Morfin
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1154) Opioidlərdən asılılığın hansı mərhələsində psixotik pozuntular yaranır?

A) Sadalananlardan heç biri
B) Sadalananların hamısı
C) Birinci
D) İkinci
E) Üçüncü

Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 410

1155) Opioidlərdən ağır intoksikasiyanı (sopor, koma) aradan götürmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) Nalokson
B) Metadon
C) Sadalananlardan heç biri
D) Klonidin
E) Tramadol

Ədəbiyyat: ванец Н.Н.Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 70

1156) Opioidlərdən ağır intoksikasiyanı aradan götürmək üçün hansı tədbirlərdən istifadə olunur?

A) Sadalananların hamısı
B) Sadalananlardan heç biri
C) Vacib həyat funksiyaların saxlanılmasına yönəlmiş simptomatik terapiya
D) İnfuzion terapiya
E) Opiat reseptorların blokatorların yeridilməsi

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 70

1157) Barbituratlardan uzun müddət sui - istifadə edən şəxslərdə ağır intoksikasiyanın terapiyası, digər zəhərləmələrin (məs. opiatlardan) müalicəsindən sadalananlardan hansı ilə fərqlənir?

www.ensk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Vacib həyat funksiyaların saxlanılmasına yönəlmiş simptomatik terapiya
B) Detoksikasiyanın digər üsulları
C) Qıcolma əleyhinə terapiyanın mütləqliyi
D) İnfuzion terapiya
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 71

1158) Hallüsinogen mənşəli ağır intiksikasion psixoz nəticəsində yaranan keyləşmə halların (sopor, koma) vacib differensial- diaqnostik əlaməti hansıdır?

A) Təfəkkür pozuntuların olmaması
B) Davranış pozuntuların olmaması
C) Vegetativ pozuntuların olmaması
D) Sadalananlardan heç biri
E) Tənəffüs pozuntuların olmaması

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 73

1159) Hallüsinogenlər qəbulu nəticəsində psixozun müalicəsində hansı tədbirlər məsləhət görülmür?

A) Neyroleptiklərin yeridilməsi
B) Hipotenziv preparatların yeridilməsi
C) Sensor izolyasiya
D) Trankvilizatorların yeridilməsi
E) Mədənin yuyulması

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 73

1160) Ağır, atipik alkoqol deliriyin yaranmasının səbəblərinə hansılar aiddir?

A) Ağır abstinent sindrom, nevroloji əlamətlərin çoxluğu ilə
B) Alkoqol abstinent sindromun qeyri- adekvat müalicəsi
C) Alkoqoldan uzun müddət istifadə, (40 yaşdan yuxarı olması), etanola yüksək tolerantlıq
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 75-76

1161) Ağır, atipik alkoqol abstinent sindromun kəskin mərhələsinin müalicəsində sadalanan hansı taktika məsləhət görülür?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Sadalananlardan heç biri
B) Xolinolitik preparatların təyini
C) Bir neçə neyroleptikın kombinasiyası
D) Üçtsiklik antidepressantların yeridilməsi
E) Geniş antipsixotik təsirli preparatların təyini

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 76

1162) Markiafava- Binyami xəstəliyin müalicəsində sadalananlardan hansı məsləhət görülür?

A) Dezintoksikasion terapiya
B) Tiamin və piridoksinin vena daxili yeridilməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Xarici tənəffüsün kontrolu

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 98

1163) Narkoloji xəstəliklərin müalicə növlərinə sadalananlardan hansı aiddir?

A) Sosial yönlü təsir
B) Sadalananlardan heç biri
C) Bioloji yönlü təsir
D) Sadalananların hamısı
E) Psixoterapevtik yönlü təsir

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 9

1164) Hansı asılılıq zamanı maddənin qəbulunu birbaşa və tam kəsilməsi müasir terapiya konsepsiyasına uyğun deyil?

A) Amfetaminlərdən asılılıq
B) Alkoqol asılılığı
C) Kokain asılılığı
D) Morfin asılılığı
E) Barbituratlardan asılılıq

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 11

1165) Tiryək asılılığın müalicəsində istifadə olunan hansı preparat opiat reseptorların aqonistidir?

A) Finlepsin
B) Klonidin

www.sisk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Tramal
D) Pirroksan
E) Nalokson

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12

1166) Tiryək asılılığın müalicəsində istifadə olunan hansı preparat opiat reseptorların antaqonistidir?

A) Tramal
B) Klonidin
C) Nalokson
D) Pirroksan
E) Finlepsin

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12

1167) Klonidinin sedativ effekti sadalananlardan hansı ilə bağlıdır?

A) Brok mərkəzinə təsir
B) Birbaşa beyin qabığına təsir
C) Beyinciyə təsir
D) Hipokamp qabığına təsir
E) Beyin gövdəsinin retikulyar formasiyasına təsir

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12

1168) Sadalananlardan hansı maddə aversiv terapiyada istifadə edilir?

A) Naltrekson
B) Apomorfin
C) Trixopol
D) Teturam
E) Bromkriptin

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15

1169) Sadalananlardan hansı maddə aversiv terapiyada istifadə edilmir?

A) Sadalananların hamısı
B) Emetin
C) Bromkriptin
D) Apomorfin
E) Kəklikotunun dəmləməsi

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15

1170) Sadalananlardan hansı maddə sensibilizə edici terapiyada istifadə edilmir?

A) Trixopol
B) Teturam
C) Lidevin
D) Sadalananların hamısı
E) Apomorfin

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15

1171) Sadalananlardan hansı maddə opiat reseptorların blokatorlarına aiddir?

A) Tramal
B) Morfin
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Apomorfin

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15

1172) Alkoqol asılılığın müalicəsində kalsium kanalların antoqonistlərin (nifedipin) təyini nəyə əsaslanır?

A) Sadalananların hamısı
B) Neyronların daxilində kalsium ionların həddən artıq çox miqdarı beyin hüceyrələrinə toksiki effekt göstərir
C) Sadalananlardan heç biri
D) Abstinensiya zamanı neyronlara artıq kalsium ionları daxil olunur
E) Alkoqol asılılığı zamanı baş beyinin neyronlarında əlavə kalsium kanalları yaranır

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26

1173) Alkoqol asılılığı zamanı toxumalarda hansı ionların defisitı yaranır?

A) Cl-
B) Sadalananlardan heç biri
C) Mg2+
D) Ca2+
E) Na+

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26

1174) Alkoqol asılılığı zamanı toxumalarda və eritrositlərdə maqnium ionlarının ifadəli defisitı hansı sipmtomlara səbəb ola bilər?

A) Mioklonik dartınmalar, ataksiya, tremor
B) Qıcıqlıq, təşviş
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananlardan heç biri
E) Başgicəllənmə,yuxusuzluq

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26

1175) Alkoqol (postintoksikasiya və abstinensiyanın) müalicəsində antidepressantları (depressiya əlamətləri ilə əlagədar) axırıncı alkoqol qəbulundan neçə vaxt sonra təyin etmək olar?

A) Ən azı 2 gündən sonra
B) Ən azı 1 aydan sonra
C) Abstinensiyanın ilk günündən
D) Ən azı 10 gündən sonra
E) Müalicənin ilk günündən

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 28

1176) Alkoqol asılılığın müalicəsinin 2-ci mərhələsinin məqsədlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Alkoqola patoloji meyilliyin aradan götürülməsi
B) Astenik simptomatikanın müalicəsi
C) Sadalananların hamısı
D) Affektiv pozuntuların korreksiyası
E) Postintoksikasion sindromun müalicəsi

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 28

1177) Alkoqola birincili meyilliyin patogenetik əsası sadalananlardan hansıdır?

A) Sadalananların hamısı
B) Hipokamp neyronların deqenrasiyası
C) Beyinin limbik strukturlarında paroksizmal aktivlik
D) Beyinin gicgah payın hüceyrələrinin hiperaktivliyi
E) Beyin qabığında atrofik proseslər

www.smsk.az ödənişsiz istifadə üçün

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 30

1178) Alkoqol asılılığın müalicəsində antikonvulsantların təyinin patogenetik əsasını hansı konsepsiya əks etdirir?

A) "Kindlinq" konsepsiyası (xroniki epileptogenez)
B) Alkoqol şəxsiyyət pozuntusu konsepsiyası
C) Alkoqol ensefalopatiya konsepsiyası
D) Sadalananların hamısı
E) Alkoqol bipolyar pozuntu konsepsiyası

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 30

1179) Teturam-alkoqol reaksiyası nə ilə büruzə verilir?

A) Arterial təyziqin yüksəlməsi və sonraki enməsi
B) Üzdə hiperemiya, sianoz , şişkinlik
C) Taxikardiya, ürək nahiyəsində ağırlıq
D) Sadalananların hamısı
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 35

1180) Teturam- alkoqol reaksiyanın ağırlaşması hansıdır?

A) Asteniya
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananlardan heç biri
D) Polinevropatiya
E) Cinsi zəiflik

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36

1181) Teturam- alkoqol reaksiyanın ağırlaşmalarına aid olmayanı hansıdır?

A) Şəxsiyyət dəyişikliyi
B) Psixozlar
C) Asteniya
D) Sadalananlardan heç biri
E) Hepatit

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36

1182) "Esperal" preparatın dərialtı implantasiyasının müalicə təsiri əsasən nəyə əsaslanır?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Disulfiram etanolu kimyəvi inaktivasiya edir
B) Psixoterapevtik effekt
C) Sadalananlardan heç biri
D) Disulfiram etanolun mədədə sourlanmasını pozur
E) Alkoqola birincili meyillik aradan götürülür

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36

1183) Klonidinin əks təsirlərinə aid olmayanı hansıdır?

A) Sedasiya
B) Psixomotor oyanıqlıq, hiperaktivlik
C) Hipotoniya
D) Sadalananların hamısı
E) Ağızda quruluq

Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 40

1184) Laborator üsullarla morfinin istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 48 saat
B) 30 gün
C) 24 saat
D) 3 saat
E) 7 gün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412

1185) Laborator üsullarla həşişin bir dəfəlik istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 30 gün
B) 3 saat
C) 6 saat
D) 6 gün
E) 3 gün

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412

1186) Metadonu sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?

A) 1 gün
B) 30 gün

www.sinsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) 3 gün
D) 7-9 gün
E) 12 saat

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412

1187) Alkoqol asılılığında böyrəklərin ilkin zədələnməsinin klinik əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Sadalananların hamısı
B) Nefrozlar
C) Pielonefritlər
D) Kəskin böyrək çatışmazlığı
E) Nefritlər

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 417

1188) Alkoqol kardiomiopatiyası zamanı ürək ağrıları üçün sadalananlardan hansı xas deyil?

A) İrradiasiya olunmur
B) Nitroqliserinlə aradan götürülür
C) Sadalananların hamısı
D) Adətən sancılı və sızıcı olur
E) Saatlarla davam edə bilir

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 355

1189) Alkoqol asılılığında nevroloji əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Sadalananların hamısı
B) Qıcolma sindromu
C) Parkinsonabənzər sindrom
D) Polinevropatiyalar
E) Parkinson sindromı

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 365-379

1190) Alkoqol asılılığın II mərhələsində, alkoqol qəbulu hansı tərzdə olmur?

A) Yüksək tolerantlıq fonunda daimi sərxoşluq
B) “Keçici“ sərxoşluq

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) Psevdodipsomaniya
D) Sadalananların hamısı
E) Həqiqi dipsomaniya

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 220

1191) Alkoqol deliriyinin aşağıdaki növlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Klassik
B) Abortiv
C) Yüngül
D) Ağır
E) Qarışıq

Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с.с. 240, 244, 246

1192) Alkoqol pellaqrası hansı vitaminlərin çatışmazlığının nəticəsidir?

A) A
B) B12
C) B1 və B6
D) D
E) PP

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 379

1193) Alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadə edən yeniyetmələrin psixiki dəyişikliklərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Psixi inkişafdan qalma
B) Şəxsiyyət deqradasiyası
C) Aksentuasiya cizgilərinin "hamarlaşması"
D) Ağıl geriliyinə bənzər qüsurlar
E) Psixoorqanik sindromun formalaşması

Ədəbiyyat: Шабанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 43

1194) Yaşlı şəxslərdə alkoqol asılılığın klinikasına aid olmayanı hansıdır?

A) Sərxoşluqda eksplozivliyin üstünlüyü
B) Abstinensiya sindromun strukturunda somatik pozuntuların üstünlüyü

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

C) İçki hərisliyinin azalması
D) Tolerantlığın azalması
E) Abstinensiya sindromunun uzun müddətli xarakteri

Ədəbiyyat: Шабанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; с. 45

1195) Opiatlar eyforiyasının ilk səciyyəvi əlamətləri hansıdır?

A) Yüngüllük, sevinc, somatik rahatlıq hissiyatı
B) Firəvanlıq, razılıq
C) Bədən boyu dalğavari yayılan istilik hissiyatı
D) Psixomotor ajitasiya
E) Xoşagələn duyğular, sakitlik və rahatlanma

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 228

1196) Opiatlardan asılılığının II mərhələsi aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunmur?

A) Fiziki asılılıqla
B) Premorbid xüsusiyyətlərin kəskinləşməsi və mənəvi-etik enikliklə
C) Psixoaktiv maddənin eyforiklaşdırıcı təsiri ilə
D) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi ilə fərdi qəbul tərzinin yaranması
E) Tolerantlığın artması ilə

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 219

1197) Opiatların qəbulu dayandıqdan nə qədər sonra abstinensiya sindromu yaranır?

A) 72 saat
B) 1-3 saat
C) 24-48 saat
D) 10 gün sonra
E) 6-24 saat

Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 231

1198) Opiatlar asılılığında abstinensiya vəziyyətinin ikinci günlərinin ən kəskin pozuntularına hansı aid deyil?

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

A) Əzələ və oynaq ağrıları
B) Selikli qişaların quruluğunun güclənməsi
C) Psixoaktiv maddəyə meyilliyin güclənməsi (dəf olunmayacaq dərəcədə) güclənməsi
D) Gərginlik hissinin artması
E) "Qaz dərisi"

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 213

1199) Opiatlar asılılığının III mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?

A) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı
B) Sadalananların hamısı
C) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması
D) Psixoaktiv maddəyə meyillik
E) Abstinent sindrom

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 219

1200) Opiatlar asılılığının II mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?

A) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması
B) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı
C) Sadalananların hamısı
D) Psixoaktiv maddəyə meyillik
E) İntoksikasiya zamanı qaşınmanın yox olması

Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. с. 209

1	"Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	19
2		7
3	"Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	1
4	"Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	10

www.snsk.az ödənişsiz istifadə üçün

5	“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001	3
6	“Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	15
7	“Psixiatriya yardım haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	1
8	“Psixiatriya yardımı haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001	1
9	“Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001“	1
10	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1	5
11	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1	117
12	Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т.1	288
13	Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1	7
14	Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999	94
15	Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999	41
16	МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998	118
17	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т1	3
18	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т-1	31
19	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2	112
20	МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998	1
21	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2	19
22	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2	1
23	Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1	14

www.sndk.az ödənişsiz istifadə üçün

24	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2	1
25	Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, п еревод с англ., М., 1998, Т. 1	1
26	Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998	1
27	Карвасарский В.Д. Психотерапия, М.,	1
28	Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002	26
29	Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т. 2	29
30	N.A. Əliyev və s., "Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu". Metodik vəsait. Bakı. 2009 il	9
31	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1	1
32	Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1	1
33	«Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001	5
34	Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т-1	7
35	Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004	6
36	Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2	3

www.sinsk.az ödənissiz istifadə üçün